
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES DE LA MAISON VILMORIN-ANDRIEUX & Cie
N° 1. — 1er JANVIER 1896
A 99
'S RIJKS
AKADEMIETUIN,
LEIDEN.
PRINTEMPS
1896
CATALOGUE GÉNÉRAL
DE
GRAINES
FRAISIERS
Ognons à Fleurs
etc.
H. L. de Vilmorin, O. ✱
A. Bricka.
M. L. de Vilmorin, ✱
Th. Delacour.
VILMORIN-ANDRIEUX & Cie.
MARCHANDS-GRAINIERS
4, Quai de la Mégisserie
PARIS
EXPOSITION UNIVERSELLE
PARIS 1889
3 Grands Prix
3 Médailles d'Or.
LA MAISON N'A PAS
DE SUCCURSALES NI DE DÉPÔTS
LITH. J. MINOT, PARIS

Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes

et à 6 heures du soir les jours ouvriers.

OBSERVATIONS

PRIX

Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication ; nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation, s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos clients de la baisse, s'il y a lieu. (*Voy.* la note : « *Le tout sauf variations de prix*, etc. » page 15).

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport, sont toujours **à la charge de nos clients.** (*Envois en port payé d'avance*, *Voy.* les tarifs, pages 3 à 5).

Pour les demandes au-dessous de 25 kilog. ou de 25 pièces, nous appliquerons les prix du kilog. ou de la pièce ; au-dessous d'un kilog., les prix du kilog. subiront une augmentation plus ou moins forte selon la quantité demandée, la nature et la valeur de la graine.

EXPÉDITIONS. — PAYEMENTS

Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire, et **le port est toujours, et sans aucune exception, à sa charge** (*Voy.* pages 3 à 5).

A moins d'instructions contraires, nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de **toutes nos factures** sur la **France** et **l'Algérie.** Nous prenons à **notre charge** les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes au-dessous de 10 francs, pour lesquelles nous compterons 15 centimes comme part de frais.

Nous serons très obligés à ceux de MM. nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à **faire encaisser par la Poste** la valeur de nos envois, de nous indiquer, lors de **chacune de leurs demandes**, le mode de règlement qu'ils préfèrent ; mais, en tout cas, nous les prions de nous envoyer, à la réception de nos factures, *le montant des petits envois* non suivis d'encaissements, afin de prévenir des oublis et de nous éviter des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., **trop onéreux pour les petites affaires** ; d'ailleurs, nous porterons en compte **les frais de réclamation et d'encaissement** pour toute somme ne dépassant pas **dix francs.**

Les payements peuvent nous être faits par des **chèques sur Paris** ou par des **mandats-poste** dont le talon tient lieu de quittance. Nous accepterons aussi des **valeurs au porteur**, et, pour les sommes au-dessous de 5 francs, des **timbres-poste**, mais à la **condition expresse** que ces remises nous parviennent par **lettres chargées**, car nous **déclinons** d'avance **toute responsabilité** pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

Pour les **pays étrangers** avec lesquels la France a des conventions pour les recouvrements postaux, nous pouvons, sur la demande de nos clients, faire opérer par la poste les encaissements de nos factures, mais dans ce cas tous les frais sont portés en compte.

Nous recommandons à MM. nos Correspondants de nous donner, **lors de chacune** de leurs demandes, très exactement et très lisiblement **leur nom** et **leur adresse**, et de nous indiquer d'une manière **très précise la voie d'expédition** (*grande* ou *petite* vitesse) qu'ils préfèrent, et la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité ; **à défaut de ces indications** ou d'indications suffisantes, nous choisirons nous-mêmes, **aux risques et périls du destinataire** et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par **messagers**, les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

Tous les prix cotés s'entendent pour marchandises **livrables dans nos magasins.** — La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux **frais**, **risques** et **périls** du destinataire, et nous déclinons d'avance toute **responsabilité** pour **accidents de route**, **retards**, etc., etc., nous mettant néanmoins, à titre de bons procédés, à la disposition de nos clients pour appuyer leurs réclamations, si elles sont fondées.

CARTES POSTALES

Bien que les cartes postales présentent une légère économie sur le port des lettres, nous serions très reconnaissants à nos clients de vouloir bien faire **leurs demandes par lettres**, car les cartes postales, à cause de leur petite dimension, s'égarent facilement au milieu des autres commandes.

LITH. ... PARIS

ENVOIS AFFRANCHIS

TARIF DE NOS AFFRANCHISSEMENTS EN GRANDE VITESSE

POUR LA FRANCE CONTINENTALE

Colis de 0 à 10 kilog.

☞ Le tarif d'affranchissement indiqué à la suite de chaque département sera appliqué aux expéditions d'articles de notre commerce, pour **toutes les localités desservies par Chemin de fer** et situées **dans ce même département.**

Le port des articles que nos clients nous chargeront de leur procurer ou qu'ils feront remettre chez nous, pour être joints à nos envois, sera facturé selon les tarifs ordinaires des Chemins de fer.

COLIS POSTAUX-EXPRÈS. — Tout envoi de Colis postaux à destination d'une localité desservie par un factage des *Chemins de fer*, s'il y a urgence, pourra être remis au destinataire par un *Exprès, moyennant une surtaxe de 25 centimes.* Dans ce cas, la commande devra porter la mention : **Remise à domicile par Exprès.**

☞ Le présent tarif comprend la livraison à domicile, partout où les Chemins de fer ont organisé un service de factage. Pour les envois adressés **en gare**, ce tarif sera réduit de **25 centimes** par expédition.

FRANCE CONTINENTALE	COLIS POSTAUX	
Pour toutes les localités admises au service des colis postaux.	De 0 à 3 kilog.	0 fr. 85 c.
	Au-dessus de 3 jusqu'à 5 kilog.	1 fr. 05 c.

COLIS DE 5 A 10 KILOG.

	fr. c.		fr. c.		fr. c.
Ain	2 10	Gard	2 75	Oise	1 10
Aisne	1 10	Garonne (Haute-)	3 10	Orne	1 20
Allier	1 75	Gers	2 90	Pas-de-Calais	1 35
Alpes (Basses-)	3 15	Gironde	2 40	Puy-de-Dôme	1 95
Alpes (Hautes-)	2 95	Hérault	3 05	Pyrénées (Basses-)	3 15
Alpes-Maritimes	3 85	Ille-et-Vilaine	1 85	Pyrénées (Hautes-)	3 20
Ardèche	2 55	Indre	1 50	Pyrénées-Orientales	3 55
Ardennes	1 45	Indre-et-Loire	1 45	Rhône	2 20
Ariège	3 25	Isère	2 35	Saône (Haute-)	1 85
Aube	1 15	Jura	1 95	Saône-et-Loire	1 75
Aude	3 25	Landes	2 85	Sarthe	1 35
Aveyron	2 65	Loir-et-Cher	1 25	Savoie	2 45
Bouches-du-Rhône	3 15	Loire	2 05	Savoie (Haute-)	2 45
Calvados	1 40	Loire (Haute-)	2 35	Seine	1 10
Cantal	2 25	Loire-Inférieure	1 90	Seine-et-Marne	1 10
Charente	2 05	Loiret	1 10	Seine-et-Oise	1 10
Charente-Inférieure	2 15	Lot	2 45	Seine-Inférieure	1 10
Cher	1 40	Lot-et-Garonne	2 65	Sèvres (Deux-)	1 80
Corrèze	2 20	Lozère	2 60	Somme	1 10
Côte-d'Or	1 50	Maine-et-Loire	1 60	Tarn	2 90
Côtes-du-Nord	2 05	Manche	1 70	Tarn-et-Garonne	2 85
Creuse	1 85	Marne	1 10	Var	3 35
Dordogne	2 20	Marne (Haute-)	1 55	Vaucluse	2 90
Doubs	2 05	Mayenne	1 55	Vendée	2 »
Drôme	2 55	Meurthe-et-Moselle	1 80	Vienne	1 70
Eure	1 10	Meuse	1 55	Vienne (Haute-)	1 90
Eure-et-Loir	1 10	Morbihan	2 15	Vosges	1 80
Finistère	2 50	Nièvre	1 40	Yonne	1 10
		Nord	1 35		

Réserves. — Les *Articles de Halle ou de Marché* (les Pommes de terre et les légumes secs : Pois, Haricots, Lentilles, sont de ce nombre), de même que ceux marqués d'une † dans notre Catalogue et, en général, tous les articles d'un prix relativement minime et laissant peu de marge, seront expédiés en **port dû** ou le port sera facturé *au prix réel* du Chemin de fer.

COLIS POSTAUX

Pour les Colonies Françaises et l'Étranger

Les envois de **colis postaux ne dépassant pas 5 kilog. par colis, pour la Corse, l'Algérie, la Tunisie, et les Colonies françaises, — 3 ou 5 kilog. pour les Pays Étrangers** avec lesquels la France a des conventions à cet effet, — seront faits en *port payé* et le montant des frais sera **porté en compte** aux conditions suivantes :

CORSE ET ALGÉRIE

COLIS DE :	3 kil.	5 kil.
	—	—
Colis à destination d'un port de mer	» 85	1 05
— — d'un point de l'intérieur pour lequel le service des colis postaux est organisé.	1 10	1 30
TUNISIE, voie directe	1 10	1 30

Il sera ajouté en plus pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux : **25** centimes.

AUTRES COLONIES FRANÇAISES

	5 kil.
	—
Annam	4 60
Cambodge	4 10
Cochinchine	4 10
Congo Français	3 10
Côte d'Ivoire	3 10
Dahomey et **Dépendances**	3 10
Diego-Suarez	3 10
Guadeloupe	3 10
Guinée Française	3 10

	5 kil.
	—
Guyane Française	3 10
Indes Françaises	3 10
Maintirano	3 10
Majunga	3 10
Martinique	3 10
Mayotte	3 10
Morotsungava	3 10
Morundava	3 10
Nossi-Bé et **Nossi-Vé**	3 10

	5 kil.
	—
Nouvelle-Calédonie	4 10
Obock	2 10
Réunion (La)	3 10
Saint-Pierre et **Miquelon**	4 10
Sainte-Marie-de-Madagascar	3 10
Sénégal	2 10
Tahiti	6 10
Tamatave	3 10
Tonkin	4 60

ÉTRANGER

	1k360	3 kil.	5 kil.
	—	—	—
Açores (voie d'Espagne)	» »	2 85	» »
Aden	3 85	7 35	9 85
Afrique centrale (Britannique)	3 10	7 35	» »
Afrique (Côte occidentale)	3 60	4 85	6 85
Afrique orientale (Britannique)	4 35	5 85	8 35
Afrique orientale (Allemande)	» »	» »	4 60
Alexandrette	» »	» »	2 10
Allemagne	» »	» »	1 10
Andrinople	» »	» »	2 10
Angleterre et Iles de la Manche	1 60	2 10	2 60
Antilles anglaises	3 60	4 60	6 85
Antilles danoises (Ste-Croix, St-Jean, St-Thomas)	» »	» »	3 10
Antilles néerlandaises	» »	» »	4 85
Argentine (République)	» »	» »	4 85
Ascension	3 60	4 85	7 85
Assab	» »	» »	2 85
Australie méridionale	4 60	6 60	9 85
Australie occidentale	4 60	6 60	9 85
Autriche-Hongrie	» »	» »	1 60
Bahamas	3 85	5 10	7 60
Bechuanland	3 10	7 35	» »
Belgique	» »	» »	1 10
Belize (Honduras britannique)	3 60	4 60	6 85
Bermudes	3 60	5 35	7 85
Bulgarie	» »	2 85	» »
Cameroun	» »	» »	3 60
Canada (Dominion du)	2 70	4 85	7 »
Cap (Colonie du)	3 10	7 35	10 35
Ceylan	4 60	5 60	7 85
Chili	» »	» »	4 60
Chypre	» »	» »	2 35
Colombie (voie française)	» »	» »	3 85
Congo (État indépendant du)	» »	» »	3 10
Cook (Iles)	4 10	7 85	11 60
Costa-Rica	4 10	5 35	7 35
Curaçao	» »	» »	3 85
Danemark	» »	» »	1 60
Egypte	» »	» »	2 35
Espagne	» »	1 35	» »
Etablissements des Détroits (Chine)	4 60	5 85	7 85
Falkland	3 60	4 85	6 85
Fiji (Iles)	5 35	7 85	3 35
Finlande (Grand-Duché de)	» »	2 85	» »
Galles-du-Sud (Nouvelle-)	4 60	6 60	9 85
Gibraltar	2 85	3 60	5 60
Grèce	» »	2 10	» »
Guinée (Nouvelle-)	» »	» »	4 60
Guyane anglaise	4 10	5 50	8 85
Guyane néerlandaise	» »	» »	3 85

	1k360	3 kil.	5 kil.
	—	—	—
Hawaï (Iles Sandwich)	4 60	9 35	14 35
Hébrides (Nouvelles-)	5 35	7 85	13 35
Indes britanniques	3 85	7 35	9 85
Indes orientales (Néerlandaises)	» »	» »	4 85
Italie	» »	» »	1 35
Janina	» »	» »	2 10
Jérusalem	» »	» »	2 10
Labuan	4 85	6 10	8 85
Libéria (Républ. de) (voie d'Allemagne)	» »	» »	3 85
Luxembourg (Grand-Duché de)	» »	» »	» 85
Madère (voie d'Espagne)	» »	2 35	» »
Malte	» »	» »	1 85
Maroc (Tanger, Casablanca, Mazagan, Mogador)	» »	» »	1 60
Massouah	» »	» »	2 85
Maurice	» »	» »	3 10
Mexique (voie française)	» »	» »	3 10
Monténégro	» »	» »	2 35
Natal	4 85	8 35	12 60
Norvège	» »	» »	2 35
Orange (État libre d')	3 10	7 35	10 35
Pays-Bas	» »	» »	1 60
Portugal	» »	1 85	» »
Prevesa	» »	» »	2 10
Protectorat allemand de l'Afrique S.-O.	» »	» »	7 50
Queensland	4 60	6 60	9 85
Roumanie	» »	» »	2 35
Sainte-Hélène	3 60	4 85	7 85
Saint-Marin	» »	» »	1 35
Salvador (République du)	» »	» »	3 85
Samoa (Iles de)	» »	» »	4 60
Sarawak	4 60	6 85	10 35
Serbie	» »	» »	2 10
Seychelles (Mahé)	» »	» »	3 10
Shang-Hai (Chine)	» »	» »	4 10
Siam (Bang-Kok)	4 35	6 85	10 85
Suède	» »	2 60	» »
Suisse	» »	» »	1 10
Tasmanie	4 60	6 60	9 85
Terre-Neuve	3 10	4 85	7 85
Togo (Territoire de)	» »	» »	3 60
Transwaal	3 10	7 35	10 35
Tripoli de Barbarie (voie française)	» »	» »	2 10
Tripoli de Barbarie (voie italienne)	» »	» »	1 60
Turquie (Ports de)	» »	» »	2 10
Uruguay	» »	» »	4 85
Victoria	4 60	6 60	9 85
Zanzibar	» »	» »	3 10
Zélande (Nouvelle-)	4 60	6 85	10 35
Zululand	4 85	8 35	12 60

GRANDE VITESSE

A moins d'instructions contraires, nous expédierons par **grande vitesse** tous les envois pesant de 5 à 20 kil., ainsi que toutes les plantes qui ne peuvent supporter un voyage prolongé.

Nous paierons d'avance, *en le facturant* aux conditions du tarif de la page 3, le port des expéditions de 0 à 10 kil., aussi loin que les gares **de Paris** peuvent affranchir.

Les expéditions au-dessus de 10 kilog. seront faites en **port dû.**

Les prix de notre tarif étant **plus réduits** que ceux des Chemins de fer, puisqu'ils sont calculés de la gare de Paris-Reuilly à la **première** gare de chaque département, nos Clients bénéficient du transport depuis cette gare d'entrée jusqu'à celle qui dessert leur localité, et en plus, des frais de réexpédition (*souvent fort coûteux*) de cette gare jusqu'à domicile, partout où le Chemin de fer a un service de factage à lui organisé.

PETITE VITESSE

A moins d'instructions contraires, tous les envois dont le poids brut dépassera 20 kilog., seront expédiés par **petite vitesse** et en **port dû.**

☞ Nous recommandons de nouveau à MM. nos Correspondants, de vouloir bien nous rappeler, **lors de chacune** de leurs demandes, par quelle voie l'expédition doit être faite, *grande* ou *petite* vitesse, et si *en gare*, à un *bureau restant* ou *à domicile*. A défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraitra la plus convenable et la plus avantageuse.

L'indication du bureau de poste qui dessert leur localité est une chose INDISPENSABLE.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois comme échantillons en paquets non cachetés.

Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons** d'une manière absolue **toute responsabilité** pour leur bonne arrivée. On peut, à la vérité, moyennant un supplément de port, *recommander* les envois par la Poste; mais cela entraine à des formalités gênantes pour le destinataire, et nous n'emploierons ce mode d'envoi, comme *Échantillon recommandé*, que sur la demande de nos Clients.

1° **Pour la France, l'Algérie, la Tunisie et les Colonies françaises :**

La Poste accepte *comme échantillons sans valeur* les paquets dont le poids total, emballage compris, **n'excède pas 350 gram.**, et dont les dimensions ne dépassent pas 30 centimètres en tous sens. Toutefois, nous engageons nos Clients à éviter, autant que possible, cette voie, qui souvent ne présente pas une économie bien sérieuse sur les frais de transport par Chemin de fer (colis postaux) et pour laquelle, en cas de perte, il n'y a aucun recours à exercer contre l'Administration.

Voyez le Tarif des envois par chemins de fer en grande vitesse et en port payé d'avance, page 3, *et celui des colis postaux*, page 4.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT (par la Poste), pour la **France,** l'**Algérie,** la **Tunisie** et les **Colonies françaises.**

Pour 1	à	50	gram.	5 centimes.		Pour 200	à	250	gram.	25 centimes.
— 50	à	100	—	10 —		— 250	à	300	—	30 —
— 100	à	150	—	15 —		— 300	à	350	—	35 —
— 150	à	200	—	20 —						

En cas de recommandation, 25 cent. de plus.

Les frais d'affranchissement et de recommandation seront, sans aucune exception, portés en compte sur la facture. (La Poste n'accepte pas, comme échantillons, les envois non affranchis.)

2° **Pour l'Étranger**, les Envois-Poste ne sont acceptés par l'Administration qu'avec beaucoup de difficultés, à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur.**

☞ Les paquets dont le poids ou le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus ne peuvent pas être expédiés par la Poste. Les *Ognons à fleurs*, les *Fraisiers* et autres articles de cette nature risquant d'être écrasés ou détériorés, il est préférable de les expédier par Chemin de fer; aussi les expédierons-nous toujours d'office par grande vitesse, à moins d'instructions contraires de la part du client, qui alors acceptera les chances d'altération et de mauvaise arrivée des plantes.

Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes

et à 6 heures du soir les jours ouvriers.

TRÈS IMPORTANT

Prière de nous adresser les demandes **dès la réception de ce Catalogue,** sans attendre le moment même où l'on a besoin des graines.

Pour faciliter notre travail et pour rendre par conséquent plus rapide l'exécution des demandes, nous faisons préparer à l'avance des paquets contenant les quantités les plus habituellement demandées, et nous donnons à chaque fraction un numéro d'ordre spécial.

En employant ces numéros d'ordre seulement,

et en les inscrivant sur **la feuille spéciale de demande** qui accompagne nos Catalogues,

on pourra compter sur une très prompte expédition.

Pour **un kilog.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.

Si l'on désire plusieurs paquets du même numéro, indiquer le nombre de paquets.

Les différentes quantités (fractions) ayant des numéros différents, *il est complètement inutile de noter les quantités et les noms.*

Tous nos paquets préparés à l'avance portent, en outre du numéro d'ordre : le nom de la graine, la quantité et le prix, ainsi que des indications sommaires pour la culture; un grand nombre sont, en outre, illustrés d'une chromolithographie très exacte et très soignée de la plante.

Pour **plus** d'un kil., et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom** :

dans ce cas écrire les noms en toutes lettres

et se servir des dénominations exactes de nos Catalogues ; consacrer à chaque article une ligne spéciale, et commencer la ligne par la quantité désirée.

Les **demandes écrites en toutes lettres** (*pour les articles portant des numéros*) exigent plus de temps pour leur préparation ; elles seront **classées par ordre d'arrivée et exécutées de même,** aussi rapidement que possible.

PAYEMENTS

A moins d'instructions contraires, nous ferons **encaisser par l'Administration des Postes,** au moyen d'un reçu, le montant de **toutes nos factures** sur la **France** et **l'Algérie.**

Nous prenons à **notre charge** les frais de ces recouvrements postaux, **excepté** toutefois pour les sommes au-dessous de 10 francs, pour lesquelles nous compterons 15 centimes comme part de frais.

Ceux de nos Correspondants qui préféreront **un autre mode de règlement** sont priés de nous l'indiquer lors de **chacune de leurs demandes.**

Nous prions nos Clients de France et d'Algérie, de ne pas nous remettre d'avance le montant des demandes, mais de nous autoriser à **le faire encaisser par la Poste,** *en nous indiquant très exactement le* **Bureau de poste** *qui dessert leur localité.*

Pour les **Pays Étrangers** avec lesquels la France a des conventions pour les recouvrements postaux, nous pouvons, sur la *demande* de nos clients, faire opérer par la Poste les encaissements de nos factures ; mais, dans ce cas, tous les frais seront portés en compte.

EXTRAIT

DU

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

PUBLIÉ PAR

VILMORIN-ANDRIEUX ET C[ie]

Dans le but de renseigner nos Clients sur les principaux semis qu'ils peuvent faire aux différentes époques de l'année, nous intercalons dans le présent CATALOGUE GÉNÉRAL un petit **Extrait** de notre **Calendrier des Semis et Plantations**, en nous bornant à de très sommaires indications.

Pour des renseignements plus étendus nous renvoyons à l'Ouvrage complet, dont de nombreuses éditions, rapidement épuisées, nous ont démontré l'utilité :

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS
Brochure in-8°, de 104 pages, illustrée de 95 figures. — Prix : 1 fr. 50 (*Port en plus*).

Les époques de semis et de production indiquées ci-dessous se rapportent naturellement au *climat de Paris*.

JANVIER

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

CAROTTE très courte à châssis. *Mars-Avril*
courte hâtive . *Mars-Avril.*
CERFEUILS commun *et* frisé . *Février.*
CHAMPIGNON (blanc de)(*en cave*). *Avril-Mai.*
CHICORÉES frisée fine d'été, frisée de Louviers, etc. *Avril-Mai.*
CHOUX cabus hâtifs . *Mai-Juin.*
de Milan hâtifs . *Mai-Juin.*
CHOUX-FLEURS hâtifs. *Juin-Juillet.*
CONCOMBRES (*en pots*) . *Avril-Mai.*
CRESSON alénois . *Février.*
ÉPINARDS . *Févr.-Mars.*
FÈVE naine hâtive . *Mai-Juin.*
FRAISIERS (*chauffés*) . *Mars-Avril.*
HARICOT flageolet d'Étampes . *Mars-Avril.*
noir hâtif de Belgique . *Mars-Avril.*
autres variétés très hâtives . *Mars-Avril.*
LAITUES de printemps (crêpes, gottes, Tom-Pouce, etc.) . *Mars-Avril.*
Romaines hâtives . *Avril-Mai.*
MELON Cant. Prescott à châssis. *Avril-Mai.*
noir des Carmes . (*en pots*) *Avril-Mai.*

Production : Même année.

NAVET à forcer demi-long blanc. *Mai-Juin*
OGNONS blancs hâtifs. *Juin-Juillet.*
POIREAUX de Rouen *et* gros court *Mai-Juin*
POIS nain très hâtif à châssis . *Mai.*
nain hâtif *et* autres variétés hâtives . *Mai-Juin.*
POMMES DE TERRE Victor *et* Marjolin (*germées*) . *Mars-Avril.*
RADIS à forcer *et* hâtifs . *Févr.-Mars.*
TOMATE rouge naine hâtive . *Mai-Juillet.*
Reine des hâtives . *Mai-Juillet.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL commun (*bulbes*) . *Juin-Juillet.*
CERFEUIL tubéreux (*stratifié*) . *Juin-Juillet.*
FÈVES hâtives (*à bonne expos.*) . *Juin-Juillet.*
OGNONS (*à bonne exposition*). *Juillet-Août.*
— (*bulbilles à replanter*) . *Juin-Juillet.*
PANAIS . *Juin-Nov.*
PERSILS . *Mai-Autom.*
POIS Prince Albert, Express . *Mai-Juin.*
Michaux de Hollande *et* autres variétés hâtives . *Juin-Juillet.*
Etc., etc.

FLEURS

Culture en pleine terre.

Lorsque le temps le permet, on peut tenter le semis de la plupart des *Plantes alpines* ainsi que des espèces suivantes :

Floraison : Même année.

CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). *Juin-Juillet.*
COQUELICOT double . *Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon . *Avril-Mai.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . *Juin-Juillet.*
POIS de senteur (*bonne expos.*) *Juin-Juillet.*
THLASPIS annuels (*id.*). *Juin-Juillet.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On stratifie ou l'on sème, si le temps le permet : les noyaux, pépins, amandes et graines à coque dure, qui ont besoin de séjourner longtemps en terre avant de germer, et aussi les glands et autres graines qui ne se conservent pas bien hors de terre. (*Voy.* la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète*.)

CÉRÉALES ET FOURRAGES

Il n'en est guère que l'on puisse semer avantageusement dans ce mois, il vaut mieux, s'il est possible, différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FÉVRIER

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

CAROTTE très courte à châssis . *Avril-Mai.*
rouge courte hâtive . *Avril-Mai.*
CERFEUILS commun *et* frisé . *Févr.-Mars.*
CHAMPIGNON (blanc de)(*en cave*). *Mai-Juin.*
CHICORÉE frisée fine d'été, *et* frisée de Louviers . *Mai.*
Scaroles . *Mai.*
sauvage (*pour couper jeune*) *Mars-Avril.*
CHOUX Express *et* d'Étampes . *Juin.*
Cœur-de-bœuf *et* autres hâtifs. *Juin-Juillet.*
de Milan hâtifs . *Juin-Juillet.*
CHOUX-FLEURS hâtifs . *Juillet-Août.*
CHOUX-RAVES hâtifs . *Mai-Juin.*
CONCOMBRES (*en pots*) . *Mai-Juin.*
CRESSON alénois . *Mars.*
ÉPINARDS . *Mars-Avril.*
FÈVE naine hâtive . *Mai-Juin.*
FRAISIERS (*chauffés*) . *Avril-Mai.*
HARICOT flageolet d'Étampes . *Avril-Mai.*
noir hâtif de Belgique . *Avril-Mai.*
autres variétés très hâtives . *Avril-Mai.*
LAITUES de printemps (crêpes, gottes, Tom-Pouce, etc.) . *Avril-Mai.*
pommées d'été . *Mai-Juin.*
Romaines hâtives . *Mai-Juin.*
MELONS Cant. Prescott hâtif à châssis *et* noir des Carmes . *Mai-Juin.*
Cantaloup Prescott fond blanc. *Juin-Juillet.*
NAVET à forcer demi-long blanc. *Mai.*

Production : Même année.

OGNONS blancs hâtifs . *Juin-Août.*
POIREAUX de Rouen *et* gros court *Juin-Sept.*
POIS nain très hâtif à châssis . *Mai-Juin.*
Merveille d'Amérique . *Mai-Juin.*
autres variétés hâtives . *Juin-Juillet.*
POMMES DE TERRE Victor *et* Marjolin (*germées*) . *Avril-Mai.*
RADIS à forcer *et* hâtifs . *Mars-Avril.*
TOMATE rouge naine hâtive . *Juin-Août.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL (*bulbes*) . *Juin-Juillet.*
ASPERGES (*griffes et graines*). *Années suiv.*
CAROTTES hâtives . *Juin-Juillet.*
CÉLERI à couper . *Mai.*
CERFEUILS commun *et* frisé . *Avril.*
tubéreux (*graines stratif.*). *Juillet.*
CHICORÉES sauvage *et* améliorée. *Mai-Sept.*
CHOUX cabus *et* de Milan hâtifs. *Été.*
CIBOULE commune . *Juin-Print.*
CIBOULETTE (Civette) (*plants*) . *Avril-Été.*
CRESSON alénois . *Mars-Avril.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) . *Juin-Juillet.*
FÈVES . *Juin-Juillet.*
FRAISIERS des 4 saisons (*plants*). *Automne.*
LAITUES pommées de printemps. *Mai-Juin.*
pommées d'été . *Juin-Août.*
Romaines hâtives . *Juin-Juillet.*
OGNONS divers . *Juillet-Août.*
— (*bulbilles à replanter*) . *Juillet-Août.*
PANAIS . *Juin-Nov.*

Production : Même année.

PERSILS . *Mai-Autom.*
POIREAUX . *Juillet-Hiver.*
POIS nains et à rames . *Juin-Juillet.*
RADIS hâtifs (*bonne exposition*). *Mars-Avril.*
SCORSONÈRE. *Octobre-Hiver et Année suiv.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*) . *Nov.-Mars.*
Etc., etc.

FLEURS

Il est encore trop tôt, sous le climat de Paris, pour faire des semis de Fleurs sur couche, parce que la plupart des plantes prendraient trop de développement et s'étioleraient avant qu'il soit possible de les repiquer en pleine terre.

Culture en pleine terre.

Bien qu'il soit encore un peu tôt pour semer en pleine terre la plupart des graines de Fleurs, on peut cependant, si la température et l'exposition le permettent, semer vers la fin du mois les graines de la plupart des *Plantes alpines* ainsi que des espèces suivantes :

Floraison : Même année.

ADONIDE Goutte de sang . *Juin-Juillet.*
ANCOLIES diverses. *Années suiv. Mai-Juin.*
BELLE-DE-JOUR . *Juin-Juillet.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) . *Juin-Août.*
CLARKIA elegans *et* pulchella . *Juin-Août.*
COQUELICOT double . *Juin-Juillet.*
CORÉOPSIS divers . *Juin-Août.*
GILIA divers . *Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon . *Mai-Juin*
NEMOPHILA divers . *Juin-Juillet*

Floraison : Même année.
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. *Juin-Juillet.*
POIS de senteur *Juin-Juillet.*
PRIMEVÈRE des jardins. 2e *année, Avril-Mai.*
SOUCI double *Juin-Sept.*
THLASPIS annuels *Juin-Juillet.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

On peut commencer, quoiqu'il soit un peu tôt, la plantation de quelques espèces, telles que :

ANÉMONES *Mai-Juin.*
DIELYTRA spectabilis *Mai-Juin.*
HÉMÉROCALLES *Mai-Sept.*
LIS (Lilium), variétés rustiques *Juin-Sept.*
MONTBRETIA crocosmiæflora *Juillet-Sept.*
MUGUET de Mai *Mai-Juin.*
RENONCULES des fleuristes *Juin-Juillet.*
TRITOMA Uvaria grandiflora *Juin-Oct.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie, dans ce mois, presque toutes les graines d'Arbres, et entre autres celles de l'Amérique septentrionale.
(*Voy.* la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complete*).

CÉRÉALES

Production : Même année.
AVOINES d'hiver *Juillet.*
BLÉS d'hiver hâtifs (Noé, Bordeaux, Dattel, etc.) *Août.*
BLÉS de print. ou de Mars (Chiddam, Richelle de Naples, etc.) *Août.*
SEIGLES de printemps *Juillet*

PRAIRIES ET GAZONS

Vers la fin de ce mois, on peut commencer à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures, ainsi que pour Gazons d'agrément.
Le moment est aussi propice pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.
CHICORÉE sauvage (*pour pâture*) *Juillet-Oct*
CHOUX verts *et* non pommés *Août-Hiver.*
COLZA de Mars (*pour fourrage*). *Mai-Juin.*
— (*pour graines*) *Juillet-Août.*
FÉVEROLES *et* **FÈVES** *Juillet-Août*
JACÉE des prés *Années suiv.*
LOTIER corniculé *et* velu *Années suiv.*
NAVETTE d'été (*pour graines*). *Juillet-Août.*
— (*pour fourrage*) *Mai-Juin.*
PANAIS *Oct.-Print.*
PAVOT blanc *Août.*
Œillette *Juillet-Août.*
PIMPRENELLE grande *Années suiv.*
SAINFOIN (Esparcette) *Années suiv.*
TOPINAMBOUR *Nov.-Mars*
TRÈFLE violet *Années suiv. Mai-Juin.*
blanc *et* hybride *Années suiv.*
VESCE de printemps (*fourrage*) *Mai-Juin.*
Etc., etc.

MARS

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.
ARTICHAUT (*graines*). *Années suiv. Juin-Juill.*
AUBERGINE naine très hâtive *Juillet-Sept.*
CARDONS *Oct.-Déc.*
CÉLERIS à côtes *Sept.-Nov.*
à couper *Mai-Juin.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). *Juin-Juillet.*
CHICORÉES frisée fine d'été, frisée de Louviers *et* autres d'été *Juin.*
Scaroles *Juin*
CHOUX cabus *et* de Milan hâtifs. *Juin-Oct.*
CHOUX-FLEURS divers *Août-Oct.*
CONCOMBRES *et* **CORNICHONS** *Mai-Juillet.*
COURGES et **POTIRONS** *Août-Oct.*
FRAISIERS (*chauffés*) *Fin Avril-Mai.*
HARICOTS nains hâtifs *Mai-Juin.*
LAITUES pommées de printemps. *Mai-Juin.*
à couper *Avril.*
Romaines *Mai-Juin.*
MELONS *Juin-Août.*
NAVET à forcer demi-long blanc. *Mai-Juin.*
OGNONS hâtifs *Juillet-Août.*
PASTÈQUES (Melons d'eau) *Sept.-Oct.*
PIMENTS *Août-Sept.*
POIREAUX *Juill.-Autom.*
POMMES DE TERRE Victor *et* Marjolin (*germées*) *Mai.*
autres variétés hâtives *Mai-Juin.*
RADIS à forcer *et* hâtifs *Avril-Mai.*
TÉTRAGONE cornue *Juillet-Autom.*
TOMATES *Juillet-Sept.*

Et quelques autres espèces dont on désire hâter la production.

Culture en pleine terre.

AIL (*bulbes*) *Juillet-Août.*
ARROCHE (Belle-dame) *Mai-Juin.*
ASPERGES (*griffes*) 3e *année, Avril-Juin.*
— (*graines*) 4e *année, Avril-Juin.*
CAROTTES hâtives *Juillet-Août.*
tardives *Sept.-Hiver.*
CERFEUILS commun *et* frisé *Avril-Mai.*
CHICORÉES sauvage *et* améliorée. *Mai-Oct.*
CHOUX cabus hâtifs *Juin-Août.*
cabus tardifs *Août-Oct.*
rouges *Août-Oct.*
de Milan hâtifs *Juin-Août.*
de Milan tardifs *Août-Oct.*
de Bruxelles *Oct.-Hiver.*
verts *et* non pommés *Sept.-Mars.*
CHOUX-FLEURS divers *Août-Oct.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) *Juillet-Autom.*
CIBOULE commune *Juin-Print.*
CIBOULETTE (Civette) (*plants*) *Avril-Été.*
CRESSON alénois *Avril.*
de fontaine *Aut.-Print.*
de jardin ou vivace *Juin-Print.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) *Juillet-Août.*
ÉPINARDS *Mai-Juin.*
FÈVES *Juin-Juillet.*
FRAISIERS (*graines* et *plants*) *Années suiv.*
IGNAME de la Chine (*racines*) *Oct.-Hiver.*
LAITUES pommées de printemps. *Mai-Juillet.*
pommées d'été *et* d'automne. *Juin-Sept.*

Production : Même année.
LAITUES à couper *Avril-Mai.*
Romaines *Juin-Juillet.*
LENTILLES *Juillet-Août.*
MARJOLAINE *Juillet-Août.*
NAVETS hâtifs (*en bon terrain*). *Mai-Juin.*
OGNONS (*graines*) *Août-Sept.*
— (*bulbilles à replanter*) *Juillet-Août.*
OSEILLE *Fin d'Été-Aut. et années suiv.*
Epinard *Années suiv. Janv.-Mars.*
PANAIS *Juillet-Nov.*
PERSILS *Juin-Autom.*
PIMPRENELLE petite *Juin-Aut. et Print.*
PISSENLITS *Aut.-Print.*
POIREAU de Carentan *Août-Print.*
long d'hiver de Paris *Août-Print.*
POIS nains *et* à rames *Juin-Juillet*
POMMES DE TERRE *Suivant les var. Juin-Aut.*
RADIS hâtifs *Avril-Mai.*
RAIFORT sauvage (*racines*) *Oct.-Print.*
SALSIFIS blanc *Oct.-Février.*
SARRIETTE vivace *Années suiv.*
SCORSONÈRE *Oct.-Hiver et Année suiv.*
STACHYS tuberifera (*racines*) *Nov.-Hiver.*
TÉTRAGONE cornue *Juillet-Oct.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*) *Nov.-Mars.*
Etc., etc.

FLEURS

Culture sur couche ou en serre.

Floraison : Même année.
ABRONIA umbellata *Juillet-Sept.*
ACROCLINIUM roseum *Juin-Juillet.*
AGERATUM divers *Juin-Sept.*
AGROSTIS elegans *et* capillaris. *Fin Mai-Juil.*
ALONZOA divers *Juillet-Sept.*
AMARANTE Crête-de-coq *Juillet-Sept.*
à feuillage (*Feuillage*) *Juin-Sept.*
AUBERGINE (*Fruits*) *Juillet-Août.*
BALISIERS (Canna) (*graines*) *Août-Oct.*
BALSAMINES *Juin-Sept.*
BEGONIAS *Juillet-Oct.*
BELLE-DE-NUIT *Juillet-Sept.*
BRACHYCOME iberidifolia *Juin-Août.*
CÉLOSIE à panache *Juillet-Sept.*
CENTAURÉE Ambrette *Juillet-Sept.*
candidissima (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
CHRYSANTHEME à carène *Juin-Août.*
des jardins *Juin-Oct.*
vivace de l'Inde *et* du Japon *Oct.-Nov.*
CINÉRAIRE maritime (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
COBÉE grimpante *Juillet-Nov.*
COLEUS (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
CORÉOPSIS annuels *Juin-Août.*
DAHLIAS (*graines*) *Sept.-Oct.*
DATURA d'Égypte *et* meteloides *Juillet-Oct.*
GAILLARDE peinte *Juillet-Oct.*
GAURA Lindheimeri *Août-Oct.*
GESNERIA *Août-Sept.*
GIROFLÉE Quarantaine *Juin-Août.*
Quar. Parisienne *et* Cocardeau *Août-Oct.*
GLOXINIA *Août-Sept.*
HÉLIOTROPES *Sept.-Oct.*
IMMORTELLES à bractées *Juillet-Sept.*
IPOMÉES, plusieurs (*en pots*) *Juillet-Oct.*
LANTANA *Années suiv. Juillet-Oct.*

Floraison : Même année.
LAVATÈRE à grande fleur *Juillet-Sept*
LOASA orange *Août-Oct.*
LOBELIA Erinus *Juillet-Oct*
LOPHOSPERMUM grimpant *Août-Oct*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem *Sept-Oct.*
MATRICAIRES *Juillet-Aut.*
MAURANDIA *Août-Nov.*
MIMULUS divers *Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains *Juin-Sept.*
NIEREMBERGIA *Août-Oct.*
NYCTERINIA selaginoides *Juin-Août.*
ŒILLETS de Chine divers *Juin-Sept.*
ŒILLET-D'INDE (Tagetes) *Juin-Aut.*
PENSÉES *Juillet-Sept.*
PENTSTEMON hybride *Août-Oct.*
PERVENCHE de Madagascar *Juillet-Oct.*
PETUNIA *Juin-Oct.*
PHLOX de Drummond *Juin-Aut.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces. *Aut. et Ann. suiv.*
POURPIER à grande fleur *Juin-Août.*
PYRÈTHRE rose *Aut. et Années suiv.*
Parthenium aureum (*Feuil.*). *Mai-Oct.*
REINES-MARGUERITES *Juillet-Sept.*
RÉSÉDA (*en pots*) *Juin-Sept.*
RHODANTHE Manglesii *Mai-Juillet.*
RICINS *Juillet-Oct.*
SAUGE coccinée *Août-Oct.*
SCHIZANTHUS divers *Juin-Août.*
SENEÇON des Indes double *Juillet-Oct.*
SENSITIVE *Août-Sept.*
SOLANUM, plusieurs espèces *Juillet-Oct.*
TAGETES signata pumila *Juin-Autom.*
TORENIA Fournieri *Juillet-Sept.*
VERVEINES hybrides *et* autres. *Juillet-Oct.*
WIGANDIA (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*

Et la plupart des autres espèces de la liste de pleine terre d'Avril (*Voir cette liste*).

Culture en pleine terre.

ACONITS divers *Années suiv. Été*
ADONIDE Goutte-de-sang *Juin-Juillet.*
ALYSSE odorant *Juin-Août.*
Corbeille-d'or *Années suiv. Avril-Mai.*
ANCOLIES diverses *Années suiv. Mai-Juin.*
AURICULE (Oreille-d'ours). 2e *année. Avril-Mai.*
BALSAMINES *Juillet-Sept.*
BELLE-DE-JOUR *Juin-Août.*
BELLE-DE-NUIT *Juillet-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. *Juin-Juillet.*
vivaces diverses *Années suiv. Été*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) *Juillet-Sept.*
CENTRANTHUS macrosiphon *Juin-Juillet.*
CLARKIA elegans *et* pulchella *Juin-Sept.*
COLLINSIA bicolore *Mai-Juin.*
COQUELICOTS doubles *Juin-Juillet.*
COQUELOURDE Rose-du-ciel *Juin-Juillet.*
CORÉOPSIS annuels *Juin-Sept.*
CREPIS rose *et* blanc *Juin-Juillet.*
CYNOGLOSSE à feuille de Lin *Juin-Juillet.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie *Juillet-Sept.*
GILIA divers *Juin-Juillet.*
GIROFLÉE jaune *Oct.-Nov.*
JULIENNE de Mahon *Mai-Juin.*
LEPTOSIPHONS divers *Juin-Juillet.*
LINAIRES *Juin-Août.*

Floraison : Même année.
MALOPE à grande fleur . . . . . *Juillet-Sept.*
MUFLIERS . . . *Juillet-Sept. et Années suiv.*
NEMOPHILA insignis *et* autres . . *Juillet-Oct.*
NIGELLES . . . . *Juin-Juillet.*
ŒILLET de Chine . . . . *Juillet-Sept.*
PAVOTS doubles grands *et* nains . *Juin-Juillet.*
PHLOX vivace (*strat.*). *Ann. suiv. Juillet-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . *Juin-Juillet.*
vivaces hybrides. *Années suiv. Juin-Août.*
POIS de senteur . . . . *Juin-Juillet.*
PRIMEVÈRE des jardins. 2e *année, Avril-Mai.*
REINES-MARGUERITES (*exposition abritée*) . . . . *Août-Sept.*
SAPONAIRE de Calabre . . . . . *Juin-Août.*
SCABIEUSES grandes *et* naines . *Juillet-Sept.*
SILENE pendula . . . . *Juin-Août.*
à bouquet . . . . *Juillet-Sept.*
SOUCI double . . . . *Juin-Sept.*
THLASPIS annuels . . . . *Juillet-Août.*
VISCARIA divers . . . . *Juin-Août.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

ALSTRŒMÈRES rustiques . . . . *Juin-Oct.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Mai-Juillet.*
du Japon *et* variétés . . . . *Août-Oct.*
DIELYTRA spectabilis . . . . . *Juin-Juillet.*
GLAIEULS Gandavensis *et* hybrides. (*Couvrir au besoin*) *Juillet-Sept.*

Floraison : Même année.
GLOXINIA (*en serre*) . . . . . . *Juillet-Sept.*
HEMÉROCALLES . . . . *Juin-Sept.*
HOTEIA Japonica (*sous châssis*). *Mai-Juillet.*
LIS, la plupart . . . . *Juin-Sept.*
MUGUET de Mai . . . . *Mai-Juin.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Juin-Juillet.*
TRITOMA Uvaria . . . . *Juin-Oct.*
TUBÉREUSES (*sur couche*) . . . *Juillet-Sept.*
Etc., etc. (Voir notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*

ARBRES ET ARBUSTES

Presque toutes les graines d'Arbres peuvent se semer dans ce mois.

On commence le semis en grand des Arbres résineux, notamment des *Pins*.

Pour la liste et les recommandations voir notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète.*

CÉRÉALES

Production : Même année.
AVOINES de printemps . . . . . *Août.*
BLÉS de printemps ou de Mars . *Août.*
SEIGLES de printemps . . . . . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.

La saison est encore favorable pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.
AJONC (Jonc marin). 2e *année, Nov.-Février.*
BETTERAVES . . . . *Oct.-Nov.*
CAROTTES . . . . *Oct.-Nov.*
CHICORÉE sauvage. *Juillet-Oct. et Ann. suiv.*
à grosse racine ou à café . . *Oct.-Nov.*
CHOUX verts *et* non pommés . . *Aut.-Hiver.*
COLZA de Mars ou de printemps. *Juillet-Août.*
FÈVES *et* **FÉVEROLES** . . . . . *Juin-Août.*
GESSE Jarosse . . . . *Juillet-Août.*
JACÉE des prés . . . . *Années suiv.*
LENTILLES *et* **LENTILLON** . . *Juillet-Août.*
LINS de printemps . . . . *Août.*
LOTIER corniculé *et* velu . . . *Années suiv.*
LUZERNES . . . . *Années suiv.*
MOUTARDES (*pour graines*) . . *Juin-Juillet.*
— (*pour fourrage*) . . . . . *Mai-Juin.*
NAVETTE d'été (*pour graines*) . *Juillet-Août.*
— (*pour fourrage*) . . . . *Juin-Juillet.*
PAVOT blanc *et* **ŒILLETTE** . . *Août.*
PIMPRENELLE grande . . . . . *Années suiv.*
POIS gris de printemps (Bisaille). *Juillet-Août.*
POMMES DE TERRE . . . . . . *Août-Oct.*
SAINFOINS . . . . *Année suiv.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*) . . *Nov.-Mars.*
TRÈFLE violet ou ordinaire . . *Année suiv.*
blanc *et* hybride . . . . . . *Années suiv.*
VESCE de printemps . . . . . . *Mai-Juillet.*
Etc., etc.

AVRIL

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.
AUBERGINE naine très hâtive . *Août-Sept.*
CARDONS . . . . *Oct.-Hiver.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). *Juillet-Août.*
CHICORÉES *et* Scaroles . . . . *Juin-Juillet.*
CONCOMBRES *et* **CORNICHONS** . . *Juin-Août.*
COURGES *et* **POTIRONS** . . . . *Sept.-Oct.*
HARICOT flageolet d'Étampes . *Juin-Juillet.*
flageolet Chevrier . . . . . *Juin-Juillet.*
noir de Belgique . . . . . . *Juin-Juillet.*
MELONS . . . . *Août-Sept.*
PASTÈQUES (Melons d'eau) . . *Sept.-Oct.*
PIMENTS . . . . *Sept.-Oct.*
TOMATES . . . . *Août-Sept.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

ARROCHE (Belle-Dame) . . . . . *Juin-Juillet.*
ARTICHAUTS (*œilletons*) . *Parfois Sept.-Oct. et Années suiv. Juin-Août.*
ASPERGES (*griffes*) . . 3e *année, Avril-Juin.*
— (*graines*) . . . 4e *année, Avril-Juin.*
BETTERAVES à salade . . . . *Sept.-Nov.*
CAROTTES hâtives . . . . . . *Juillet-Sept.*
tardives . . . . *Oct.-Nov.*
CÉLERIS à côte . . . . *Sept.-Oct.*
CÉLERIS-RAVES . . . . *Oct.-Nov.*
CERFEUILS commun *et* frisé . *Mai-Juin.*
CHICORÉES frisées *et* Scaroles. . *Juillet-Août.*
sauvage *et* améliorée . . . *Juin-Oct.*
CHOUX cabus hâtifs . . . . . *Juillet-Août.*
cabus tardifs . . . . *Sept.-Nov.*
de Milan hâtifs . . . . . *Juillet-Août.*
de Milan tardifs . . . . . *Sept.-Nov.*
de Bruxelles . . . . . . *Oct.-Hiver.*
verts *et* non pommés . . . *Sept.-Mars.*
CHOUX-FLEURS hâtifs . . . . *Août-Oct.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS**. *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . *Août-Sept.*
CIBOULE commune . . . . . *Juillet-Print.*
vivace de Saint-Jacques (*plants*) . . . . *Été et Années suiv.*
CIBOULETTE (*plants*) . . *Été et Années suiv.*
CRESSON alénois . . . . *Mai.*
de fontaine . . . . *Sept.-Print.*
de jardin ou vivace . . . . *Aut.-Print.*
ÉPINARDS . . . . *Juin-Juillet.*
ESTRAGON (*plants*) . . . . . *Juin-Sept.*
FÈVES . . . . *Juillet-Août.*
FRAISIERS (*graines et plants*). *Années suiv.*
HARICOTS hâtifs (*Fin Avril*). . *Juin-Août.*
IGNAME de la Chine (*tuberc.*). *Oct.-Hiver.*
LAITUES pommées d'été . . . *Fin Juin-Sept.*
à couper . . . . *Mai-Juin.*
Romaines . . . . *Juillet-Août.*
LENTILLES . . . . *Août-Sept.*

Production : Même année.
MOUTARDE blanche (*salade*) . . *Mai-Juin.*
NAVETS hâtifs . . . . *Juin-Juillet.*
OGNONS . . . . *Sept.-Oct.*
— (*bulbilles à replanter*) . . *Août-Oct.*
OSEILLE . . . . *Juillet-Aut.*
PANAIS . . . . *Sept.-Print.*
PERSILS . . . . *Juillet-Déc.*
PISSENLITS . . . . *Aut.-Print.*
POIREAUX . . . . *Aut.-Print.*
POIRÉE à carde . . . . *Oct.-Print.*
POIS nains *et* à rames . . . . *Juillet-Sept.*
sans parchemin ou Mangetout *Juillet-Sept.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*). *Juillet-Oct.*
RADIS *et* **RAVES** . . . . *Mai-Juin.*
RAIFORT sauvage (*racines*). . *Aut.-Print.*
SALSIFIS blanc . . . . *Oct.-Mars.*
SARRIETTE annuelle . . . . . *Juillet-Août.*
SCORSONÈRE (Salsifis noir). *Aut. et Année suiv.*
STACHYS tuberifera (*racines*) . *Nov.-Hiver.*
TÉTRAGONE cornue . . . . . . *Juillet-Oct.*
THYM (*graines*) . . . . *Années suiv.*
Etc., etc.

FLEURS

Culture sur couche ou en serre.

Floraison : Même année.
AGERATUM du Mexique *et* var. *Juin-Oct.*
AMARANTE Crête-de-coq . . . . *Juillet-Sept.*
AMARANTOIDES . . . . *Juillet-Sept.*
BALISIERS (Canna) (*graines*). *Août-Oct.*
BALSAMINES . . . . *Juillet-Oct.*
CÉLOSIE à panache . . . . . . *Juillet-Sept.*
COBÉE grimpante . . . . *Juillet-Nov.*
COLEUS . . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
DAHLIAS double *et* simple . . . *Automne.*
DATURA d'Égypte . . . . . . *Août-Oct.*
GERANIUM zonale . . *Années suiv. Mai-Aut.*
GLOXINIA . . . . *Hiver.*
IMMORTELLE à bractées . . . . *Juillet-Oct.*
LANTANA . . . . *Années suiv. Juillet-Oct.*
LOBELIA Erinus . . . . *Juillet-Oct.*
MIMULUS cupreus *et* variétés . *Juillet-Sept.*
PELARGONIUM . . . *Années suiv. Mai-Aut.*
PERILLA de Nankin. (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
PETUNIA . . . . *Juillet-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Juillet-Sept.*
PYRÈTHRE Parthenium (*Feuill.*) *Juin-Oct.*
RÉSÉDA pyramidal (*en pots*) . . *Juin-Sept.*
RICINS . . . . . . (*Feuillage*) *Août-Oct.*
SÉNEÇON des Indes double . . . *Juillet-Sept.*
TABAC (Nicotiana). (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
TORENIA Fournieri . . . . . . *Juillet-Sept.*
VERVEINES hybrides *et* autres . *Juillet-Oct.*
ZINNIA élégant double . . . . . *Juin-Oct.*

Et la plupart des autres espèces de la liste du mois de Mars (*Voir cette liste*).

Culture en pleine terre.

On peut semer toutes les plantes indiquées dans la liste du mois de Mars (*Voir cette liste*), qui complète celle ci-dessous :

Floraison : Même année.
AGROSTIS elegans *et* capillaris . *Juillet-Août.*
AMARANTE Queue-de-Renard . *Juillet-Oct.*
ANCOLIES diverses . . . . . . *Années suiv.*
ASTERS vivaces . . *Années suiv. Automne.*
BALSAMINES . . . . *Juillet-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . *Juillet-Sept.*
BELLE-DE-NUIT . . . . *Juillet-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia . . . *Juillet-Sept.*
BRIZA maxima *et* gracilis. . . *Juillet-Août.*
CALANDRINIA à grande fleur . . *Juillet-Sept.*
CAPUCINES (*Fin Avril*) . . . . *Juillet-Sept.*
CENTAURÉE Ambrette . . . . . *Juillet-Sept.*
CHOUX frisés *et* panachés . . . *Oct.-Print.*
CHRYSANTHÈME à carène . . . *Juillet-Sept.*
des jardins . . . . *Juillet-Oct.*
CLARKIA pulchella *et* elegans . . *Juillet-Sept.*
COLLINSIA bicolore . . . . . . *Juin-Juillet.*
COLOQUINTES . . . (*Fruits*) *Août-Oct.*
COQUELICOT double . . . . . . *Juillet-Août.*
COQUELOURDE . . . . *Juillet-Août.*
CORÉOPSIS divers . . . . . . *Juillet-Sept.*
DIGITALES . . . . *Années suiv. Juin-Juillet.*
ENOTHERES diverses . . . . . . *Juillet-Sept.*
GAURA Lindheimeri. *Années suiv. Mai.-Nov.*
GIROFLÉES Quarantaines . . . . *Juillet-Sept.*
GODETIA divers . . . . *Juillet-Août.*
GYPSOPHILA elegans . . . . . . *Juillet-Août.*
paniculata . . . *Années suiv. Juin-Août.*
IMMORTELLE annuelle . . . . . *Juillet-Oct.*
IPOMÉES (*Fin Avril*) . . . . . . *Juillet-Oct.*
JULIENNE des jardins. *Ann. suiv. Mai-Juillet.*
LAVATÈRE à grande fleur . . . *Juillet-Sept.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Juillet-Août.*
LIN à grande fleur . . . . *Juin-Oct.*
LUPINS vivaces . *Années suiv. Juin-Juillet.*
MUFLIERS . . . . . *Août-Oct. et Années suiv.*
MYOSOTIS palustris . . *Années suiv. Mai-Oct.*
ŒILLET Mignardise . *Années suiv. Mai-Juin.*
de Chine . . . . *Juillet-Sept.*
de poète . . . *Années suiv. Juin-Juillet.*
ŒILLET-D'INDE . . . . *Juillet-Oct.*
OXALIS rosea . . . . *Juillet-Août.*
PAQUERETTES. *Automne et ann. suiv. Print.*
PAVOT vivace à bractées. *Ann. suiv. Mai-Juin.*
PERILLA de Nankin . . . . . . *Juillet-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Juillet-Oct.*
PIEDS-D'ALOUETTE (Delphinium) vivaces . . . . *Années suiv. Juin-Août.*
POIS de senteur . . . . *Juillet-Août.*
POURPIER à grande fleur . . . *Juillet-Août.*
REINES-MARGUERITES . . . . . *Juillet-Sept.*
RÉSÉDA . . . . *Juillet-Oct.*

Floraison : Même année.

ROSE-D'INDE . . . . *Août-Oct.*
SALPIGLOSSIS hybride . . . . *Juillet-Août.*
SAPONAIRE ocimoides. *Ann. suiv. Avril-Mai.*
SAUGE Hormin . . . . *Août-Oct.*
SCABIEUSE des jardins . . . . . *Août-Oct.*
SCHIZANTHUS pinnatus . . . . *Juillet-Août.*
SÉNEÇON des Indes . . . . *Août-Oct.*
SILÈNE à bouquet . . . . *Juillet-Sept.*
SOLEIL (Tournesol) . . . . *Août-Sept.*
SOUCI des jardins double . . . . *Juillet-Sept.*
TAGETES signata pumila . . . . *Juillet-Oct.*
THLASPIS annuels . . . . . . *Juillet-Août.*
VÉRONIQUES vivaces. *Ann. suiv. Juillet-Août.*
ZINNIA élégant double . . . . . *Juillet-Oct.*
Etc., etc. (*Voir aussi la liste de Mars.*)

PLANTES BULBEUSES

AMARYLLIS vittata (*abritées*) . . *Juin-Août.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Juin-Juillet.*
BEGONIA discolor *et* tuberculeux hybrides (*à mettre en végétation sous châssis*) . . . *Juillet-Oct.*
GLAIEULS Gandavensis hybrides. *Juillet-Sept.*
GLOXINIA (*en serre*) . . . . . . *Juillet-Sept.*
LIS, quelques variétés . . . . . *Juin-Sept.*
RENONCULES . . . . *Juillet-Août.*
TIGRIDIAS . . . . *Août-Oct.*
Etc., etc. (*Voir* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Edition complete.*)

ARBRES ET ARBUSTES

C'est en ce mois que l'on fait les semis en grand des Arbres résineux, notamment des *Pins*. On sème encore bon nombre d'autres espèces de graines d'Arbres et de Plantes de serre ou d'orangerie. (*Voir pour la liste* notre CALENDRIER DES SEMIS, *Edition complete.*)

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE . . . . *Juillet-Sept.*
AVOINES de printemps . . . . . *Août.*
MAIS (*fin Avril*) . . . . *Sept.-Oct.*
MILLETS *et* **MOHA** (*fin Avril*). . *Août-Sept.*
ORGES de printemps . . . . . . *Août.*
SEIGLES (*pour fourrage*) . . . *Juillet.*
Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures et aussi pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

AJONC . . . . 2e *année, Nov.-Février.*
BETTERAVES . . . . *Oct.-Nov.*
CAROTTES . . . . *Oct.-Nov.*
CHANVRE . . . . *Août-Sept.*
CHICORÉE sauvage. *Août-Oct. et Années suiv.*
à grosse racine ou à café . . *Oct.-Nov.*

Production : Même année.

CHOUX verts *et* non pommés . . *Aut.-Hiver.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS**. . *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . *Sept-Nov.*
COLZA de Mars *pour graines*). *Août-Sept.*
GESSE Jarosse . . . . *Juillet-Août.*
JACÉE des prés . . *Années suiv. Eté-Autom.*
LENTILLES *et* **LENTILLON** . . . *Juillet-Août.*
LINS . . . . *Août.*
LOTIER corniculé *et* velu . . . *Années suiv.*
LUPINS (*fourrage* ou *enfouir*). *Août-Sept.*
LUZERNES . . . . *Années suiv.*
MÉLILOT de Sibérie . . . . . . *Année suiv.*
MILLEFEUILLE . . . . *Années suiv.*
MOUTARDE blanche (*pr graines*) *Août-Sept.*
— (*pour fourrage*) . . . . . *Juin-Juillet.*
NAVETTE d'été (*pour graines*). *Août-Sept.*
— (*pour fourrage*) . . . . . *Juin-Juillet.*
PAVOT blanc *et* Œillette . . . . *Août-Sept.*
PIMPRENELLE grande . . . . . *Années suiv.*
POIS gris de printemps (*pr fourr.*) *Juin-Juillet.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*). *Août-Oct.*
SAINFOINS . . . . *Années suiv.*
SOJA hispida (Pois oléagineux) . *Août-Sept.*
SOLEIL (Tournesol) . . . . . . *Sept.-Oct.*
SPERGULES . . . . *Juin-Juillet.*
TRÈFLE violet, blanc *et* hybride. *Années suiv.*
VESCE de printemps (*pr fourrage*) *Juin-Juillet.*
Etc., etc.

MAI

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

ARROCHE (Belle-Dame) . . . . . *Juillet-Août.*
ARTICHAUTS (*œilletons*) *Parfois Sept.-Oct. et Années suiv. Juin-Juillet.*
— (*graines*) . . . . *Années suiv.*
ASPERGES (*graines*) . 4e *année, Avril-Juin.*
BETTERAVES à salade . . . . . *Sept.-Hiver.*
CARDONS . . . . *Nov.-Hiver.*
CAROTTES hâtives . . . . *Août-Autom.*
tardives . . . . *Oct.-Hiver.*
CÉLERIS à côte . . . . *Oct.-Hiver.*
à couper . . . . *Juillet-Oct.*
CÉLERI-RAVE . . . . *Oct.-Nov.*
CERFEUIL (*à l'ombre*) . . . . . *Juin-Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier ou à l'air libre*) . . *Août-Sept.*
CHICORÉES d'été *et* Scaroles . . *Août-Sept.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Juillet-Oct.*
— (*pour* Barbe-de-capucin) . *Nov.-Avril.*
à grosse racine de Bruxelles (*pour* Witloof) . . . . . . *Nov.-Avril.*
CHOUX cabus hâtifs . . . . . . *Août-Sept.*
cabus tardifs . . . . *Oct.-Hiver.*
de Vaugirard . . . . *Nov.-Print.*
de Milan hâtifs . . . . *Août-Oct.*
de Milan tardifs . . . . *Oct.-Hiver.*
de Milan de Norvège . . . . *Nov.-Mars.*
verts *et* non pommés . . . . *Oct.-Mars.*
de Bruxelles . . . . *Oct.-Février.*
CHOUX-FLEURS divers . . . . . *Sept.-Nov.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS**. *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . *Sept.-Oct.*
CIBOULETTE (*plants*) . . *Eté et Années suiv.*
CONCOMBRES *et* **CORNICHONS**. . *Juillet-Sept.*
COURGES et **POTIRONS** . . . . . *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois . . . . *Juin.*
de fontaine . . . . *Aut.-Print.*
de jardin ou vivace . . . . . *Aut.-Print.*
ÉPINARDS divers (*à l'ombre*) . *Juin-Juillet.*
ESTRAGON (*plants*) . . . . . *Juillet-Août.*
FRAISIERS (*graines*) . . . . . . *Années suiv.*
HARICOTS divers . . . . *Juillet-Sept.*
LAITUES pommées d'été . . . . *Juillet-Sept.*
à couper . . . . *Juin-Juillet.*
Romaines . . . . *Août-Sept.*
LENTILLES . . . . *Août-Sept.*
MELONS . . . . *Août-Sept.*
NAVETS hâtifs . . . . *Juillet-Août.*
OGNONS blancs hâtifs . . . . . *Septembre.*
OSEILLE . . . . *Août-Autom.*
PERSILS . . . . *Août-Déc.*
PISSENLITS . . . . *Aut. et Print.*
POIREAUX . . . . *Hiver-Print.*
POIRÉE blonde . . . . *Juillet-Autom.*
à carde . . . . *Oct.-Print.*
POIS nains *et* à rames (*pour récolter en vert*) . . . . . *Août-Sept.*

Production : Même année.

POIS sans parchemin, Mangetout. *Août-Sept.*
POMMES DE TERRE (tubercules). *Août-Oct.*
POURPIERS . . . . *Juin-Juillet.*
RADIS ronds, demi-longs et Raves. *Juin-Juillet.*
d'été, jaunes, gris *et* noirs . . *Juillet-Août.*
SALSIFIS blanc . . . . *Oct.-Mars.*
SARRIETTE annuelle . . . . . . *Août-Sept.*
SCORSONÈRE . . . . *Année suiv. Eté-Autom.*
TÉTRAGONE cornue . . . . *Août-Oct.*
THYM . . . . *Années suiv.*
Etc., etc.

FLEURS

Culture en pleine terre.

PLANTES ANNUELLES

Floraison : Même année.

AGERATUM Mexicanum *et* autres *Août-Oct.*
AGROSTIS elegans *et* capillaris . *Août-Sept.*
ALYSSE odorant . . . . *Août-Oct.*
AMARANTES à feuillage. . . . . *Juillet-Oct.*
BALSAMINES . . . . *Août-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . *Août-Sept.*
BELLE-DE-NUIT . . . . *Août-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia . . . *Août-Sept.*
CACALIES orange *et* écarlate . . *Juillet-Août.*
CALANDRINIA à grande fleur . . *Août-Sept.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Août-Sept.*
CAPUCINES grandes *et* naines . *Août-Oct.*
CENTAURÉE Ambrette . . . . . *Août-Oct.*
CENTRANTHUS macrosiphon . . *Août-Sept.*
CHRYSANTHÈMES annuels . . . *Août-Sept.*
CLARKIA pulchella *et* elegans. . *Août-Sept.*
COLLINSIA bicolore . . . . . . *Août-Sept.*
COLOQUINTES . . . . (*Fruits*) *Sept.-Oct.*
COQUELOURDE Rose-du-ciel. . . *Août-Sept.*
COREOPSIS annuels . . . . . . *Août-Sept.*
CREPIS rose *et* blanc . . . . . *Juillet-Août.*
DOLIQUE d'Égypte . . . . . . *Sept.-Oct.*
ÉNOTHÈRE blanche *et* de Lamarck *Août-Sept.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie . . *Août-Sept.*
GIROFLÉES Quarantaines . . . . *Août-Sept.*
GODETIA rubicunda . . . . . . *Août-Sept.*
GYPSOPHILA elegans . . . . . . *Août-Sept.*
HARICOT d'Espagne . . . . . . *Août-Oct.*
IMMORTELLE annuelle . . . . . *Août-Oct.*
IPOMÉES Volubilis *et* autres . . *Août-Oct.*
JULIENNE de Mahon . . . . . . *Juillet-Août.*
KAULFUSSIA amelloides . . . . *Août-Sept.*
LAVATÈRE à grande fleur . . . . *Août-Sept.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Août-Sept.*
LIN à grande fleur . . . . *Juillet-Oct.*
LINAIRE pourpre . . . . *Août-Oct.*
LOBELIA Erinus . . . . *Août-Oct.*
LUPINS annuels . . . . *Août-Sept.*
NEMOPHILA divers . . . . *Août-Sept.*
NIGELLES . . . . *Août-Sept.*
ŒILLET-DE-CHINE . . . . . . *Juillet-Sept.*

Floraison : Même année.

ŒILLET-D'INDE . . . . *Août-Oct.*
PERILLA de Nankin. (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
PERSICAIRE du Levant . . . . *Sept.-Oct.*
PETUNIA . . . . *Août-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . . *Août-Sept.*
POURPIER à grande fleur . . . *Juillet-Sept.*
REINES-MARGUERITES hâtives . *Sept.-Oct.*
RÉSÉDA odorant *et* pyramidal . . *Août-Oct.*
RICINS . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
ROSE-D'INDE . . . . *Août-Oct.*
SALPIGLOSSIS hybride . . . . *Août-Sept.*
SAPONAIRE de Calabre . . . . . *Août-Sept.*
SCABIEUSE des jardins . . . . . *Sept.-Oct.*
SCHIZANTHUS pinnatus . . . . *Août-Sept.*
SÉNEÇON des Indes double . . . *Août-Oct.*
SILÈNE à bouquet . . . . *Août-Sept.*
SOLEILS . . . . *Août-Oct.*
SOUCI double des jardins . . . . *Août-Oct.*
TAGETES signata pumila . . . . *Août-Oct.*
THLASPI blanc . . . . *Août-Sept.*
THUNBERGIA alata . . . . . . *Août-Sept.*
ZINNIA élégant *et* du Mexique . . *Août-Oct.*
Etc., etc.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On commence à semer en ce mois les Plantes bisannuelles et vivaces, pour les avoir en fleur dès *l'année suivante*.

Floraison : Année suivante.

ACANTHES . . . . 2e *année, Juin-Oct.*
ACHILLEA filipendulina . . . . . *Mai-Août.*
ACONITS divers . . . . 2e *année, Eté-Autom.*
ALYSSE Corbeille-d'or. . . . . *Avril-Mai.*
ANCOLIES diverses . . . . . . *Mai-Juillet.*
ASCLEPIAS . . . . *Août-Sept.*
ASPERULE odorante . . . . . 2e *année, Mai.*
ASTERS vivaces . . . . *Automne.*
AUBRIETIA . . . . *Avril-Juin.*
BAGUENAUDIER d'Éthiopie . . . *Mai-Août.*
BALISIER (Canna) . . (*Feuillage*) *Eté.*
BUGLOSSE d'Italie . . . . *Mai-Août.*
CALANDRINIA en ombelle . . . . *Juin-Août.*
CALCÉOLAIRES ligneuses (*terrines ou châssis, à l'ombre*). *Mai-Sept.*
CAMPANULE pyramidale . . . . *Juillet-Sept.*
à grosse fleur . . . . *Juin-Juillet.*
Carpatica . . . . *Juin-Août.*
CENTAUREA montana . . . . . . *Mai-Juin.*
CHOUX frisés *et* panachés. *Même année, Aut.-Hiver.*
CHRYSANTHÈMES vivaces . . . . *Oct.-Déc.*
CINÉRAIRES hybrides (1re *saison*) *Févr.-Mai.*
COQUELOURDE des jardins . . . *Juin-Août.*
CYCLAMEN d'Europe. 2e *ou* 3e *année, Août-Sept.*
DIGITALES . . . . *Juin-Juillet.*
ECCREMOCARPUS grimpant . . . *Juin-Oct.*
GAILLARDE vivace . . . . . . *Juin-Août.*

Floraison : Année suivante.

GAURA Lindheimeri . . . . . . *Mai-Nov.*
GIROFLÉES Quarantaine Cocardeau, Parisienne, Empereur *et* grosse espèce . . . . . *Avril-Juillet.*
jaune (Ravenelle) . . . . . . *Avril-Mai.*
GYPSOPHILA paniculata . . . . *Juin-Août.*
JULIENNE des jardins simple . . *Mai-Juillet.*
LIN vivace . . . . *Juin-Août.*
LOBELIAS vivaces . . . . *Mai-Août.*
LOPHOSPERMUM grimpant . . *Août-Oct.*
LUPIN polyphylle . . . . *Juin-Juillet.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem . . *Juin-Juillet.*
MATRICAIRE double *et* eximia . *Juin-Août.*
MAURANDIA . . . . *Juin-Oct.*
MUFLIERS grands *et* nains . . . *Juin-Oct.*
MYOSOTIS palustris . . . . . . *Mai-Oct.*
ŒILLETS des fleuristes, de fantaisie, flamands *et* remontants. *Juillet-Août.*
Mignardise . . . . *Juin-Juillet.*
de poète . . . . *Juin-Juillet.*
PAVOT à bractées . . . 2e *année, Mai-Juin.*
PENTSTEMON divers . . . . . . *Mai-Oct.*
PHLOX vivaces . . . . *Août-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces . . *Juin-Sept.*
POIS vivace ou à bouquet . . . *Juillet-Sept.*
POTENTILLES vivaces . . . . . *Juin-Juillet.*
PRIMEVÈRES des jardins . . . . *Avril-Mai.*
RENONCULES. . . . . *Juin-Juillet.*
ROSE-TRÉMIÈRE . . . . *Juillet-Sept.*
SAPONAIRE ocimoides . . . . . *Mai-Juin.*
SILENE Schafta . . . . *Juillet-Oct.*
STATICE pseudo-Armeria . . . *Mai-Sept.*
STIPA pennata . . . . *Mai-Juin.*
THLASPI toujours vert . . . . . *Avril-Juin.*
VALÉRIANE des jardins . . . . . *Juin-Sept.*
VÉRONIQUES vivaces . . . . . . *Juillet-Août.*
VIOLETTES . . . . 2e *année, Mars et Autom.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMARYLLIS Belladone d'automne . *Août-Oct.*
ANÉMONES (*pattes reposées*) . . *Sept.-Oct.*
BALISIERS (Canna) . . . . *Juillet-Nov.*
BÉGONIAS (*en végétation*) . . . *Juillet-Oct.*
CALADIUM . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
CYCLAMEN d'Europe . . . . . . *Sept.-Oct.*
DAHLIAS (*tubercules et mieux boutures*). . . . . . . *Août-Nov.*
GLAIEULS Gandavensis hybrides (1re *quinzaine*) . . . . *Août-Oct.*
RENONCULES (*griffes reposées*). *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (*pour fourrage*) . . *Août-Sept.*
AVOINES (*pour fourrage*) . . *Juillet-Août.*
MAIS divers (*pour fourrage*) . *Juillet-Août.*
hâtifs (*pour grains*) . . . . *Sept.-Oct.*
MILLETS (*pour fourrage*) . . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Sept.-Oct.*
MOHA (*pour fourrage*) . . . . *Juillet-Août.*
ORGE carrée de printemps . . . *Août.*
SARRASINS (*pour fourrage*) . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*) . . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

On peut encore semer dans ce mois les mélanges spéciaux pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément, surtout dans les terrains qui conservent de la fraîcheur et ceux que l'on peut facilement arroser.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

AJONC . . . . 2e *année, Nov.-Février.*
BETTERAVES sucrières *et* fourragères . . . . *Oct.-Nov.*
CAROTTES . . . . *Nov.-Déc.*
CHANVRES . . . . *Août-Sept.*
CHICORÉE sauvage. *Sept.-Oct. et Années suiv.*
à grosse racine ou à café . . *Aut.-Hiver.*
CHOUX verts *et* non pommés . . *Aut.-Print.*
CHOUX-NAVETS *et* **CHOUX-RAVES** *Oct.-Hiver.*
CITROUILLE *et* **POTIRONS** . . . *Oct.-Nov.*
COLZA de printemps (*fourrage*). *Juillet-Août.*
GALÉGA officinal . . . . . . *Années suiv.*
HARICOTS . . . . *Août-Sept.*
LAITUES (*pour porcs*) . . . . *Août-Sept.*
LINS. . . . . *Août-Sept.*
LUPINS (*pour enfouir*) . . . . *Août-Sept.*
LUPULINE (Minette) . . . . . . *Année suiv.*
LUZERNES. *Parfois en Aut. et Années suiv.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*). *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Septembre.*
NAVETTE d'été (*fourrage*) . . . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Août-Sept.*
PAVOT blanc *et* Œillette . . . . *Septembre.*
PIMPRENELLE grande . . . . . *Années suiv.*
POIS gris de printemps (*fourr.*). *Juillet-Août.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*) *Sept.-Oct.*
SAINFOINS. . . . . *Années suiv.*
SPERGULES . . . . *Juillet-Août.*
TRÈFLES violet, blanc *et* hybride.
Parfois coupe en Autom., et Années suiv.
VESCE de printemps (*fourrage*). *Juillet-Août.*
Etc., etc.

Ce mois est particulièrement convenable aux semis de mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUIN

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

ARROCHE (Belle-Dame) . . . . *Juillet-Août.*
BETTERAVES à salade . . . . . *Oct.-Nov.*
CARDONS (*en place*) . . . . . *Nov.-Hiver.*
CAROTTES hâtives . . . . *Sept.-Oct.*
tardives. . . . . *Oct.-Hiver.*
CÉLERIS à côtes . . . . *Oct.-Hiver.*
à couper . . . . *Août-Oct.*
CERFEUILS (*à l'ombre*) . . . . *Juillet-Août.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier, ou à l'air libre*) . *Sept.-Oct.*
CHICORÉES frisées *et* Scaroles. . *Août-Sept.*
sauvage *et* améliorée . . . *Août-Oct.*
— (*pour* Barbe-de-Capucin). *Nov.-Avril.*
à grosse racine de Bruxelles (*pour* Witloof) . . . . . *Nov.-Avril.*
CHOUX cabus hâtifs . . . . . . *Août-Oct.*
de Vaugirard . . . . *Déc.-Mars.*
rouges . . . . *Aut.-Hiver.*
de Milan hâtifs . . . . . . *Oct.-Nov.*
de Milan tardifs. . . . . . *Nov.-Hiver.*
de Bruxelles. . . . . *Nov.-Fév.*
verts *et* non pommés. . . . *Nov.-Mars.*
CHOUX-FLEURS hâtifs. . . . . *Sept.-Nov.*
CHOUX-BROCOLIS divers. *Ann. suiv. Mars-Avr.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS**. *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES hâtifs (*sur terre*). *Sept.-Oct.*
CIBOULE commune . . . . . . *Oct.-Print.*
CONCOMBRES *et* **CORNICHONS**. . *Août-Oct.*
COURGES (*pour fruits jeunes*). *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois (*à l'ombre*) . . *Juillet.*
de fontaine . . . . *Aut.-Print.*
de jardin ou vivace . . . . *Aut.-Print.*
ÉPINARDS divers (*à l'ombre*) . . *Juillet-Août.*
FRAISIERS (*graines*). *Années suiv. Mai-Juin.*
HARICOTS nains hâtifs (*en vert*). *Août-Sept.*
LAITUES pommées d'été *et* d'aut. *Août-Sept.*
à couper . . . . *Juillet-Août.*
Romaines d'été *et* d'automne. *Août-Sept.*
LENTILLES . . . . *Sept.-Oct.*
MARJOLAINE vivace. *Année suiv. Juillet-Sept.*
MOUTARDE blanche (*pr salade*). *Juillet-Août.*
NAVETS . . . . *Août-Oct.*
OSEILLE (*graines*) . . . *Aut. et Années suiv.*
Épinard (Patience). *Ann. suiv. Janv.-Mars.*
PANAIS rond . . . . *Oct.-Print.*

Production : Même année.

PERSILS . . . . *Août-Déc.*
PISSENLITS . . . . *Printemps.*
POIREAUX . . . . *Hiver-Print.*
POIRÉE blonde . . . . *Aut.-Print.*
à carde . . . . *Nov.-Avril.*
POIS divers (*récolte en vert*). . *Sept.-Oct.*
POURPIERS. . . . . *Juillet-Août.*
RADIS ronds, demi-longs *et* Raves *Juillet.*
d'été, jaunes, gris *et* blancs . *Juillet-Août.*
d'hiver, noirs *et* violets . . *Sept.-Hiver.*
RAIPONCE . . . . *Déc.-Mars.*
SARRIETTE annuelle . . . . . . *Août-Sept.*
SCORSONÈRE . . . . *Année suiv. Été-Autom.*
THYM . . . . *Années suiv.*
Etc., etc.

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer en Juin, en place, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles pour fleurir dans la *même année*, parmi lesquelles :

Floraison : Même année.

ALYSSE odorant . . . . *Août-Oct.*
AMARANTES à feuillage . . . . *Août-Oct.*
BALSAMINES . . . . *Sept.-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . *Août-Sept.*
BRACHYCOME iberidifolia . . . . *Sept.-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Août-Sept.*
CAPUCINES grande *et* de Lobb. naines . . . . *Août-Oct.*
CHRYSANTHÈMES annuels . . . *Août-Sept.*
CLARKIA pulchella *et* élégant. . *Août-Sept.*
CORÉOPSIS divers . . . . . . *Sept.-Oct.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . *Sept.-Oct.*
GODETIA rubicunda splendens . *Août-Sept.*
GYPSOPHILA elegans . . . . . . *Sept.-Oct.*
IMMORTELLE annuelle . . . . . *Sept.-Oct.*
JULIENNE de Mahon . . . . . . *Août-Sept.*
LIN à grande fleur . . . . . . *Sept.-Oct.*
LUPINS grands *et* changeant . . *Sept.-Oct.*
NEMOPHILA insignis *et* autres. . *Août-Sept.*
ŒILLET-D'INDE très nain . . . . *Sept.-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Août-Sept.*
POURPIER à grande fleur . . . *Août-Sept.*
RÉSÉDA odorant *et* pyramidal. . *Sept.-Oct.*
SAPONAIRE de Calabre. . . . . *Août-Oct.*
SOUCI double des jardins . . . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On sème, dans ce mois, toutes les Plantes bisannuelles et vivaces pour fleurir l'*année suivante*, dont la liste se trouve déjà indiquée au mois de Mai; nous ne rappelons ci-dessous que les plus répandues seulement. (*Voir, pour les autres, la liste du mois de Mai.*)

Floraison : Année suivante.

ALYSSE Corbeille-d'or . . . . . *Avril-Mai.*
ANCOLIE des jardins . . . . . . *Mai-Juin.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Mai-Juin.*
ASTERS vivaces . . . . *Automne.*
AUBRIETIA. . . . . *Avril-Juin.*
BALISIER (Canna) . . . . *Été.*
BEGONIAS tuberculeux . . . . . *Juin-Oct.*
CALCÉOLAIRES ligneuses (*sous châssis, à l'ombre*) . . . . *Mai-Sept.*
CAMPANULE pyramidale . . . . *Juillet-Sept.*
à grosse fleur . . . . *Juin-Juillet.*
CHRYSANTHÈMES vivaces . . . *Oct.-Déc.*
GAILLARDE vivace . . . . . . *Juin-Août.*
GAURA Lindheimeri . . . . . *Mai-Nov.*
GIROFLÉE Quar. Cocardeau. . . *Avril-Juillet.*
grosse espèce . . . . *Avril-Juillet.*
jaune (Ravenelle) . . . . . *Avril-Mai.*
GYPSOPHILA paniculata . . . . *Juin-Août.*
JULIENNE des jardins simple. . *Mai-Juillet.*
LIN vivace. . . . . *Juin-Août.*
LUPIN polyphylle. . . . . . . *Juin-Juillet.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem . . *Juin-Juillet.*
MATRICAIRES double *et* eximia. *Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains . . . *Juin-Oct.*
MYOSOTIS palustris . . . . . . *Mai-Oct.*
ŒILLETS des fleuristes doubles. *Juillet-Août.*
de fantaisie *et* Flamands . . *Juillet-Août.*
remontants . . . . *Juillet-Oct.*
de poète . . . . *Juin-Juillet.*
PENTSTEMON divers . . . . . *Mai-Oct.*
PHLOX vivaces. . . . . *Août-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces. . . *Juin-Sept.*
POIS vivace ou à bouquet . . . *Juillet-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins. 2e *année, Avril-Mai.*
ROSE-TRÉMIÈRE (Passerose) . . *Juillet-Sept.*
THLASPI toujours vert (vivace). *Avril-Juin.*
VALÉRIANE des jardins . . . . *Juin-Sept.*
VÉRONIQUES vivaces. . . . . . *Juillet-Août.*
VIOLETTES . . . . 2e *année, Mars et Autom.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

ANÉMONES (*pattes reposées*) . *Oct.-Nov.*
BEGONIAS (*en végétation*) . . *Août-Oct.*
CANNAS (*en végétation*) . . . *Août-Oct.*
CYCLAMEN de Naples . . . . . *Sept.-Oct.*
DAHLIAS (*boutures*) . . . . . *Sept.-Nov.*
RENONCULES (*griffes reposées*) . *Oct.-Nov.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

Il convient, pour bien réussir certains semis de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de les effectuer au fur et à mesure que les graines arrivent à maturité ; tel est le cas pour quelques *Acer*, le *Daphne Lauréole*, les *Ormes*, les *Saules*, les *Peupliers*, etc., dont on peut déjà, en ce mois, semer les graines nouvelles.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; on peut faire exception, cependant, pour les terrains qui conservent de la fraîcheur et pour ceux que l'on peut facilement arroser.

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (*pour fourrage*) . . . *Sept.-Oct.*
AVOINES (*pour fourrage*) . . . *Sept.-Oct.*
MAIS (*pour fourrage*) . . . . . *Août-Sept.*
MILLETS *et* **MOHA** (*fourrage*) . *Août-Oct.*
SARRASINS (*pour fourrage*) . . *Août.*
— (*pour grains*) . . . . . . *Sept.-Oct.*
SEIGLES (*pour fourrage*) . . . *Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*). . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

BETTERAVES (*var. hâtives*) . . *Automne.*
CAROTTES hâtives . . . . *Aut.-Hiver.*
CHANVRES . . . . *Septembre.*
CHICORÉE sauvage . . . . *Aut.-Print.*
à grosse racine *ou* à café . . *Aut.-Print.*
CHOUX cavalier *et* branchu . . *Oct.-Print.*
verts, frisés *et* non pommés . *Aut.-Print.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS**. *Oct.-Déc.*

Production : Même année.

CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . *Oct.-Nov.*
COLZA (*pour fourrage*) . . . . *Août-Sept.*
LUPINS (*pour enfouir*) . . . . *Août-Sept.*
LUZERNE *et* **LUPULINE** (*dans Sarrasin*) . . . . *Années suiv.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*) . *Août.*
NAVETS tardifs. . . . . *Nov.-Déc.*
NAVETTE d'été (*pour fourrage*) *Août-Sept.*
PAVOT blanc *et* P. Œillette . . *Septembre.*
PIMPRENELLE grande . . . . . *Années suiv.*
POIS gris (*pour fourrage*) . . *Août-Sept.*
RAIFORT champêtre . . . . . . *Sept.-Oct.*
SAINFOIN (*dans Sarrasin*) . . . *Années suiv.*
SPERGULES . . . . *Août-Sept.*
TRÈFLES (*dans Sarrasin*) . . . *Années suiv.*
VESCE de printemps (*fourrage*) . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

Ce mois est particulièrement convenable aux semis des mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUILLET

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

CAROTTES hâtives . . . . *Oct.-Nov.*
CERFEUILS (*à l'ombre*) . . . . . *Août-Oct.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*) *Sept.-Nov.*
CHICORÉE frisée de Meaux *et* de Rouen . . . . *Sept.-Nov.*
Scaroles. . . . . *Sept.-Nov.*
sauvage *et* améliorée . . . *Août-Mars.*
CHOUX Quintal *et* Saint-Denis (*peu usité*) . . *Année suiv. Juillet-Août.*
verts *et* non pommés. *An. suiv. Mars-Avril.*
CHOUX-BROCOLIS . . *Année suiv. Mars-Avril.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS**. *Nov.-Déc.*
CHOUX-RAVES hâtifs (*sur terre*). *Octobre.*
CIBOULE commune . . . . *Oct.-Print.*
CONCOMBRES *et* **CORNICHONS** . *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois (*à l'ombre*) . . *Août-Oct.*
de jardin ou vivace . . . . *Aut.-Print.*
de fontaine . . . . *Print. suiv.*
ÉPINARDS (*à l'ombre*) . . . . . *Août.*
FRAISIERS (*graines*). *Années suiv. Mai-Juin.*
HARICOTS flageolets *et* nains hâtifs (*récolte en vert*) . . . *Sept.-Oct.*
LAITUES pommées d'été *et* d'aut. *Sept.-Oct.*
à couper . . . . *Août-Sept.*
Romaines. . . . . *Sept.-Oct.*
MACHES . . . . *Sept.-Nov.*
MOUTARDE blanche (pr *salade*). *Août.*
NAVETS divers . . . . *Sept.-Nov.*
OGNON blanc hâtif de Paris (2e *quinzaine*) . . . *Année suiv. Mai-Juin.*
OSEILLE . . . . *Oct.-Nov. et Années suiv.*
Épinard. . *Print. suiv., mieux 2e année.*
PERSILS . . . . *Oct.-Déc.*
PISSENLITS . . . . . *Année suiv. Print.*
POIREAUX . . . . *Déc.-Print.*
POIRÉE blonde . . . . *Oct.-Print.*
à carde. . . . . *Nov.-Avril.*
POIS de Clamart *et* hâtifs (*en vert*) . . . . *Oct.-Nov.*
POURPIERS . . . . *Août-Sept.*

Production : Même année.

RADIS hâtifs *et* Raves . . . . . *Août.*
d'été, jaunes, gris *et* blancs . *Août-Sept.*
d'hiver, noirs *et* violets . . . *Oct.-Hiver.*
rose d'hiver de Chine . . . . *Sept.-Déc.*
RAIPONCE . . . . *Déc.-Avril.*
SARRIETTE vivace . . . . *Années suiv.*
SCORSONÈRE . . . . *Année suiv. Été-Aut.*
THYM . . . . *Années suiv.*
Etc., etc.

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer, dans les premiers jours de Juillet, en pots ou en pleine terre, mais *en place*, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles d'une croissance rapide, qui auront quelque chance de donner encore, en automne, une floraison passable :

Floraison : Même année.

AGROSTIS élégant . . . . . . *Sept.-Oct.*
ALYSSE odorant . . . . *Sept.-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . *Sept.-Oct.*
CACALIE écarlate . . . . *Sept.-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus . *Septembre.*
CHRYSANTHÈME à carène . . . *Sept.-Oct.*
CLARKIA pulchella . . . . . . *Sept.-Oct.*
ERYSIMUM Petrowskianum . . . *Sept.-Oct.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie . . *Sept.-Oct.*
JULIENNE de Mahon. . . . . . *Sept.-Oct.*
NEMOPHILA insignis *et* maculata. *Sept.-Oct.*
POURPIER à grande fleur . . . *Août-Sept.*
RÉSÉDA odorant *et* pyramidal . *Sept.-Oct.*
SHORTIA Californica . . . . . . *Sept.-Oct.*
SOUCI double des jardins . . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On peut encore semer dans ce mois, pour être repiquées et mises en place à l'automne et fleurir *l'année suivante*, la plupart des Plantes bisannuelles et vivaces dont nous avons donné la liste au mois de Mai. (*Prière de se reporter à cette liste.*)

Toutefois, il commence à être un peu tard pour quelques espèces, et le semis en Juin devra être préféré.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMARYLLIS Belladone d'automne *Sept.-Oct.*
COLCHIQUES . . . . *Sept.-Oct.*
CYCLAMEN d'Europe . . . . . . *Sept.-Oct.*
de Perse à grandes fleurs (*serre*) . . . . *Oct.-Déc.*
LIS blanc . . . . *Années suiv. Juin.*
SAFRAN d'automne . . . . . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie :
CERISIERS (*stratifier*). **PEUPLIERS.**
ÉRABLES (*déjà mûrs*). **SAULE** Marceau.
ORMES. Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et Gazons, si ce n'est, cependant, dans les terrains qui conservent de la fraîcheur en été.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

CHOUX fourragers . . *Année suiv. Mai-Août.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS**. *Nov.-Hiver.*
COLZA d'hiver (*pour fourrage*). *Sept.-Print.*
(*pour graines*). *Année suiv. Juin-Juillet.*
MAIS (*pour fourrage*) . . . . *Sept.-Oct.*
MILLETS *et* **MOHA** (*fourrage*) . *Sept.-Oct.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*) . *Sept.-Oct.*
NAVETS . . . . *Oct.-Déc.*
NAVETTE d'hiver. *Années suiv. Juin-Juillet.*
— (*pour fourrage*) . . . . *Hiver-Print.*
d'été (*pour fourrage*) . . . *Oct.-Déc.*
POIS gris hâtifs (pr *fourrage*) . *Sept.-Oct.*
RAIFORT champêtre . . . . . . *Sept.-Oct.*
SAINFOINS . . . . . *Année suiv. Mai-Juin.*
SARRASINS (*pour fourrage*) . . *Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*) . . . *Sept.-Oct.*
TRÈFLE incarnat hâtif. *Année suiv. Avril-Mai.*
incarnat tardif . . *Année suiv., Mai-Juin.*
VESCE de printemps (*fourrage*). *Oct.-Nov.*
Etc., etc.

AOUT

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

CAROTTE courte *et* très courte . *Hiver-Print.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Sept.-Hiver.*
tubéreux. . . . . . *Année suiv. Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). *Oct.-Déc.*
CHICORÉES frisées . . . . . . *Oct.-Nov.*
Scaroles. . . . . *Nov.-Hiver.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Sept.-Mars.*
CHOUX Express *et* très hâtif d'Étampes . . . . . *Année suiv. Avril.*
d'York. . . . . . *Ann. suiv. Avril-Juin.*
autres cabus hâtifs. *Année suiv. Mai-Juill.*
de Milan hâtifs . . *Année suiv. Mai-Juin.*
verts *et* non pommés. *Ann. suiv. Mars-Avril.*

Production : Même année.

CHOUX-FLEURS hâtifs. *Année suiv. Avril-Mai.*
tardifs. . . . . . *Année suiv. Mai-Juin.*
CIBOULE commune . . . . . . *Hiver-Print.*
CRESSON alénois . . . . *Sept.-Oct.*
de fontaine . . . *Année suiv. Print.-Été.*
ÉPINARDS . . . . *Sept.-Oct. et Mars-Avril.*
FRAISIERS (*graines*) . . . 2e *année, Mai-Juin.*
LAITUES pommées d'hiver *et* de printemps . . *Année suiv. Mars-Avril.*
à couper . . . . *Sept.-Oct.*
Romaines d'hiver. *Année suiv. Mars-Avril.*
MACHES . . . . *Oct.-Nov.*
NAVETS-RAVES *et* autres . . . *Oct.-Nov.*
OGNONS blancs hâtifs. *Ann. suiv. Avril-Juin.*
hâtifs divers . . . *Année suiv. Mai-Août.*

Production : Même année.

OSEILLE . . . . *Nov. et Années suiv.*
PANAIS . . . . *Année suiv. Mars-Mai.*
PERSILS . . . . *Nov.-Print.*
PIMPRENELLE petite. *Année suiv. Mars-Juin.*
PISSENLITS . . . . *Année suiv. Print.*
POIREAUX . . . . . . *Année suiv. Avril-Juin.*
POIRÉE à carde. . . . . *Nov.-Avril.*
POURPIERS . . . . *Sept.-Oct.*
RADIS hâtifs *et* **RAVES** . . . . *Septembre.*
d'été . . . . *Sept.-Oct.*
noirs d'hiver . . . . *Nov.-Hiver.*
rose d'hiver de Chine . . . *Oct.-Hiver.*
RAIPONCE . . . *Année suiv. Février-Avril.*
SCORSONÈRE . . . *Année suiv. Aut.-Hiver.*
Etc., etc.

FLEURS

On peut semer diverses espèces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer. On sème aussi un grand nombre d'espèces pour en obtenir des plantes plus vigoureuses, plus florifères et une floraison plus hâtive.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant pour la liste complète à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang . . . *Mai-Juin.*
CALANDRINIA en ombelle . . . . *Juin-Août.*
CALCÉOLAIRES hybrides (*châssis*) *Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). . *Mai-Juillet.*
CINÉRAIRES hybrides (*châssis*) . *Mai-Juillet.*
COQUELICOTS doubles . . . . . *Mai-Juin.*
GAURA Lindheimeri . . . . . . *Juin-Nov.*
LIN vivace . . . . *Juin-Août.*
LOBELIA Erinus (*châssis*) . . . *Mai-Sept.*
LUNAIRE annuelle . . . . . . *Mai-Juin.*
LYCHNIS de Haage hybride . . . *Juin-Août.*
MATRICAIRES diverses . . . . . *Juin-Août.*
MIMULUS hybrides (*châssis*) . . *Mai-Juillet.*
MUFLIERS grands *et* nains. . . . *Juin-Oct.*
MYOSOTIS des Alpes . . . . . . *Avril-Juin.*
ŒILLETS de Chine . . . . *Juin-Août.*
de poëte. . . . . *Juin-Juillet.*
PAQUERETTE double. . . . . . *Mars-Oct.*
PAVOT double . . . . *Mai-Juillet.*
PENSÉE à grande fleur. . . . . *Avril-Juillet.*
PHLOX vivaces hybrides. 2e *année, Juillet-Sept.*
PIED-D'ALOUETTE vivace. . . . *Juin-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins. 2e *année, Mars-Mai.*
de Chine (*sous châssis*) . . . *Fév.-Avril.*
RÉSÉDA (*en pots*). . *Même année, Déc.-Mars.*

Floraison : Année suivante.

ROSE-TRÉMIÈRE (Passerose) . . *Juillet-Sept.*
SCABIEUSE des jardins . . . . . *Juin-Août.*
SILÈNE à bouquet . . . . *Juin-Juillet.*
THLASPI très nain blanc . . . . *Juin-Juillet.*
VALÉRIANE des jardins . . . . . *Juin-Sept.*
VERVEINES hybrides (*châssis*) . *Juin-Sept.*
VIOLETTES. . . . . . 2e *année, Mars et Aut.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

ALSTRŒMÈRES rustiques. . . . *Juin-Oct.*
ANÉMONES . . . . *Printemps.*
COLCHIQUES . . . . *Même année, Sept-Oct.*
CYCLAMEN de Perse (*châssis*). *Nov.-Janv.*
FRITILLAIRE Couronne-impér. *Avril-Mai.*
IRIS d'Espagne *et* d'Angleterre. *Mai-Juin.*
IXIA (*serre* ou *châssis*). . . . *Avril-Mai.*
JACINTHE Romaine (*pour forcer*) . . . . . *Même année, Oct.-Déc.*
LIS blanc . . . . *Juin-Juillet.*
NARCISSES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES (*pr forcer*). *Même an., Nov.-Déc.*
SAFRAN d'automne. . *Même année, Sept.-Oct.*
SCILLES. *Suivant var. et culture, Janv.-Mai.*
Etc., etc. (*Voy.* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*)

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie :

ABRICOTIERS (*stratif.*).	**MURIERS.**
BOULEAUX.	**ORMES.**
CERISIERS (*stratifier*).	**PÊCHERS** (*stratifier*).
FRAMBOISIERS.	**PEUPLIERS.**
GROSEILLIERS.	**PINS**, plusieurs.
PRUNIERS (*stratifier*).	**SAULE** Marceau.
SAPINS, quelques esp.	**VIORNES.**

Et tous les autres noyaux, graines et pépins déjà récoltés en cette saison.

(*Voy.* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*)

CÉRÉALES

Il est encore trop tôt (si l'on en excepte peut-être les *Seigles*, en pays froids) pour faire les semis de Céréales, en vue d'en obtenir le grain.

PRAIRIES ET GAZONS

La température devenant plus fraîche, on peut, vers la fin de ce mois, commencer les semis de Prairies et de Gazons, en employant de préférence les mélanges spéciaux appropriés à la nature du sol.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Année suivante.

CHICORÉE à grosse racine, à café. *Été-Aut.*
CHOU cavalier . . . . *Juin-Août.*
COLZA d'hiver (*pour graines*) . *Juin-Juillet.*
— (*pr fourrage*). *Même année, Oct.-Avril.*
LUZERNE rustique . . . . *Juin-Juillet.*
Lupuline (Minette). . . . . . *Juin-Autom.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*) . *Oct.-Nov.*
NAVETS hâtifs . . . . *Novembre.*
NAVETTE d'hiver (*pr graines*) . *Juin-Juillet.*
PIMPRENELLE grande . . . . . . *Mai-Juin.*
RAIFORT champêtre. . . . *Même année, Nov.*
SAINFOIN ordinaire. . . . . . . *Mai-Juin.*
à deux coupes. . . . . *Mai-Autom.*
TRÈFLE incarnat hâtif . . . . . *Avril-Mai.*
— tardif *et* extra-tardif . . . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

SEPTEMBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

CAROTTES rouges hâtives. . . . *Avril-Juin.*
CERFEUILS. . . . . *Même année, Oct.-Hiver.*
tubéreux . . . . *Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) *Même ann., Nov.-Janv.*
CHICORÉES de Rouen *et* de Louviers (*sous châssis*). *Même an., Déc.-Févr.*
sauvage . . . . *Même année, Oct.-Print.*
CHOUX Express *et* d'Étampes. . *Avril.*
autres cabus hâtifs . . . . . *Mai-Juillet.*
de Milan hâtifs . . . . . . *Mai-Juillet.*
CHOUX-FLEURS . . . . *Mai-Juin.*
CRESSON alénois . . *Même année, Oct.-Print.*
ÉPINARDS . . . . *Même année, Nov.-Avril.*
FRAISIERS (*plants*) . . . . . . *Mai-Juin.*
LAITUES pommées d'hiver . . . *Avril-Mai.*
crêpe (*sous châssis*) *Même ann. Déc.-Févr.*
gotte (*sous châssis*). *Même ann. Déc.-Févr.*
Romaines d'hiver . . . . . . *Avril-Mai.*
MACHES. . . . . . *Même année, Nov.-Mars.*
NAVETS hâtifs . . . *Même année, Novembre.*
OGNONS blancs hâtifs. . . . . . *Avril-Juin.*
hâtifs divers. . . . . *Mai-Août.*
OSEILLE . . . . *Mars-Juin.*
PERSILS . . . . *Mars-Mai.*
POIREAUX . . . . *Mai-Juin.*
RADIS hâtifs . . . . *Même année, Oct.-Nov.*
d'hiver . . . . . . *Même année, Nov.-Déc.*
Etc., etc.

FLEURS

On sème diverses plantes vivaces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer.

On sème surtout bon nombre de plantes annuelles, qui, ainsi, fleurissent plus tôt au printemps et donnent une plus belle floraison.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant, pour la liste complète, à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang . . . . *Mai-Juin.*
ALYSSE odorant . . . . *Mai-Oct.*
CALANDRINIA en ombelle. . . . *Juin-Août.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). . *Mai-Juillet.*
CENTRANTHUS macrosiphon . . *Mai-Juin.*
CLARKIA pulchella . . . . *Mai-Juillet.*
COLLINSIA bicolor *et* grandiflora. *Avril-Juin.*
COQUELICOTS doubles . . . . . *Mai-Juin.*
CORÉOPSIS divers . . . . *Juin-Juillet.*
CYNOGLOSSE à feuille de Lin . . *Juillet-Sept.*

Floraison : Année suivante.

ÉNOTHÈRES, plusieurs . . . . *Juin-Août.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie . *Juin-Juillet.*
GILIA divers. . . . . *Mai-Juin.*
GODETIA divers . . . . *Juin-Juillet.*
GYPSOPHILA élégant. . . . . . *Mai-Juin.*
IMMORTELLE annuelle . . . . . *Juin-Août.*
JULIENNE de Mahon . . . . . . *Mai-Juin.*
LUNAIRE annuelle . . . . *Mai-Juin.*
LYCHNIS de Haage hybride. . . *Juillet-Août.*
MATRICAIRES . . . . *Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains . . . *Juin-Oct.*
MYOSOTIS des Alpes . . . . . . *Avril-Juin.*
NEMOPHILA insignis *et* autres . *Mai-Juin.*
ŒILLETS de Chine . . . . *Juin-Août.*
PAQUERETTES . . . *Mars-Juin et Sept.-Oct.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Mai-Juin.*
PENSÉE à grande fleur. . . . . *Avril-Juillet.*
PHLOX vivaces hybrides. 2e *année, Juillet-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. . . *Mai-Juin.*
vivace hybride . . . . *Juin-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins . 2e *année, Mars-Mai.*
PYRÈTHRE rose simple *et* double. *Mai-Juin.*
Parthenium aureum (*Feuil.*). *Mars-Nov.*
SAPONAIRE de Calabre . . . . . *Mai-Juillet.*
SCABIEUSE des jardins . . . . . *Juin-Août.*
SILÈNE à bouquet . . . . *Juin-Juillet.*
pendula . . . . *Mai-Juin.*
SOUCI double . . . . *Juin-Août.*
THLASPI divers. . . . . *Juin-Juillet.*
VIOLETTES. . . . . . . 2e *Aut. et* 3e *Print.*
Etc., etc.

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis :

ACROCLINIUM roseum . . . . . *Mai-Juin.*
BEGONIA semperflorens. . . . . *Juin-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia. . . . *Mai-Août.*
CHRYSANTHÈMES annuels . . . *Juin-Sept.*
FICOIDE tricolore. . . . . . . *Mai-Juin.*
GAILLARDE peinte . . . . *Juin-Oct.*
GIROFLÉE Quarantaine . . . . . *Avril-Juin.*
IMMORTELLE à bractées . . . . *Juin-Oct.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Mai-Juin.*
LIN à grande fleur . . . . *Mai-Juillet.*
LOBELIA Erinus . . . . *Mai-Sept.*
MIMULUS cupreus hybride . . . *Mai-Juillet.*
NYCTERINIA selaginoides. . . . *Avril-Juillet.*
PELARGONIUM zonale *et* inquin. *Juin-Oct.*
PHLOX de Drummond. . . . . . *Mai-Juillet.*
RÉSÉDA (*en pots*). *Même année, Déc.-Mars.*
SENEÇON des Indes double . . . *Juin-Sept.*
VERVEINE hybride . . . . *Juin-Oct.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

On peut planter en ce mois un grand nombre de plantes bulbeuses ; nous ne pouvons citer ici que quelques-unes des principales (*Voir*, pour une liste plus étendue, notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète*).

Floraison : Année suivante.

AMARYLLIS. *Suiv. var. et culture, Print-Été.*
ANÉMONE des fleuristes. . . . . *Avril-Mai.*
CYCLAMEN de Perse (*châssis*). *Déc.-Févr.*
JACINTHES. . . . . *Même année, Déc.-Avril.*
LIS blanc simple *et* double. . . *Juin.*
NARCISSES divers. *Suiv. culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Mai-Juillet.*
SAFRAN (Crocus) printanier . . . *Janv.-Mars.*
TULIPES hâtives. . *Même année, Déc.-Avril.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

ABRICOTIERS (*stratif.*).	**PÊCHERS** (*stratifier*).
BOULEAUX.	**PINS**, quelques espèces.
CERISIERS *et* **MERISIER.**	**POIRIERS** *et* **POMMIERS.**
FRAMBOISIERS.	**PRUNIERS** (*stratifier*).
GROSEILLIERS.	**SUREAUX.**
MURIERS.	**TILLEULS.**

Et la plupart des autres graines, pépins et noyaux, qui sont déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver (*Ouest et Midi*). *Juillet.*
BLÉS d'automne *ou* d'hiver . . . *Juillet.*
SEIGLE multicaule . . . . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On recommence à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain pour Prairies, Pâtures et Gazons.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

COLZA d'hiver (*pour fourrage*). *Mars-Avril.*
FÉVEROLE d'hiver . . . . *Juillet-Août.*
LENTILLON d'hiver. . . . . . . *Juin-Juillet.*
LIN d'hiver (*pour graines*) . . *Juin-Juillet.*
LUZERNE rustique } *parfois dans* *Juin.*
Lupuline . . . } *Seigle d'hiv.* *Juin-Juill.*
NAVETTE d'hiver (*graines*) . . *Juin-Juillet.*
PIMPRENELLE grande . . . . . *Mai-Juin.*
POIS gris d'hiver. . . . . *Mai-Juin.*
SAINFOINS . . . . *Mai-Autom.*
TRÈFLES divers . . . . *Mai-Autom.*
VESCE d'hiver . . . . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

OCTOBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

AIL (*bulbes*) . . . . *Mai-Juin.*
ASPERGES (*graines* et *griffes*) 3e ou 4e *année*.
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Printemps.*
tubéreux . . . . *Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier, etc.*). . *Même année, Déc.-Févr.*
CHOUX-FLEURS (*sous cloche*). . *Mai-Juin.*
CRESSON alénois. *Même année, Nov.-Print.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . . *Juin-Juillet*
ÉPINARDS . . . . *Mars-Mai.*
FRAISIERS (*plants*). . . . . . *Mai-Juin.*
LAITUE crêpe (*sous châssis ou cloche*). . *Même année, Déc.-Février.*
gotte (*sous châssis* ou *cloche*) *Févr.-Mars.*
Palatine *et* Passion (*cloche*). *Mars-Mai.*
Romaine verte *et* grise maraîch. (*châssis* ou *cloche*). *Avril-Mai.*
MACHE. . . . . . *Même année, Déc.-Mars*
PERSILS . . . . *Mars-Mai.*
POIS hâtifs (*sous châssis*) . . . *Avril-Mai*
RADIS hâtifs *et* **RAVES**. *Même an. Déc.-Janv.*
Etc., etc.

FLEURS

On peut encore semer, pendant la première quinzaine de ce mois, les plantes suivantes :

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang. . . . *Mai-Juin.*
CALANDRINIA en ombelle. . . . *Juin-Sept.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) . *Mai-Juillet.*
COLLINSIA divers (*abriter*) . . *Avril-Juin.*
COQUELICOTS doubles . . . . *Mai-Juin.*
GILIA divers . . . . *Mai-Juin.*

Floraison : Année suivante.

GODETIA divers . . . . *Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon. . . . . . *Mai-Juin.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. . . *Mai-Juin.*
SILÈNE à bouquet . . . . . . *Juin-Juillet.*
SOUCIS doubles. . . . . *Juin-Août.*
THLASPIS annuels . . . . . . *Mai-Juillet.*
VIOLETTES . . 2e *année, Mars-Mai et Aut.*
Etc., etc.

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis.

COQUELOURDE Rose-du-ciel . . *Mai-Juillet.*
IMMORTELLE à bractées. . . . *Juin-Oct*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Mai-Juin.*
SCHIZANTHUS . . . . *Mai-Juin.*
SENEÇON des Indes double . . . *Juin-Sept.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Un très grand nombre de Plantes bulbeuses peuvent se planter à cette époque, nous ne nommons ci-dessous que quelques-unes des principales, renvoyant à notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS (*Édition complète*).

AMARYLLIS (*serre*). *Suiv.variétés, Mars-Juin.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Avril-Mai.*
CYCLAMEN . . (*serre* ou *châssis*). *Févr.-Avril.*
JACINTHES *Suiv. var. et cult., Janv.-Avril.*
LIS divers . . . *Suiv. les variétés, Mai-Août.*
MUGUET (*forcé*) . . *Même année, Déc.-Janv.*
NARCISSES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Mai-Juillet.*
TULIPES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
Etc., etc.

On peut commencer la culture en pots ou sur carafes des Ognons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Crocus, etc.*), qui se prêtent à la culture forcée ou en appartements pour fleurir en hiver.

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres demandent à être semées ou stratifiées aussitôt leur maturité. Les principales sont :

ABRICOTIERS (*stratif.*).	**MARRONNIER** d'Inde.
AMANDIERS (*stratif.*).	**NOISETIERS** (*stratif.*).
BOULEAUX.	**NOYERS** (*stratifier*).
CERISIERS (*stratifier*).	**ORMES.**
CHARME.	**PÊCHERS** (*stratifier*).
CHATAIGNIER.	**PINS**, quelques espèces.
CHÊNES.	**POIRIERS** *et* **POMM.** (*st.*)
ÉRABLES.	**PRUNIERS** (*stratifier*).
FRÊNES (*stratifier*).	**SAPINS**, quelq. espèces.
GROSEILLIERS *et* **CASSIS.**	**TILLEULS.**
HÊTRES (*faines*).	**VIGNES.** Etc., Etc.

Et les graines, pépins, amandes et noyaux d'autres espèces, déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver . . . . *Juillet-Août.*
BLÉS d'automne *ou* d'hiver. . . *Juillet-Août.*
ORGE d'hiver. . . . . *Juillet-Août.*
SEIGLES d'automne *ou* d'hiver. . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

FÈVEROLE d'hiver . . . . *Juillet-Août.*
LENTILLON d'hiver . . . . *Juin.*
LIN d'hiver (*pour graines*). . . *Juin-Juillet.*
POIS gris d'hiver . . . . *Mai-Juin.*
SAINFOINS . . . . *Mai-Juin.*
VESCES d'hiver . . . . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

NOVEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Année suivante.

CAROTTE rouge très courte . . *Fév.-Mars.*
CERFEUILS. . . . *Même année, Déc.-Janv.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*) *Janv.-Mars.*
CHICORÉE sauvage . . *Même ann., Déc.-Avril.*
CHOUX-FLEURS durs . . . . . . *Juin-Juillet.*
CRESSON alénois . . *Même année, Déc.-Janv.*
ÉPINARDS . . . . *Janvier.*
LAITUES crêpes *et* gottes . . . . *Fév.-Avril.*
Romaines hâtives . . . . . . *Févr.-Avril.*
POIS nain très hâtif à châssis . . *Avril.*
RADIS à forcer *et* hâtifs. . . . . *Janvier.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL (*bulbes*) . . . . *Mai-Juin*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Printemps.*
tubéreux . . . . *Juillet.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . . . *Juin-Juillet.*
FÈVES (*bonne exposition*) . . . *Juin-Juille.*
LAITUE à couper (*sous cloche*) . *Printemps.*
POIS Michaux (*bonne exposit.*). *Mai-Juin.*
Etc., etc.

FLEURS

Floraison : Année suivante.

Il est trop tard pour semer la plupart des Fleurs ; parfois, on peut encore risquer :

COQUELICOTS doubles. . . . . . *Mai-Juin.*
JULIENNE de Mahon . . . . . . *Mai-Juin.*
PAVOTS doubles . . . . *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

On peut encore planter un grand nombre d'Ognons à fleurs. Nous renvoyons pour la liste à notre CALENDRIER (*Edition complète*), et ne citons ici que quelques-uns des principaux :

ANÉMONES des fleuristes . . . . *Avril-Mai.*
JACINTHES. *Suivant var. et cult., Janv.-Avril.*
LIS, diverses variétés. . . . . . *Mai-Aout.*
NARCISSES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Mai-Juillet.*
TULIPES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
Etc., etc.

Le moment est encore favorable pour la plantation en pots ou sur carafes des Ognons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Crocus, etc.*)

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres et d'Arbustes demandent à être semées ou stratifiées aussitôt après leur maturité. (*Se reporter au mois d'Octobre* pour la liste des principales espèces, ou mieux, à notre CALENDRIER, *Édition complète.*)

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver (*c'est un peu tard*) . . . . *Juillet.*
BLÉS d'hiver. . . . . *Juillet-Août.*

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est bien avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; il est donc préférable de différer ces semis, s'il est possible, jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère qu'on puisse semer avantageusement dans ce mois, à la rigueur, on peut encore risquer quelques semis de *Féverole d'hiver* et de *Lin d'hiver.*

DÉCEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Année suivante.

CAROTTE rouge très courte . . *Févr.-Mars.*
CERFEUILS commun *et* frisé. *Fin Janv.-Févr.*
CHAMPIGNON (blanc de)(*en cave*). *Mars-Avril.*
CHICORÉE sauvage *et* améliorée *Janv.-Avril.*
CONCOMBRES. . . . . *Mars-Mai.*
FÈVES hâtives . . . . *Avril-Mai.*
HARICOTS flageolets hâtifs . . . *Mars-Avril.*
LAITUES crêpes *et* gottes. . . . *Mars-Avril.*
MELON Cantaloup Prescott hâtif. *Avril-Mai.*
POIREAUX . . . . *Avril-Juin.*
POIS nain très hâtif à châssis . *Avril-Mai.*
POMMES DE TERRE Victor *et* Marjolin (*germées*) . . . . *Mars-Avril.*
RADIS à forcer *et* hâtifs . . . *Février.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

FÈVES (*avec abri*) . . . . *Juin-Juillet.*
PERSIL. . . . . *Eté-Autom.*
POIS hâtifs (*bonne exposition*). *Mai-Juin.*
Etc., etc.

FLEURS

Il n'y a pas lieu, pendant ce mois, de s'occuper des semis de Fleurs, si ce n'est du *Réséda* que l'on cultive parfois en pots sur couche.

On sème aussi quelquefois les graines d'*Auricules*, de *Primevères des jardins*, de *Violettes des quatre saisons.*

ARBRES ET ARBUSTES

La saison trop froide ne permet ordinairement pas de faire, dans ce mois, des semis en pleine terre ; toutefois, il ne faut pas négliger de stratifier toutes les graines de conservation difficile et celles à enveloppe dure et ligneuse ; on hâtera ainsi leur germination. (*Voir* notre CALENDRIER DES SEMIS, *Edition complète.*)

CÉRÉALES

Si la température et l'état de la terre le permettent, on pourra encore semer dans ce mois :

Production : Année suivante.

BLÉS d'hiver, variétés hâtives . *Juillet-Août.*

PRAIRIES ET GAZONS

Les gelées fréquentes de ce mois ne permettent guère les semis de Prairies et de Gazons, que l'on doit différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère que l'on puisse semer dans ce mois, si ce n'est peut-être la *Féverole d'hiver*, le *Trèfle violet*, ainsi que le *Trèfle blanc*, mais il vaut mieux différer jusqu'à la fin de l'hiver.

PRINTEMPS 1896

VILMORIN-ANDRIEUX & C[ie]

CATALOGUE GÉNÉRAL

1er Janvier 1896.

LE TOUT SAUF VARIATIONS DE PRIX

☞ Les prix de ce Catalogue étant basés sur les résultats de la récolte de 1895, il est bien entendu que, en dehors des changements de cours qui peuvent survenir pendant la saison de printemps, ils subiront des variations dans le courant de l'été et de l'automne, selon les apparences ou les résultats des nouvelles récoltes. Ceux de nos clients qui ne voudront pas accepter d'avance ces changements, sont priés de nous en prévenir lors de leurs demandes, pour que nous puissions leur faire part, avant l'expédition, des augmentations de prix qui auront pu survenir sur les articles demandés; autrement, **nous expédierons sans avis préalable et à nos prix du moment.**

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

SIGNES ET ABRÉVIATIONS

- * — Variété encore nouvelle et peu répandue.
- † — Articles payables à trente jours de date de la facture.
- ‡ — Variétés qui ne sont de pleine terre que dans le Midi de la France, en Algérie, etc.
- ⊙ — Plante *annuelle*.
- ♂ — Plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle.
- ♃ — Plante *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre.
- ⊙♂ — Plante annuelle dont la durée se prolonge parfois, suivant les hivers, pendant une seconde année.
- ♂⊙ — Plante bisannuelle pouvant, par une culture appropriée, fleurir dès la première année.
- ⊙♃ — Plante traitée comme annuelle sous notre climat, étant détruite par les gelées, bien qu'elle soit vivace dans son pays.
- ♃⊙ — Plante vivace rustique ou non rustique qui, semée de bonne heure, à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année.
- ♂♃ — Plante traitée comme bisannuelle, mais pouvant encore fleurir pendant quelques années après.
- △ — Plante alpine ou alpestre, ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles.
- § — Plante grimpante.
- ☐ — Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis.
- (1) — Variétés de Fraisiers les plus hâtives.
- (2) — Variétés de Fraisiers hâtives.
- (3) — Variétés de Fraisiers demi-tardives ou de moyenne saison.
- (4) — Variétés de Fraisiers les plus tardives.
- (F) — Variétés de Fraisiers qui se prêtent le mieux à la culture forcée en serre ou sous châssis.
- (M) — Variété potagère à laquelle on doit appliquer de préférence la culture *Maraîchère* : semis en bonne terre légère bien amendée ou sur terreau, et arrosements copieux.
- (s) — Articles devant être mis en stratification jusqu'au moment de la plantation.
- (S. A) — Lettres placées à la suite du nom de certaines variétés de fleurs que l'on peut semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante.

- *Prix var.* — Prix variables, au mieux.
- gr. bl. — Graine blanche.
- gr. n. — Graine noire.
- gr. j. — Graine jaune.
- gr. r. — Graine ronde.
- var. — Variété.
- (*Nouv.*) — Variété nouvelle.
- *vel.* — Synonyme.
- (*tub.*) — Tuberculeux.
- tuberc. — Tubercule.
- *Voy.* — Voyez.
- (*Vilm.*) — Variété obtenue dans nos cultures.
- *Prov. Am.* — Variétés de Vignes d'Amérique dont les graines sont de provenance américaine.
- *Prov. Fr.* — Variétés de Vignes d'Amérique dont les graines ont été récoltées en France.

I. — GRAINES POTAGÈRES

ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

Nous recommandons tout particulièrement les **Assortiments** ci-dessous, composés des **meilleures espèces et variétés**, et calculés de manière à produire une **BONNE PROVISION** de légumes pendant **TOUTE L'ANNÉE.**

Nous avons choisi, pour les *petits jardins*, un nombre restreint de variétés et de petites quantités de chacune; nous avons augmenté successivement dans chaque genre d'assortiments, et le nombre de variétés et les quantités, en sorte que l'assortiment le plus grand réponde à la consommation d'une maison assez importante.

Ces assortiments sont **PRÉPARÉS A L'AVANCE** et **NE PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS.**

Comme la vente de ces assortiments, *préparés avant l'époque de notre grande presse,* facilite notre travail, nous avons fait en établissant leurs prix, **une réduction très sensible** sur les prix de notre Catalogue; cette réduction **ne sera pas maintenue,** si l'on ne demande pas **UN ASSORTIMENT ENTIER (par son numéro d'ordre seulement)** ou si l'on y **change un seul article,** l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas pour nous.

Si, après avoir choisi un assortiment, on trouve, dans la liste générale, des articles que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier s'ils se trouvent compris dans l'assortiment choisi, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

☞ Pour faire la demande, indiquer seulement le **NUMÉRO d'ordre de l'Assortiment.** ☜

DÉTAIL DES ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

No 0. — Assortiment restreint. — Prix : 5 fr.

CONTENANT 15 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

- 4365 Carotte rouge courte hâtive.
- 5946 Cerfeuil commun.
- 6716 Chicorée frisée de Ruffec.
- 7345 — sauvage ou amère.
- 7897 Chou cœur-de-bœuf gros.
- 9287 Chou de Milan gros des Vertus.
- 16105 Épinard monstrueux de Viroflay.
- 25257 Laitue blonde d'été.
- 27347 — Romaine blonde maraîchère.
- 31275 Navet des Vertus *race* Marteau.
- 33715 Ognon jaune paille des Vertus.
- 35016 Oseille large de Belleville.
- 35766 Persil frisé.
- 37466 Poireau très gros de Rouen.
- 41285 Radis rond rose hâtif.

No 1. — Assortiment restreint. — Prix : 10 fr.

CONTENANT 25 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

- 2015 Betterave rouge grosse *ou* rouge longue.
- 4365 Carotte rouge courte hâtive.
- 4575 — rouge demi-longue Nantaise.
- 5305 Céleri plein blanc.
- 5945 Cerfeuil commun.
- 6716 Chicorée frisée de Ruffec.
- 7056 — Scarole ronde.
- 7345 — sauvage *ou* amère.
- 7896 Chou cœur-de-bœuf gros.
- 9247 — de Milan court hâtif.
- 9287 — — gros des Vertus.
- 11538 Chou-fleur Lenormand à pied court.
- 15505 Cresson alénois à large feuille.
- 16105 Épinard monstrueux de Viroflay.
- 21901 Haricot flageolet blanc (extra).
- 25256 Laitue blonde d'été.
- 27346 Laitue-Romaine blonde maraîchère.
- 31275 Navet des Vertus *race* Marteau.
- 33715 Ognon jaune paille des Vertus.
- 35015 Oseille large de Belleville.
- 35765 Persil frisé.
- 37466 Poireau très gros de Rouen.
- 39441 Pois nain hâtif. P. Lévêque.
- 41284 Radis rond rose hâtif.
- 42446 — noir gros long d'hiver.

No 2. — Assortiment complet pour un petit jardin. — Prix : 20 fr.

CONTENANT 40 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

- 2015 Betterave rouge grosse *ou* rouge longue.
- 4365 Carotte rouge courte hâtive.
- 4575 — rouge demi-longue Nantaise.
- 5305 Céleri plein blanc.
- 5945 Cerfeuil commun.
- 6715 Chicorée frisée de Ruffec.
- 7055 — Scarole ronde.
- 7345 — sauvage *ou* amère.
- 7896 Chou cœur-de-bœuf gros.
- 8557 — Quintal.
- 9247 — de Milan court hâtif.
- 9286 — — gros des Vertus.
- 9896 — de Bruxelles demi-nain.
- 11537 Chou-fleur Lenormand à pied court.
- 13056 Ciboule commune.
- 15505 Cresson alénois à large feuille.
- 16104 Épinard monstrueux de Viroflay.
- 20631 Haricot d'Alger. H. beurre noir.
- 21901 — flageolet blanc (extra).
- 22641 — noir hâtif de Belgique.
- 24806 Laitue gotte *ou* gau à gr. blanche.
- 25256 — blonde d'été.
- 26856 — Passion.
- 27345 — Romaine blonde maraîchère.
- 31274 Navet des Vertus *race* Marteau.
- 31665 — blanc plat hâtif.
- 33285 Ognon blanc hâtif de Paris.
- 33715 — jaune paille des Vertus.
- 35015 Oseille large de Belleville.
- 35315 Panais rond hâtif.
- 35765 Persil frisé.
- 37465 Poireau très gros de Rouen.
- 38201 Pois Michaux de Hollande.
- 39061 — ridé gros blanc à rames.
- 39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
- 40769 Potiron rouge vif d'Étampes.
- 41284 Radis rond rose hâtif.
- 41754 — demi-long rose à bout blanc.
- 42446 — noir gros long d'hiver.
- 44329 Tomate rouge grosse hâtive.

No 4. — Assortiment complet pour un jardin moyen. — Prix : 30 fr.

CONTENANT 60 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

- 2015 Betterave rouge grosse.
- 4315 Carotte rouge très courte, à châssis.
- 4364 — rouge courte hâtive.
- 4575 — rouge demi-longue Nantaise.
- 4815 — rouge longue.
- 5305 Céleri plein blanc.
- 5716 Céleri-rave de Paris amélioré.
- 5944 Cerfeuil commun.
- 6586 Chicorée frisée fine d'été (d'Anjou).
- 6716 — frisée de Ruffec.
- 7056 — Scarole ronde.
- 7344 — sauvage *ou* amère.
- 7896 Chou cœur-de-bœuf gros.
- 8557 — Quintal.
- 8907 — rouge petit d'Utrecht.
- 9247 — de Milan court hâtif.
- 9286 — — gros des Vertus.
- 9897 — de Bruxelles demi-nain.

11537 Chou-fleur Lenormand à pied court.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.
13055 Ciboule commune.
13819 Concombre vert long anglais.
14159 — Cornichon vert petit de Paris.
15505 Cresson alénois à large feuille.
16103 Épinard monstrueux de Viroflay.
20201 Haricot de Soissons blanc à rames.
20631 — d'Alger. H. beurre noir.
21621 — de Bagnolet.
21901 — flageolet blanc (extra).
22641 — noir hâtif de Belgique.
24807 Laitue gotte à gr. blanche.
25256 — blonde d'été.
25696 Laitue grosse brune paresseuse.
26856 — Passion.
27346 — Romaine blonde maraîchère.
28047 — — verte d'hiver.
28645 Mâche ronde.
30449 Melon Cantaloup Prescott fond bl.
31274 Navet des Vertus *race* Marteau.
31665 — blanc plat hâtif.
32835 — jaune de Malte.
33285 Ognon blanc hâtif de Paris.
33714 — jaune paille des Vertus.
35015 Oseille large de Belleville.
35315 Panais rond hâtif.
35764 Persil frisé.
37465 Poireau très gros de Rouen.
38201 Pois Michaux de Hollande.
38481 — d'Auvergne. P. serpette.
39061 — ridé gros blanc à rames.
39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
39751 — ridé nain blanc hâtif.
40769 Potiron rouge vif d'Étampes.
41284 Radis rond rose hâtif.
41754 — demi-long rose à bout blanc.
42205 — gris d'été rond.
42445 — noir gros long d'hiver.
43505 Salsifis blanc.
43825 Scorsonère.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 6. — Assortiment complet pour un grand jardin. — Prix : 50 fr.

CONTENANT 80 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

1129 Aubergine violette longue hâtive.
2015 Betterave rouge grosse.
4236 Cardon de Tours.
4315 Carotte rouge très courte, à châssis.
4364 — rouge courte hâtive.
4574 — rouge demi-longue Nantaise.
4814 — rouge longue.
5305 Céleri plein blanc.
5716 Céleri-rave de Paris amélioré.
5944 Cerfeuil commun.
6586 Chicorée frisée fine d'été (d'Anjou).
6715 — frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde.
7344 — sauvage *ou* amère.
7677 Chou d'York petit (hâtif).
7896 — cœur-de-bœuf gros.
8107 — de Schweinfurt.
8297 — pointu de Winnigstadt.
8556 — Quintal.
8907 — rouge petit d'Utrecht.
9246 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9896 — de Bruxelles demi-nain.
10099 — frisé vert grand.
11537 Chou-fleur Lenormand à pied court.
11906 — géant d'automne.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.
13055 Ciboule commune.
13816 Concombre vert long anglais.
14156 — Cornichon vert petit de Paris.
15504 Cresson alénois à large feuille.
16102 Épinard monstrueux de Viroflay.
16530 Fève de Séville (longue cosse).
19659 Giraumon turban. Bonnet-turc.
20200 Haricot de Soissons blanc à rames.
20630 — d'Alger. H. beurre noir.
21620 — de Bagnolet. H. Suisse gris.
21900 — flageolet blanc (extra).
22640 — noir hâtif de Belgique.
24806 Laitue gotte à graine blanche.
25256 — blonde d'été.
25696 — grosse brune paresseuse.
26855 — Passion.
27345 — Romaine blonde maraîchère.
28046 — — verte d'hiver.
28644 Mâche ronde.
29909 Melon sucrin de Tours.
30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.
31205 Navet de Meaux.
31274 — des Vertus *race* Marteau.
31665 — blanc plat hâtif.
32835 — jaune de Malte.
33285 Ognon blanc hâtif de Paris.
33714 — jaune paille des Vertus.
34425 Ognon rouge pâle de Niort.
35015 Oseille large de Belleville.
35315 Panais rond hâtif.
35764 Persil frisé.
36955 Pimprenelle petite.
37107 Pissenlit à cœur plein.
37465 Poireau très gros de Rouen.
37535 — monstrueux de Carentan.
37665 Poirée blonde à carde blanche.
38200 Pois Michaux de Hollande.
38480 — d'Auvergne. P. serpette.
39060 — ridé gros blanc à rames.
39440 — nain hâtif. P. Lévêque.
39750 — ridé nain blanc hâtif.
40121 — sans parch. Corne-de-bélier.
40769 Potiron rouge vif d'Étampes.
41045 Pourpier doré.
41244 Radis rond rose *ou* saumoné.
41284 — rond rose hâtif.
41754 — demi-long rose à bout blanc.
42205 — gris d'été rond.
42445 — noir gros long d'hiver.
43504 Salsifis blanc.
43589 Sarriette commune. S. annuelle.
43824 Scorsonère.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 8. — Assortiment complet pour un très grand jardin. — Prix : 75 fr.

CONTENANT 100 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

335 Arroche blonde.
1126 Aubergine violette longue hâtive.
1589 Basilic fin vert.
2014 Betterave rouge grosse.
4235 Cardon de Tours.
4314 Carotte rouge très courte, à châssis.
4363 — rouge courte hâtive.
4573 — rouge demi-longue Nantaise.
4813 — rouge longue.
5305 Céleri plein blanc.
5716 Céleri-rave de Paris amélioré.
5943 Cerfeuil commun.
6585 Chicorée frisée fine d'été (d'Anjou).
6715 — frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde. S. verte.
7095 — — blonde.
7315 — à grosse racine de Bruxelles.
7343 — sauvage *ou* amère.
7676 Chou d'York petit (hâtif).
7896 — cœur-de-bœuf gros.
8106 — de Schweinfurt.
8296 — pointu de Winnigstadt.
8556 — Quintal.
8736 — de Vaugirard d'hiver.
8906 — rouge petit d'Utrecht.
9246 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9596 — — de Norvège.
9895 — de Bruxelles demi-nain.
10095 — frisé vert grand.
11139 Chou-fleur nain hâtif d'Erfurt (*vrai*).
11537 — Lenormand à pied court.
11906 — géant d'automne.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.
12217 Chou-Brocoli blanc Mammouth.
12505 Chou-navet blanc lisse.
12705 — — Rutabaga Champion.
12857 Chou-rave blanc hâtif de Vienne.
13055 Ciboule commune.
13436 Concombre blanc hâtif.
13816 — vert long anglais, épineux.
14156 — Cornichon vert petit de Paris.
15099 Courge verte de Hubbard.
15504 Cresson alénois à large feuille.
16102 Épinard monstrueux de Viroflay.
16252 — d'Angleterre.
16530 Fève de Séville.
19659 Giraumon turban.
20200 Haricot de Soissons blanc à rames.
20630 — d'Alger. H. beurre noir.
21620 — de Bagnolet. H. Suisse gris.
21900 — flageolet blanc (extra).
22640 — noir hâtif de Belgique.
23550 — nain blanc quarantain.
24805 Laitue gotte *ou* gau à gr. blanche.
25255 — blonde d'été.
25695 — grosse brune paresseuse.
26855 — Passion.
27345 — Romaine blonde maraîchère.
28045 — — verte d'hiver.
28291 Lentille large blonde.
28643 Mâche ronde.
29359 Melon ananas d'Amérique ch. rouge.
29909 — sucrin de Tours.
30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.
30529 — — Prescott hâtif à châssis.
31205 Navet de Meaux.
31274 Navet des Vertus *race* Marteau.
31664 — blanc plat hâtif.
32835 — jaune de Malte.
33284 Ognon blanc hâtif de Paris.
33713 — jaune paille des Vertus.
34424 — rouge pâle de Niort.
35015 Oseille large de Belleville.
35314 Panais rond hâtif.
35764 Persil frisé.
36189 Piment rouge long ordinaire.
36954 Pimprenelle petite.
37106 Pissenlit à cœur plein.
37465 Poireau très gros de Rouen.
37535 — monstrueux de Carentan.
37664 Poirée blonde à carde blanche.
38200 Pois Michaux de Hollande.
38480 — d'Auvergne. P. serpette.
39060 — ridé gros blanc à rames.
39440 — nain hâtif. P. Lévêque.
39750 — ridé nain blanc hâtif.
40120 — sans parch. Corne-de-bélier.
40769 Potiron rouge vif d'Étampes.
41045 Pourpier doré.
41243 Radis rond rose *ou* saumoné.
41283 — rond rose hâtif.
41753 — demi-long rose à bout blanc.
42204 — gris d'été rond.
42444 — noir gros long d'hiver.
43503 Salsifis blanc.
43589 Sarriette commune.
43823 Scorsonère.
44065 Tétragone cornue.
44326 Tomate rouge grosse hâtive.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour plus d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**


LISTE GÉNÉRALE

DES

GRAINES POTAGÈRES


Les variétés marquées (M) donneront des produits d'autant plus beaux qu'on leur aura appliqué la culture *Maraîchère* : semis à bonne exposition, en bonne terre légère bien amendée ou sur terreau, et arrosements copieux.

			fr. c.
AGARIC. *Voy.* CHAMPIGNON.			
AIL. *Allium.* (*Prix variables*)			
blanc. A. commun (*Bulbes*). . . .		*kil.*	1 30
— — — —		*250 gram.*	» 40
rose hâtif (*Bulbes*).		*kil.*	2 10
— — — —		*250 gram.*	» 60
L'*Ail rose hâtif* se plante à l'automne et n'est disponible que de Juin à Septembre.			
Rocambole. A. d'Espagne.		*10 gousses*	» 80
Disponible à l'automne. Planter de préférence en Octobre-Novembre ou en Février.			
ALKÉKENGE. COQUERET. *Physalis.*			
jaune doux. A. du Pérou. C. comestible.		*15 gram.*	1 50
	109	*paquet*	» 40
Petite Tomate du Mexique. *Ph. violacea spec.*	147	*10 gram.*	1 »
	149	*paquet*	» 60
Fruit plus gros que celui de l'*A. jaune doux.* Emploi et culture des Tomates.			
ANSÉRINE. *Chenopodium. Voy.* ARROCHE.			
ARACHIDE. *Arachis.*			
Pistache-de-terre.		*kil.*	4 20
	265	*30 gram.*	» 40



			fr. c.
ARROCHE. BELLE-DAME. *Atriplex.*			
blonde	335	*30 gram.*	» 30
rouge foncé.	375	*30 gram.*	» 30
Bon-Henri (vivace)	419	*paquet*	» 40
Très bonnes plantes pour épinards d'été.			
ARTICHAUT. *Cynara Scolymus.*			
gros vert de Laon (*Graines*)	516	*15 gram.*	1 20
	517	*10 —*	» 90
	519	*paquet*	» 60
gros vert de Laon (*Plants*) (*Au cours*).			
Livrables de Mars en Mai. L'expédition devra toujours se faire en *grande vitesse*, ces plants s'échauffant très facilement en route.			
vert de Provence	556	*15 gram.*	1 20
	557	*10 —*	» 90
	559	*paquet*	» 60
violet de Provence.	596	*15 gram.*	1 20
	597	*10 —*	» 90
	599	*paquet*	» 60
*violet hâtif.	616	*15 gram.*	1 20
	617	*10 —*	» 90
	619	*paquet*	» 60
*gros violet de Paris	637	(*Manque*)	» »
violet camus	677	*10 gram.*	» 90
	679	*paquet*	» 60
gros camus de Bretagne . .	716	*15 gram.*	1 20
	717	*10 —*	» 90
	719	*paquet*	» 60
de Jérusalem. *Voy.* PATISSON.			

Artichaut gros vert de Laon.



Asperge d'Argenteuil.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

	N°	Quantité		fr.	c.
ASPERGE. *Asparagus.*					
violette de Hollande			*kil.*	3	»
	872	250	*gram.*	1	20
	873	125	—	»	80
	874	60	—	»	50
	875	30	—	»	30
Plants : mille 28 fr.; cent 3 fr.; vingt-cinq » 80 c.					
d'Argenteuil hâtive			*kil.*	8	»
	922	250	*gram.*	2	50
	923	125	—	1	50
	924	60	—	»	90
	925	30	—	»	60
	926	15	—	»	40
Plants : mille 55 fr.; cent 6 fr.50; vingt-cinq 2 fr.					
d'Argenteuil tardive			*kil.*	12	»
	963	125	*gram.*	2	»
	964	60	—	1	20
	965	30	—	»	70
	966	15	—	»	40
Plants : mille 60 fr.; cent 7 fr.; vingt-cinq 2 fr. 20					
blanche d'Allemagne. . . .	995	30	*gram.*	»	60
AUBERGINE. *Solanum Melongena.*					
violette longue.	1085	30	*gram.*	1	»
	1086	15	—	»	60
	1089		*paquet*	»	40
violette longue hâtive . . .	1125	30	*gram.*	1	40
	1126	15	—	»	80
	1129		*paquet*	»	40
*très hâtive de Barbentane.	1147	10	*gram.*	1	20
(*Nouv.*).	1149		*paquet*	»	60
Voisine de la précédente comme forme et couleur, mais la dépassant en précocité.					
violette naine très hâtive. .	1165	30	*gram.*	1	40
	1166	15	—	»	80
	1169		*paquet*	»	40
violette ronde.	1205	30	*gram.*	1	40
	1206	15	—	»	80
	1209		*paquet*	»	40
violette ronde très grosse. A. monstrueuse de New-York . .	1245	30	*gram.*	2	90
	1246	15	—	1	60
	1249		*paquet*	»	60
ronde de Chine (noire de Pékin)	1285	30	*gram.*	1	80
	1286	15	—	1	»
	1289		*paquet*	»	40
blanche longue de Chine.		30	*gram.*	1	80
	1329		*paquet*	»	40



Aubergine violette naine très hâtive.

	N°	Quantité		fr.	c.
BARBE-DE-CAPUCIN. *Voy.* CHICORÉE sauvage.					
BARDANE géante. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.					
BASELLE. *Basella.*					
blanche.	1425	30	*gram.*	1	20
	1426	15	—	»	70
BASILIC. *Ocimum.*					
grand vert		30	*gram.*	1	»
	1506	15	—	»	60
	1509		*paquet*	»	40
grand violet		30	*gram.*	1	20
	1546	15	—	»	70
	1549		*paquet*	»	40
fin vert	1585	30	*gram.*	1	»
	1586	15	—	»	60
	1589		*paquet*	»	40
fin vert nain compact . . .	1616	15	*gram.*	»	90
	1619		*paquet*	»	40
Bonne plante pour la culture en pots.					
fin violet	1645	30	*gram.*	1	40
	1646	15	—	»	80
	1649		*paquet*	»	40
*fin violet nain compact (*Nouv.*). .		15	*gram.*	1	20
	1659		*paquet*	»	60
Très recommandable pour la culture en pots.					
à feuille de Laitue		30	*gram.*	1	20
	1726	15	—	»	70
	1729		*paquet*	»	40
frisé		15	*gram.*	1	»
	1769		*paquet*	»	40
en arbre		15	*gram.*	1	50
	1809		*paquet*	»	60
BELLE-DAME. *Voy.* ARROCHE.					
BENINCASA cerifera. . . .	1909		*paquet*	»	60
Sorte de Courge comestible de bonne garde.					
BETTE. *Voy.* POIRÉE.					



Arroche blonde.


Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

BETTERAVES. *Beta vulgaris.*

1° *BETTERAVES POTAGÈRES* OU A SALADE.

				fr. c.
rouge grosse *ou* **r. longue** . .			*kil.*	4 »
	2012	*250*	*gram.*	1 30
	2013	*125*	—	» 80
	2014	*60*	—	» 50
	2015	*30*	—	» 30
rouge crapaudine. B. écorce.	2053	*125*	*gram.*	1 »
	2054	*60*	—	» 60
	2055	*30*	—	» 40
Racine demi-longue ; chair rouge foncé, sucrée ; écorce rugueuse.				
rouge foncé de Whyte. . .	2093	*125*	*gram.*	» 90
	2094	*60*	—	» 50
	2095	*30*	—	» 30
rouge de Castelnaudary . .	2153	*125*	*gram.*	» 90
	2154	*60*	—	» 50
	2155	*30*	—	» 30
*rouge de Cheltenham (*Nouv.*)	2173	*125*	*gram.*	1 30
	2174	*60*	—	» 80
	2175	*30*	—	» 50
Racine allongée ; chair rouge sang intense.				
rouge de Covent-Garden. .	2183	*125*	*gram.*	» 90
	2184	*60*	—	» 50
	2185	*30*	—	» 30
rouge naine (très foncée). .	2234	*60*	*gram.*	» 80
	2235	*30*	—	» 50
rouge naine de Dell	2284	*60*	*gram.*	» 80
	2285	*30*	—	» 50
rouge piriforme de Strasbourg	2343	*125*	*gram.*	» 90
	2344	*60*	—	» 50
	2345	*30*	—	» 30
Chair fine, très foncée ; feuillage rouge-noir.				

				fr. c.
rouge hâtive de Dewing . .	2383	*125*	*gram.*	1 10
	2384	*60*	—	» 70
	2385	*30*	—	» 40
En forme de toupie ; très précoce.				
rouge ronde précoce . .	2413	*125*	*gram.*	» 90
	2414	*60*	—	» 50
	2415	*30*	—	» 30
Éclipse.	2473	*125*	*gram.*	1 10
	2474	*60*	—	» 70
	2475	*30*	—	» 40
Hâtive ; racine ronde, rouge foncé.				
*rouge à salade de Trévise .	2494	*60*	*gram.*	» 70
	2495	*30*	—	» 40
rouge-noir plate d'Égypte	2523	*125*	*gram.*	1 10
	2524	*60*	—	» 70
	2525	*30*	—	» 40
rouge plate de Bassano. . .	2573	*125*	*gram.*	» 90
	2574	*60*	—	» 50
	2575	*30*	—	» 30
*Reine des noires.	2613	*125*	*gram.*	1 80
	2614	*60*	—	1 »
	2615	*30*	—	» 60
Variété à la fois potagère et ornementale.				
rouge à feuillage ornemental. *Voy.* aux FLEURS.				
jaune grosse. B. jaune longue.	2642	*250*	*gram.*	1 40
	2643	*125*	—	» 80
	2644	*60*	—	» 50
	2645	*30*	—	» 30
jaune ronde sucrée	2663	*125*	*gram.*	1 10
	2664	*60*	—	» 70
	2665	*30*	—	» 40



B. rouge à salade de Trévise.

B. piriforme de Strasbourg.

B. rouge naine.

B. rouge crapaudine.

B. rouge plate de Bassano.

B. rouge de Castelnaudary.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

2° *BETTERAVES FOURRAGÈRES* (DISETTES *ou* CHAMPÊTRES).

Quantité à semer par hectare : En lignes : 4 à 5 kilog. — A la volée : 8 à 10 kilog.

		fr.	c.
Disette d'Allemagne, rose hors de terre	*100 kil.*	75	»
2750	*kil.*	1	»
2751	500 *gram.*	»	70
2752	250 —	»	40
Disette Mammouth	*100 kil.*	80	»
2790	*kil.*	1	10
2791	500 *gram.*	»	70
2792	250 —	»	40

Race à très grand produit, aux trois quarts hors de terre.

		fr.	c.
Disette Corne-de-bœuf.	*100 kil.*	85	»
2830	*kil.*	1	10
2831	500 *gram.*	»	70
2832	250 —	»	40
Disette négresse. D. Leclerc. D. de Rilleux.	*100 kil.*	90	»
2870	*kil.*	1	20
2871	500 *gram.*	»	70
2872	250 —	»	40

Oblongue ; plus colorée que la *Disette d'Allemagne* ; bien productive.

		fr.	c.
Disette blanche à collet vert, hors de terre	*100 kil.*	90	»
2910	*kil.*	1	10
2911	500 *gram.*	»	70
2912	250 —	»	40

Connue aussi sous le nom de *B. de Puilboreau ;* très productive.



Betterave Disette d'Allemagne rose. Betterave jaune géante de Vauriac. Betterave Disette Mammouth.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

BETTERAVES FOURRAGÈRES (*suite*)

			fr.	c.
Disette d'Argent.		*100 kil.*	100	»
	2970	*kil.*	1	30
	2971	*500 gram.*	»	80
	2972	*250 —*	»	50

Blanche, longue, à collet rose; hors de terre.

			fr.	c.
rouge globe.		*100 kil.*	110	»
	3010	*kil.*	1	30
	3011	*500 gram.*	»	80
	3012	*250 —*	»	50
jaune globe		*100 kil.*	80	»
	3050	*kil.*	1	10
	3051	*500 gram.*	»	70
	3052	*250 —*	»	40

Race très productive et de bonne garde.

			fr.	c.
jaune globe à petite feuille (*race Anglaise*).		*100 kil.*	90	»
	3100	*kil.*	1	10
	3101	*500 gram.*	»	70
	3102	*250 —*	»	40

Racine très nette, feuillage léger; couleur jaune franc, chair blanche. Très productive.

			fr.	c.
orange globe		*100 kil.*	90	»
	3150	*kil.*	1	10
	3151	*500 gram.*	»	70
	3152	*250 —*	»	40

Racine jaune orange, à chair blanche, très régulière de forme et à collet fin.

			fr.	c.
jaune Tankard		*100 kil.*	90	»
	3210	*kil.*	1	20
	3211	*500 gram.*	»	70
	3212	*250 —*	»	40

Racine presque cylindrique; chair zonée de jaune et de blanc; variété productive et très nutritive.

			fr.	c.
jaune ovoïde des Barres. . .		*100 kil.*	80	»
	3250	*kil.*	1	10
	3251	*500 gram.*	»	70
	3252	*250 —*	»	40

Excellente race demi-longue, en grande partie hors de terre; très productive et d'une très bonne conservation.


			fr.	c.
***jaune géante de Vauriac** . .		*100 kil.*	90	»
	3270	*kil.*	1	20
	3271	*500 gram.*	»	70
	3272	*250 —*	»	40

Plus volumineuse que la *B. ovoïde des Barres*, elle possède un ensemble des meilleures qualités: beauté de forme, arrachage facile, rendement énorme, excellente conservation. C'est une variété fourragère hors ligne.

			fr.	c.
jaune d'Allemagne, à chair blanche.		*100 kil.*	90	»
	3300	*kil.*	1	10
	3301	*500 gram.*	»	70
	3302	*250 —*	»	40

Longue, hors de terre; productive; réussit bien dans les terres sèches ou calcaires.




Betterave jaune Tankard.



Betterave orange globe.



Betterave jaune ovoïde des Barres.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

3° *BETTERAVES A SUCRE.*

Quantité à semer par hectare :

On sème ordinairement de 20 à 25 kilog. (Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 30 kilog. et plus.)

☞ *Les prix de* Betteraves à sucre *demandées par quantités d'une certaine importance pour sucreries et cultures seront donnés par correspondance.*



B. blanche à sucre améliorée Vilmorin.

			fr. c.
blanche à sucre améliorée Vilmorin	3400	*kil.*	2 50
	3401	*500 gram.*	1 40
	3402	*250 —*	» 80

La plus riche en sucre de toutes; de bonne forme et de bon rendement en terres bien cultivées.

*blanche à sucre Française riche (*Race Fouquier d'Hérouel*).	3430	*kil.*	2 50
	3431	*500 gram.*	1 40
	3432	*250 —*	» 80

C'est une *Brabant* plus enterrée et plus riche; vigoureuse, productive; convient surtout pour les terres meubles, chaudes et ayant du fond.

			fr. c.
bl. à s. de Klein-Wanzleben.	3570	*kil.*	2 50
	3571	*500 gram.*	1 40
	3572	*250 —*	» 80

Généralement moins riche que la *B. améliorée Vilmorin*, mais d'un rendement cultural un peu plus élevé.

blanche à sucre à collet vert race Brabant.	3640	*kil.*	1 70
	3641	*500 gram.*	» 90
	3642	*250 —*	» 50

Très productive et de bonne richesse moyenne.

bl. à s. à collet rose		*100 kil.*	120 »
	3690	*kil.*	1 40
	3691	*500 gram.*	» 80
	3692	*250 —*	» 50

Très productive ; peut être utilisée avantageusement comme racine fourragère.

blanche à sucre à collet gris . . .		*100 kil.*	150 »
	3770	*kil.*	1 70
	3771	*500 gram.*	» 90
	3772	*250 —*	» 50

Très productive ; elle mérite d'être cultivée aussi pour la nourriture du bétail.

jaune à sucre	3820	*kil.*	1 90
	3821	*500 gram.*	1 »
	3822	*250 —*	» 60

Racine demi-longue, enterrée; chair blanche ou teintée de jaune, pour « *témoin* ».

noire à sucre, à chair blanche.	3851	*500 gram.*	1 40
	3852	*250 —*	» 80
	3853	*125 —*	» 50

Excellente variété pour servir de « *témoin* ».

---

fr. c.

BON-HENRI. *Voy.* ARROCHE.

BONNET-D'ÉLECTEUR. *Voy.* PATISSON.

BONNET-TURC. *Voy.* GIRAUMON.

BOURRACHE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

BOURSETTE. *Voy.* MACHE.

BRÈDE. *Voy.* MORELLE.

BRICOLI. *Voy.* CHOU frisé d'hiver.

BROCOLI. *Voy.* CHOU-BROCOLI.

CANTALOUP. *Voy.* MELON.

CAPRIER. *Capparis.*

			fr. c.
épineux. *C. spinosa*		*10 gram.*	1 »
	3969	*paquet*	» 60

CAPRIER (*suite*)

sans épines		*10 gram.*	1 50
	3999	*paquet*	» 80

Culture et récolte plus faciles que pour la variété ordinaire.

CAPUCINE. *Tropæolum.*

tubéreuse.	*100 tuberc.*	15 »
10 tuberc. 2 »; *1*	*—*	» 25

CAPUCINE. *Voy.* aussi aux FLEURS.

CARDE. *Voy.* POIRÉE.

CARDON. *Cynara Cardunculus.*

*blanc d'ivoire (*Nouv.*). . .	4079	*paquet*	1 »

Curieuse variété à côtes assez petites, mais nombreuses, sans épines, prenant naturellement une teinte jaune pâle ou nacrée.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

CARDON (*suite*)

			fr. c.
d'Espagne.	4095	*30 gram.*	» 80
	4096	*15* —	» 50
	4097	*10* —	» 40

Sans épines; grand et vigoureux; côtes larges, demi-pleines.

plein inerme.	4145	*30 gram.*	» 80
	4146	*15* —	» 50
	4147	*10* —	» 40

Sans épines; très bon; peut atteindre 1m,20 de hauteur.

CARDON (*suite*)

			fr. c.
Puvis.	4185	*30 gram.*	» 90
	4186	*15* —	» 50
	4187	*10* —	» 40

Non épineux; côte large, demi-pleine.

de Tours	4235	*30 gram.*	» 90
	4236	*15* —	» 50
	4237	*10* —	» 40

Épineux; côte très pleine.

CAROTTES. *Daucus Carota.*

En grande culture, on sème par hectare:

En lignes : 3 à 4 kilog. — A la volée : 5 à 6 kilog.

			fr. c.
•rouge à forcer Parisienne (M).	4293	*125 gram.*	1 80
	4294	*60* —	1 »
	4295	*30* —	» 60
	4296	*15* —	» 40

Plus hâtive encore que la *C. très courte à châssis*, cette variété est essentiellement propre à la culture sous châssis ou sur terreau.

rouge très courte, **à châssis** (M)		*kil.*	7 »
	4313	*125 gram.*	1 30
	4314	*60* —	» 80
	4315	*30* —	» 50
	4316	*15* —	» 30
rouge courte hâtive		*kil.*	5 50
	4362	250 *gram.*	1 80
	4363	*125* —	1 10
	4364	*60* —	» 70
	4365	*30* —	» 40

Cardon de Tours.

			fr. c.
rouge demi-courte obtuse de Guérande		*kil.*	6 »
	4412	*250 gram.*	1 90
	4413	*125* —	1 10
	4414	*60* —	» 70
	4415	*30* —	» 40


Belle variété à racines énormes; la cultiver en terres fraîches, meubles et riches.

rouge demi-longue pointue. . . .		*kil.*	4 80
	4452	*250 gram.*	1 60
	4453	*125* —	1 »
	4454	*60* —	» 60
	4455	*30* —	» 40
rouge demi-longue obtuse. .		*kil.*	5 »
	4492	*250 gram.*	1 60
	4493	*125* —	1 »
	4494	*60* —	» 60
	4495	*30* —	» 40

Excellente variété, très productive, à collet fin et à feuillage peu abondant.

rouge demi-longue de Carentan, sans cœur (M)		*kil.*	5 50
	4533	*125 gram.*	1 10
	4534	*60* —	» 70
	4535	*30* —	» 40

Plus longue, mais moins grosse que la *C. rouge courte;* cylindrique, obtuse, collet fin ; feuilles peu nombreuses ; très bonne variété pour forcer.



Carotte rouge demi-courte obtuse de Guérande.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CAROTTES (*suite*)

				fr. c.
rouge demi-longue Nantaise. C. sans cœur			*kil.*	5 »
	4572	*250*	*gram.*	1 60
	4573	*125*	—	1 »
	4574	*60*	—	» 60
	4575	*30*	—	» 40

Cylindrique, obtuse ; plus longue, plus productive et presque aussi hâtive que la *C. rouge courte*. Excellente race.

rouge demi-longue de Chantenay .			*kil.*	5 50
	4612	*250*	*gram.*	1 80
	4613	*125*	—	1 10
	4614	*60*	—	» 70
	4615	*30*	—	» 40

Plus large de collet que la *C. Nantaise*. Excellente var. potagère et de grande culture.

*rouge demi-longue de Danvers	4632	*250*	*gram.*	2 »
	4633	*125*	—	1 20
	4634	*60*	—	» 70
	4635	*30*	—	» 40
rouge demi-longue de Luc. .			*kil.*	5 »
	4652	*250*	*gram.*	1 60
	4653	*125*	—	1 »
	4654	*60*	—	» 60
	4655	*30*	—	» 40

Bonne variété productive, renflée du collet, tendre et précoce.

rouge demi-longue intermédiaire de James.			*kil.*	5 »
	4702	*250*	*gram.*	1 60
	4703	*125*	—	1 »
	4704	*60*	—	» 60
	4705	*30*	—	» 40

Race vigoureuse et productive.

*rouge longue lisse de Meaux.	4733	*125*	*gram.*	» 90
	4734	*60*	—	» 50
	4735	*30*	—	» 30

Excellente variété, bien lisse, cylindrique et franchement obtuse.

rouge longue obtuse sans cœur . .			*kil.*	4 50
	4752	*250*	*gram.*	1 50
	4753	*125*	—	» 90
	4754	*60*	—	» 50
	4755	*30*	—	» 30

Très belle var. cylindrique, très obtuse, sans cœur ; feuillage fin.

				fr. c.
rouge longue.	4810		*kil.*	3 80
	4811	*500*	*gram.*	2 10
	4812	*250*	—	1 30
	4813	*125*	—	» 80
	4814	*60*	—	» 50
	4815	*30*	—	» 30
rouge longue de St-Valery. .			*kil.*	3 80
	4871	*500*	*gram.*	2 10
	4872	*250*	—	1 30
	4873	*125*	—	» 80
	4874	*60*	—	» 50
	4875	*30*	—	» 30

Superbe variété à racine longue, très grosse et très lisse ; excellente.

rouge longue d'Altringham.	4913	*125*	*gram.*	1 10
	4914	*60*	—	» 70
	4915	*30*	—	» 40

Longue, mince ; chair fine et sans cœur.

rouge (ou jaune) longue à collet vert	4950		*kil.*	3 70
	4951	*500*	*gram.*	2 »
	4952	*250*	—	1 20
	4953	*125*	—	» 80
	4954	*60*	—	» 50
	4955	*30*	—	» 30
rouge pâle de Flandre . . .	4990		*kil.*	4 »
	4991	*500*	*gram.*	2 20
	4992	*250*	—	1 30
	4993	*125*	—	» 80
	4994	*60*	—	» 50
	4995	*30*	—	» 30
*jaune obtuse du Doubs. .	5013	*125*	*gram.*	1 30
(*Nouv.*).	5014	*60*	—	» 80
	5015	*30*	—	» 50

Racine longuement conique, à chair et peau bien jaunes. Variété productive, excellente, à la fois recommandable comme légume et comme racine fourragère.



Carotte rouge demi-longue Nantaise.



Carotte rouge demi-longue de Chantenay.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

CAROTTES (*suite*)

jaune longue . . . . *100 kil.* 330 »

5030	*kil.*	3	50
5031	*500 gram.*	1	90
5032	*250* —	1	20
5033	*125* —	»	80
5034	*60* —	»	50
5035	*30* —	»	30

Racine jaune vif à collet légèrement teinté de vert. Bonne var. de grande culture.

blanche à collet vert, hors terre. . . . . *100 kil.* 250 »

5070	*kil.*	2	70
5071	*500 gram.*	1	50
5072	*250* —	1	»
5073	*125* —	»	70
5074	*60* —	»	50
5075	*30* —	»	30

Longue, très grosse, sortant de terre ; très productive.

blanche améliorée **d'Orthe** . . . *100 kil.* 270 »

5130	*kil.*	2	90
5131	*500 gram.*	1	60
5132	*250* —	1	10
5133	*125* —	»	80
5134	*60* —	»	50
5135	*30* —	»	30

Variété de la précédente, plus grosse et plus enterrée.

*blanche lisse demi-longue . .

5153	*125 gram.*	1	10
5154	*60* —	»	70

fr. c.

CAROTTES (*suite*)

blanche lisse demi-longue (*suite*)

5155	*30 gram.*	»	40

Par sa grande production et la qualité de sa racine, elle est aussi appréciable comme légume que comme plante fourragère.

blanche des Vosges . . . . *100 kil.* 300 »

5170	*kil.*	3	20
5171	*500 gram.*	1	70
5172	*250* —	1	10
5173	*125* —	»	80
5174	*60* —	»	50
5175	*30* —	»	30

vieille (Daucus) (*pour liqueurs*). *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

CÉLERI. *Apium graveolens.*

plein blanc.	5304	*60 gram.*	»	60
	5305	*30* —	»	30
	5306	*15* —	»	20
*plein blanc d'Amérique. . .	5336	*15 gram.*	1	20
	5337	*10* —	»	90
	5338	*5* —	»	50

A l'automne, il blanchit naturellement, ce qui pourrait dispenser de recourir au buttage.

*d'Arezzo (*Nouv.*)	5365	*30 gram.*	1	20
	5366	*15* —	»	70
	5367	*10* —	»	50

Vigoureuse variété à longues côtes, grosses et bien pleines. Excellente surtout pour le Midi.

Carotte rouge longue lisse de Meaux. C. blanche améliorée d'Orthe. Carotte jaune obtuse du Doubs.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CÉLERI (*suite*)

				fr.	c.
*plein doré à côte rose (*Nouv.*) (M)	5377	*10*	*gram.*	2	80
	5378	*5*	—	1	50
	5379		*paquet*	»	80

Excellente variété à côtes larges, épaisses, très pleines, et d'une jolie teinte rose des plus appétissantes. *Voy.* au Supplément.

plein blanc doré. C. Chemin (M)	5386	*15*	*gram.*	1	40
	5387	*10*	—	1	»
	5388	*5*	—	»	60

Côtes larges et pleines, jaunes jusqu'aux feuilles extérieures ; buttage presque inutile.

*Pascal, plein blanc.	5394	*60*	*gram.*	1	»
	5395	*30*	—	»	60
	5396	*15*	—	»	40

Var. demi-courte, à côtes larges, charnues et tendres ; se conserve très bien l'hiver.

plein blanc court à grosse côte. C. sans drageons. .	5454	*60*	*gram.*	»	80
	5455	*30*	—	»	50
	5456	*15*	—	»	30

Très belle variété, à côtes larges et serrées.

*plein à feuille de Fougère. . (*Nouv.*)	5496	*15*	*gram.*	1	70
	5497	*10*	—	1	20
	5498	*5*	—	»	70

Très curieux par son feuillage découpé en fines lanières, et en outre d'excellente qualité.

plein blanc frisé.	5515	*30*	*gram.*	»	70
	5516	*15*	—	»	40
*violet à grosse côte (M.) . . (*Nouv.*)	5537	*10*	*gram.*	1	40
	5538	*5*	—	»	80

Un peu moins coloré que le *C. violet de Tours*, plus volumineux et plus épais ; côtes énormes, charnues et tendres.

violet de Tours (*très gros*) .	5555	*30*	*gram.*	»	50
	5556	*15*	—	»	30
à couper	5595	*30*	*gram.*	»	30
	5596	*15*	—	»	20
pour liqueurs (*Graines*)			*kil.*	3	»
	5635	*30*	*gram.*	»	30

CÉLERI-RAVE. Céleri-navet.

				fr.	c.
***de Paris amélioré** (M).	5714	*60*	*gram.*	1	»
	5715	*30*	—	»	60
	5716	*15*	—	»	40

Race améliorée, plus belle que l'ancien Céleri-rave ordinaire, qu'elle remplace.

d'Erfurt	5734	*60*	*gram.*	1	»
	5735	*30*	—	»	60
	5736	*15*	—	»	40

Race hâtive ; racine très nette.

géant de Prague	5775	*30*	*gram.*	1	20
	5776	*15*	—	»	70
	5777	*10*	—	»	50

Racine très grosse, nette ; feuillage court.

pomme à petite feuille (M) .	5855	*30*	*gram.*	»	70
	5856	*15*	—	»	40
*à feuille panachée (M). . .	5876	*15*	*gram.*	1	20
	5877	*10*	—	»	90

Feuillage à côtes rosées, panaché jaune et vert.


CERFEUIL. *Scandix Cerefolium.*

commun			*kil.*	3	»
	5943	*125*	*gram.*	»	80
	5944	*60*	—	»	50
	5945	*30*	—	»	30
	5946	*15*	—	»	20
frisé (*vrai*). C. double . . .	5983	*125*	*gram.*	1	30
	5984	*60*	—	»	80
	5985	*30*	—	»	50
	5986	*15*	—	»	30
tubéreux. C. bulbeux . . . (*Graines non stratifiées*)	6034	*60*	*gram.*	1	»
	6035	*30*	—	»	60

Semer la graine non stratifiée en Septembre-Octobre, pour lever au printemps suivant. La graine stratifiée à l'automne peut se semer jusqu'en Mars.



Céleri-rave de Paris amélioré.



Céleri Pascal, plein blanc.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

---

fr. c.

CERFEUIL (*suite*)
tubéreux (*Graines stratifiées en pot*).
le pot de *30 gram.* 1 50

(Ces pots ne peuvent s'expédier par la Poste.) — *Dès la réception*, enterrer le pot dans un endroit sain du jardin jusqu'au moment du semis.

CHAMPIGNON. *Agaricus campestris.*

Blanc de Champignon	*kil.*	2 20
Boite-échantillon (environ *240 gram.*). . . .		» 90
— — *franco*, par la poste (pour la France seulement)		1 25

Ces boites-échantillons ont été préparées pour en permettre le transport par la poste; mais la quantité qu'elles renferment est insuffisante pour établir une meule de quelque importance.

Boite contenant *1 kilog.*	2 70
— — *1 kilog. 500 gram.*	3 80
— — *2 kilog.*	5 20
— — *3 kilog.*	7 60
— — *4 kilog.*	10 »
— — *5 kilog.*	12 50
Boite *ou* panier de *10 kilog.*	23 »

Les Champignons de couche peuvent s'obtenir en toute saison, moyennant certains soins pour lesquels nous renvoyons à la Notice renfermée dans chaque boite, et que nous enverrons aussi *franco* sur demande.

CHATAIGNE-D'EAU. *Voy.* MACRE.

CHENILLE. *Scorpiurus.*

grosse	6199	*paquet*	» 40
petite.	6229	*paquet*	» 40
rayée.	6259	*paquet*	» 40
velue.	6289	*paquet*	» 40
variée		*30 gram.*	1 20
	6319	*paquet*	» 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. — *Voy.* aussi HÉRISSON, LIMAÇON, VERS.

CHERVIS. *Sium Sisarum.*

Chirouis	6395	*30 gram.*	1 »
	6396	*15* —	» 60

Racine charnue, sucrée, très bonne.

CHICON. *Voy.* LAITUE ROMAINE.

CHICORÉE. *Cichorium.*

			fr. c.
frisée de Meaux	6503	*125 gram.*	1 80
	6504	*60* —	1 »
	6505	*30* —	» 60
	6506	*15* —	» 40
frisée fine d'été ou d'Italie, *race* d'Anjou.	6583	*125 gram.*	1 90
	6584	*60* —	1 10
	6585	*30* —	» 70
	6586	*15* —	» 40
frisée fine d'été ou d'Italie, *race* Parisienne.	6613	*125 gram.*	1 90
	6614	*60* —	1 10
	6615	*30* —	» 70
	6616	*15* —	» 40
*frisée d'été à cœur jaune (*N.*)	6634	*60 gram.*	1 90
	6635	*30* —	1 10
	6636	*15* —	» 60

Excellente race lente à monter, à cœur bien plein et devenant jaune naturellement.


frisée grosse pancalière . .	6654	*60 gram.*	1 10
	6655	*30* —	» 70
	6656	*15* —	» 40


Belle variété à feuilles dressées, cœur assez fourni; blanchissant sans être liée.

frisée de Picpus.	6684	*60 gram.*	1 50
	6685	*30* —	» 90
	6686	*15* —	» 50
frisée de Ruffec. Ch. frisée Béglaise	6713	*125 gram.*	1 80
	6714	*60* —	1 »
	6715	*30* —	» 60
	6716	*15* —	» 40

Belle var. très pleine; des plus rustiques.

frisée impériale	6754	*60 gram.*	1 20
	6755	*30* —	» 70
	6756	*15* —	» 40
frisée fine de Rouen. Ch. Corne-de-Cerf (M) . . .	6803	*125 gram.*	1 90
	6804	*60* —	1 10
	6805	*30* —	» 70
	6806	*15* —	» 40
frisée fine de Louviers (M) .	6834	*60 gram.*	1 30
	6835	*30* —	» 70
	6836	*15* —	» 40
mousse (très fine) (M). . .	6874	*60 gram.*	1 40
	6875	*30* —	» 80
	6876	*15* —	» 50


Chicorée frisée fine de Rouen.


Chicorée frisée grosse pancalière.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CHICORÉE (*suite*)

				fr.	c.
*blanche frisée mousse (M). (*Nouv.*).	6895	*30*	*gram.*	1	80
	6896	*15*	—	1	»
	6897	*10*	—	»	70

Jolie petite race à feuillage très finement découpé.

				fr.	c.
frisée toujours blanche. . .	6914	*60*	*gram.*	1	50
	6915	*30*	—	»	90
	6916	*15*	—	»	50
frisée d'hiver	6954	*60*	*gram.*	1	60
	6955	*30*	—	»	90
	6956	*15*	—	»	50

Variété à cœur bien plein, estimée dans le Midi pour la culture d'hiver.

				fr.	c.
*Reine d'hiver	6994	*60*	*gram.*	1	60
	6995	*30*	—	»	90
	6996	*15*	—	»	50

Race à larges feuilles légèrement déchiquetées ; supporte bien le froid.

				fr.	c.
Scarole ronde. Sc. **verte.**	7053	*125*	*gram.*	1	80
	7054	*60*	—	1	»
	7055	*30*	—	»	60
	7056	*15*	—	»	40
Scarole blonde. Sc. à feuille de Laitue	7094	*60*	*gram.*	1	»
	7095	*30*	—	»	60
	7096	*15*	—	»	40
Scarole grosse de Limay . .	7134	*60*	*gram.*	1	20
	7135	*30*	—	»	70
	7136	*15*	—	»	40
Scarole en cornet	7174	*60*	*gram.*	1	»
	7175	*30*	—	»	60
	7176	*15*	—	»	40
*Scarole en cornet de Bordeaux (Béglaise).	7194	*60*	*gram.*	1	90
	7195	*30*	—	1	10
	7196	*15*	—	»	60
*Scarole d'hiver du Var (*Nouv.*)	7216	*15*	*gram.*	1	60
	7217	*10*	—	1	20
	7218	5	—	»	70

Feuilles larges, dentées, d'un blond cendré, en rosette compacte. Race convenant admirablement à la culture d'hiver. *Voy.* au Supplément.

CHICORÉE (*suite*)

				fr	c.
à grosse racine (à café) race de Brunswick	7232	*250*	*gram.*	1	50
	7233	*125*	—	»	90
	7234	*60*	—	»	50
	7235	*30*	—	»	30

Feuille entaillée, étalée ; rac. courte et grosse.

				fr	c.
à grosse racine (à café) race de Magdebourg.	7272	*250*	*gram.*	1	50
	7273	*125*	—	»	90
	7274	*60*	—	»	50
	7275	*30*	—	»	30

Feuille entière, droite ; racine longue, lisse.

				fr	c.
à grosse racine de Bruxelles (Witloof)			*kil.*	6	»
	7312	*250*	*gram.*	1	90
	7313	*125*	—	1	10
	7314	*60*	—	»	70
	7315	*30*	—	»	40
	7316	*15*	—	»	20

Très bon légume, bien connu à Paris sous le nom d'*Endive.* — Nos sachets portent la culture.

				fr	c.
sauvage *ou* **amère** (*race de Paris*)			*kil.*	3	80
	7341	*500*	*gram.*	2	10
	7342	*250*	—	1	30
	7343	*125*	—	»	80
	7344	*60*	—	»	50
	7345	*30*	—	»	30

C'est avec la *Chicorée sauvage* ou *amère de Paris* et quelquefois avec les variétés *à grosse racine* qu'on obtient, en cave, l'excellente salade d'hiver appelée *Barbe-de-Capucin.*

				fr	c.
sauvage à feuille rouge. C. rouge de Lombardie.	7374	*60*	*gram.*	»	70
	7375	*30*	—	»	40
	7376	*15*	—	»	20

Feuilles panachées de rouge-brun.

				fr	c.
sauvage améliorée.	7404	*60*	*gram.*	»	70
	7405	*30*	—	»	40
	7406	*15*	—	»	20

Presque pommée ; feuille large, ondulée, entière.

Chicorée Scarole en cornet.

Chicorée sauvage. Barbe de Capucin.

Ch. à grosse racine de Bruxelles. Witloof.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

CHOUX.

Brassica oleracea.

(*Classés par ordre de précocité.*)

1° Pommés blancs ou cabus.

				fr.	c.
*Express (M)	7514	*60*	*gram.*	2	80
	7515	*30*	—	1	50
	7516	*15*	—	»	80
	7517	*10*	—	»	60

Le plus hâtif de tous les Choux; pomme petite. Bien productif étant planté serré.

très hâtif d'Étampes	7554	*60*	*gram.*	2	50
	7555	*30*	—	1	40
	7556	*15*	—	»	80
	7557	*10*	—	»	60

Tout aussi hâtif et volumineux que les *Choux d'York* et *Cœur-de-bœuf petits.*

Cœur-de-bœuf moyen de la Halle (M)	7594	*60*	*gram.*	2	50
	7595	*30*	—	1	40
	7596	*15*	—	»	80
	7597	*10*	—	»	60

Plus précoce que le *Chou Cœur-de-bœuf petit,* et à pomme plus forte.

précoce de Tourlaville	7637	*10*	*gram.*	»	80

Chou de primeur pour le bord de la mer.

d'York petit (hâtif)	7674	*60*	*gram.*	2	30
	7675	*30*	—	1	30
	7676	*15*	—	»	70
	7677	*10*	—	»	50
d'York gros			*kil.*	15	»
	7713	*125*	*gram.*	4	30
	7714	*60*	—	2	30
	7715	*30*	—	1	30
	7716	*15*	—	»	70
	7717	*10*	—	»	50
Joanet (Nantais) hâtif	7753	*125*	*gram.*	2	50
	7754	*60*	—	1	40
	7755	*30*	—	»	80
	7756	*15*	—	»	50
	7757	*10*	—	»	40

Très précoce; pied extrêmement court.

*pommé plat de Paris (*Nouv.*). (M)	7775	*30*	*gram.*	2	40
	7776	*15*	—	1	30
	7777	*10*	—	1	»

Pied très court; pomme large, plate. Variété hâtive, peu feuillue et tenant peu de place.

				fr.	c.
Cœur-de-bœuf petit	7794	*60*	*gram.*	2	30
	7795	*30*	—	1	30
	7796	*15*	—	»	70
	7797	*10*	—	»	50
Nonpareil	7835	*30*	*gram.*	1	50
	7836	*15*	—	»	80
	7837	*10*	—	»	60

Excellente variété à pomme conique, passablement précoce.

Cœur-de-bœuf gros			*kil.*	15	»
	7893	*125*	*gram.*	3	70
	7894	*60*	—	2	10
	7895	*30*	—	1	20
	7896	*15*	—	»	70
	7897	*10*	—	»	50
*hâtif de Rennes	7935	*30*	*gram.*	1	»
	7936	*15*	—	»	60
	7937	*10*	—	»	40

Pomme moyenne et ferme, se conservant très longtemps; pied court. Excellente variété pour les semis d'été.

Bacalan hâtif	7983	*125*	*gram.*	3	»
	7984	*60*	—	1	70
	7985	*30*	—	1	»
	7986	*15*	—	»	60
	7987	*10*	—	»	40

Pomme oblongue, conique.

Bacalan gros	8024	*60*	*gram.*	1	70
	8025	*30*	—	1	»
	8026	*15*	—	»	60
	8027	*10*	—	»	40
de Fumel. Chou femelle	8065	*30*	*gram.*	1	60
	8066	*15*	—	»	90
	8067	*10*	—	»	70
de Schweinfurt	8104	*60*	*gram.*	2	50
	8105	*30*	—	1	40
	8106	*15*	—	»	80
	8107	*10*	—	»	60

Le plus gros de tous les Choux pommés et comparativement très hâtif. Pomme large, énorme, aplatie; pied court.



Chou d'York gros.



Chou Cœur-de-bœuf gros.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**. Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CHOUX **pommés blancs** (*suite*)

				fr.	c.
de Habas.	8144	*60*	*gram.*	2	80
	8145	*30*	—	1	50
	8146	*15*	—	»	80
	8147	*10*	—	»	60
Hâtif, blond ; pied court.					
Joanet (Nantais) gros			*kil.*	12	»
	8203	*125*	*gram.*	2	80
	8204	*60*	—	1	60
	8205	*30*	—	»	90
	8206	*15*	—	»	50
	8207	*10*	—	»	40
pain-de-sucre.	8244	*60*	*gram.*	2	80
	8245	*30*	—	1	50
	8246	*15*	—	»	80
	8247	*10*	—	»	60
pointu de Winnigstadt. . .	8294	*60*	*gram.*	2	80
	8295	*30*	—	1	50
	8296	*15*	—	»	80
	8297	*10*	—	»	60
Pomme conique, très serrée ; bonne variété.					
de Lingreville	8335	*30*	*gram.*	1	60
	8336	*15*	—	»	90
	8337	*10*	—	»	70
Pomme de grosseur moyenne, pointue.					
conique de Poméranie . . .	8365	*30*	*gram.*	1	50
	8366	*15*	—	»	80
	8367	*10*	—	»	60
de Saint-Denis. Chou de Bonneuil.	8413	*125*	*gram.*	3	60
	8414	*60*	—	2	»
	8415	*30*	—	1	20
	8416	*15*	—	»	70
	8417	*10*	—	»	50

				fr.	c.
de Hollande à pied court . .	8463	*125*	*gram.*	3	60
	8464	*60*	—	2	»
	8465	*30*	—	1	20
	8466	*15*	—	»	70
	8467	*10*	—	»	50
de Brunswick, à pied court.	8503	*125*	*gram.*	5	»
	8504	*60*	—	2	80
	8505	*30*	—	1	50
	8506	*15*	—	»	80
	8507	*10*	—	»	60
Demi-hâtif ; pomme grosse, très plate.					
Quintal. Ch. d'Allemagne.	8553	*125*	*gram.*	4	30
	8554	*60*	—	2	30
	8555	*30*	—	1	30
	8556	*15*	—	»	70
	8557	*10*	—	»	50
*Quintal d'Auvergne (*Nouv.*)	8564	*60*	*gram.*	2	90
	8565	*30*	—	1	60
	8566	*15*	—	»	90
	8567	*10*	—	»	70
Plus tardif et plus gros encore que le précédent ; pomme dure, serrée. Très grand rendement.					
de Hollande tardif.	8603	*125*	*gram.*	4	30
	8604	*60*	—	2	30
	8605	*30*	—	1	30
	8606	*15*	—	»	70
	8607	*10*	—	»	50
de Brunswick ordinaire . .	8643	*125*	*gram.*	4	30
	8644	*60*	—	2	30
	8645	*30*	—	1	30
	8646	*15*	—	»	70
	8647	*10*	—	»	50

Chou Cœur-de-bœuf moyen de la Halle.

Chou d'York petit (hâtif).

Chou Joanet (Nantais) gros.

Chou Quintal. Chou d'Allemagne.

Chou de Saint-Denis. Chou de Bonneuil.

Pour un kil. ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour plus d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

CHOUX **pommés** (*suite*)

			fr. c.
de Dax.	8684	*60 gram.*	2 30
	8685	*30* —	1 30
	8686	*15* —	» 70
	8687	*10* —	» 50

Tardif, vert; pied haut.

*de Noël.	8705	*30 gram.*	1 20
	8706	*15* —	» 70
	8707	*10* —	» 50

Très rustique et se formant très bien à l'arrière-saison ; précieux pour l'hiver.

de Vaugirard d'hiver. . . .	8735	*30 gram.*	1 50
	8736	*15* —	» 80
	8737	*10* —	» 60

Extrêmement rustique.

*gaufré d'hiver (*Nouv.*). . .	8745	*30 gram.*	1 70
	8746	*15* —	1 »
	8747	*10* —	» 70

Race trapue, à feuilles extérieures curieusement ondulées sur les bords ; pomme arrondie et ferme. Très recommandable pour l'hiver.

*Amager extra-tardif. . . .	8755	*30 gram.*	1 80
	8756	*15* —	1 »
	8757	*10* —	» 70

Le plus rustique des Choux pommés d'hiver. Pomme ferme et de longue conservation.

vert glacé d'Amérique . . .	8775	*30 gram.*	1 20
	8776	*15* —	» 70
	8777	*10* —	» 50
rouge foncé hâtif d'Erfurt .	8825	*30 gram.*	1 60
	8826	*15* —	» 90
	8827	*10* —	» 70

			fr. c.
rouge conique.	8865	*30 gram.*	1 40
	8866	*15* —	» 80
	8867	*10* —	» 60
rouge petit d'Utrecht. .	8905	*30 gram.*	1 40
	8906	*15* —	» 80
	8907	*10* —	» 60

Bonne petite variété demi-tardive.

*rouge de Pologne (*Nouv.*) .	8926	*15 gram.*	1 60
	8927	*10* —	1 20
	8928	*5* —	» 70

Jolie variété nouvelle, très distincte, à pied court et pomme plate; très rustique. *Voy.* au Supplément.

marbré de Bourgogne. Ch. de St-Claude. Ch. cristallin.	8955	*30 gram.*	1 40
	8956	*15* —	» 80
	8957	*10* —	» 60
rouge gros	9004	*60 gram.*	2 »
	9005	*30* —	1 20
	9006	*15* —	» 70
	9007	*10* —	» 50

Un peu plus tardif que le *Chou rouge petit d'Utrecht,* mais plus productif.

*cabus panaché (*Nouv.*). . .	9057	*10 gram.*	1 20
	9059	*paquet*	» 60

Variété à la fois potagère et très ornementale par ses feuilles lavées et marbrées de blanc, de rose, de rouge et de lilas.

CHOUX


2° de Milan ou pommés frisés.

			fr. c.
de Milan très hâtif de la Saint-Jean	9105	*30 gram.*	1 20
	9106	*15* —	» 70
	9107	*10* —	» 50


Variété excessivement hâtive, à pomme en forme de *Chou Cœur-de-bœuf.*

de Milan très hâtif de Paris .	9155	*30 gram.*	1 20
	9156	*15* —	» 70
	9157	*10* —	» 50

Très belle petite race excessivement hâtive.



			fr. c.
de Milan **petit hâtif d'Ulm**	9193	*125 gram.*	3 60
	9194	*60* —	2 »
	9195	*30* —	1 20
	9196	*15* —	» 70
	9197	*10* —	» 50
de Milan court hâtif. . . .	9243	*125 gram.*	3 20
	9244	*60* —	1 80
	9245	*30* —	1 »
	9246	*15* —	» 60
	9247	*10* —	» 40



Chou de Milan trapu de Roblet.



Chou de Milan hâtif d'Aubervilliers.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.


CHOUX (*suite*)

				fr. c.
*de Milan trapu de Roblet. (*Nouv.*)	9255	*30*	*gram.*	1 50
	9256	*15*	—	» 80
	9257	*10*	—	» 60
Excellente petite variété à pomme plate, presque appliquée sur terre.				
*de Milan hâtif d'Aubervilliers	9275	*30*	*gram.*	1 50
	9276	*15*	—	» 80
	9277	*10*	—	» 60
Variété hâtive du *Milan des Vertus*, à pied plus court. Le plus gros et le meilleur des Choux de Milan pour la fin de l'été.				
de Milan **gros des Vertus**. . .			*kil.*	16 »
	9283	*125*	*gram.*	5 »
	9284	*60*	—	2 80
	9285	*30*	—	1 50
	9286	*15*	—	» 80
	9287	*10*	—	» 60
de Milan ordinaire.	9324	*60*	*gram.*	2 30
	9325	*30*	—	1 30
	9326	*15*	—	» 70
	9327	*10*	—	» 50
de Milan à tête longue. . .	9385	*30*	*gram.*	1 50
	9386	*15*	—	» 80
	9387	*10*	—	» 60
de M. pancalier de Touraine.	9424	*60*	*gram.*	2 30
	9425	*30*	—	1 30
	9426	*15*	—	» 70
	9427	*10*	—	» 50
*de Milan d'Aire (*Nouv.*)(M).	9446	*15*	*gram.*	2 »
	9447	*10*	—	1 50
	9448	*5*	—	» 80
Belle petite race à pied très court et à feuilles finement cloquées; pomme ronde, ferme, d'excellente qualité.				

				fr. c.
de Milan Victoria (*très frisé*).	9465	*30*	*gram.*	1 50
	9466	*15*	—	» 80
	9467	*10*	—	» 60
*de Milan petit de Belleville. (*Nouv.*) (M)	9486	*15*	*gram.*	1 60
	9487	*10*	—	1 20
	9488	*5*	—	» 70
Excellente petite variété à feuilles très cloquées. D'une rusticité extraordinaire et pommant mieux que le *Chou de Limay*. *Voy.* au Supplément.				
de Milan petit très frisé de Limay	9504	*60*	*gram.*	2 80
	9505	*30*	—	1 50
	9506	*15*	—	» 80
	9507	*10*	—	» 60
Joli petit Chou supportant bien l'hiver.				
de Milan de Pontoise. . . .	9554	*60*	*gram.*	3 »
	9555	*30*	—	1 70
	9556	*15*	—	1 »
	9557	*10*	—	» 70
Gros, très tardif, d'hiver.				
de Milan de Norvège. . . .	9594	*60*	*gram.*	2 80
	9595	*30*	—	1 50
	9596	*15*	—	» 80
	9597	*10*	—	» 60
Pomme moyenne. Chou tardif, très dur à la gelée; excellente espèce d'hiver.				
de Milan doré.	9625	*30*	*gram.*	1 80
	9626	*15*	—	1 »
	9627	*10*	—	» 70
à grosse côte.	9705	*30*	*gram.*	1 50
	9706	*15*	—	» 80
	9707	*10*	—	» 60
à grosse côte frangé. Ch. Fraise-de-veau.	9755	*30*	*gram.*	1 50
	9756	*15*	—	» 80
	9757	*10*	—	» 60



Chou de Milan pancalier de Touraine. Chou de Noël.



Chou de Milan petit hâtif d'Ulm.



Chou de Milan de Norvège.



Chou à grosse côte frangé.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom**.

CHOUX (*suite*)

				fr. c.
de Bruxelles ordinaire. .	9854	*60*	*gram.*	2 10
	9855	*30*	—	1 20
	9856	*15*	—	» 70
	9857	*10*	—	» 50
*de Bruxelles demi-nain de la Halle.	9895	*30*	*gram.*	1 50
	9896	*15*	—	» 80
	9897	*10*	—	» 60

Variété rustique et excessivement productive.

de Bruxelles nain.	9935	*30*	*gram.*	1 50
	9936	*15*	—	» 80
	9937	*10*	—	» 60

3e Verts et non pommés.

frisé d'hiver. Bricoli de la Halle.	10015	*30*	*gram.*	1 50
	10016	*15*	—	» 80
	10017	*10*	—	» 60
frisé d'hiver de Mosbach, très frisé.	10055	*30*	*gram.*	1 50
	10056	*15*	—	» 80
	10057	*10*	—	» 60

Feuilles très amples et très frisées.

frisé vert grand			*kil.*	7 »
	10095	*30*	*gram.*	» 90
	10099		*paquet*	» 40
extra-frisé demi-nain vert.	10135	*30*	*gram.*	1 20
	10136	*15*	—	» 70
	10137	*10*	—	» 50
frisé vert à pied court. . .	10165	*30*	*gram.*	» 90
	10169		*paquet*	» 40
frisé rouge grand	10215	*30*	*gram.*	1 60
	10219		*paquet*	» 40
frisé rouge à pied court . .	10255	*30*	*gram.*	1 60
	10259		*paquet*	» 40

CHOUX (*suite*)

				fr. c.
frisé panaché rouge		*10*	*gram.*	» 70
	10289		*paquet*	» 40
frisé panaché blanc	10329		*paquet*	» 40
frisé lacinié panaché. . . .	10359		*paquet*	» 40
frisé prolifère panaché. . .	10409		*paquet*	» 40
Palmier. Chou noir	10459		*paquet*	» 40
frisés et panachés en mélange.	10497	*10*	*gram.*	» 60
	10499		*paquet*	» 40

frisés et panachés. Collection. *Voy.* aux FLEURS.

CHOUX FOURRAGERS

Quantité à semer par hectare :
En pépinière : 250 gram.; — en place : 1 kilog.

cavalier. Chou à **vache**.	10600		*kil.*	3 20
	10601	*500*	*gram.*	1 70
	10602	*250*	—	1 10
	10603	*125*	—	» 80
	10604	*60*	—	» 50
	10605	*30*	—	» 30

Tige de 2 mètres environ. Fourrage très bon et abondant, peu sensible au froid.

fourrager de la Sarthe. . .	10641	*500*	*gram.*	3 »
	10642	*250*	—	1 80
	10643	*125*	—	1 10
	10644	*60*	—	» 70
	10645	*30*	—	» 40

Feuil. ample, cloqué, à pétioles très charnus. Très productif et excellent comme fourrage.

Caulet de Flandre.			*kil.*	3 »
	10702	*250*	*gram.*	1 10
	10703	*125*	—	» 80
	10704	*60*	—	» 50
	10705	*30*	—	» 30

Résiste très bien au froid.



Chou de Bruxelles demi-nain de la Halle.




Chou branchu du Poitou.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

				fr. c.
CHOUX (*suite*)				
branchu du Poitou . .	10780		*kil.*	2 80
	10781	*500*	*gram.*	1 50
	10782	*250*	—	1 »
	10783	*125*	—	» 70
	10784	*60*	—	» 50
	10785	*30*	—	» 30
Très ramifié et très fourrageux.				
mille têtes (*Polo*).			*kil.*	3 20
	10852	*250*	*gram.*	1 10
	10853	*125*	—	» 80
	10854	*60*	—	» 50
	10855	*30*	—	» 30
Blond, plus ramifié que le précédent.				
*d'hiver de Géorgie.	10875			(*Manque*)
moellier blanc.			*kil.*	7 50
	10902	*250*	*gram.*	2 10
	10903	*125*	—	1 30
	10904	*60*	—	» 80
	10905	*30*	—	» 50
Tige de 1m60, succulente, renflée dans la partie supérieure, assez tendre à la gelée.				
moellier rouge			*kil.*	9 »
	10942	*250*	*gram.*	2 80
	10943	*125*	—	1 80
	10944	*60*	—	1 10
	10945	*30*	—	» 60
CHOU-FLEUR. *Brassica Botrytis.*				
Alleaume, nain très hâtif (M)	11046	*15*	*gram.*	2 20
	11047	*10*	—	1 60
	11048	*5*	—	» 90
Pied court; pomme grosse, à grain très serré et très blanc; très hâtif; convient surtout pour la culture sur couche.				
nain hâtif d'Erfurt (*vrai*) (M)	11136	*15*	*gram.*	6 »
	11137	*10*	—	4 20
	11138	*5*	—	2 20
	11139		*paquet*	1 »
Très hâtif; convient surtout pour châssis.				

				fr. c.
CHOU-FLEUR (*suite*)				
tendre de Paris *ou* Salomon.	11185	*30*	*gram.*	3 20
	11186	*15*	—	1 80
	11187	*10*	—	1 30
	11188	*5*	—	» 70
impérial	11226	*15*	*gram.*	2 20
	11227	*10*	—	1 60
	11228	*5*	—	» 90
Très belle variété hâtive; pomme grosse.				
demi-dur de Paris. . .	11305	*30*	*gram.*	3 20
	11306	*15*	—	1 80
	11307	*10*	—	1 30
	11308	*5*	—	» 70
dur de Paris	11356	*15*	*gram.*	2 20
	11357	*10*	—	1 60
	11358	*5*	—	» 90
Lemaître, à pied court . .	11395	*30*	*gram.*	3 40
	11396	*15*	—	1 90
	11397	*10*	—	1 40
	11398	*5*	—	» 80
*de Chambourcy, gros . . .	11416	*15*	*gram.*	2 20
	11417	*10*	—	1 60
	11418	*5*	—	» 90
demi-dur de Saint-Brieuc .	11445	*30*	*gram.*	2 50
	11446	*15*	—	1 40
	11447	*10*	—	1 »
	11448	*5*	—	» 60
Lenormand à pied court (*extra*).	11535	*30*	*gram.*	3 20
	11536	*15*	—	1 80
	11537	*10*	—	1 30
	11538	*5*	—	» 70
Superbe variété, très volumineuse; rustique.				
d'Alger.	11595	*30*	*gram.*	3 20
	11596	*15*	—	1 80
	11597	*10*	—	1 30
	11598	*5*	—	» 70
dur de Hollande. . . .	11715	*30*	*gram.*	2 60
	11716	*15*	—	1 50
	11717	*10*	—	1 10
	11718	*5*	—	» 60





Chou-fleur impérial.


Chou-fleur demi-dur de Paris.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

				fr. c.
CHOU-FLEUR (*suite*)				
dur d'Angleterre	11755	*30*	*gram.*	2 60
	11756	*15*	—	1 50
	11757	*10*	—	1 10
	11758	*5*	—	» 60
dur de Walcheren.	11855	*30*	*gram.*	2 70
	11856	*15*	—	1 50
	11857	*10*	—	1 10
	11858	*5*	—	» 60
géant d'automne. Chou-fl. géant de Naples hâtif.	11905	*30*	*gram.*	2 50
	11906	*15*	—	1 40
	11907	*10*	—	1 »
	11908	*5*	—	» 60
Tardif, haut de pied; semer de très bonne heure au printemps.				
*géant de Naples demi-hâtif.	11915	*30*	*gram.*	2 50
	11916	*15*	—	1 40
	11917	*10*	—	1 »
	11918	*5*	—	» 60
géant de Naples (tardif) . .	11935	*30*	*gram.*	2 50
	11936	*15*	—	1 40
	11937	*10*	—	1 »
	11938	*5*	—	» 60
noir de Sicile. Chou-Brocoli violet nain très hâtif	11975	*30*	*gram.*	2 50
	11976	*15*	—	1 40
	11977	*10*	—	1 »
	11978	*5*	—	» 60
de Pâques. *Voy.* CHOU-BROCOLI de Pâques.				
CHOU-BROCOLI. CHOU-FLEUR D'HIVER.				
Remplace le Chou-fleur au printemps.				
*blanc extra-hâtif(*Nouv.*)(M).	12066	*15*	*gram.*	2 40
	12067	*10*	—	1 80
	12068	*5*	—	1 »
blanc hâtif.	12085	*30*	*gram.*	2 20
	12086	*15*	—	1 20
	12087	*10*	—	» 90
	12088	*5*	—	» 50

				fr. c.
CHOU-BROCOLI (*suite*)				
de Roscoff.	12115	*30*	*gram.*	2 20
	12116	*15*	—	1 20
	12117	*10*	—	» 90
	12118	*5*	—	» 50
Belle et bonne race très hâtive.				
de Pâques. Chou-fleur de Pâques.	12175	*30*	*gram.*	2 60
	12176	*15*	—	1 50
	12177	*10*	—	1 10
	12178	*5*	—	» 60
Belle pomme, bien blanche, à grain fin.				
blanc Mammouth	12215	*30*	*gram.*	2 20
	12216	*15*	—	1 20
	12217	*10*	—	» 90
	12218	*5*	—	» 50
Très grosse pomme, bien blanche; pied court; tardif (Avril-Mai).				
blanc de Walcheren. *Voy.* CHOU-FLEUR dur de Walcheren.				
*blanc extra-tardif.	12228	*5*	*gram.*	1 80
	12229		*paquet*	1 »
Race vigoureuse, à pomme fine et ferme, donnant son produit après le *Brocoli Mammouth* et avant les Choux-fleurs de printemps.				
*rose (*Nouv.*) (M)	12246	*15*	*gram.*	» 70
	12247	*10*	—	» 50
Nain et précoce; se distingue par la couleur rose, très originale, de sa pomme.				
violet.	12255	*30*	*gram.*	1 »
	12256	*15*	—	» 60
	12257	*10*	—	» 50
branchu violet. Sprouting Brocoli.	12295	*30*	*gram.*	1 »
	12296	*15*	—	» 60
	12297	*10*	—	» 50
violet nain très hâtif. *Voy.* CHOU-FLEUR noir de Sicile.				
CHOU de Chine. *Voy.* PÉ-TSAI.				
CHOU marin. *Voy.* CRAMBÉ.				



Chou-Brocoli blanc hâtif.


Chou-Brocoli blanc Mammouth.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CHOU-NAVET (*en terre*). *B. Napo-brassica.*

Les *Choux-navets* et *Rutabagas* sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.

Variété	N°	Quantité		fr. c.
blanc	12410		*kil.*	2 60
	12411	*500*	*gram.*	1 40
	12412	*250*	—	» 90
	12413	*125*	—	» 70
	12414	*60*	—	» 50
	12415	*30*	—	» 30
blanc à collet rouge	12450		*kil.*	2 80
	12451	*500*	*gram.*	1 50
	12452	*250*	—	1 »
	12453	*125*	—	» 70
	12454	*60*	—	» 50
	12455	*30*	—	» 30
*blanc hâtif à feuille entière (*Nouv.*)	12483	*125*	*gram.*	1 »
	12484	*60*	—	» 60
	12485	*30*	—	» 40

Jolie race précoce, à racine bien lisse et bien blanche; chair tendre et de goût très agréable. Consommer à demi formé.

Variété	N°	Quantité		fr. c.
blanc lisse à courte feuille			*kil.*	3 20
	12503	*125*	*gram.*	» 80
	12504	*60*	—	» 50
	12505	*30*	—	» 30

Excellente variété potagère.

Variété	N°	Quantité		fr. c.
*Rutabaga jaune plat	12535			(*Manque*)

Racine moyenne, bien nette et à collet fin.

Variété	N°	Quantité		fr. c.
Rutabaga à collet vert. Chou-navet jaune	12550		*kil.*	2 60
	12551	*500*	*gram.*	1 40
	12552	*250*	—	» 90
	12553	*125*	—	» 70
	12554	*60*	—	» 50
	12555	*30*	—	» 30

CHOU-NAVET (*suite*)

Variété	N°	Quantité		fr. c.
Rutabaga à collet rouge	12610		*kil.*	2 60
	12611	*500*	*gram.*	1 40
	12612	*250*	—	» 90
	12613	*125*	—	» 70
	12614	*60*	—	» 50
	12615	*30*	—	» 30
Rutabaga de Skirving (à collet rouge)	12650		*kil.*	2 60
	12651	*500*	*gram.*	1 40
	12652	*250*	—	» 90
	12653	*125*	—	» 70
	12654	*60*	—	» 50
	12655	*30*	—	» 30

Race très vigoureuse; racine presque sphérique.

Variété	N°	Quantité		fr. c.
Rutabaga Champion (à collet rouge)	12700		*kil.*	2 60
	12701	*500*	*gram.*	1 40
	12702	*250*	—	» 90
	12703	*125*	—	» 70
	12704	*60*	—	» 50
	12705	*30*	—	» 30

Très belle race, très grosse, très productive.

Variété	N°	Quantité		fr. c.
*Rutabaga de Laing à f[lle] entière.	12723	*125*	*gram.*	» 70
	12724	*60*	—	» 50
	12725	*30*	—	» 30
*Rutabaga ovale	12742	*250*	*gram.*	» 90
	12743	*125*	—	» 70
	12744	*60*	—	» 50
	12745	*30*	—	» 30

Racine ovale, à collet rouge, d'une forme parfaite; très productive.

CHOU-RAVE (*sur terre*). *B. gongyloides.*

Les *Choux-raves* jeunes, à demi formés, sont des légumes très délicats.

Variété	N°	Quantité		fr. c.
blanc			*kil.*	10 »
	12804	*60*	*gram.*	1 40
	12805	*30*	—	» 80
	12806	*15*	—	» 50
	12807	*10*	—	» 40



Chou-navet Rutabaga à collet vert.




Chou-rave blanc.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom**.

				fr. c.
CHOU-RAVE (*suite*)				
blanc hâtif de Vienne .	12855	*30*	*gram.*	1 60
	12856	*15*	—	» 90
	12857	*10*	—	» 70
violet.	12904	*60*	*gram.*	2 »
	12905	*30*	—	1 20
	12906	*15*	—	» 70
	12907	*10*	—	» 50
violet hâtif de Vienne .	12955	*30*	*gram.*	1 80
	12956	*15*	—	1 »
	12957	*10*	—	» 70
(en terre). *Voy.* CHOU-NAVET.				
CHRISTE marine. *Voy.* PERCE-PIERRE.				
CIBOULE. *Allium fistulosum.*				
commune.	13055	*30*	*gram.*	» 60
	13056	*15*	—	» 40
blanche hâtive	13075	*30*	*gram.*	» 60
	13076	*15*	—	» 40
vivace. C. de St-Jacques.		*100*	*plants*	30 »
(Ne produit pas de graines.)		*5*	—	2 »
CIBOULETTE. *Allium Schœnoprasum.*				
Civette (*Graines*)	13169		*paquet*	1 »
Civette (*Plants*).		*100*	*plants*	15 »
		5	—	1 20
CITRONNELLE. *Voy.* MÉLISSE.				
CITROUILLE. *Cucurbita Pepo.*				
de Touraine.			*kil.*	2 50
	13255	*30*	*gram.*	» 30
	13259		*paquet*	» 20
CIVETTE. *Voy.* CIBOULETTE.				
CLAYTONE. *Claytonia perfoliata.*				
de Cuba. Pourpier d'hiver. .	13359		*paquet*	» 60

Concombre vert long anglais.

				fr. c.
CONCOMBRE. *Cucumis.*				
blanc hâtif.	13436	*15*	*gram.*	» 60
	13439		*paquet*	» 40
*blanc long Parisien (M). . .	13446	*15*	*gram.*	1 »
	13449		*paquet*	» 60
blanc très gros de Bonneuil.	13476	*15*	*gram.*	» 60
	13479		*paquet*	» 40
jaune hâtif de Hollande	13516	*15*	*gram.*	» 60
	13519		*paquet*	» 40
de Russie (très petit et hâtif).	13566	*15*	*gram.*	» 60
	13569		*paquet*	» 40
brodé de Russie. C. Agourci.	13616	*15*	*gram.*	» 60
	13619		*paquet*	» 40
Hâtif; fruit oblong, à écorce brune veinée de blanc. Très bon petit Concombre.				
vert demi-long ordinaire. .	13695	*30*	*gram.*	1 »
	13699		*paquet*	» 40
*Fournier (vert long fin hâtif) (M). .		*15*	*gram.*	1 20
	13759		*paquet*	» 60
Variété précoce, très vigoureuse et productive, réussissant bien cultivée en plein air.				
vert long ordinaire.	13775	*30*	*gram.*	1 »
	13779		*paquet*	» 40
vert long anglais, épineux	13815	*30*	*gram.*	1 20
	13816	*15*	—	» 70
	13819		*paquet*	» 40
*vert long Parisien (*Nouv.*) (M) . .		*15*	*gram.*	1 50
	13839		*paquet*	» 60
Fruits longs, cylindriques, pouvant atteindre 40 centimètres; chair pleine, croquante.				
*vert long de Cardiff		*15*	*gram.*	1 50
	13859		*paquet*	» 60
Fruits verts, lisses, longs de 30 à 40 cent. Convient bien pour la culture de pleine terre.				
*vert long maraicher (*Nouv.*) (M).				
	13956	*15*	*gram.*	1 50
	13959		*paquet*	» 60
Vigoureux, productif; nombreux et superbes fruits lisses, à chair tendre et pleine.				
vert long Rollisson's Telegraph (M)		*15*	*gram.*	2 30
	13999		*paquet*	» 60
Très beau fruit à écorce lisse, luisante; à forcer.				
vert très long géant. . . .	14036	*15*	*gram.*	1 »
	14039		*paquet*	» 60
Très hâtif et très productif.				



Cornichon vert petit de Paris.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

			fr. c.
CONCOMBRE (*suite*)			
vert très long de Chine. . .	14076	*15 gram.*	» 80
	14079	*paquet*	» 40
Fruits cylindriques, bien lisses. Très productif.			
vert long d'Athènes. C. Grec.	14116	*15 gram.*	» 80
	14119	*paquet*	» 40
Fruit long ; chair blanche, fine et bien pleine.			
*long de Sikkim (*Nouv.*)		*15 gram.*	2 30
	14139	*paquet*	» 60
Vigoureux ; fruits longs, cylindriques, vert-brun craquelé de blanc ; chair blanche, ferme.			
Cornichon vert petit de Paris (*vrai*)	14154	*60 gram.*	1 80
	14155	*30 —*	1 »
	14156	*15 —*	» 60
	14159	*paquet*	» 40
*Cornichon fin de Meaux . .	14206	*15 gram.*	» 80
	14209	*paquet*	» 40
Hâtif, très productif, fruits peu épineux, cylindriques. Très recherché pour confire.			
*Cornichon amélioré de Bourbonne.	14216	*15 gram.*	» 80
	14219	*paquet*	» 40
Var. très productive. Fruit long et fin, à chair bien ferme ; excellent pour confire.			
*Cornichon gros vert hâtif .	14236	*15 gram.*	» 80
	14239	*paquet*	» 40
Vigoureux et très productif. Fruits oblongs-allongés.			
des Antilles. *C. Anguria*. . . .		*10 gram.*	1 »
	14259	*paquet*	» 60
serpent. *C. flexuosus*. . .	14296	*15 gram.*	1 20
	14299	*paquet*	» 60

pour pharmaciens. *Voy.* PLANTES OFFICINALES.
Dudaïm. *Voy.* aux FLEURS.

COQUERET. *Voy.* ALKÉKENGE.


CORETTE. *Corchorus.*			
potagère. *C. olitorius*		*30 gram.*	1 20
	14389	*paquet*	» 40

CORIANDRE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

CORNARET. *Voy.* MARTYNIA, aux FLEURS.

CORNICHON. *Voy.* CONCOMBRE à cornichons.

			fr. c.
COURGE. *Cucurbita.*			
blanche non coureuse		*30 gram.*	1 »
	14569	*paquet*	» 40
Courgeron de Genève		*30 gram.*	1 »
	14609	*paquet*	» 40
(Non coureuse.)			
cou-tors hâtive		*30 gram.*	1 20
	14649	*paquet*	» 40
Variété non coureuse ; fruit recourbé ; écorce galeuse, jaune orangé.			
d'Italie. Coucourzelle. (Non coureuse.)		*30 gram.*	1 »
	14689	*paquet*	» 40
On consomme les fruits à demi formés.			
*aubergine coureuse		*30 gram.*	1 »
	14699	*paquet*	» 40
*des Missions.		*30 gram.*	1 »
	14709	*paquet*	» 40
Fruit d'un blanc-crème uni ; chair jaune.			
à la moelle. Moelle végétale	14725	*30 gram.*	» 80
	14729	*paquet*	» 40
On consomme les fruits à demi formés.			
*prolifique très hâtive.		*30 gram.*	1 20
	14779	*paquet*	» 60
La plus hâtive, et des plus productives. Fruit ovale, rouge-brique, à chair jaune.			
sucrière du Brésil.		*30 gram.*	1 »
	14809	*paquet*	» 40
brodée galeuse. Giraumon galeux d'Eysines.		*30 gram.*	1 »
	14899	*paquet*	» 40
Chair fine, de très bonne conservation.			
*brodée de Thoumain.		*30 gram.*	1 20
	14919	*paquet*	» 40
Fruit allongé, galeux, rouge orangé.			


Concombre jaune hâtif de Hollande.


Courge blanche non coureuse.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

			fr. c.
COURGE (*suite*)			
marron. C. pain des pauvres. Potiron de Corfou		*30 gram.*	1 »
	14939	*paquet*	» 40
de l'Ohio		*30 gram.*	1 »
	14979	*paquet*	» 40
*de Portugal.		*30 gram.*	1 20
	14989	*paquet*	» 40
Fruit ovoïde, curieusement mamelonné et côtelé.			
de Valparaiso		*30 gram.*	1 »
	15009	*paquet*	» 40
*baleine (*Nouv.*)		*30 gram.*	2 »
	15029	*paquet*	» 60
Fruits énormes, oblongs, vert grisâtre ; chair jaune orangé, d'excellente qualité.			
olive		*30 gram.*	1 »
	15039	*paquet*	» 40
Fruit lisse, forme et couleur d'olive ; chair jaune d'or, excellente ; de très bonne garde.			
verte de Hubbard		*30 gram.*	1 »
	15099	*paquet*	» 40
pleine de Naples. C. porte-manteau		*30 gram.*	1 »
	15149	*paquet*	» 40
porte-manteau hâtive		*30 gram.*	1 20
	15199	*paquet*	» 40
de Yokohama. C. du Japon. *C. melonœformis*		*30 gram.*	1 20
	15249	*paquet*	» 40
Variété coureuse, de très bonne qualité.			
en mélange (var. comestibles)	15295	*30 gram.*	» 80
	15299	*paquet*	» 40

pour pharmaciens. *Voy.* PLANTES OFFICINALES.

Voy. aussi BENINCASA, CITROUILLE, GIRAUMON, PATISSON, POTIRON.

GRAMBÉ			
maritime. Chou marin . . .	15385	*30 gram.*	1 60
	15386	*15 —*	» 90

Excellent légume précoce, trop peu cultivé en France. (Des indications de culture sont imprimées sur les paquets.)

			fr. c.
CRESSON			
alénois commun. Passe-rage. *Lepidium sativum*		*kil.*	2 50
	15463	*125 gram.*	» 70
	15464	*60 —*	» 50
	15465	*30 —*	» 30
alénois à large feuille		*kil.*	2 90
	15503	*125 gram.*	» 80
	15504	*60 —*	» 50
	15505	*30 —*	» 30
alénois doré. C. d'Australie.	15554	*60 gram.*	» 80
	15555	*30 —*	» 50
alénois frisé.		*kil.*	2 80
	15593	*125 gram.*	» 70
	15594	*60 —*	» 50
	15595	*30 —*	» 30
alénois nain très frisé . . .	15634	*60 gram.*	» 70
	15635	*30 —*	» 40
de fontaine. *Nasturtium.*	15695	*30 gram.*	1 70
	15696	*15 —*	» 90
	15697	*10 —*	» 60
de jardin. C. de terre. C. vivace.		*kil.*	6 »
	15725	*30 gram.*	» 50
	15726	*15 —*	» 30

de Para. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.
du Brésil. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

CROSNES du Japon. *Voy.* STACHYS tuberifera.

DENT-DE-LION. *Voy.* PISSENLIT.

DIOSCOREA. *Voy.* IGNAME.


DOLIQUE. *Voy.* à la fin de l'art. HARICOT.

DOUCETTE. *Voy.* MACHE.


ÉCHALOTE. *Allium Ascalonicum.* (*Prix variables.*)			
ordinaire (*Bulbes*)		*kil.*	1 80
		250 gram.	» 50
de Jersey (*Bulbes*)		*kil.*	1 60
		250 gram.	» 50

ENDIVE. *Voy.* CHICORÉE.

ÉNOTHÈRE bisannuelle. *Voy.* ONAGRE.



Courge marron.



Cresson alénois frisé.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

			fr. c.
ÉPINARD. *Spinacia.*			
de Hollande, gr. ronde.		*kil.*	2 30
15902	*250*	*gram.*	» 80
15903	*125*	—	» 60
15904	*60*	—	» 40
15905	*30*	—	» 30
de Flandre (très large), gr. r. .		*kil.*	2 30
15952	*250*	*gram.*	» 80
15953	*125*	—	» 60
15954	*60*	—	» 40
15955	*30*	—	» 30
à feuille de Laitue, gr. ronde . .		*kil.*	2 30
15992	*250*	*gram.*	» 80
15993	*125*	—	» 60
15994	*60*	—	» 40
15995	*30*	—	» 30
Feuille ovale-arrondie, charnue.			
monstrueux de Viroflay, gr. r.		*kil.*	2 40
16102	*250*	*gram.*	» 90
16103	*125*	—	» 60
16104	*60*	—	» 40
16105	*30*	—	» 30
Feuille très large et très étoffée.			
lent à monter, gr. r. . . .		*kil.*	2 60
16152	*250*	*gram.*	» 90
16153	*125*	—	» 60
16154	*60*	—	» 40
16155	*30*	—	» 30
Excellente race d'automne et de printemps, montant à graine très tardivement.			
*paresseux de Catillon, gr. r. 16202	*250*	*gram.*	» 90
16203	*125*	—	» 60
16204	*60*	—	» 40
16205	*30*	—	» 30
Race résistant le mieux à la chaleur, feuilles larges, épaisses, légèrement cloquées.			
*d'été vert foncé (*Nouv.*) . . 16233	*125*	*gram.*	2 »
16234	*60*	—	1 10
16235	*30*	—	» 60
Très méritant par sa grande tardivité à monter ; feuilles larges, nombreuses, d'un vert excessivement foncé. *Voy.* au Supplément.			

			fr. c.
ÉPINARD (*suite*)			
d'Angleterre (très large), gr. piqu.		*kil.*	2 30
16252	*250*	*gram.*	» 80
16253	*125*	—	» 60
16254	*60*	—	» 40
16255	*30*	—	» 30


d'été. É. de la Nouvelle-Zélande. *Voy.* TÉTRAGONE.

Voyez aussi ARROCHE, BASELLE, MORELLE, PÉ-TSAI, POIRÉE, *et* GLACIALE aux FLEURS.

ESCARGOT. *Voy.* LIMAÇON.

ESTRAGON. *Artemisia Dracunculus*. . . . . *le pied en pot* » 80
(Ne peut s'expédier par la poste.)
En motte (*de Mai en Juin*) . . *le pied* » 70
Ne donne pas de graines.
Le *Tagetes lucida* (N° 78770, aux FLEURS), peut à la rigueur suppléer l'Estragon, dont il rappelle le goût d'une façon frappante.

			fr. c.
FENOUIL. *Fœniculum.*			
de Florence. *F. dulce*. . . . 16355	*30*	*gram.*	1 »
16359		*paquet*	» 40
Les renflements formés par la base épaissie des feuilles constituent un excellent légume un peu analogue au Céleri.			
FÈVE. *Faba vulgaris.*			
de marais grosse ordinaire.			
16450		*kil.*	1 »
16451	*500*	*gram.*	» 60
*Perfection (*Nouv.*). 16492	*250*	*gram.*	1 »
16493	*125*	—	» 60
Variété robuste et très productive, à tiges hautes et fortes, spécialement recommandable pour le climat du Nord.			
de Séville (longue cosse). 16530		*kil.*	1 20
16531	*500*	*gram.*	» 70
16532	*250*	—	» 40
Très hâtive et très bonne.			


Épinard à feuille de Laitue.


Épinard lent à monter.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom**.

			fr. c.
FÈVE (*suite*)			
d'Aguadulce (très longue cosse).	16570	*kil.*	1 80
	16571	*500 gram.*	1 »
	16572	*250 —*	» 60
Variété superbe de la *Fève de Séville*, à cosse de 35 cent. de longueur; hâtive.			
de Windsor.	16630	*kil.*	1 40
	16631	*500 gram.*	» 80
	16632	*250 —*	» 50
Cosse et grain plus gros que ceux de la *Fève de marais.*			
de Windsor verte	16670	*kil.*	1 60
	16671	*500 gram.*	» 90
	16672	*250 —*	» 50
hâtive de Mazagan	16710	*kil.*	1 20
	16711	*500 gram.*	» 70
Julienne	16750	*kil.*	1 50
	16751	*500 gram.*	» 80
	16752	*250 —*	» 50
Julienne verte.	16790	*kil.*	1 50
	16791	*500 gram.*	» 80
	16792	*250 —*	» 50
naine hâtive (*à châssis*).	16830	*kil.*	1 60
	16831	*500 gram.*	» 90
	16832	*250 —*	» 50
Très hâtive; grain petit.			
naine verte de Beck. . . .	16880	*kil.*	1 60
	16881	*500 gram.*	» 90
	16882	*250 —*	» 50
Aussi hâtive que la *Fève naine hâtive.*			

FICOIDE Glaciale. *Voy.* GLACIALE, aux FLEURS.

			fr. c.
FRAISIER. *Fragaria.* **(Graines)**			
des bois	17019	*paquet*	» 60
des quatre saisons rouge. F. des Alpes.	17067	*10 gram.*	1 50
	17069	*paquet*	» 40
des quatre saisons blanc		*5 gram.*	2 »
	17109	*paquet*	» 60
des quatre saisons rouge amélioré. .		*5 gram.*	3 »
	17159	*paquet*	» 60
*des quatre saisons Belle de Meaux	17209	*paquet*	» 60
FRAISIER (Graines) (*suite*)			
*des quatre saisons Berger .	17239	*paquet*	» 60
des quatre saisons Janus. .	17259	*paquet*	» 60
des quatre saisons **sans filets rouge**.		*5 gram.*	2 50
	17309	*paquet*	» 60
des quatre saisons sans filets blanc	17359	*paquet*	» 60
Belle Bordelaise (Caperon) .	17429	*paquet*	» 80
A gros fruit, Anglais, etc.			
Albany.	17519	*paquet*	» 60
Barne's large white	17649	*paquet*	» 60
*Belle de Cours (*Nouv.*). . .	17679	*paquet*	» 60
British Queen.	17739	*paquet*	» 60
*Capitaine.	17779	*paquet*	» 60
Carolina superba	17819	*paquet*	» 60
Constante (La)	17939	*paquet*	» 60
Crescent seedling	17979	*paquet*	» 60
Docteur Morère	18059	*paquet*	» 60
*Docteur Veillard (*Nouv.*). .	18079	*paquet*	» 60
Duc de Malakoff.	18139	*paquet*	» 60
*Edouard Lefort (*Nouv.*) . .	18189	*paquet*	» 60
Eleanor.	18209	*paquet*	» 60
Elton improved	18279	*paquet*	» 60
*Général Chanzy	18319	*paquet*	» 60
Jucunda.	18499	*paquet*	» 60
*Le Czar (*Nouv.*).	18539	*paquet*	» 80
Louis Vilmorin	18579	*paquet*	» 80
Lucas	18609	*paquet*	» 60
Marguerite	18699	*paquet*	» 60
May Queen	18739	*paquet*	» 60
Napoléon III	18899	*paquet*	» 60
*Noble (*Nouv.*).	18929	*paquet*	» 60
Princesse royale.	19029	*paquet*	» 60
*Reine des hâtives	19079	*paquet*	» 60
Sabreur	19139	*paquet*	» 60
Sharpless.	19189	*paquet*	» 60
Sir Joseph Paxton.	19279	*paquet*	» 60
*Souvenir de Bossuet. . . .	19299	*paquet*	» 60
Vesse Héricart de Thury . .	19359	*paquet*	» 60
Victoria (*Trollop*)	19389	*paquet*	» 60
Wonderful	19439	*paquet*	» 60
var. Anglaises en mélange. .	19467	*10 gram.*	1 20
	19469	*paquet*	» 40



Fraise des quatre saisons rouge améliorée.



Fraise des quatre saisons sans filets à fr. rouge.



Fraise Vicomtesse Héricart de Thury.

PLANTS DE FRAISIERS

Les variétés de Fraisiers devenant de plus en plus nombreuses, nous avons réduit notre *Collection commerciale* à un choix parmi les plus méritantes sous différents rapports, et pouvant répondre amplement aux besoins d'un jardin et d'une table bien tenus. Nous indiquons le degré de précocité relative de chaque variété : (1) désigne les plus hâtives; (2) les hâtives ; (3) les demi-tardives ou de moyenne saison ; (4) les plus tardives. Les variétés qui se prêtent le mieux à la culture forcée, en serre ou sous châssis, sont marquées (F). Plusieurs d'entre elles sont disponibles aussi du 15 Octobre à la fin de Décembre, en mottes pour être *forcées.*

Bien que les Plants de Fraisiers puissent s'expédier de la **fin** de **Septembre** en **Avril, pourvu que les gelées ne s'y opposent pas,** nous engageons nos clients à nous adresser leurs **demandes** de **Plants** de **Fraisiers,** de préférence, de la **fin** de **Septembre** au **15 Novembre,** ou de la **fin** de **Février** jusqu'en **Avril.**

Les demandes reçues **entre** ces **deux époques** seront exécutées *aussitôt que la température le permettra*, mais nous déclinons d'avance toute responsabilité pour la bonne arrivée des Fraisiers. — Dans le cas où ils seraient atteints par la gelée, il faudrait défaire l'emballage extérieur et déposer les bottillons de plants, *tout moussés*, dans une cave, jusqu'à ce qu'ils soient bien dégelés, et que l'on puisse procéder au repiquage; les racines des Fraisiers étant très dures, ils reprendront facilement avec quelques soins.

Si les Fraisiers arrivent tardivement à l'automne ou pendant l'hiver, il sera bon de les *repiquer sous cloche* et de ne les mettre en place qu'à la fin de Février ou dans le courant de Mars.

☞ **Avoir toujours soin,** aussitôt l'envoi arrivé, de le *déballer* et de *défaire les bottillons de plants* (si ceux-ci ne sont pas gelés). Au lieu de mettre le plant de suite en place, **il est préférable** de le repiquer en pépinière jusqu'à parfaite reprise. — Nous rappelons que les Fraisiers, repiqués ou mis en place, même avec leurs mottes, doivent être tenus **constamment mouillés** jusqu'à la reprise. Appuyer bien la terre aux racines et abriter les plantations d'automne avec un peu de paille longue et sèche pour empêcher le soulèvement de la terre et le déchaussement des plants par la gelée.

Pour les demandes mixtes, c'est-à-dire pour celles composées de **FRAISIERS** et **GRAINES** qui nous parviendront pendant les froids, nous commencerons, **à moins d'instructions contraires,** par expédier

d'abord les **Graines, et nous enverrons ensuite** les **Fraisiers**

lorsque la température le permettra, et cela **sans avis préalable.**

Nous ne pourrons pas fournir des plants d'autres variétés que celles offertes ci-après, et nous prions nos Correspondants de vouloir bien nous autoriser à **remplacer**, par des variétés analogues, celles qui pourront venir à manquer.

Nous avons pris des dispositions spéciales pour ne fournir, autant que possible, que des Fraisiers en très beaux filets repiqués, qui supportent mieux le transport, sont d'une reprise plus certaine et produisent plus tôt que les filets ordinaires.

Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins 50 exemplaires de la même variété, et le prix du mille que pour 500 au moins d'une même variété et demandés en une seule fois.

Nous ne fournirons pas moins de dix exemplaires de chaque variété :		100 pieds fr. c.	50 pieds fr. c.	25 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(F) (1) **des quatre saisons rouge**	1000 *pieds* 28 »	4 »	2 »	1 20	» 70
(1) **des quatre saisons blanc**	1000 *pieds* 40 »	5 »	2 60	1 60	1 »
(1) **des quatre saisons rouge amélioré** (*Duru*).	1000 *pieds* 65 »	8 »	4 »	2 50	1 40
Fruit très allongé. Belle race très fertile.					
(1) **des quatre saisons Belle de Meaux**	(*Manque*)	» »	» »	» »	» »
Fruit gros, conique, de couleur rouge carmin foncé, très parfumé.					
(1) **des quatre saisons Berger** (*Nouv.*)		10 »	5 »	2 80	1 60
Fruit très gros, allongé et renflé, d'un beau rouge écarlate, très parfumé. Var. extrêmement fertile et remarquable par la grosseur exceptionnelle de ses fruits pour une **Fraise des quatre saisons.**					
(1) **des quatre saisons sans filets rouge. F. de Gaillon.**	1000 *pieds* 65 »	8 »	4 »	2 50	1 40
(1) **des quatre saisons sans filets blanc**		8 »	4 »	2 50	1 40
(2) **Albany** (*Wilson*)		14 »	7 »	4 »	2 »
Fruit courtement conique ou en toupie, d'un rouge écarlate foncé, chair rouge, très juteuse, sucrée, acidulée. Variété hâtive et très productive.					
(3) **Barne's large white**		» »	» »	» »	1 40
Fruit gros, arrondi, blanc ambré; c'est la couleur blanche de cette variété, exceptionnelle dans les grosses Fraises, qui nous a engagés à l'introduire dans ce choix restreint.					
(F) (3) **Belle Bordelaise (Caperon)**		12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit très parfumé, framboisé; remonte quelquefois.					
(2) **Belle de Cours** (*Aricnli*)		14 »	7 »	4 »	2 »
Variété vigoureuse et précoce. Fruit bien fait et bien coloré, longuement conique; chair blanche, juteuse et sucrée; qualité au-dessus de la moyenne.					


	100 pieds fr. c.	50 pieds fr. c.	25 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
FRAISIERS **(plants)** *(suite)*				
(4) **British Queen** *(Myatt)*	» »	» »	» »	1 80
Fruit gros, ferme. Variété très fine, parfumée, excellente.				
(1) **Capitaine** *(Laxton)*	» »	» »	» »	3 »
Plante très vigoureuse; fruit gros, de forme conique, couleur rouge vif vernissé; chair ferme, de bonne qualité et résistant bien au transport. Variété recommandable sous tous les rapports.				
(F) (3) **Carolina superba** *(Kitley)*	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit gros, rouge vermillon, de qualité tout à fait supérieure.				
(1) **Crescent seedling** *(Thorburn)*	12 »	6 »	3 50	1 80
Var. remarquable par son extrême précocité, jointe à une production abondante. Fruit en cœur, d'un rouge vif, chair rouge pâle. Excellente fraise de primeur.				
(F) (2) **Docteur Morère** *(Berger)*. . . . . 1000 *pieds* 100 »	12 »	6 »	3 50	1 80
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	25 »	13 50	6 »
Fruit gros ou très gros, de couleur foncée, d'excellente qualité, supportant bien le transport. Plante rustique, vigoureuse et fertile. Variété très recommandable, aussi bien pour la pleine terre que pour la culture forcée ; recherchée sur les marchés.				
(1) **Docteur Veillard** *(Tabard)*	20 »	10 »	6 »	3 »
Très bonne fraise de première saison, très hâtive et très productive. Fruit rouge écarlate, relativement gros pour une variété aussi précoce. Recommandable pour la culture de primeurs en pleine terre.				
(F) (3) **Duc de Malakoff** *(Gloëde)*.	12 »	6 »	3 50	1 80
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	25 »	13 50	6 »
Fruit très gros, excellent. Variété fertile, très recommandable.				
(1) **Édouard Lefort** *(E. Lefort)*	16 »	8 »	4 50	2 50
Variété distincte, très précoce et très productive. Fruit gros, de forme particulière, sucré, juteux, rouge, très coloré à l'extérieur et à l'intérieur. Excellente variété sous tous les rapports.				
(4) **Elton improved** *(Ingram)*.	10 »	5 »	2 80	1 60
Fruit gros, vermillon vif; excellent. Var. particulièrement recommandable.				
(2) **Général Chanzy** *(Riffaud)*	» »	» »	» »	1 80
Fruit gros ou très gros, long, d'un rouge brun foncé. Chair très rouge, juteuse et sucrée; variété très distincte.				
(F) (3) **Jucunda** *(Salter)*	10 »	5 »	2 80	1 60
Fruit gros, presque rond, rouge écarlate vermillonné. Variété excessivement productive, très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.				
(3) **La Chalonnaise** *(Dr Nicaise)*	» »	» »	» »	1 80
Fruit gros, allongé, rouge vermillon; exquis. Variété particulièrement recommandable par la qualité tout à fait supérieure de son fruit.				
(F) (3) **La Constante** *(de Jonghe)*	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit gros, conique ou ovale, rouge vif vernissé ; chair blanc rosé; qualité exquise. Variété fertile.				
(2) **Le Czar** *(Lefort)* *(Nouv.)*	48 »	24 »	13 »	6 »
— *Beaux plants en godets*.	60 »	30 »	16 »	7 »
Nouvelle variété demi-hâtive, rustique et fertile, à feuillage très ample. Fruit énorme, ovoïde, d'un beau rouge cerise ; chair ferme, juteuse et parfumée.				
(F) (2) **Louis Vilmorin** *(Robine)*	» »	» »	» »	2 »
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*.	» »	» »	13 50	6 »
Fruit assez gros, en cœur, rouge foncé luisant.				
(F) (2) **Lucas** *(de Jonghe)*.	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit gros ou très gros, ovale, rouge cramoisi. Qualité tout à fait supérieure.				
(F) (1) **Marguerite** *(Lebreton)* . . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	5 »	2 80	1 60
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	25 »	13 50	6 »
Fruit très gros, allongé, rouge vif glacé. Variété fertile et très cultivée, surtout en première saison; se force très bien.				
(F) (1) **May Queen** *(Nicholson)* . . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	5 »	2 80	1 60
Fruit moyen, arrondi, écarlate pâle. La plus hâtive des variétés à gros fruits.				
(F) (4) **Napoléon III** *(Gloëde)*.	12 »	6 »	3 50	1 80
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	25 »	13 50	6 »
Fruit gros, arrondi, parfois en crête, rose vif. Variété très productive, particulièrement recommandable.				
(1) **Noble** *(Laxton)*	12 »	6 »	3 50	1 80
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*.	50 »	25 »	13 50	6 »
Beau fruit, gros, rouge, régulièrement arrondi, d'excellente qualité. Plante très hâtive, fertile et vigoureuse. Recommandable sous tous les rapports.				


	100 pieds fr. c.	50 pieds fr. c.	25 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
FRAISIERS (**plants**) (*suite*)				
(2) **Président Carnot**	16 »	8 »	4 50	2 50
Fruit moyen, conique, rouge vermillon ; chair sucrée, juteuse, blanc rosé. Excellente variété, vigoureuse et très productive.				
(F) (1) **Princesse royale** (*Pelvilain*)	10 »	5 »	3 50	1 80
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	25 »	13 50	6 »
Fruit gros, allongé, rouge vif glacé; chair ferme. Variété fertile et très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.				
(1) **Reine des hâtives** (*Laxton*)	14 »	7 »	4 »	2 »
Très jolie variété de première saison, à fruit assez gros, allongé, d'un beau rouge foncé et d'une saveur des plus agréables. Cette Fraise se rapproche beaucoup de la *F. Vicomtesse Héricart de Thury*, mais elle est bien plus hâtive.				
(3) **Sabreur** (*Mrs Clements*)	10 »	5 »	3 50	1 80
Fruit gros, en cône allongé, rouge; chair blanche, excellente. Variété fertile et donnant longtemps; très recommandable.				
(2) **Sharpless** nº 1	10 »	5 »	3 50	1 80
Plante vigoureuse, précoce et extrêmement productive; fruit rouge écarlate, arrondi en crête, de bonne qualité, se transportant bien.				
(F) (2) **Sir Joseph Paxton** (*Bradley*)	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit gros ou très gros, rouge cramoisi vif; excellent. Comme Fraise d'amateur, cette variété est tout à fait au premier rang.				
(3) **Souvenir de Bossuet** (*Lefort*)	20 »	10 »	6 »	3 »
Plante très vigoureuse à feuillage très ample. Les fruits sont en forme de cœur, gros, nombreux, d'un beau rouge vif ; la chair rouge pâle est très juteuse, sucrée, agréablement acide. C'est une variété demi-hâtive et très fertile.				
(F) (1) **Vicomtesse Héricart de Thury** (*J. et D.*) . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	5 »	3 50	1 80
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	25 »	13 50	6 »
Fruit moyen ou gros, excellent. Variété hâtive, rustique et fertile, très cultivée.				
(F) (2) **Victoria** (*Trollop*) . . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	5 »	2 80	1 60
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	25 »	13 50	6 »
Fruit gros, arrondi, bien fait, joli et excellent. Variété fertile.				
(4) **Wonderful (Myatt's prolific)**	14 »	7 »	4 »	2 »
Fruit gros, rouge intense et d'excellente qualité. Variété tardive, de production prolongée.				

PLANTS POUR L'EXPORTATION

Les filets enracinés de Fraisiers, tels qu'on les vend annuellement, supportant assez difficilement les très longs voyages, nous avons fait élever en petits godets, pour ces expéditions exceptionnelles, un certain nombre de pieds de chacune des variétés désignées ci-dessus, que nous fournirons, en godets ou en mottes, aux prix suivants :

	25 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.	5 pieds fr. c.
Fraisiers des quatre saisons	5 »	2 25	1 25
Fraisiers à gros fruit	7 50	3 50	2 »






Fraise Noble.



Fraise Marguerite



Fraise Duc de Malakoff.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

GESSE cultivée. *Voy.* aux FOURRAGES.

GIRAUMON. *Cucurbita.*

			fr. c.
petit de Chine.		*30 gram.*	1 20
	19619	*paquet*	» 40

Précoce ; fruits petits, très nombreux.

			fr. c.
turban. Bonnet-turc. . . .	19655	*30 gram.*	1 20
	19659	*paquet*	» 40

brodé galeux d'Eysines. *Voy.* COURGE brodée galeuse.

GLACIALE. Ficoïde Glaciale. *Voy.* aux FLEURS.

Utilisable comme épinard.

GOMBO. OKRA. KETMIE. *Hibiscus esculentus.*

			fr. c.
à fruit long.		*30 gram.*	1 »
	19759	*paquet*	» 40
*nain	19779	*paquet*	» 60

Plus hâtif que le précédent.

HARICOTS. *Phaseolus.*

(Prix variables) (*Au mieux*)

1° A rames à parchemin.

			fr. c.
commun plat	19820	*kil.*	1 10
	19821	*500 gram.*	» 60

Grain blanc.

			fr. c.
*à rames extra-hâtif (*Nouv.*)	19840	*kil.*	4 20
	19841	*500 gram.*	2 20
	19842	*250 —*	1 20

Très recommandable pour sa grande production et sa remarquable précocité. Cosses longues et charnues ; grain blanc.

			fr. c.
de Liancourt	19900	*kil.*	1 20
	19901	*500 gram.*	» 70

Grain blanc, gros.

			fr. c.
riz à rames.	19950	*kil.*	1 80
	19951	*500 gram.*	1 »
	19952	*250 —*	» 60

Grain blanc, rond, petit.

			fr. c.
rouge de Chartres.	20010	*kil.*	1 30
	20011	*500 gram.*	» 70
sabre, à très grande cosse.	20100	*kil.*	2 »
	20101	*500 gram.*	1 10
	20102	*250 —*	» 60

Grain blanc, long.

			fr. c.
de Soissons blanc à rames (*surchoix d'élite, trié*). . . .		*100 kil.*	170 »
	20200	*kil.*	1 90
	20201	*500 gram.*	1 »
	20202	*250 —*	» 60
*de Soissons vert à rames (*Nouv.*).			
	20221	*500 gram.*	1 80
	20222	*250 —*	1 »
de Soissons rouge	20250	*kil.*	1 80
	20251	*500 gram.*	1 »
	20252	*250 —*	» 60
d'Espagne blanc.	20310	*kil.*	1 20
	20311	*500 gram.*	» 70
	20312	*250 —*	» 40
d'Espagne rouge.	20330	*kil.*	1 50
	20331	*500 gram.*	» 80
	20332	*250 —*	» 50
d'Espagne bicolore.	20360	*kil.*	1 70
	20361	*500 gram.*	» 90
	20362	*250 —*	» 50
d'Espagne varié	20400	*kil.*	1 60
	20401	*500 gram.*	» 90
	20402	*250 —*	» 50

Les Haricots d'Espagne cueillis en cosses vertes fournissent un grain frais excellent, très abondant et très tendre.

			fr. c.
du Cap marbré	20450	*kil.*	2 70
	20451	*500 gram.*	1 40
	20452	*250 —*	» 80
de Lima	20500	*kil.*	2 70
	20501	*500 gram.*	1 40
	20502	*250 —*	» 80
de Siéva	20550	*kil.*	2 70
	20551	*500 gram.*	1 40
	20552	*250 —*	» 80

Ces trois dernières variétés sont surtout recommandables pour les pays chauds.

Haricot sabre à très grande cosse.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

HARICOTS (*suite*)

fr. c.

2° A rames, sans parchemin ou Mangetout.

d'Alger. H. **beurre** noir. 20630 *kil.* 2 »
20631 *500 gram.* 1 10
20632 *250 —* » 60

Cosse jaune, très tendre et succulente, même quand le grain est entièrement formé.

beurre blanc à rames . . . 20680 *kil.* 2 10
20681 *500 gram.* 1 10
20682 *250 —* » 60

Grain blanc, ovale.

beurre du Mont-d'Or . . . 20760 *kil.* 2 »
20761 *500 gram.* 1 10
20762 *250 —* » 60

Cosse blanche, très longue; grain brun très foncé. Excellent. Très productif.

blanc géant sans parchemin . . . . 20850 *kil.* 2 40
20851 *500 gram.* 1 30
20852 *250 —* » 70

Var. très haute, très productive; cosse blanche, longue et large; franchement sans parchemin; grain blanc. Très recommandable.

blanc grand Mangetout . . 20910 *kil.* 1 80
20911 *500 gram.* 1 »
20912 *250 —* » 60

Cosse très longue; grain blanc, allongé, plat; très productif.

*de Bulgarie sans parchemin. 20930 *kil.* 2 »
20931 *500 gram.* 1 10
20932 *250 —* » 60

Var. un peu tardive, mais très vigoureuse.

*Mangetout de Saint-Fiacre. (*Nouv.*). 20941 *500 gram.* 1 30
20942 *250 —* » 70

Un des meilleurs et des plus productifs; cosses charnues, absolument sans fil.

*cerise du Japon . . . . . . 20950 *kil.* 2 »
20951 *500 gram.* 1 10
20952 *250 —* » 60

Cosses très abondantes, charnues; grain rond, rouge foncé.

*Coco bicolore prolifique . . 20990 *kil.* 2 40
20991 *500 gram.* 1 30
20992 *250 —* » 70

Variété précoce, rustique et très productive.

Coco blanc. H. gros Sophie. 21020 *kil.* 1 10
21021 *500 gram.* » 60

à cosse violette . . . . . . 21070 *kil.* 1 80
21071 *500 gram.* 1 »
21072 *250 —* » 60

Très productif. Cosse violette, devenant verte à la cuisson.

intestin (*Perrier*) . . . . . 21170 *kil.* 2 40
21171 *500 gram.* 1 30
21172 *250 —* » 70

Cosse très charnue, très tendre, complètement sans parchemin; demi-hâtif et productif.

*jaune d'or à rames. . . . . 21190 *kil.* 2 10
21191 *500 gram.* 1 10
21192 *250 —* » 60

Var. hâtive et très productive. Cosses longues, pleines; grain jaune strié.

fr. c.

A rames, sans parchemin (*suite*)

de Prague marbré. H. Coco rose . . . . 21260 *kil.* 1 »
21261 *500 gram.* » 60

Prédome à rames . . . . . 21320 *kil.* 3 »
21321 *500 gram.* 1 60
21322 *250 —* » 90

Cosse très tendre, complètement sans parchemin. Grain blanc, presque rond.

Princesse à rames. . . . . 21380 *kil.* 2 50
21381 *500 gram.* 1 30
21382 *250 —* » 70

Grain blanc, rond. Excellente variété.

*Quatre-à-quatre (*Nouv.*). . 21410 *kil.* 4 50
21411 *500 gram.* 2 40
21412 *250 —* 1 30

Recommandable pour sa bonne qualité et sa grande production en vert. Cosses longues, charnues, presque toujours réunies par quatre; grain blanc, excellent sec. *Voy.* au Supplément.

*Reine de France . . . . . 21430 *kil.* 2 50
21431 *500 gram.* 1 30
21432 *250 —* » 70

Grain chamois zébré de noir, plat. Cosses longues de 25 centimètres, blanches. Demi-tardif.

sabre noir sans parchemin. H. d'Alger Saulnier . . . . . . 21480 *kil.* 1 80
21481 *500 gram.* 1 »
21482 *250 —* » 60

Cosse très longue et très large, franchement sans parchemin; très productif.

zébré gris . . . . 21540 *kil.* 2 60
21541 *500 gram.* 1 40
21542 *250 —* » 80

Cosse très charnue, pleine. Grain gris marbré.

3° Nains, à parchemin.

de Bagnolet (Suisse gris). 21620 *kil.* 1 10
21621 *500 gram.* » 60
21622 *250 —* » 40

Un des meilleurs Haricots en vert et pour conserves; très productif.

*Bagnolet vert. . . . . . . 21660 *kil.* 1 80
21661 *500 gram.* 1 »
21662 *250 —* » 60

Cosses longues, fines. Var. excessivement productive, excellente en vert ou écossée frais.

*Bagnolet à feuille d'Ortie. (*Nouv.*). 21670 *kil.* 2 »
21671 *500 gram.* 1 10
21672 *250 —* » 60

Un peu plus hâtif et plus trapu que le *Bagnolet gris*; il donne des aiguilles plus longues.

*Barbès nain . . . . 21700 *kil.* 1 40
21701 *500 gram.* » 80
21702 *250 —* » 50

Bonnemain . . . . 21740 *kil.* 1 40
21741 *500 gram.* » 80
21742 *250 —* » 50

Grain blanc. Var. petite, mais très productive et très propre à la culture forcée.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

HARICOTS (*suite*)

Nains, à parchemin (*suite*)

	N°		fr. c.
chocolat (*Vavin*).	21780	*kil.*	1 60
	21781	*500 gram.*	» 90
	21782	*250 —*	» 50

Grain petit, allongé, plat, violet brun ardoisé. Excellent en vert.

	N°		fr. c.
Comtesse de Chambord. H. riz nain.	21860	*kil.*	1 40
	21861	*500 gram.*	» 80
	21862	*250 —*	» 50

Grain blanc, rond, petit.

	N°		fr. c.
flageolet blanc (*extra*).		*100 kil.*	130 »
	21900	*kil.*	1 50
	21901	*500 gram.*	» 80
	21902	*250 —*	» 50
flageolet blanc à longue cosse.	21940	*kil.*	2 30
	21941	*500 gram.*	1 20
	21942	*250 —*	» 70

Le plus vigoureux des H. flageolets et le plus productif, tout en étant un des plus hâtifs.

	N°		fr. c.
flageolet à grain vert (*extra*)	21980	*kil.*	1 80
	21981	*500 gram.*	1 »
	21982	*250 —*	» 60
flageolet Chevrier, à grain toujours vert.	22020	*kil.*	1 60
	22021	*500 gram.*	» 90
	22022	*250 —*	» 50

Séchée à l'ombre, toute la plante se conserve verte; grain fin.

	N°		fr. c.
flag. Merveille de France, à grain toujours vert . . .	22070	*kil.*	1 80
	22071	*500 gram.*	1 »
	22072	*250 —*	» 60

Cosses plus longues que celles du *H. Chevrier;* plus productif et plus hâtif.

	N°		fr. c.
***flag. Roi des verts** . . .	22110	*kil.*	1 90
	22111	*500 gram.*	1 »
	22112	*250 —*	» 60

Rustique et très productif; le meilleur à manger des Haricots à grain vert.

	N°		fr. c.
*flag. nain Triomphe des châssis (M) (*Nouv.*).	22130	*kil.*	1 80
	22131	*500 gram.*	1 »
	22132	*250 —*	» 60

Var. la mieux appropriée à la culture sous châssis, en raison de sa petite taille (15 c.) et de son *extrême précocité.* Grain vert.

	N°		fr. c.
flageolet nain hâtif à feuille gaufrée	22150	*kil.*	1 40
	22151	*500 gram.*	» 80
	22152	*250 —*	» 50

Très hâtif, productif; excellent pour la culture sous châssis.

	N°		fr. c.
flageolet très hâtif d'Étampes.	22200	*kil.*	1 30
	22201	*500 gram.*	» 70
	22202	*250 —*	» 40

Le plus hâtif des H. flageolets, très productif; rustique, bien nain, excellent pour la culture de primeurs. Grain blanc, long.

	N°		fr. c.
flageolet jaune	22250	*kil.*	1 10
	22251	*500 gram.*	» 60

Très hâtif, excellent en grains écossés frais.

Nains, à parchemin (*suite*)

	N°		fr. c.
flageolet noir	22290	*kil.*	1 30
	22291	*500 gram.*	» 70
	22292	*250 —*	» 40
flageolet rouge. Rognon de coq.	22330	*kil.*	1 10
	22331	*500 gram.*	» 60
flageolet beurre (nain). . .	22380	*kil.*	2 60
	22381	*500 gram.*	1 40
	22382	*250 —*	» 80

Cosse jaune, très longue. Grain rouge, long. Var. très vigoureuse et très productive.

	N°		fr. c.
*Gloire de Lyon, nain. . . .	22430	*kil.*	2 »
	22431	*500 gram.*	1 10
	22432	*250 —*	» 60

Grain presque de même couleur que le *Bagnolet.* Plus hâtif et aussi productif.

	N°		fr. c.
*Incomparable	22510	*kil.*	2 10
	22511	*500 gram.*	1 10
	22512	*250 —*	» 60

Hâtif et très productif. Recommandable surtout pour la consommation en filets.

	N°		fr. c.
jaune cent pour un	22540	*kil.*	1 10
	22541	*500 gram.*	» 60

Grain petit, ovale et allongé, jaune mordoré vif. Très nain, très rustique et très productif.

	N°		fr. c.
jaune tr. hâtif de Chalandray.	22590	*kil.*	2 »
	22591	*500 gram.*	1 10
	22592	*250 —*	» 60

Très précoce, productif, très nain.

	N°		fr. c.
*de Lima nain (*Nouv.*) . . .	22611	*500 gram.*	1 30
	22612	*250 —*	» 70

Beaucoup plus précoce que le *H. de Lima à rames,* et aussi productif.

	N°		fr. c.
*nain Parisien (M) (*Nouv.*) .	22620	*kil.*	3 »
	22621	*500 gram.*	1 60
	22622	*250 —*	» 90

Cosses très longues, droites, d'un vert foncé. Var. vigoureuse, hâtive et productive, devançant d'une dizaine de jours le *H. Bagnolet.*

	N°		fr. c.
*nain Merveille de Paris . . (*Nouv.*)	22631	*500 gram.*	1 »
	22632	*250 —*	» 60

D'une production abondante et soutenue; cosses longues, fines, d'un beau vert.

	N°		fr. c.
noir hâtif de Belgique. . . .		*100 kil.*	110 »
	22640	*kil.*	1 30
	22641	*500 gram.*	» 70
	22642	*250 —*	» 40

Très hâtif et très rustique. Excellent Haricot de primeur pour la cueillette en vert.

	N°		fr. c.
*nain vert de Vaudreuil(*Nouv.*).	22650	*kil.*	3 »
	22651	*500 gram.*	1 60
	22652	*250 —*	» 90

Var. très robuste et résistante aux intempéries.

	N°		fr. c.
rond blanc commun	22670	*kil.*	» 90
	22671	*500 gram.*	» 50
rouge d'Orléans	22700	*kil.*	1 10
	22701	*500 gram.*	» 60

Grain lie de vin, rond ovale.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

HARICOTS (*suite*)

Nains, à parchemin (*suite*)

				fr. c.
russe nain	22730		*kil.*	1 50
	22731	*500*	*gram.*	» 80
	22732	*250*	—	» 50

Grain nankin pâle. Var. très productive; excellente en vert et écossée frais.

				fr. c.
sabre nain (très hâtif de Hollande)	22780		*kil.*	1 50
	22781	*500*	*gram.*	» 80
	22782	*250*	—	» 50

Grain blanc. Excellente variété pour châssis.

				fr. c.
saumon du Mexique	22830		*kil.*	1 50
	22831	*500*	*gram.*	» 80
	22832	*250*	—	» 50
*Shah de Perse	22850		*kil.*	1 60
	22851	*500*	*gram.*	» 90
	22852	*250*	—	» 50

Cosses longues, cylindriques, très nombreuses, excellentes en filets; grain noir.

				fr. c.
de Soissons nain. H. gros pied	22880		*kil.*	1 50
	22881	*500*	*gram.*	» 80
	22882	*250*	—	» 50

Variété trapue, précoce; grain blanc.

				fr. c.
*de Soissons nain vert (*Nouv.*)	22890		*kil.*	2 20
	22891	*500*	*gram.*	1 20
	22892	*250*	—	» 70

Diffère du précédent par la couleur *verte* de son grain, avantage qui le fera souvent préférer.

				fr. c.
solitaire	22920		*kil.*	1 50
	22921	*500*	*gram.*	» 80
	22922	*250*	—	» 50

Grain jaunâtre, panaché violet. Très productif en vert.

				fr. c.
St-Esprit. H. à la religieuse. H. à l'aigle	22970		*kil.*	1 10
	22971	*500*	*gram.*	» 60

Grain blanc long, marqué de noir.

				fr. c.
Suisse blanc. H. Lingot	23010		*kil.*	1 »
	23011	*500*	*gram.*	» 60

Suisse gris. *Voy.* H. de Bagnolet.

				fr. c.
Suisse nain blanc hâtif	23050		*kil.*	2 20
	23051	*500*	*gram.*	1 20
	23052	*250*	—	» 70

Excellente var., franchement naine et ne *filant* pas; cosses longues et bien droites.

Nains, à parchemin (*suite*)

				fr. c.
Suisse rouge (1[er] *choix*)	23090		*kil.*	1 »
	23091	*500*	*gram.*	» 60
Suisse sang de bœuf	23120		*kil.*	1 »
	23121	*500*	*gram.*	» 60
Turc	23210		*kil.*	1 »
	23211	*500*	*gram.*	» 60

4° Nains sans parchemin ou **Mangetout.**

				fr. c.
d'Alger (beurre) noir nain	23300		*kil.*	1 80
	23301	*500*	*gram.*	1 »
	23302	*250*	—	» 60
beurre noir nain à longue cosse.	23350		*kil.*	2 20
	23351	*500*	*gram.*	1 20
	23352	*250*	—	» 70
beurre blanc nain	23400		*kil.*	2 20
	23401	*500*	*gram.*	1 20
	23402	*250*	—	» 70
*beurre doré nain (*Nouv.*)	23430		*kil.*	2 »
	23431	*500*	*gram.*	1 10
	23432	*250*	—	» 60

Excellente petite variété productive. Cosses tendres et charnues.

				fr. c.
*beurre nain de Digoin (M) (*Nouv.*)	23440		*kil.*	3 30
	23441	*500*	*gram.*	1 70
	23442	*250*	—	» 90

Var. à cosse bien jaune, épaisse et sans parchemin; très productive et extrêmement vigoureuse.

				fr. c.
beurre nain du Mont-d'Or.	23450		*kil.*	2 70
	23451	*500*	*gram.*	1 40
	23452	*250*	—	» 80


Cosses jaune pâle, très franchement sans parchemin. Très productif.

				fr. c.
*nain mangetout Roi des beurres (M) (*Nouv.*)	23460		*kil.*	4 50
	23461	*500*	*gram.*	2 40
	23462	*250*	—	1 30

Nouvelle race très distincte, méritante; trapue, buissonnante, d'une production énorme et prolongée. Cosses remarquablement tendres et charnues; grain blanc, fin et excellent. *Voy.* au Suppl.



Haricot sabre nain (très hâtif de Hollande)



Haricot de Bagnolet.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

HARICOTS (*suite*)

			fr. c.
Nains, sans parchemin (*suite*)			
*du Bon Jardinier.	23470	*kil.*	2 30
	23471	*500 gram.*	1 20
	23472	*250 —*	» 70
Absolument sans parchemin, il peut se cueillir en vert jusqu'à complète maturité.			
nain blanc hâtif sans parchemin	23510	*kil.*	1 80
	23511	*500 gram.*	1 »
	23512	*250 —*	» 60
nain blanc quarantain . . .	23550	*kil.*	1 50
	23551	*500 gram.*	» 80
	23552	*250 —*	» 50
Très productif et très hâtif.			
nain blanc Unique.	23590	*kil.*	2 »
	23591	*500 gram.*	1 10
	23592	*250 —*	» 60
Grain blanc, plat, allongé ; excellent, très productif et tout à fait sans parchemin.			
*nain à cosse violette	23620	*kil.*	1 80
	23621	*500 gram.*	1 »
	23622	*250 —*	» 60
Cosses tendres, charnues, violettes, devenant vertes à la cuisson.			
Émile (*Perrier*)	23650	*kil.*	1 50
	23651	*500 gram.*	» 80
	23652	*250 —*	» 50
Très nain et très précoce.			
jaune de la Chine . . .	23700	*kil.*	1 »
	23701	*500 gram.*	» 60
Grain jaune, très bon frais et sec. Var. productive.			
jaune du Canada. . . .	23750	*kil.*	1 »
	23751	*500 gram.*	» 60
*nain Lyonnais à très longue cosse.	23860	*kil.*	1 80
	23861	*500 gram.*	1 »
	23862	*250 —*	» 60
Cosse très longue, cylindrique, très tendre. Grain brun foncé, long.			
*nain Lyonnais à grain blanc (*Nouv.*).	23870	*kil.*	2 20
	23871	*500 gram.*	1 20
Nains, sans parchemin (*suite*)			
*nain Lyonnais à grain blanc (*suite*)	23872	*250 gram.*	» 70
A, sur le précédent, l'avantage d'être à grain blanc.			
*nain Mangetout extra-hâtif.	23910	*kil.*	2 30
	23911	*500 gram.*	1 20
	23912	*250 —*	» 70
Var. excessivement hâtive, ne dépassant pas 25 cent. de haut. Cosses longues, grosses et charnues. Grain blanc.			
de Prague marbré nain. . .	23950	*kil.*	2 20
	23951	*500 gram.*	1 20
	23952	*250 —*	» 70
Prédome nain.	24001	*500 gram.*	1 50
	24002	*250 —*	» 80
Grain blanc, rond, petit.			
*nain prolifique sans parchem.	24040	*kil.*	2 »
	24041	*500 gram.*	1 10
	24042	*250 —*	» 60
Cosse très charnue, sans fils, presque ronde ; grain blanc, petit. Variété très productive.			
5° Doliques (à rames).			
Dolique Asperge. Haricot Asperge.		*kil.*	2 70
	24113	*125 gram.*	» 70
	24114	*60 —*	» 40
Dolique de Cuba.		*kil.*	3 »
	24153	*125 gram.*	» 80
	24154	*60 —*	» 50
	24155	*30 —*	» 30
Variété très vigoureuse, à cosses étroites, très charnues, dépassant 40 centimètres de longueur ; convient surtout aux climats chauds.			
*Dolique du Tonkin	24173	*125 gram.*	1 »
	24174	*60 —*	» 60
	24175	*30 —*	» 30
Très hâtif ; excellent à manger en haricots verts.			
Dolique Mongette. Banette. Haricot Cornille.		*kil.*	1 »
	24203	*125 gram.*	» 50
	24204	*60 —*	» 30


Haricot d'Alger noir nain.


Haricot jaune de la Chine.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

---

			fr. c.
HÉRISSON.			
Onobrychis Crista-galli.		30 *gram.*	1 50
	24279	*paquet*	» 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. *Voy.* aussi CHENILLE, LIMAÇON, VERS.

HYSSOPE officinale. *Hyssopus.* . .		*kil.*	12 »
	24365	30 *gram.*	» 70
	24369	*paquet*	» 40

		fr. c.
IGNAME. *Dioscorea.*		
de la Chine. *D. Batatas.*		
Racines de 10 à 15 c. de long .	*le cent*	30 »
	les cinq	1 80
Bulbilles, gros.	*les dix*	1 50
— petits	*les dix*	» 70

KETMIE. *Voy.* GOMBO.

LAITUES. *Lactuca sativa.*

gr. bl. signifie *graine blanche*; — gr. n.: *graine noire*; — gr. j.: *graine jaune*.

1° Pommées printanières.

			fr. c.
à bord rouge. L. cordon rouge. . graine blanche.	24515	30 *gram.*	» 80
	24516	15 —	» 50
	24517	10 —	» 40
crêpe à graine blanche (M).	24605	30 *gram.*	» 80
	24606	15 —	» 50
	24607	10 —	» 40
crêpe à graine noire (M) . .	24655	30 *gram.*	» 80
	24656	15 —	» 50
	24657	10 —	» 40
gotte ou **gau** à gr. bl. (M).	24805	30 *gram.*	» 80
	24806	15 —	» 50
	24807	10 —	» 40
gotte à graine noire (M). .	24855	30 *gram.*	» 80
	24856	15 —	» 50
	24857	10 —	» 40
gotte lente à monter. gr. n.	24905	30 *gram.*	» 80
	24906	15 —	» 50
	24907	10 —	» 40

Hâtive; presque toute en pomme; monte très lentement.

*Tom Pouce (M) . . . gr. n.	25045	30 *gram.*	» 80
	25046	15 —	» 50
	25047	10 —	» 40

Très jolie petite Laitue de printemps spécialement appropriée à la culture forcée.

2° Pommées d'été et d'automne.

Batavia blonde . . . gr. bl.	25105	30 *gram.*	» 80
	25106	15 —	» 50
	25107	10 —	» 40
Batavia brune. L.-Chou. g.b.	25155	30 *gram.*	» 80
	25156	15 —	» 50
	25157	10 —	» 40
Batavia frisée Allemande. g.b.	25195	30 *gram.*	» 80
	25196	15 —	» 50
	25197	10 —	» 40
blonde d'été. L. royale. gr. bl.	25254	60 *gram.*	1 40
	25255	30 —	» 80
	25256	15 —	» 50
	25257	10 —	» 40
blonde de Berlin. gr. n.	25305	30 *gram.*	» 80
	25306	15 —	» 50
	25307	10 —	» 40
blonde de Chavigné. gr. bl.	25355	30 *gram.*	» 80
	25356	15 —	» 50
	25357	10 —	» 40
blonde de Versailles. gr. bl.	25455	30 *gram.*	» 80
	25456	15 —	» 50
	25457	10 —	» 40
*blonde géante. . . . gr. bl.	25475	30 *gram.*	» 80
	25476	15 —	» 50
	25477	10 —	» 40

Pomme très grosse, ferme et résistant bien à la chaleur ; feuillage ondulé, blond doré.


Laitue gotte lente à monter.


Laitue crêpe.


Laitue à bord rouge


Laitue Batavia frisée allemande.


Laitue blonde d'été.


Laitue blonde de Versailles.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

LAITUES (*suite*)

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

				fr. c.
Bossin (très grosse) gr. n.	25495	*30*	*gram.*	» 80
	25496	*15*	—	» 50
	25497	*10*	—	» 40

La plus volumineuse des Laitues connues.

				fr. c.
Chou de Naples . gr. bl.	25545	*30*	*gram.*	1 20
	25546	*15*	—	» 70
	25547	*10*	—	» 50

Très forte; aspect d'un Chou.

				fr. c.
grosse blonde paresseuse. g.b.	25655	*30*	*gram.*	» 80
	25656	*15*	—	» 50
	25657	*10*	—	» 40

Admirable Laitue d'été, très grosse, très tendre et gardant longtemps la pomme.

				fr. c.
grosse brune paresseuse. g.n.	25694	*60*	*gram.*	1 40
	25695	*30*	—	» 80
	25696	*15*	—	» 50
	25697	*10*	—	» 40
*grosse brune têtue. . gr. bl.	25725	*30*	*gram.*	» 80
	25726	*15*	—	» 50
	25727	*10*	—	» 40

Très lente à monter à graine.

				fr. c.
grosse Normande à gr. j. .	25755	*30*	*gram.*	» 80
	25756	*15*	—	» 50
	25757	*10*	—	» 40
impériale . . . . gr. bl.	25855	*30*	*gram.*	» 80
	25856	*15*	—	» 50
	25857	*10*	—	» 40
Lorthois. L. du Trocadéro. g.b.	25995	*30*	*gram.*	» 80
	25996	*15*	—	» 50
	25997	*10*	—	» 40

Belle Laitue de printemps et d'été ; dans le genre des *L. crêpe*, mais plus forte.

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

				fr. c.
*Madrilène (*Nouv.*). . gr. n.	26005	*30*	*gram.*	1 20
	26006	*15*	—	» 70
	26007	*10*	—	» 50

Pomme tenant de la Laitue et de la Romaine.

				fr. c.
de Malte. . . . . . gr. bl.	26035	*30*	*gram.*	» 80
	26036	*15*	—	» 50
	26037	*10*	—	» 40
Merveille des quatre-saisons. L. Besson rouge . . . gr. n.	26054	*60*	*gram.*	1 40
	26055	*30*	—	» 80
	26056	*15*	—	» 50
	26057	*10*	—	» 40

Bonne Laitue pouvant se semer en toutes saisons; passe bien l'hiver.

				fr. c.
monte à peine. L. rousse Hollandaise à gr. blanche . . .	26105	*30*	*gram.*	» 80
	26106	*15*	—	» 50
	26107	*10*	—	» 40
*de l'Ohio. . . . . . gr. bl.	26195	*30*	*gram.*	» 80
	26196	*15*	—	» 50
	26197	*10*	—	» 40


Frisée; grosse pomme ferme; lente à monter.

				fr. c.
Palatine. L. rousse. gr. n.	26264	*60*	*gram.*	1 40
	26265	*30*	—	» 80
	26266	*15*	—	» 50
	26267	*10*	—	» 40
*pomme d'or . . . . gr. bl.	26355	*30*	*gram.*	» 80
	26356	*15*	—	» 50
	26357	*10*	—	» 40

Petite pomme d'un beau jaune luisant.

				fr. c.
rousse Hollandaise à gr. n. .	26405	*30*	*gram.*	» 80
	26406	*15*	—	» 50
	26407	*10*	—	» 40





Laitue grosse brune paresseuse.



Laitue palatine



Laitue rousse hollandaise.



Laitue grosse brune têtue.



Laitue impériale.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

LAITUES (*suite*)

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

				fr. c.
sanguine **améliorée.** gr. b.	26465	*30*	*gram.*	» 80
	26466	*15*	—	» 50
	26467	*10*	—	» 40
Turque. L. de Russie. gr. n.	26515	*30*	*gram.*	» 80
	26516	*15*	—	» 50
	26517	*10*	—	» 40
verte grasse . . . . gr. n.	26555	*30*	*gram.*	» 80
	26556	*15*	—	» 50
	26557	*10*	—	» 40

Feuille large, épaisse, savoureuse.

3° Pommées d'hiver.

brune d'hiver . . . gr. bl.	26645	*30*	*gram.*	» 80
	26646	*15*	—	» 50
	26647	*10*	—	» 40
*d'hiver de Trémont g. b.	26685	*30*	*gram.*	» 80
(*Nouv.*).	26686	*15*	—	» 50
	26687	*10*	—	» 40

Pomme grosse, ferme, d'un vert blond lavé de roux. Très rustique.

grosse blonde d'hiver. gr. bl.	26705	*30*	*gram.*	» 80
	26706	*15*	—	» 50
	26707	*10*	—	» 40

Très rustique, productive et bien tendre.

morine . . . . . . gr. bl.	26745	*30*	*gram.*	» 80
	26746	*15*	—	» 50
	26747	*10*	—	» 40
Passion . . . . . gr. bl.	26854	*60*	*gram.*	1 40
	26855	*30*	—	» 80

Pommées d'hiver (*suite*)

				fr. c.
Passion, gr. bl. (*suite*). . .	26856	*15*	*gram.*	» 50
	26857	*10*	—	» 40
*Passion blanche . . . gr. n.	26865	*30*	*gram.*	» 80
	26866	*15*	—	» 50
	26867	*10*	—	» 40
rouge d'hiver . . . gr. bl.	26925	*30*	*gram.*	» 80
	26926	*15*	—	» 50
	26927	*10*	—	» 40

Belle et grosse Laitue, très rustique.

4° Se coupant petites en toutes saisons.

blonde à couper. Petite Laitue crêpe . . . . . . gr. bl.	27015	*30*	*gram.*	» 80
	27016	*15*	—	» 50
	27017	*10*	—	» 40
frisée à couper . . . gr. n.	27115	*30*	*gram.*	» 80
	27116	*15*	—	» 50
	27117	*10*	—	» 40

Excellente var., très lente à monter.

frisée à couper Beauregard.	27165	*30*	*gram.*	» 80
gr. n.	27166	*15*	—	» 50
	27167	*10*	—	» 40

On la consomme surtout avant qu'elle ait entièrement développé sa pomme.

frisée d'Amérique. . gr. bl.	27205	*30*	*gram.*	» 80
	27206	*15*	—	» 50
	27207	*10*	—	» 40

Var. à feuilles teintée de rouge bronzé.

frisée de Californie. gr. bl.	27225	*30*	*gram.*	» 80
	27226	*15*	—	» 50
	27227	*10*	—	» 40

Ces deux variétés ne forment presque pas de pomme.



Laitue morine.



Laitue à couper Beauregard.



Laitue verte grasse.



Laitue d'hiver de Trémont.



Laitue rouge d'hiver.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

LAITUE-ROMAINE. Chicon.

				fr. c.
*blonde hâtive de Trianon. gr. bl.	27325	30	*gram.*	» 80
	27326	15	—	» 50
	27327	10	—	» 40

Var. très hâtive; pomme très pleine et très grosse. N'a pas besoin d'être liée.

				fr. c.
blonde maraîchère. g. b.	27344	60	*gram.*	1 40
	27345	30	—	» 80
	27346	15	—	» 50
	27347	10	—	» 40
*blonde lente à monter. . .	27365	30	*gram.*	» 80
	27366	15	—	» 50
	27367	10	—	» 40

Précieuse pour le Midi où beaucoup de variétés montent rapidement.

				fr. c.
grise ou plate maraîchère. gr. bl.	27385	30	*gram.*	» 80
	27386	15	—	» 50
	27387	10	—	» 40

Race spéciale pour la culture sous cloches.

				fr. c.
verte maraîchère. gr.bl.	27435	30	*gram.*	» 80
	27436	15	—	» 50
	27437	10	—	» 40
Alphange à graine blanche.	27505	30	*gram.*	» 80
	27506	15	—	» 50
	27507	10	—	» 40
Alphange à graine noire . .	27565	30	*gram.*	» 80
	27566	15	—	» 50
	27567	10	—	» 40
Ballon. R. de Bougival gr. n.	27615	30	*gram.*	» 80
	27616	15	—	» 50
	27617	10	—	» 40

C'est la plus volumineuse de toutes les Romaines; très rustique.

				fr. c.
brune Anglaise à gr. blanche	27665	30	*gram.*	» 80
	27666	15	—	» 50
	27667	10	—	» 40
brune Anglaise à gr. noire.	27735	30	*gram.*	» 80
	27736	15	—	» 50
	27737	10	—	» 40

LAITUE-ROMAINE (*suite*)

				fr. c.
*Gigogne gr. bl. (*Nouv.*) . .	27755	30	*gram.*	1 50
	27756	15	—	» 80
	27757	10	—	» 60

Curieuse race, portant à l'aisselle des feuilles des rejets feuillés tendres et nombreux.

				fr. c.
monstrueuse. . . . . gr. n.	27775	30	*gram.*	» 80
	27776	15	—	» 50
	27777	10	—	» 40
panachée perfectionnée. gr. n.	27875	30	*gram.*	1 »
	27876	15	—	» 60
	27877	10	—	» 40

Se coiffant sans être liée.

				fr. c.
pomme-en-terre . . gr. n.	27915	30	*gram.*	» 80
	27916	15	—	» 50
	27917	10	—	» 40
rouge d'hiver. . . . gr. n.	27955	30	*gram.*	» 80
	27956	15	—	» 50
	27957	10	—	» 40
royale verte d'hiver. gr. n.	28025	30	*gram.*	» 80
	28026	15	—	» 50
	28027	10	—	» 40
verte d'hiver . . gr. n.	28045	30	*gram.*	» 80
	28046	15	—	» 50
	28047	10	—	» 40

LAITUE vieille (*pour oiseaux*) à gr.

			fr. c.
blanche.		*kil.*	2 50
vieille (*pour oiseaux*) à gr. noire.		*kil.*	2 40

LAVANDE. *Lavandula.*

				fr. c.
officinale. *L. vera*	28185	30	*gram.*	1 »
	28189		*paquet*	» 40

LENTILLE. *Ervum Lens.* (*Prix variables.*)

				fr. c.
large blonde (*surchoix, extra-large*) (*triée*)		100	*kil.*	160 »
	28290		*kil.*	1 80
	28291	500	*gram.*	1 »
petite. L. à la reine. Lentillon de mars.	28340		*kil.*	» 70
	28341	500	*gram.*	» 40


Laitue-Romaine blonde lente à monter.


Laitue-Romaine verte maraîchère.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

				fr. c.
LENTILLE (*suite*)				
petite rouge. Lentillon d'hiver rouge	28390		*kil.*	1 »
	28391	*500*	*gram.*	» 50
verte du Puy	28440		*kil.*	1 50
	28441	*500*	*gram.*	» 80
LIMAÇON. Escargot.				
Medicago scutellata	28539		*paquet*	» 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. *Voy.* aussi Chenille, Hérisson, Vers.

LOTIER cultivé. *Voy.* aux Fleurs.

				fr. c.
MACHE. Boursette. Doucette. *Valerianella.*				
ronde			*kil.*	5 »
	28643	*125*	*gram.*	1 »
	28644	*60*	—	» 60
	28645	*30*	—	» 40
à grosse graine			*kil.*	5 »
	28703	*125*	*gram.*	1 »
	28704	*60*	—	» 60
	28705	*30*	—	» 40

Grande race vigoureuse.

*coquille	28734	*60*	*gram.*	1 »
	28735	*30*	—	» 60
	28736	*15*	—	» 40
verte d'Étampes (à feuille veinée).	28763	*125*	*gram.*	1 30
	28764	*60*	—	» 80
	28765	*30*	—	» 50
	28766	*15*	—	» 30

Bien rustique ; se fane moins vite, une fois cueillie, que les autres Mâches.

verte à cœur plein	28793	*125*	*gram.*	1 30
	28794	*60*	—	» 80
	28795	*30*	—	» 50
	28796	*15*	—	» 30

Bonne race formant une rosette compacte.

*dorée (*Nouv.*)	28827	*10*	*gram.*	» 80

Nouvelle variété bien particulière par sa jolie teinte dorée.

				fr. c.
MACHE (*suite*)				
d'Italie. Régence	28863	*125*	*gram.*	1 30
	28864	*60*	—	» 80
	28865	*30*	—	» 50
	28866	*15*	—	» 30
d'Italie à feuille de Laitue	28904	*60*	*gram.*	» 90
	28905	*30*	—	» 50
	28906	*15*	—	» 30

Feuille large, vert blond doré.

MACRE. *Trapa natans.*				
Châtaigne-d'eau		*100*	*fruits*	7 »
		10	—	1 »
MAÏS. *Zea Maïs.*				
sucré ridé nain hâtif	28990		*kil.*	1 30
	28991	*500*	*gram.*	» 70
	28992	*250*	—	» 40
sucré ridé toujours vert (tardif)	29070		*kil.*	1 30
	29071	*500*	*gram.*	» 70
	29072	*250*	—	» 40

On cultive encore peu en France les Maïs sucrés, qui, aux Etats-Unis, sont extrêmement estimés comme légumes.

On les sème d'Avril en Juin et quand le grain, parvenu à toute sa grosseur, est encore laiteux ou pâteux, on fait bouillir les épis entiers et on mange, assaisonnés au beurre, les grains, qui ont un peu la saveur et la consistance des petits pois.

MARJOLAINE. *Origanum.*				
ordinaire. M. à coquille		*30*	*gram.*	» 60
	29149		*paquet*	» 40
vivace. Origan		*30*	*gram.*	2 »
	29179		*paquet*	» 40
vivace petite. Origan nain.	29209		*paquet*	» 60

MARTYNIA. Cornaret. *Voy.* aux Fleurs.
On confit les fruits comme cornichons.

MÉLISSE. *Melissa.*				
officinale. Citronnelle	29296	*15*	*gram.*	1 »
	29299		*paquet*	» 40


Mâche à feuille ronde.


Mâche d'Italie.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

MELONS. *Cucumis Melo.*

1° Melons brodés.

	N°	Quantité	fr. c.
Ananas d'Amérique à chair rouge.		*10 gram.*	1 »
	29359	*paquet*	» 60
Ananas d'Amérique à chair verte.		*10 gram.*	1 »
	29379	*paquet*	» 60
Très productif; fruits nombreux, de la grosseur d'une orange, très sucrés et parfumés.			
d'Antibes, blanc d'hiver		*10 gram.*	1 »
	29429	*paquet*	» 60
Fruit courtement ovale; peut être conservé jusqu'en Février si on le tient abrité.			
Boule d'or (M. golden Perfection).		*10 gram.*	1 »
	29469	*paquet*	» 60
Fruit sphérique, d'un beau jaune d'or; chair vert pâle, épaisse, sucrée, parfumée.			
de Cavaillon à chair rouge		*30 gram.*	1 »
	29509	*paquet*	» 40
de Cavaillon à chair verte		*30 gram.*	1 »
	29539	*paquet*	» 40
de Cavaillon tranché à chair rouge.		*30 gram.*	1 »
	29589	*paquet*	» 40
de Cavaillon tranché à chair verte.		*30 gram.*	1 »
	29609	*paquet*	» 40
de Honfleur		*10 gram.*	1 »
	29669	*paquet*	» 60
Fruit très gros, très rustique; pleine terre.			
*hybride Vallerand		*10 gram.*	1 »
	29689	*paquet*	» 60
Fruit ovale-oblong, faiblement côtelé.			
de Malte d'hiver à chair rouge		*10 gram.*	1 »
	29729	*paquet*	» 60
de Malte d'hiver à chair verte.		*10 gram.*	1 »
	29759	*paquet*	» 60
maraicher de Saint-Laud (oblong).		*30 gram.*	1 20
	29819	*paquet*	» 40
muscade des États-Unis à ch. verte.		*10 gram.*	1 »
	29869	*paquet*	» 60
*olive d'hiver		*10 gram.*	1 »
	29889	*paquet*	» 60
Excellent Melon d'hiver; avec un peu de soin, on peut le conserver jusqu'en Février.			

MELONS brodés (*suite*)

	N°	Quantité	fr. c.
sucrin de Tours		*10 gram.*	1 »
	29909	*paquet*	» 60
Culture facile, produit abondant.			
vert grimpant. M. à rames		*10 gram.*	1 »
	29959	*paquet*	» 60
brodé en mélange		*30 gram.*	1 20
	30049	*paquet*	» 40

2° Melons Cantaloups.

	N°	Quantité	fr. c.
Cantaloup d'Alger		*10 gram.*	1 50
	30109	*paquet*	» 60
Rustique et productif; chair très bonne, légèrement musquée.			
Cantaloup de Bellegarde		*10 gram.*	1 50
	30169	*paquet*	» 60
Fruit oblong, lisse; chair orangée, épaisse. Excellent; le plus hâtif des Cantaloups.			
Cantaloup à chair verte		*10 gram.*	1 50
	30209	*paquet*	» 60
Cantaloup noir de Portugal		*10 gram.*	1 50
	30269	*paquet*	» 60
Cant. noir des Carmes.	30307	*10 gram.*	1 50
	30309	*paquet*	» 60
Très hâtif; peau vert foncé, écorce mince; chair très rouge.			
Cantaloup orange		*10 gram.*	1 50
	30339	*paquet*	» 60
*Cantaloup pomme (*Nouv.*)		*10 gram.*	2 50
	30379	*paquet*	» 80
Jolie petite variété demi-hâtive, à chair épaisse, juteuse et d'excellente qualité.			
Cantaloup Prescott fond blanc (*de Paris*)	30446	*15 gram.*	1 50
	30447	*10 —*	1 »
	30449	*paquet*	» 40
Cantaloup Prescott fond blanc argenté		*10 gram.*	1 80
	30489	*paquet*	» 60
Cantaloup Prescott hâtif à châssis	30527	*10 gram.*	1 50
	30529	*paquet*	» 60
Le meilleur pour la culture forcée.			

Melon Cantaloup de Vaucluse.



Melon de Malte d'hiver à chair verte.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

			fr. c.
MELONS (*suite*)			
Cantaloups (*suite*)			
Cantaloup sucrin		*10 gram.*	1 50
	30559	*paquet*	» 60
Excellente variété pas assez cultivée.			
Cantaloup de Vaucluse *ou* de Cavaillon		*10 gram.*	1 »
	30619	*paquet*	» 60
Très précoce et productif; fruit déprimé.			
Cantaloup en mélange		*10 gram.*	1 »
	30659	*paquet*	» 40
MELON-D'EAU. Pastèque. *Citrullus.*			
*Pastèque à chair et graine rouges.		*30 gram.*	1 50
	30709	*paquet*	» 60
Pastèque à graine noire		*30 gram.*	1 »
	30739	*paquet*	» 40
Pastèque à graine rouge		*30 gram.*	1 »
	30769	*paquet*	» 40
*Pastèque très hâtive de Russie (*Nouv.*)		*30 gram.*	2 »
	30799	*paquet*	» 60
Vert olive; chair fondante et juteuse; mûrissant sur couche sous le climat de Paris.			
Pastèque Seikon, très hâtive		*30 gram.*	1 50
	30809	*paquet*	» 60
Mûrit ses fruits sous le climat de Paris.			
MELON Dudaïm. *Voy.* CONCOMBRE, aux FLEURS.			
MELONGÈNE. *Voy.* AUBERGINE.			
MORELLE. *Solanum.*			
de l'Ile-de-France. Brède		*30 gram.*	1 50
	30889	*paquet*	» 40

			fr. c.
MOUTARDE			
de Chine à feuille de Chou	30954	*60 gram.*	» 50
	30955	*30* —	» 30
Les feuilles s'emploient à l'instar de celles de l'Épinard, ou en salade.			
*de Chine frisée (*Nouv.*)	30968	*5 gram.*	1 »
Excellent légume très apprécié dans les pays chauds. Le feuillage élégamment frisé de cette variété la fera rechercher aussi pour garniture de plats. *Voy.* au Supplément.			
de Chine, à racine tubéreuse.	30975	*30 gram.*	» 50
	30976	*15* —	» 30
Racine blanche, piriforme, ressemblant à un Navet et servant aux mêmes usages.			
blanche, triée (*pour manger*). *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.			
d'Allemagne. *Voy.* RAIFORT.			
NAVET. *Brassica Napus.*			
petit de Berlin. N. de Teltau.	31065	*30 gram.*	» 50
Piriforme, sec, hâtif; de qualité supérieure et de bonne garde. Terrains sablonneux.			
de Freneuse	31153	*125 gram.*	1 40
	31154	*60* —	» 80
	31155	*30* —	» 50
Sec, long, sucré; demi-hâtif.			
de Meaux		*kil.*	5 »
	31203	*125 gram.*	1 »
	31204	*60* —	» 60
	31205	*30* —	» 40
Long, blanc, demi-sec; excellent Navet pour l'hiver.			

M. Cantaloup noir des Carmes.

M. C. Prescott hâtif à châssis.

Melon sucrin de Tours.

Melon vert grimpant.

Melon de Cavaillon.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

NAVET (*suite*)

	N°	Quantité		fr.	c.
*à forcer demi-long blanc (M)	31244	60	*gram.*	1	»
	31245	30	—	»	60
	31246	15	—	»	40

Peut se semer sur couche au printemps et produire dès le début de l'été sans monter.

*des Vertus pointu.	31263	125	*gram.*	»	80
	31264	60	—	»	50
	31265	30	—	»	30

N. des Vertus *race* Marteau. N. long des Vertus pointu.

des Vertus *race* marteau. . . .			*kil.*	4	»
	31273	125	*gram.*	»	80
	31274	60	—	»	50
	31275	30	—	»	30

Blanc, bout arrondi ; très tendre.

*marteau à collet rouge. . .	31283	125	*gram.*	»	80
	31284	60	—	»	50
	31285	30	—	»	30

Variété bien lisse, à chair ferme et excellente ; collet très vivement coloré de rouge.

*blanc dur d'hiver (M) (*Nouv.*).					
	31324	60	*gram.*	1	20
	31325	30	—	»	70

Racine conique, bien blanche et bien nette ; chair ferme, sucrée, d'excellente qualité. Très recommandable comme Navet d'arrière-saison.

gros long d'Alsace		100	*kil.*	220	»
	31350		*kil.*	2	40
	31351	500	*gram.*	1	30
	31352	250	—	»	90
	31353	125	—	»	70
	31354	60	—	»	50
	31355	30	—	»	30

Long, blanc, à collet vert.

rose du Palatinat		100	*kil.*	220	»
	31400		*kil.*	2	40
	31401	500	*gram.*	1	30
	31402	250	—	»	90
	31403	125	—	»	70
	31404	60	—	»	50
	31405	30	—	»	30

Long, blanc, à collet rose.

gris de Morigny.	31444	60	*gram.*	»	80
	31445	30	—	»	50

Tendre, demi-hâtif.

NAVET (*suite*)

	N°	Quantité		fr.	c.
noir long.	31513	125	*gram.*	1	30
	31514	60	—	»	80
	31515	30	—	»	50
	31516	15	—	»	30
noir rond. N. noir plat. . .	31544	60	*gram.*	»	80
	31545	30	—	»	50
*blanc rond de Jersey. . . .	31593	125	*gram.*	»	80
	31594	60	—	»	50
	31595	30	—	»	30

Racine d'une netteté parfaite.

rond des Vertus. N. rond de Croissy.			*kil.*	3	80
	31613	125	*gram.*	»	80
	31614	60	—	»	50
	31615	30	—	»	30
*écarlate du Kashmyr (*Nouv.*)	31634	60	*gram.*	1	»
	31635	30	—	»	60

Racine arrondie, lisse, d'un rouge très vif.

blanc plat hâtif			*kil.*	3	50
	31661	500	*gram.*	1	90
	31662	250	—	1	20
	31663	125	—	»	80
	31664	60	—	»	50
	31665	30	—	»	30
rouge plat hâtif			*kil.*	3	50
	31721	500	*gram.*	1	90
	31722	250	—	1	20
	31723	125	—	»	80
	31724	60	—	»	50
	31725	30	—	»	30
blanc plat hâtif à feuille entière.			*kil.*	4	»
	31791	500	*gram.*	2	20
	31792	250	—	1	30
	31793	125	—	»	80
	31794	60	—	»	50
	31795	30	—	»	30
rouge plat hâtif à feuille entière. .			*kil.*	4	»
	31841	500	*gram.*	2	20
	31842	250	—	1	30
	31843	125	—	»	80
	31844	60	—	»	50
	31845	30	—	»	30

Ces deux variétés sont très hâtives ; leur racine est aplatie et très nette.

*de Milan blanc (*Nouv.*) (M).	31873	125	*gram.*	2	»
	31874	60	—	1	20
	31875	30	—	»	70

Le plus lisse et le plus précoce des Navets. Extrêm. recommandable pour la culture forcée.

de Milan, rouge plat très hâtif à feuille entière	31882	250	*gram.*	2	50
	31883	125	—	1	50
	31884	60	—	»	90
	31885	30	—	»	60

Excessivement hâtif ; convient pour la culture forcée comme pour la pleine terre.

blanc globe à feuille entière.	31970		*kil.*	3	»
	31971	500	*gram.*	1	60
	31972	250	—	1	10
	31973	125	—	»	80
	31974	60	—	»	50
	31975	30	—	»	30

Belle race fourragère, hâtive, productive.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

NAVET (*suite*)

			fr. c.
turnep. Rabioule		*100 kil.*	220 »
	32050	*kil.*	2 40
	32051	*500 gram.*	1 30
	32052	*250* —	» 90
	32053	*125* —	» 70
	32054	*60* —	» 50
	32055	*30* —	» 30
Blanc à collet vert, hâtif et productif.			
*blanc globe à collet violet		*kil.*	3 20
	32073	*125 gram.*	» 80
	32074	*60* —	» 50
	32075	*30* —	» 30
d'Auvergne **hâtif** à collet rouge. Rave d'Auvergne hâtive. .	32210	*kil.*	2 60
	32211	*500 gram.*	1 40
	32212	*250* —	» 90
	32213	*125* —	» 70
	32214	*60* —	» 50
	32215	*30* —	» 30
d'Auvergne **tardif** à collet rouge. Rave d'Auvergne tardive.	32300	*kil.*	2 60
	32301	*500 gram.*	1 40
	32302	*250* —	» 90
	32303	*125* —	» 70
	32304	*60* —	» 50
	32305	*30* —	» 30
du Limousin. Rave du Limousin .		*100 kil.*	230 »
	32380	*kil.*	2 60
	32381	*500 gram.*	1 40

NAVET (*suite*)

			fr. c.
du Limousin. Rave du Limousin (*suite*)			
	32382	*250 gram.*	» 90
	32383	*125* —	» 70
	32384	*60* —	» 50
	32385	*30* —	» 30
Sphérique, blanc, collet verdâtre ; tr. tardif.			
de Norfolk blanc.	32470	*kil.*	2 60
	32471	*500 gram.*	1 40
	32472	*250* —	» 90
	32473	*125* —	» 70
	32474	*60* —	» 50
	32475	*30* —	» 30
Très gros, sphérique ; productif.			
de Norfolk à collet rouge. .	32510	*kil.*	2 60
	32511	*500 gram.*	1 40
	32512	*250* —	» 90
	32513	*125* —	» 70
	32514	*60* —	» 50
	32515	*30* —	» 30
de Norfolk à collet vert . .	32610	*kil.*	2 60
	32611	*500 gram.*	1 40
	32612	*250* —	» 90
	32613	*125* —	» 70
	32614	*60* —	» 50
	32615	*30* —	» 30
jaune d'Aberdeen à col. vert.	32653	*125 gram.*	» 90
	32654	*60* —	» 50
	32655	*30* —	» 30

Navet (Rave) d'Auvergne.

Navet jaune de Hollande.

Navet blanc rond de Jersey.


Navet rose du Palatinat


Navet turnep.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**


				fr. c.
NAVET (*suite*)				
jaune boule d'or.	32680		*kil.*	3 50
	32681	*500*	*gram.*	1 90
	32682	*250*	—	1 20
	32683	*125*	—	» 80
	32684	*60*	—	» 50
	32685	*30*	—	» 30
jaune de Finlande	32744	*60*	*gram.*	1 10
	32745	*30*	—	» 70
jaune de Hollande . .	32794	*60*	*gram.*	» 50
	32795	*30*	—	» 30
jaune de Malte			*kil.*	3 20
	32834	*60*	*gram.*	» 50
	32835	*30*	—	» 30
jaune de Montmagny. . . .	32882	*250*	*gram.*	1 20
	32883	*125*	—	» 80
	32884	*60*	—	» 50
	32885	*30*	—	» 30
jaune long	32914	*60*	*gram.*	» 50
	32915	*30*	—	» 30
petit jaune. *Voy.* CHOU-NAVET RUTABAGA.				
NIGELLE. Quatre-épices. *Nigella.*				
aromatique à graine jaune		*30*	*gram.*	1 »
	32999		*paquet*	» 40
aromatique à graine noire		*30*	*gram.*	1 »
	33009		*paquet*	» 40
OCA. *Voy.* OXALIS.				
OGNON. *Allium Cepa.*				
*blanc petit extra-hâtif de Barletta.	33105	*30*	*gram.*	1 20
	33106	*15*	—	» 70
	33107	*10*	—	» 50
Très recommandable pour primeurs.				
blanc très hâtif de la Reine.	33134	*60*	*gram.*	1 90
	33135	*30*	—	1 10
	33136	*15*	—	» 60
	33137	*10*	—	» 40
blanc très hâtif de Nocera .	33244	*60*	*gram.*	1 80
	33245	*30*	—	1 »
	33246	*15*	—	» 60
	33247	*10*	—	» 40
*blanc très hâtif de Vaugirard.				
	33276	*15*	*gram.*	» 80
	33277	*10*	—	» 60
blanc hâtif de Paris. .	33283	*125*	*gram.*	2 90
	33284	*60*	—	1 60
	33285	*30*	—	» 90
	33286	*15*	—	» 50
	33287	*10*	—	» 40
Un des meilleurs Ognons hâtifs.				

				fr. c.
OGNON (*suite*)				
blanc hâtif de Mai	33315	*30*	*gram.*	» 90
	33316	*15*	—	» 50
	33317	*10*	—	» 40
blanc rond dur de Hollande.	33355	*30*	*gram.*	» 90
	33356	*15*	—	» 50
	33357	*10*	—	» 40
Ognon très blanc, un peu épais, moyen ; de très bonne garde.				
blanc hâtif de Valence. . .	33404	*60*	*gram.*	1 40
	33405	*30*	—	» 80
	33406	*15*	—	» 50
	33407	*10*	—	» 40
blanc globe	33445	*30*	*gram.*	1 20
	33446	*15*	—	» 70
	33447	*10*	—	» 50
Sphérique, collet fin ; de bonne garde.				
blanc gros			*kil.*	7 »
	33523	*125*	*gram.*	1 50
	33524	*60*	—	» 90
	33525	*30*	—	» 50
	33526	*15*	—	» 30
blanc gros plat d'Italie. . .	33554	*60*	*gram.*	1 60
	33555	*30*	—	» 90
	33556	*15*	—	» 50
Très bel Ognon blanc, tendre; bulbes énormes.				
jaune de Danvers	33654	*60*	*gram.*	1 90
	33655	*30*	—	1 10
	33656	*15*	—	» 60
	33657	*10*	—	» 40
Jaune, rond, hâtif; de bonne conservation.				
jaune paille des Vertus . . .			*kil.*	9 »
	33712	*250*	*gram.*	2 80
	33713	*125*	—	1 80
	33714	*60*	—	1 »
	33715	*30*	—	» 60
	33716	*15*	—	» 40
jaune de Cambrai	33762	*250*	*gram.*	2 80
	33763	*125*	—	1 80
	33764	*60*	—	1 »
	33765	*30*	—	» 60
	33766	*15*	—	» 40
jaune de Mulhouse (*Graines*)	33803	*125*	*gram.*	1 80
	33804	*60*	—	1 »
	33805	*30*	—	» 60
	33806	*15*	—	» 40
jaune de Lescure	33845	*30*	*gram.*	» 90
	33846	*15*	—	» 50
	33847	*10*	—	» 40




Ognon blanc très hâtif de Nocera.


Ognon blanc gros.


Ognon rosé de bonne garde.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

OGNON (*suite*)

				fr. c.
jaune géant de Zittau . . .	33884	*60*	*gram.*	1 50
	33885	*30*	—	» 90
	33886	*15*	—	» 50
	33887	*10*	—	» 40

Jaune, rond, gros, épais ; de très bonne garde.

jaune soufre d'Espagne . .	33974	*60*	*gram.*	1 50
	33975	*30*	—	» 90
	33976	*15*	—	» 50
	33977	*10*	—	» 40
jaune brun de James . . .	34005	*30*	*gram.*	1 »
	34006	*15*	—	» 60
	34007	*10*	—	» 40
jaune de Trébons	34125	*30*	*gram.*	1 30
	34126	*15*	—	» 70
	34127	*10*	—	» 50

Très bel Ognon jaune, tendre, très doux et excellent pour purée.

piriforme jaune hâtif. . . .	34205	*30*	*gram.*	1 50
	34206	*15*	—	» 80
	34207	*10*	—	» 60
*piriforme rouge pâle	34235	*30*	*gram.*	1 50
	34236	*15*	—	» 80
	34237	*10*	—	» 60
*rosé de bonne garde. . . .	34284	*60*	*gram.*	1 90
	34285	*30*	—	1 10
	34286	*15*	—	» 60
	34287	*10*	—	» 40

Très beau bulbe comme forme et couleur ; d'une étonnante conservation.

rouge pâle ordinaire.			*kil.*	8 »
	34323	*125*	*gram.*	1 50
	34324	*60*	—	» 90
	34325	*30*	—	» 60
	34326	*15*	—	» 40
rouge pâle de Strasbourg .	34374	*60*	*gram.*	1 10
	34375	*30*	—	» 70
	34376	*15*	—	» 40
rouge pâle de Niort . .	34423	*125*	*gram.*	2 »
	34424	*60*	—	1 20
	34425	*30*	—	» 70
	34426	*15*	—	» 40
rouge vif d'Août.	34465	*30*	*gram.*	1 »
	34466	*15*	—	» 60
	34467	*10*	—	» 40

OGNON (*suite*)

				fr. c.
rouge sphérique.	34525	*30*	*gram.*	1 »
	34526	*15*	—	» 60
	34527	*10*	—	» 40
rouge foncé.	34603	*125*	*gram.*	2 »
	34604	*60*	—	1 20
	34605	*30*	—	» 70
	34606	*15*	—	» 40
rouge plat hâtif	34625	*30*	*gram.*	1 30
	34626	*15*	—	» 70
	34627	*10*	—	» 50
rouge gros plat d'Italie . .	34644	*60*	*gram.*	1 30
	34645	*30*	—	» 70
	34646	*15*	—	» 40
géant de Rocca	34684	*60*	*gram.*	1 40
	34685	*30*	—	» 80
	34686	*15*	—	» 50
	34687	*10*	—	» 40

Dans le genre de l'*Ognon de Madère*, mais de meilleure conservation.

*géant d'Espagne (*Nouv.*). .	34705	*30*	*gram.*	1 40
	34706	*15*	—	» 80
	34707	*10*	—	» 60

Très gros, jaune paille, se conservant bien ; surtout recommandable pour le Midi.

de Madère rond. . . .	34754	*60*	*gram.*	1 20
	34755	*30*	—	» 70
	34756	*15*	—	» 40

Bulbe très gros.

de Madère plat. O. de Tripoli.	34814	*60*	*gram.*	1 20
	34815	*30*	—	» 70
	34816	*15*	—	» 40
Petits ognons de Mulhouse jaunes (*Petits bulbes à replanter*) . . .			*kil.*	1 70
		250	*gram.*	» 50
d'Égypte. Ogn. Rocambole (*Bulbes*)		*125*	*gram.*	1 »


☞ *Voy.* la note qui se trouve en tête de l'art. *Pommes-de-terre*, et qui se rapporte aussi aux Ognons en bulbes ou bulbilles.

OKRA. *Voy.* GOMBO.

ONAGRE, ÉNOTHÈRE. *Œnothera.*

bisannuel. Jambon des jardiniers.		*30*	*gram.*	» 80
	34919		*paquet*	» 40

ORIGAN. *Voy.* MARJOLAINE.

Ognon jaune paille des Vertus.



Ognon de Madère plat.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom**.

	N°	Quantité		fr. c.
OSEILLE. *Rumex.*				
large de Belleville			*kil.*	6 50
	35013	*125*	*gram.*	1 20
	35014	*60*	—	» 70
	35015	*30*	—	» 40
	35016	*15*	—	» 30
Épinard. Patience	35055	*30*	*gram.*	» 60
	35056	*15*	—	» 40
OXALIS tubéreux. Oca. *O. crenata.*				
blanc	100 tuberc. 10 »	5	tuberc.	» 60
jaune	100 tuberc. 10 »	5	tuberc.	» 60
rouge	100 tuberc. 10 »	5	tuberc.	» 60

☞ *Voy.* la note qui se trouve en tête de l'art. *Pommes-de-terre*, et qui se rapporte également aux Oxalis.

	N°	Quantité		fr. c.
PANAIS. *Pastinaca.*				
long			*kil.*	2 20
	35212	*250*	*gram.*	» 90
	35213	*125*	—	» 70
	35214	*60*	—	» 50
	35215	*30*	—	» 30
*long à couronne creuse			*kil.*	2 40
	35242	*250*	*gram.*	» 90
	35243	*125*	—	» 70
	35244	*60*	—	» 50
	35245	*30*	—	» 30

De même grosseur que le *P. demi-long de Guernesey*, mais beaucoup plus long que lui.

	N°	Quantité		fr. c.
demi-long de Guernesey (à couronne creuse)			*kil.*	2 40
	35281	*500*	*gram.*	1 30
	35282	*250*	—	» 90
	35283	*125*	—	» 70
	35284	*60*	—	» 50
	35285	*30*	—	» 30

Très bonne race, très productive.

	N°	Quantité		fr. c.
rond hâtif			*kil.*	3 »
	35311	*500*	*gram.*	1 60
	35312	*250*	—	1 10
	35313	*125*	—	» 80
	35314	*60*	—	» 50
	35315	*30*	—	» 30

La meilleure variété pour la culture potagère.

PASSERAGE. *Voy.* CRESSON alénois.

PASTENADE. *Voy.* CAROTTE.

PASTÈQUE. *Voy.* MELON-D'EAU.

PATIENCE. *Voy.* OSEILLE-Épinard.

	N°	Quantité		fr. c.
PATISSON. BONNET-D'ÉLECTEUR. ARTICHAUT DE JÉRUSALEM. *Cucurbita Pepo.*				
jaune		*30*	*gram.*	1 50
	35409		*paquet*	» 40
*orange		*30*	*gram.*	1 50
	35449		*paquet*	» 40
*blanc américain		*30*	*gram.*	1 50
	35469		*paquet*	» 40

Fruit très large, d'un beau blanc laiteux.

	N°	Quantité		fr. c.
panaché		*30*	*gram.*	1 50
	35489		*paquet*	» 40
en mélange		*30*	*gram.*	1 50
	35549		*paquet*	» 40

	N°	Quantité		fr. c.
PERCE-PIERRE.				
Christe marine. *Crithmum maritimum*	35639		*paquet*	» 40
PERSIL. *Petroselinum.*				
commun		*100 kil.* 260 » ;	*kil.*	2 80
	35713	*125*	*gram.*	» 70
	35714	*60*	—	» 50
	35715	*30*	—	» 30
frisé. P. double	35763	*125*	*gram.*	» 80
	35764	*60*	—	» 50
	35765	*30*	—	» 30
	35766	*15*	—	» 20
*frisé vert foncé	35774	*60*	*gram.*	» 70
	35775	*30*	—	» 40
	35776	*15*	—	» 20

Belle variété moins haute et à feuillage beaucoup plus foncé que l'ancienne race.

	N°	Quantité		fr. c.
à feuille de Fougère	35804	*60*	*gram.*	» 70
	35805	*30*	—	» 40
	35806	*15*	—	» 20

Feuille très finement découpée.

	N°	Quantité		fr. c.
nain très frisé	35854	*60*	*gram.*	» 70
	35855	*30*	—	» 40
	35856	*15*	—	» 20
à grosse racine, gros, hâtif, sucré.	35895	*30*	*gram.*	» 30
	35896	*15*	—	» 20
à grosse racine, long, tardif.	35935	*30*	*gram.*	» 30
	35936	*15*	—	» 20

Les racines de ces Persils sont excellentes à manger ; on les prépare comme les Salsifis.

	N°	Quantité		fr. c.
PÉ-TSAI. Chou de Chine. *Brassica Chinensis.*				
*amélioré	36045	*30*	*gram.*	1 50
	36046	*15*	—	» 80
	36049		*paquet*	» 40

Amélioration de l'ancienne race ; elle forme une pomme serrée rappelant une Romaine.

PHYSALIS. *Voy.* ALKÉKENGE.

	N°	Quantité		fr. c.
PIMENT. POIVRE D'ESPAGNE. POIVRON. *Capsicum.*				
rouge long ordinaire	36185	*30*	*gram.*	1 »
	36186	*15*	—	» 60
	36189		*paquet*	» 40
*Cardinal		*15*	*gram.*	1 »
	36209		*paquet*	» 60

Fruits bien effilés, d'un rouge éclatant.

	N°	Quantité		fr. c.
*noir long du Mexique (*Nouv.*)	36229		*paquet*	1 »

Très distinct par la couleur noir brillant de ses fruits, qui sont longs de 15 à 20 cent., étroits et de saveur piquante. *Voy.* au Supplément.

	N°	Quantité		fr. c.
de Cayenne (long étroit)		*30*	*gram.*	1 »
	36249		*paquet*	» 40
du Chili		*30*	*gram.*	1 »
	36309		*paquet*	» 40
*chinois		*15*	*gram.*	» 80
	36339		*paquet*	» 60

Fruits très nombreux, dressés, coniques, passant du vert au jaune, au violacé, au rouge corail.

	N°	Quantité		fr. c.
gros carré doux (M)	36365	*30*	*gram.*	1 »
	36366	*15*	—	» 60
	36369		*paquet*	» 40

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

PIMENT (*suite*)

Variété	N°	Quantité	fr. c.
carré doux d'Amérique (M)	36415	*30 gram.*	1 20
	36416	*15* —	» 70
	36419	*paquet*	» 40

Fruit très gros, de forme presque carrée, rouge intense; bonne race hâtive.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
*Ruby King		*15 gram.*	1 »
	36439	*paquet*	» 60

De forme plus allongée que le précédent.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
*Trompe d'éléphant (*Nouv.*)		*15 gram.*	1 50
	36459	*paquet*	» 60

Fruit volumineux, de forme curieuse, d'un beau rouge vif et de saveur douce.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
doux d'Espagne (M)	36475	*30 gram.*	1 20
	36476	*15* —	» 70
	36479	*paquet*	» 40

Très gros, long, cylindrique, mesurant environ 16 centimètres sur 6; très doux.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
monstrueux (M)	36526	*15 gram.*	1 »
	36529	*paquet*	» 40
jaune long		*30 gram.*	1 20
	36579	*paquet*	» 40
carré jaune hâtif	36655	*30 gram.*	1 20
	36656	*15* —	» 70
	36659	*paquet*	» 40

Excellente variété hâtive et productive.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
*Mammouth jaune d'or		*30 gram.*	1 60
	36679	*paquet*	» 60

Presque aussi précoce que le précédent, mais à fruits beaucoup plus volumineux.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
à bouquet, rouge		*30 gram.*	1 »
	36709	*paquet*	» 40

Fruits agglomérés en bouquets.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
cerise		*30 gram.*	1 20
	36809	*paquet*	» 40
tomate nain hâtif		*30 gram.*	1 »
	36859	*paquet*	» 40

PIMPRENELLE. *Poterium.*

Variété	N°	Quantité	fr. c.
petite (*pour salade*)		*kil.*	3 50
	36954	*60 gram.*	» 50
	36955	*30* —	» 30
	36956	*15* —	» 20

PISSENLIT. DENT-DE-LION. *Taraxacum.*

Variété	N°	Quantité	fr. c.
ordinaire		*kil.*	8 »
	37054	*60 gram.*	» 90
	37055	*30* —	» 60
	37056	*15* —	» 40

La culture de cette plante a pris une extension considérable ; on peut la faire blanchir comme la *Barbe-de-capucin*, en recouvrant les plates-bandes de terre ou de sable.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
*vert de Montmagny (*Nouv.*)	37079	*paquet*	» 60

Race vigoureuse et productive, se prêtant très bien à l'étiolage.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
à cœur plein (*amélioré*)	37105	*30 gram.*	3 20
	37106	*15* —	1 80
	37107	*10* —	1 30
	37109	*paquet*	» 60

Feuilles très nombreuses en touffe pleine dans le genre d'une Chicorée frisée.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
amélioré mousse	37156	*15 gram.*	2 »
	37157	*10* —	1 50
	37159	*paquet*	» 60

Feuilles très finement découpées et frisées.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
amélioré très hâtif	37205	*30 gram.*	3 50
	37206	*15* —	1 90
	37207	*10* —	1 40
	37209	*paquet*	» 60

Très productif; à large feuille.


Variété	N°	Quantité	fr. c.
*chicorée	37225	*30 gram.*	2 80
	37226	*15* —	1 60
	37227	*10* —	1 20
	37229	*paquet*	» 60

Var. formant une touffe très fournie de feuilles longues et dressées.

PISTACHE-DE-TERRE. *Voy.* ARACHIDE.

POIRE-DE-TERRE. *Voy.* TOPINAMBOUR, aux FOURRAGES.





Panais rond hâtif.



Persil à feuille de fougère.



Piment rouge long.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom**.

POIREAU. *Allium Porrum.*

			fr. c.
gros court. P. d'été.		*kil.*	6 »
	37303	*125 gram.*	1 10
	37304	*60 —*	» 70
	37305	*30 —*	» 40
	37306	*15 —*	» 20

Très gros, hâtif, mais sensible au froid.

			fr. c.
long d'hiver (de Paris).	37363	*125 gram.*	1 80
	37364	*60 —*	1 »
	37365	*30 —*	» 60
	37366	*15 —*	» 40
très gros jaune du Poitou.	37415	*30 gram.*	» 70
	37416	*15 —*	» 40
très gros de Rouen. . . .	37463	*125 gram.*	1 90
	37464	*60 —*	1 10
	37465	*30 —*	» 70
	37466	*15 —*	» 40

Court, mais gros; extrêmement rustique.

POIREAU (*suite*)

			fr. c.
monstrueux de Carentan	37533	*125 gram.*	2 »
	37534	*60 —*	1 20
	37535	*30 —*	» 70
	37536	*15 —*	» 40

Énorme; très rustique.

POIRÉE. Bette. *Beta vulgaris.*

			fr. c.
blonde commune (*de Lyon*).	37624	*60 gram.*	» 50
	37625	*30 —*	» 30
blonde à carde blanche	37663	*125 gram.*	1 »
	37664	*60 —*	» 60
	37665	*30 —*	» 30
à carde blanche frisée . . .	37704	*60 gram.*	» 60
	37705	*30 —*	» 30
verte à carde blanche . . .	37724	*60 gram.*	» 50
	37725	*30 —*	» 30
à carde rouge du Chili. . .	37765	*30 gram.*	» 40
à carde jaune du Chili. . .	37785	*30 gram.*	» 40

POIS. *Pisum.*

(Classés par ordre de précocité.)

Tous ces Pois sont triés à la main.

1° Pois à écosser, à rames.

A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

			fr. c.
Prince Albert (*vrai*) . .	37900	*kil.*	1 20
	37901	*500 gram.*	» 70

Haut. 80 cent. Blanc; le plus hâtif de tous.

			fr. c.
Émeraude. P. Joseph . . .	37940	*kil.*	1 60
	37941	*500 gram.*	» 90
	37942	*250 —*	» 50

Haut. 90 cent. Feuillage vert glacé. Très précoce, grain blanc.

			fr. c.
Express	37980	*kil.*	1 20
	37981	*500 gram.*	» 70
	37982	*250 —*	» 40

Haut. 90 cent. Vert; presque aussi hâtif que le *P. Prince Albert.*

			fr. c.
Caractacus		*100 kil.*	100 »
	38020	*kil.*	1 20
	38021	*500 gram.*	» 70

Hauteur 90 cent. Blanc; presque aussi hâtif et plus productif que le *P. Prince Albert* qu'il peut suppléer.

			fr. c.
Daniel O'Rourke.	38060	*kil.*	1 20
	38061	*500 gram.*	» 70

Haut. 80 cent. Blanc; presque aussi hâtif que le *P. Prince Albert;* belle cosse.

			fr. c.
*William hâtif (*Nouv.*). . .	38100	*kil.*	1 60
	38101	*500 gram.*	» 90
	38102	*250 —*	» 50

Hauteur 1 m. Cosses recourbées en serpette. Grain vert. Très hâtif et productif.

			fr. c.
*vert cent pour un (*Nouv.*).	38140	*kil.*	1 50
	38141	*500 gram.*	» 90
	38142	*250 —*	» 50

Variété à demi-rame (1 m. à 1 m. 10) demi-hâtive et extrêmement productive.

			fr. c.
Merveille d'Étampes. . . .	38160	*kil.*	1 40
	38161	*500 gram.*	» 80

Haut 1 m. 20 cent. Blanc. Très productif.

VARIÉTÉS A GRAIN ROND (*suite*)

			fr. c.
Michaux de Hollande. . . .		*100 kil.*	100 »
	38200	*kil.*	1 20
	38201	*500 gram.*	» 70

Haut. 1 mètre. Blanc.

			fr. c.
Michaux de Ruelle		*100 kil.*	100 »
	38240	*kil.*	1 20
	38241	*500 gram.*	» 70

Haut. 1 m. 10. Blanc, gros grain.

			fr. c.
Michaux ordinaire (de Paris). P. Sainte-Catherine.		*100 kil.*	100 »
	38280	*kil.*	1 20
	38281	*500 gram.*	» 70

Haut. 1 m. 10 cent. Blanc.

			fr. c.
de Clamart hâtif	38320	*kil.*	1 40
	38321	*500 gram.*	» 80

Haut 1 m. 20 cent. Blanc, carré.

			fr. c.
Léopold II	38360	*kil.*	1 40
	38361	*500 gram.*	» 80

Haut. 1 m. 20 cent. Blanc. Très grosse et longue cosse; hâtif et productif.

			fr. c.
serpette vert	38400	*kil.*	1 40
	38401	*500 gram.*	» 80

Haut. 1 m. 40 cent. Gros grain vert. Productif, demi-hâtif; belle gousse bien pleine.

			fr. c.
d'Auvergne. P. serpette.	38480	*kil.*	1 20
	38481	*500 gram.*	» 70

Haut. 1 m. 50 cent. Blanc.

			fr. c.
sabre.	38520	*kil.*	1 20
	38521	*500 gram.*	» 70

Haut. 1 m. 50 cent. Blanc. Très productif; cosse recourbée dans le sens contraire de celle du *P. d'Auvergne.*

			fr. c.
*géant de Saumur (*Nouv.*).	38540	*kil.*	1 60
	38541	*500 gram.*	» 90
	38542	*250 —*	» 50

Var. vigoureuse et productive; géante par sa taille comme par la grosseur de son grain, qui est tendre et excellent.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

POIS, à écosser, à rames (*suite*)			fr. c.
Victoria Marrow.	38560	*kil.*	1 40
	38561	*500 gram.*	» 80

Haut. 1 m. 70 cent. Jaune verdâtre; carré.

vert de Noyon. P. vert d'Armentières (*Prix variable*).		*100 kil.*	100 »
	38600	*kil.*	1 20
	38601	*500 gram.*	» 70

Haut. 1 m. Vert; rond.

de Clamart (*Prix variable*). .		*100 kil.*	110 »
	38640	*kil.*	1 30
	38641	*500 gram.*	» 70

Haut. 1 m. 70 cent. Blanc; carré.

gros carré vert Normand, à purée (1er *choix extra*)		*100 kil.*	150 »
	38680	*kil.*	1 70
	38681	*500 gram.*	» 90

Haut. 2 mètres.

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

Shah de Perse	38760	*kil.*	2 »
	38761	*500 gram.*	1 10
	38762	*250* —	» 60

Haut. 80 cent. Ridé blanc. Aussi précoce que le *P. Prince Albert.*

Alpha (de Laxton).	38810	*kil.*	2 »
	38811	*500 gram.*	1 10
	38812	*250* —	» 60

Haut. 90 cent. Ridé vert. Presque aussi hâtif que le *P. Prince Albert.*

Téléphone	38860	*kil.*	1 80
	38861	*500 gram.*	1 »
	38862	*250* —	» 60

Haut. 1 m. 20 cent. Ridé vert pâle, gros. Belle cosse longue; de moyenne saison.

POIS, à écosser, à rames (*suite*)			fr. c.
*ridé gros vert à rames. . .	38930	*kil.*	1 80
	38931	*500 gram.*	1 »
	38932	*250* —	» 60

Variété à production abondante et soutenue. Cosses grosses et bien garnies.

*Duc d'Albany.	38960	*kil.*	2 10
	38961	*500 gram.*	1 10
	38962	*250* —	» 60

Haut. 1 m. 40 cent. Ridé vert, gros. Cosses superbes, très remplies.

ridé de Knight sucré.	39040	*kil.*	1 80
	39041	*500 gram.*	1 »
	39042	*250* —	» 60

Haut. 1 m. 80 cent. Ridé blanc. Un des meilleurs en vert; tardif, productif.

*ridé gros blanc à rames. . .	39060	*kil.*	1 80
	39061	*500 gram.*	1 »
	39062	*250* —	» 60

Var. bien productive, à gros grain sucré, de très bonne qualité.

2° Pois à écosser, nains.


A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

nain très hâtif, à châssis. .	39160	*kil.*	1 70
	39161	*500 gram.*	» 90
	39162	*250* —	» 50

Haut. 25 c. Blanc. Le meilleur pour forcer.

*nain très hâtif d'Annonay .	39180	*kil.*	1 80
	39181	*500 gram.*	1 »
	39182	*250* —	» 60

Légèrement plus tardif que le *P. nain très hâtif à châssis*, mais plus productif, il est aussi de taille plus haute (30 cent.).



Pois nain hâtif. — Poireau très gros de Rouen. — Pois sans parch. de St-Désirat.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros,** indiquer la **quantité** et le **nom.**

POIS, à écosser, nains (*suite*)

			fr. c.
très nain Couturier	39200	*kil.*	1 60
	39201	*500 gram.*	» 90
	39202	*250 —*	» 50

Haut. 30 cent. Var. remarquable à gr. blanc, petit, rond; excell. pour la cueillette en vert.

très nain de Bretagne. . .	39250	*kil.*	1 40
	39251	*500 gram.*	» 80
	39252	*250 —*	» 50

Haut. 30 cent. Blanc.

Blue Peter (Mac Lean's). .	39300	*kil.*	1 40
	39301	*500 gram.*	» 80
	39302	*250 —*	» 50

Haut. 35 cent. Vert. Très productif.

nain Bishop à longue cosse. . . .		*100 kil.*	100 »
	39350	*kil.*	1 20
	39351	*500 gram.*	» 70

Haut. 40 cent. Blanc.

nain hâtif Anglais.		*100 kil.*	100 »
	39400	*kil.*	1 20
	39401	*500 gram.*	» 70

Haut. 50 cent. Blanc. Très bon.

nain hâtif. P. Lévêque. . . .		*100 kil.*	100 »
	39440	*kil.*	1 20
	39441	*500 gram.*	» 70

Haut. 40 cent. Blanc.

nain vert impérial.	39480	*kil.*	1 20
	39481	*500 gram.*	» 70

Haut. 40 cent.

*gros bleu nain (*Nouv.*) . .	39500	*kil.*	4 50
	39501	*500 gram.*	2 40
	39502	*250 —*	1 30

Recommandable pour sa grande production comme pour la beauté de son grain, presque bleu à la maturité. Excell. pois à bordures. *Voy.* au Supp.

*Orgueil du Marché (*Nouv.*).	39510	*kil.*	1 90
	39511	*500 gram.*	1 »
	39512	*250 —*	» 60

Haut. 50 cent. Grain vert, très belles cosses. Variété bien productive.

*Princesse royale	39520	*kil.*	1 40
	39521	*500 gram.*	» 80
	39522	*250 —*	» 50

Haut. 50 à 60 cent.

Plein-le-panier (*Fillbasket*)	39530	*kil.*	1 50
	39531	*500 gram.*	» 80
	39532	*250 —*	» 50

Haut. 60 cent. Grain légèrement ridé, vert. Excessivement productif; de demi-saison.

*de Clamart nain hâtif (*Nouv.*)	39550	*kil.*	4 50
	39551	*500 gram.*	2 40
	39552	*250 —*	1 30

Race de 60 à 70 cent. de hauteur, se soutenant bien sans rames; cosses nombreuses et bien remplies de grains tendres et excellents. *Voy.* au Suppl.

nain vert gros.		*100 kil.*	100 »
	39580	*kil.*	1 20
	39581	*500 gram.*	» 70

Haut. 60 cent. Gros grain.

nain ordinaire. P. nain de Hollande	39620	*kil.*	1 20
	39621	*500 gram.*	» 70

Haut. 40 cent. Blanc. Châssis et bordures.

POIS, à écosser, nains (*suite*)

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

			fr. c.
Merveille d'Amérique.	39700	*kil.*	2 »
	39701	*500 gram.*	1 10
	39702	*250 —*	» 60

Haut. 25 cent. Ridé vert. Très précoce et productif.

*Profusion.	39710	*kil.*	1 70
	39711	*500 gram.*	» 90
	39712	*250 —*	» 50
*serpette nain.	39720	*kil.*	2 20
	39721	*500 gram.*	1 20
	39722	*250 —*	» 70

Haut. 30 à 35 cent.; cosses très nombreuses, longues, bien pleines; grain ridé, vert.

*Stratagème.	39730	*kil.*	1 80
	39731	*500 gram.*	1 »
	39732	*250 —*	» 60

Haut. 60 cent. Grain vert, ridé; belles cosses.

ridé nain blanc hâtif.	39750	*kil.*	1 70
	39751	*500 gram.*	» 90
	39752	*250 —*	» 50

Haut. 70 cent. Excellent.

ridé nain vert hâtif	39800	*kil.*	2 20
	39801	*500 gram.*	1 20
	39802	*250 —*	» 70

Haut. 70 cent. Très productif.

Le meilleur de tous, de Mac Lean (*Mac Lean's best of all*).	39850	*kil.*	1 70
	39851	*500 gram.*	» 90
	39852	*250 —*	» 50

Haut. 75 cent. Ridé vert, gros.

Wilson	39950	*kil.*	2 40
	39951	*500 gram.*	1 30
	39952	*250 —*	» 70

Haut. 60 cent. Vert, très gros. Un des plus productifs parmi les Pois ridés nains.

3° Pois sans parchemin *ou* **Mangetout à rames.**

sans parchemin de 40 jours.	40040	*kil.*	2 60
	40041	*500 gram.*	1 40
	40042	*250 —*	» 80

Haut. 1 m. Variété à grain blanc, presque rond; aussi hâtive que le *P. Prince Albert.*

sans parch. beurre. P. beurre	40080	*kil.*	2 »
	40081	*500 gram.*	1 10
	40082	*250 —*	» 60

Haut. 1 m. 20 cent. Excellente var. à grain blanc, bien rond; cosses très charnues.

*mangetout à rames à grain vert	40100	*kil.*	2 40
	40101	*500 gram.*	1 30
	40102	*250 —*	» 70

Variété très productive. Cosses bien remplies.

sans parch. **Corne-de-bélier,** grand à fl. blanche . . .	40120	*kil.*	1 90
	40121	*500 gram.*	1 »
Haut. 1 m. 50 cent.	40122	*250 —*	» 60
*sans parchemin fondant de Saint-Désirat.	40160	*kil.*	1 90
	40161	*500 gram.*	1 »
	40162	*250 —*	» 60

Haut. 1 m. 50 cent. Excellente variété à cosses longues de 12 à 15 cent., droites et charnues; tout à fait sans parchemin.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

POIS, sans parchemin, à rames (*suite*)

				fr. c.
sans parchemin géant, à très large cosse	40200		*kil.*	2 10
	40201	*500*	*gram.*	1 10
Haut. 1 m. 30 cent.	40202	*250*	—	» 60

4° Pois sans parchemin *ou* Mangetout nains.

sans parchemin très nain hâtif, à châssis	40280		*kil.*	2 30
	40281	*500*	*gram.*	1 20
	40282	*250*	—	» 70

Haut. 25 cent. Très bonne variété pour châssis et pour bordures.

sans parch. nain hâtif breton.	40320		*kil.*	2 »
	40321	*500*	*gram.*	1 10
	40322	*250*	—	» 60

Haut. 60 cent. Hâtif et productif.

POIS, sans parchemin, nains (*suite*)

				fr. c.
*nain mangetout Debarbieux.	40340		*kil.*	4 50
(*Nouv.*)	40341	*500*	*gram.*	2 40
	40342	*250*	—	1 30

Aussi productif et d'aussi bonne qualité que le *P. Corne-de-bélier*, avec l'avantage de pouvoir se passer de rames. Cosses longues et charnues. *Voy.* au Supplément.

POIS-CHICHE. *Cicer.*

blanc. P. cornu. Garvance. (*Prix variable*)		*100*	*kil.*	100 »
	40480		*kil.*	1 10
	40481	*500*	*gram.*	» 60

POIS. *Voy.* HARICOTS.

POIVRE LONG. POIVRON. *Voy.* PIMENT.

POMME-D'AMOUR. *Voy.* TOMATE.

POMMES-DE-TERRE (tubercules).

Solanum tuberosum.

☞ En cas de gelées, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales, pour les demandes mixtes, c'est-à-dire composées de **POMMES-DE-TERRE et de GRAINES**, par expédier **d'abord** les Graines, et nous ferons, aussitôt le dégel, un **envoi spécial** des Pommes-de-terre. Nous **déclinons** d'ailleurs, d'avance, toute **responsabilité** pour le cas où des gelées surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux **POMMES-DE-TERRE** ou **AUTRES ARTICLES** de **MÊME NATURE.**

Nous ne fournirons pas moins d'un kilog. par variété.

Collection de 200 variétés.

Nous pouvons fournir environ 200 variétés de Pommes-de-terre, provenant de notre Collection d'étude, par 1 tubercule de chaque variété, à raison de . . . . . 30 cent. le tubercule.

PRIX VARIABLES. — Les Pommes-de-terre étant souvent d'une conservation difficile, les prix ne peuvent être fixés d'une manière définitive, ils subiront des augmentations suivant le déchet qui pourra se produire dans le courant de la saison.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
à feuille panachée	» »	» 65
Curieuse var. à feuillage bizarrement panaché de blanc et de jaune sur fond vert. Tubercule rosé, oblong.		
à feuille d'Ortie	30 »	» 40
Jaune, demi-longue ; très hâtive, productive; convient bien pour la pleine terre.		
Aspasie	16 »	» 25
Tubercules gros et aplatis, rose cuivré. Var. tardive, très productive, excell. pour la féculerie et la distillerie.		
Belle de Fontenay	25 »	» 35
Jolie variété potagère, à fanes courtes; tubercules jaunes, lisses, oblongs; très hâtive et de bonne qualité.		
Belle de Fontenay germée *par paniers indivisibles:*		
Contenant envir. *8 kil.* . . 5 80	» »	» »
Paniers spéciaux pour envois en **Colis postaux :**		
Contenant envir. *4 kil.* . . 3 40	» »	» »
— — *2 kil. 300* 2 30	» »	» »
(*Voy.* la note à *P.-de-t. Marjolin.*)		
Blanchard	30 »	» 40
Jaune ronde; très hâtive.		

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Caillou blanc (*Pebble white*)	25 »	» 35
Jaune pâle, aplatie, très bien faite ; demi-hâtive, très productive.		
Canada	15 »	» 25
Jaune ronde, grosse ; demi-tardive ; très productive.		
Chardon. . . . . *1000 kil.* 170 » ;	18 »	» 30
Jaune, ronde, grosse ; très tardive ; productive.		
Chave (Shaw). . *1000 kil.* 190 » ;	20 »	» 30
Jaune, ronde, grosse ; hâtive, productive.		
Corne blanche (*Nouv.*)	25 »	» 35
Jaune pâle, longue ; chair fine et très délicate. Var. tardive, productive.		
*de Hollande grosse (*Beds Hero*)	20 »	» 30
Tubercules bien lisses, plus gros et plus allongés que la *P.-de-terre jaune de Hollande* ; chair franchement jaune.		
Early rose (*Rose hâtive*). *1000 kil.* 180 » ;	19 »	» 30
Rosée, oblongue, farineuse ; très hâtive, productive.		

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Éléphant blanc	25 »	» 35
Blanche, faiblement panachée de rose ; longue, aplatie, tr. volumineuse ; tardive.		
farineuse rouge (*Red skinned flour ball*). . . *1000 kil.* 180 » ;	19 »	» 30
Rouge, ronde, farineuse ; tardive ; très productive ; de longue garde.		
Flocon de neige (*Snowflake*)	25 »	» 35
Blanche, oblongue ; demi-hâtive, productive.		
géante bleue . . . 1000 kil. 170 » ;	18 »	» 30
Tubercule violet, gros ou très gros ; chair blanche. Var. extrêmement productive et riche en fécule.		
*géante sans pareille (*Nouv.*)	25 »	» 35
Tub. énormes, jaunes, arrondis, de bonne qualité et de longue conservation ; chair jaune, pleine, farineuse. Var. vigoureuse, d'un rendement extraordinaire.		
Imperator (*Richter*) *1000 kil.* 160 » ;	17 »	» 30
Jaune pâle, demi-longue, très farineuse. Extrêmement productive et résistant bien à la maladie.		
Institut de Beauvais *1000 kil.* 140 » ;	15 »	» 25
Tubercules jaunes, rosés, aplatis-oblongs ; chair blanche. Très productive.		
jaune longue de Hollande. *Voy.* Quarantaine de la Halle.		
jaune ronde hâtive.	25 »	» 35
Jeancé	20 »	» 30
Jaune, ronde, grosse, farineuse ; tardive, productive, de bonne garde.		
Joseph Rigault	28 »	» 40
Jaune, longue, plate ; chair jaune, fine et farineuse. Hâtive.		
Kidney rouge hâtive (*Wonderful*). .	30 »	» 40
Oblongue, aplatie, lisse ; demi-hâtive.		
*La Bretonne (*Nouv.*)	30 »	» 40
Tub. oblongs, blanc rosé panaché de rouge ; chair farineuse et d'excellente qualité. Bien moins tardive que *Imperator* et *Géante bleue*, elle est, comme celles-ci, à grand rendement.		

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
*La Czarine (*Nouv.*). *1000 kil.* 170 » ;	18 »	» 30
Tuberc. souvent énormes, jaunes, panachés de rouge ; chair jaune pâle, ferme, farineuse et de bonne qualité.		
La meilleure de Bellevue	25 »	» 35
Tuberc. rouge, oblong, aplati ; chair jaune, très farineuse. Tardive, productive et de bonne garde.		
Magnum bonum. . *1000 kil.* 190 » ;	20 »	» 30
Jaune, oblongue ; demi-tardive, très productive.		
Marjolin	35 »	» 45
Jaune, demi-longue ; très hâtive.		

Les *Pommes-de-terre Marjolin* poussent difficilement si on les plante avant que les germes ne soient développés ; il sera donc utile de les exposer, avant la plantation, à l'*air* et à la *lumière*, jusqu'à ce que les germes soient sortis, à moins qu'on ne nous demande des tubercules en panier, déjà préparés pour la plantation. (*Voy.* l'article suivant.)

Marjolin germée, *par paniers indivisibles :*


Contenant envir. *8 kil.* . .	6 60	» »	» »

Paniers spéciaux pour envois en **colis postaux :**

Contenant envir. *4 kil.* . .	3 80	» »	» »
— — *2 kil. 300*	2 50	» »	» »

A la réception de ces paniers, *enlever le couvercle et découvrir complètement les Pommes-de-terre* **sans les déranger,** et déposer les paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Marjolin Tétard.	30 »	» 40
Jaune, plus grosse et plus productive que la *Pomme-de-terre Marjolin*, mais un peu moins hâtive ; excellente variété.		
Merveille d'Amérique. *1000 kil.* 190 » ;	20 »	» 30
Rouge, ronde, très grosse ; 1/2 tardive, très productive ; var. de grande culture.		
Négresse	30 »	» 40
Tubercules longs, cylindriques, fortement entaillés. Couleur presque noire qui s'étend à toute l'épaisseur de la chair.		
Pousse debout.	25 »	» 35
Rouge rosé, longue ; tardive, productive ; remplace très bien l'ancienne *Rouge longue de Hollande*.		



Pomme-de-terre Géante sans pareille.



Pomme-de-terre Imperator.

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Prince de Galles.	23 »	» 35
Jaune, ovale, chair jaune; demi-hâtive, productive, très bonne.		
Princesse.	35 »	» 45
Jaune, longue, très mince; chair ferme, très jaune; excellente pour la cuisine; demi-hâtive.		
Quarantaine de la Halle *ou* de Noisy	25 »	» 35
Jaune 1/2 longue; 1/2 hâtive; productive. Cette var. a complètement supplanté l'anc. *Jaune longue de Hollande.*		
Quarantaine plate hâtive	35 »	» 45
Demi-hâtive et très productive. Tubercules en amande, assez gros, lisses; chair jaune, d'excellente qualité.		
Quarantaine violette.	30 »	» 40
Violette longue; demi-tardive, productive. Excellente variété se conservant très longtemps.		
***Reine des polders** (*Nouv.*). . .	26 »	» 35
Tubercule lisse et de forme parfaite; chair farineuse et de bonne qualité. Demi-hâtive et de grand rendement.		
Rose hâtive. *Voy.* P.-DE-T. Early rose.		
rouge longue de Hollande. *Voy.* P.-DE-T. Pousse debout.		
*Roussette.	30 »	» 40
Rouge grisâtre, arrondie, régulière; chair jaune pâle, de qualité parfaite.		
Royale (*Royal ash-leaved kidney*) .	25 »	» 35
Jaune, demi-longue; aussi hâtive que la *Marjolin*, plus productive, convient mieux pour la pleine terre. Très bonne.		
Royale (*Royal ash-leaved kidney*) **germée,** *par paniers indivisibles :*		
Contenant environ *8 kil.* 5 80	» »	» »
Paniers spéciaux pour envois en **colis postaux** :		
Contenant environ *4 kil.* 3 40	» »	» »
— — *2 kil. 300* 2 30	» »	» »
(*Voy.* la note à *P.-de-t. Marjolin.*)		

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Saucisse . . . *1000 kil.* 190 »;	20 »	» 30
Rouge vif, grosse, longue, plate; chair jaune, très farineuse; tardive et de bonne garde.		
Segonzac. *Voy.* P.-DE-T. CHAVE.		
Séguin (*Lesquin*).	25 »	» 35
Jaune, ronde; productive, d'excellente qualité et de bonne conservation.		
Truffe	35 »	» 45
Demi-tardive. Tubercules ronds, noirâtres, à peau rugueuse et fendillée; chair blanche, très farineuse.		
Victor, extra-hâtive	40 »	» 50
Très hâtive et très productive. Tubercule oblong, méplat, à peau lisse, d'excellente qualité. Très recommandable pour la culture de primeur.		
Victor, extra-hâtive **germée,** *par paniers indivisibles :*		
Contenant environ *8 kil.* 7 »	» »	» »
Paniers spéciaux pour envois en **colis postaux** :		
Contenant environ *4 kil.* 3 80	» »	» »
— — *2 kil.300* 2 60	» »	» »
(*Voy.* la note à *P.-de-t. Marjolin.*)		
*violette grosse (*Vicar of Lalcham*).	30 »	» 40
Violette, ronde; chair blanche; très productive.		
Vitelotte (*vraie*).	35 »	» 45
Rouge, longue, yeux entaillés; demi-tardive, productive.		

POMME-DE-TERRE (**Graines**)

mélange de var. hâtives. .	40606	*15 gram.*	2 »
	40609	*paquet*	» 60
mélange de var. tardives. .	40626	*15 gram.*	2 »
	40629	*paquet*	» 60

PORRÉE. *Voy.* POIREAU.



P.-de-t. Quarantaine de la Halle.



Pomme-de-terre Royale.



P.-de-terre Marjolin germée.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

POTIRON. *Cucurbita maxima.*

	N°	Quantité	fr. c.
jaune gros (*de Paris*)	40725	*30 gram.*	» 80
	40729	*paquet*	» 40
*Mammoth (*Nouv.*)		*30 gram.*	2 50
	40749	*paquet*	» 80

Énormes fruits presque sphériques, à chair très épaisse, bien jaune et de bonne qualité.

	N°	Quantité	fr. c.
rouge vif d'Étampes	40765	*30 gram.*	» 80
	40769	*paquet*	» 40

Excellente var. à fruit d'un beau rouge vif brillant, aussi volumineux que le *P. jaune gros*, à écorce plus fine et chair plus épaisse.

	N°	Quantité	fr. c.
gris de Boulogne	40805	*30 gram.*	1 »
	40809	*paquet*	» 40

Très gros, de très bonne qualité, se conservant longtemps.

	N°	Quantité	fr. c.
vert gros	40845	*30 gram.*	» 80
	40849	*paquet*	» 40
vert d'Espagne	40885	*30 gram.*	1 »
	40889	*paquet*	» 40

De longue conservation ; plat, moyen, brodé, chair jaune orangé.

	N°	Quantité	fr. c.
*bronzé de Montlhéry (*Nouv.*)		*30 gram.*	2 »
	40909	*paquet*	» 60

Fruit arrondi, bien côtelé; chair jaune, épaisse et d'excellente qualité. Se conserve très tard.

	N°	Quantité	fr. c.
en mélange	40925	*30 gram.*	» 80
	40929	*paquet*	» 40

de Corfou. *Voy.* COURGE marron.

POURPIER. *Portulaca oleracea.*

	N°	Quantité	fr. c.
vert		*kil.*	4 »
	41005	*30 gram.*	» 40
	41006	*15 —*	» 20
doré		*kil.*	6 »
	41045	*30 gram.*	» 50
	41046	*15 —*	» 30
doré à large feuille	41085	*30 gram.*	» 70
	41086	*15 —*	» 40

d'hiver. *Voy.* CLAYTONE.

QUATRE-ÉPICES. *Voy.* NIGELLE.

RADIS. *Raphanus.*

	N°	Quantité	fr. c.
*à forcer rond rose hâtif (M).	41143	*125 gram.*	1 »
	41144	*60 —*	» 60
	41145	*30 —*	» 40
*à forcer rond rose à bout blanc (M).	41163	*125 gram.*	1 »
	41164	*60 —*	» 60
	41165	*30 —*	» 40

RADIS (*suite*)

	N°	Quantité	fr. c.
*à forcer rond écarlate hâtif (M)	41183	*125 gram.*	1 »
	41184	*60 —*	» 60
	41185	*30 —*	» 40
*à forcer rond écarlate à bout blanc (M) (*Nouv.*)	41204	*60 gram.*	1 »
	41205	*30 —*	» 60

Jolie variété, de couleur très agréable.

Ces quatre belles variétés sont d'une précocité extrême : elles se forment en 15 à 20 jours à peine. Leur court feuillage les rend essentiellement propres à la culture sous châssis.

	N°	Quantité	fr. c.
rond rose *ou* **saumoné**		*kil.*	3 50
	41242	*250 gram.*	1 30
	41243	*125 —*	» 80
	41244	*60 —*	» 50
	41245	*30 —*	» 30
rond rose hâtif		*kil.*	3 50
	41282	*250 gram.*	1 30
	41283	*125 —*	» 80
	41284	*60 —*	» 50
	41285	*30 —*	» 30
rond rose à bout blanc		*kil.*	4 »
	41362	*250 gram.*	1 50
	41363	*125 —*	» 90
	41364	*60 —*	» 50
	41365	*30 —*	» 30
rond écarlate hâtif (M)		*kil.*	4 50
	41442	*250 gram.*	1 50
	41443	*125 —*	» 90
	41444	*60 —*	» 50
	41445	*30 —*	» 30

Racine aplatie ; à petite feuille ; très hâtif.

	N°	Quantité	fr. c.
*rond rouge sang-de-bœuf.	41473	*125 gram.*	1 20
	41474	*60 —*	» 70
	41475	*30 —*	» 40


Var. vigoureuse; reste longtemps sans creuser.


	N°	Quantité	fr. c.
rond blanc	41523	*125 gram.*	» 90
	41524	*60 —*	» 50
	41525	*30 —*	» 30
rond blanc petit hâtif (M)	41563	*125 gram.*	» 90
	41564	*60 —*	» 50
	41565	*30 —*	» 30

Le plus petit de tous ; très fin.

	N°	Quantité	fr. c.
*rond jaune extra-hâtif	41583	*125 gram.*	1 10
	41584	*60 —*	» 70
	41585	*30 —*	» 40

Recommandable par sa jolie couleur jaune et sa grande précocité.




R. rond rose à bout blanc.


Radis demi-long blanc.


R. demi-long écarlate hâtif.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

RADIS (*suite*)

				fr. c.
rond violet hâtif	41603	*125*	*gram.*	1 10
	41604	*60*	—	» 70
	41605	*30*	—	» 40
rond violet à bout blanc (M)	41645	*30*	*gram.*	» 50
*à forcer rouge vif sans feuilles (M) (*Nouv.*).	41659		*paquet*	1 50

Très curieuse race ne présentant au collet que les deux cotylédons et une ou deux courtes feuilles plissées, d'un aspect singulier. Racine ovale, d'excellente qualité. *Voy.* au Supplément.

*à forcer demi-long rose à bout blanc (*Nouv.*).	41663	*125*	*gram.*	1 30
	41664	*60*	—	» 80
	41665	*30*	—	» 50

Joli Radis à forcer, extra-hâtif : il est bon à consommer environ 20 jours après le semis.

à forcer demi-long écarlate très hâtif(M)	41673	*125*	*gram.*	1 30
	41674	*60*	—	» 80
	41675	*30*	—	» 50

Variété extra-hâtive, à feuillage très peu développé. Très bonne pour forcer.

*à forcer demi-long blanc très hâtif (M) (*Nouv.*).	41694	*60*	*gram.*	» 80
	41695	*30*	—	» 50

Très précoce, collet fin et feuillage court; parfaitement approprié à la culture sur couche.

demi-long rose (forme d'olive). .			*kil.*	4 »
(M)	41702	*250*	*gram.*	1 30
	41703	*125*	—	» 80
	41704	*60*	—	» 50
	41705	*30*	—	» 30

RADIS (*suite*)



				fr. c.
demi-long rose à bout blanc.			*kil.*	4 50
(M).	41752	*250*	*gram.*	1 50
	41753	*125*	—	» 90
	41754	*60*	—	» 50
	41755	*30*	—	» 30
demi-long écarlate			*kil.*	4 »
	41802	*250*	*gram.*	1 30
	41803	*125*	—	» 80
	41804	*60*	—	» 50
	41805	*30*	—	» 30

Jolie racine de couleur très vive.

demi-long écarlate hâtif (M) . . .			*kil.*	4 50
(forme d'olive)	41842	*250*	*gram.*	1 50
	41843	*125*	—	» 90
	41844	*60*	—	» 50
	41845	*30*	—	» 30
*demi-long écarlate à bout blanc.	41863	*125*	*gram.*	1 30
	41864	*60*	—	» 80
	41865	*30*	—	» 50

Racine de couleur vive, à bout blanc bien net.

demi-long blanc (M). . . .	41923	*125*	*gram.*	1 »
	41924	*60*	—	» 60
	41925	*30*	—	» 40
demi-long violet à bout blanc (M)	41963	*125*	*gram.*	1 80
	41964	*60*	—	1 »
	41965	*30*	—	» 60
blanc demi-long de Strasbourg. R. de l'Hôpital	42003	*125*	*gram.*	1 80
	42004	*60*	—	1 »
	42005	*30*	—	» 60
blanc rond d'été.	42043	*125*	*gram.*	1 30
	42044	*60*	—	» 80
	42045	*30*	—	» 50



Radis violet d'hiver de Gournay.


Potiron gris de Boulogne.


Radis gros blanc d'Augsbourg.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

				fr. c.
RADIS (*suite*)				
blanc géant de Stuttgart. .	42083	*125*	*gram.*	1 30
	42084	*60*	—	» 80
	42085	*30*	—	» 50
Le plus gros des Radis d'été; très bon.				
rond jaune d'or hâtif . . .	42123	*125*	*gram.*	1 80
	42124	*60*	—	1 »
	42125	*30*	—	» 60
Chair fine et ferme, piquante.				
jaune d'été. R. roux d'été.	42163	*125*	*gram.*	1 30
	42164	*60*	—	» 80
	42165	*30*	—	» 50
*d'été jaune d'or ovale . . .	42184	*60*	*gram.*	1 20
	42185	*30*	—	» 70
gris d'été rond.	42203	*125*	*gram.*	1 50
	42204	*60*	—	» 90
	42205	*30*	—	» 50
noir d'été rond.	42243	*125*	*gram.*	1 50
	42244	*60*	—	» 90
	42245	*30*	—	» 50
*noir long d'été	42284	*60*	*gram.*	1 40
	42285	*30*	—	» 80
	42286	*15*	—	» 50
Chair blanche, goût relevé. Réussit très bien de Mars en Juillet.				
gros blanc d'Augsbourg . .	42324	*60*	*gram.*	» 80
	42325	*30*	—	» 50
	42326	*15*	—	» 30
blanc de Russie.	42364	*60*	*gram.*	1 50
	42365	*30*	—	» 90
	42366	*15*	—	» 50
Radis d'hiver, gros et long comme une Betterave, et se conservant très bien.				
gris d'hiver de Laon. . . .	42404	*60*	*gram.*	» 80
	42405	*30*	—	» 50
	42406	*15*	—	» 30
Gros, long; très bonne variété.				
noir gros long d'hiver.	42443	*125*	*gram.*	1 30
	42444	*60*	—	» 80
	42445	*30*	—	» 50
	42446	*15*	—	» 30
noir gros rond d'hiver. . .	42484	*60*	*gram.*	» 90
	42485	*30*	—	» 60
	42486	*15*	—	» 40
rose d'hiver de Chine . . .	42524	*60*	*gram.*	1 60
	42525	*30*	—	» 90
	42526	*15*	—	» 50
Racine cylindrique, obtuse; peau rouge vif; chair blanche, ferme, agréablement piquante.				
violet d'hiver de Gournay .	42564	*60*	*gram.*	» 80
	42565	*30*	—	» 50
	42566	*15*	—	» 30
RADIS LONG, RAVE.				
Rave rose longue saumonée.			*kil.*	4 »
	42603	*125*	*gram.*	» 80
	42604	*60*	—	» 50
	42605	*30*	—	» 30
*Rave rose à bout blanc . .	42643	*125*	*gram.*	1 20
	42644	*60*	—	» 70
	42645	*30*	—	» 40
Variété un peu tardive, mais lente à creuser.				
Rave rose hâtive (à châssis) .			*kil.*	4 50
	42683	*125*	*gram.*	» 90
	42684	*60*	—	» 50
	42685	*30*	—	» 30

				fr. c.
RADIS LONG, RAVE (*suite*)				
*Rave écarlate à bout blanc. R. d'Amiens	42703	*125*	*gram.*	1 20
	42704	*60*	—	» 70
	42705	*30*	—	» 40
Excellente petite race précoce.				
Rave blanche à collet vert.	42724	*60*	*gram.*	» 70
	42725	*30*	—	» 40
Rave de Vienne. R. long blanc de Mai	42763	*125*	*gram.*	1 20
	42764	*60*	—	» 70
	42765	*30*	—	» 40
Rave violette.	42804	*60*	*gram.*	» 70
	42805	*30*	—	» 40
RAIFORT. *Cochlearia Armoracia.*				
sauvage. Moutarde d'Allemagne. *le kilog.* de petites racines (*env.* 40)				3 »
		250	*gram.*	» 80
(Ne produit pas de graines.)				
Voy. aussi RADIS noir.				
RAIPONCE. *Campanula Rapunculus.*				
cultivée	42907	*10*	*gram.*	1 »
	42909		*paquet*	» 60
RAVE. *Voy.* NAVET RAVE.				
RAVE rose. *Voy.* RADIS LONG.				
RÉGENCE. *Voy.* MACHE d'Italie.				
RHUBARBE. *Rheum.*				
hâtive de Tobolsk.	43019		*paquet*	» 60
hybride.	43049		*paquet*	» 60
Mitchell's Royal Albert . .	43079		*paquet*	» 60
ondulée d'Amérique.		*15*	*gram.*	1 20
	43109		*paquet*	» 60
Queen Victoria	43139			(*Manque*)
en mélange.		*15*	*gram.*	1 »
	43179		*paquet*	» 40
officinale (*vraie*)	43269		*paquet*	» 60
R. palmatum Tanghuticum.	43299		*paquet*	» 60
ROCAMBOLE. *Voy.* AIL *et* OGNON.				
ROMAINE. *Voy.* LAITUE-ROMAINE.				
ROMARIN. *Rosmarinus.*				
officinal.	43365	*30*	*gram.*	1 50
	43369		*paquet*	» 40
ROQUETTE. *Eruca.*				
cultivée			*kil.*	5 »
	43425	*30*	*gram.*	» 50
	43429		*paquet*	» 40
RUTABAGA. *Voy.* CHOU-NAVET RUTABAGA.				
SALADES. *Voy.* CHICORÉE, CLAYTONE, CRESSON, LAITUE, MACHE, PIMPRENELLE, PISSENLIT, POURPIER au POTAGER *et* VALÉRIANE d'Alger aux FLEURS.				
SALSIFIS. *Tragopogon.*				
blanc.			*kil.*	8 »
	43502	*250*	*gram.*	2 50
	43503	*125*	—	1 50
	43504	*60*	—	» 90
	43505	*30*	—	» 50
*Mammouth	43525	*30*	*gram.*	» 80
	43526	*15*	—	» 50
Var. à racines plus grosses et à feuillage plus ample que la précédente.				

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

SALSIFIS (*suite*)
noir. *Voy.* SCORSONÈRE.
Voy. aussi CHICORÉE à grosse racine, CHERVIS, ONAGRE, PERSIL à grosse racine, SCOLYME.

SARRIETTE. *Satureia.*

commune. S. annuelle. . .	43585	30	*gram.*	» 80
	43589		*paquet*	» 40
vivace. *S. montana*	43625	30	*gram.*	1 50
	43629		*paquet*	» 40

SAUGE. *Salvia.*

officinale	43685	30	*gram.*	1 50
	43689		*paquet*	» 40

SCAROLE. *Voy.* CHICORÉE SCAROLE.

SCOLYME. *Scolymus.*

d'Espagne.	43765	30	*gram.*	1 20
	43766	15	—	» 70

Sorte de Salsifis.

SCORSONÈRE. *Scorzonera.*

Salsifis noir.			*kil.*	8 »
	43822	250	*gram.*	2 50
	43823	125	—	1 50
	43824	60	—	» 90
	43825	30	—	» 60
	43826	15	—	» 40

SERPOLET. *Voy.* THYM.

SOJA

d'Étampes . . . . *100 kil.* 150 »;			*kil.*	1 70
	43902	250	*gram.*	» 60
	43903	125	—	» 40

fr. c.

SOUCHET. *Cyperus.*

comestible. *C. esculentus*..			*kil.*	8 »
	43985	30	*gram.*	» 60

STACHYS

tuberifera (*Ndn*). Crosnes du Japon.			*kil.*	3 »
250 gram. » 80;		*125*	*gram.*	» 50

(*Le kilog. contient environ 450 racines.*)

Rhizomes comestibles, blanc nacré, de la grosseur d'un *Oxalis crenata*. Très productif.

SURPRISES. *Voy.* CHENILLE, HÉRISSON, LIMAÇON, VERS.

TAGETES lucida. *Voy.* la note à ESTRAGON.

TÉTRAGONE. *Tetragonia.*

cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande	44065	30	*gram.*	» 80
	44066	15	—	» 40


Sorte d'épinard pour l'été ; ne monte pas.

THYM. *Thymus.*

ordinaire	44125	30	*gram.*	1 50
	44129		*paquet*	» 40
d'hiver. T. d'Allemagne . .	44169		*paquet*	» 60
Serpolet	44209		*paquet*	» 60

TOMATE. POMME-D'AMOUR. *Lycopersicum.*

rouge grosse.	44285	30	*gram.*	» 60
	44286	15	—	» 40
	44289		*paquet*	» 20
rouge grosse hâtive . .	44325	30	*gram.*	1 10
	44326	15	—	» 60
	44329		*paquet*	» 40



Scorsonère. Tomate Reine des hâtives. Salsifis blanc.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom**.

			fr. c.
TOMATE (*suite*)			
*Reine des hâtives (*Nouv.*)	**44336**	*15 gram.*	1 50
	44339	*paquet*	» 60

Var. d'une précocité exceptionnelle, vigoureuse et productive ; fruits lisses, d'un rouge écarlate, se conservant longtemps.

Repiquer plusieurs fois le plant, recommandation applicable d'ailleurs à toutes les Tomates.

*très hâtive de pleine terre. .	**44346**	*15 gram.*	1 »
	44349	*paquet*	» 60

Rustique et résistant bien à la maladie.

rouge grosse lisse (Trophy).	**44366**	*15 gram.*	1 »
	44369	*paquet*	» 60

Magnifique race, grosse, lisse, à chair pleine.

*Chemin rouge hâtive. . . .	**44426**	*15 gram.*	1 »
	44429	*paquet*	» 60

Fruits de même forme mais plus nombreux que dans la *T. Perfection.*

Perfection	**44446**	*15 gram.*	1 »
	44449	*paquet*	» 60

Fruit gros, rond, rouge très vif, lisse ; chair très pleine. Demi-hâtive et productive.

*Mikado écarlate	**44456**	*15 gram.*	1 »
	44459	*paquet*	» 60

Fruits aussi gros que ceux de la *T. Mikado violette*, mais d'un beau rouge vif.

*Mikado violette	**44466**	*15 gram.*	1 »
	44469	*paquet*	» 60

Fruits énormes, bien lisses, rouge violacé.

*Champion.	**44476**	*15 gram.*	1 20
	44479	*paquet*	» 60

Variété à port raide et vigoureux. Fruits très nombreux, lisses, d'un rose violacé.

*Champion écarlate (*Nouv.*).	**44499**	*paquet*	1 50

Possède toutes les qualités de la *T. Champion* ordinaire, avec l'avantage d'être d'une jolie couleur écarlate et non violacée. *Voy.* au Suppl.

rouge à tige raide de Laye.	**44486**	*15 gram.*	2 »
	44489	*paquet*	» 60

Tige courte, ferme ; se soutient sans appui.

			fr. c.
TOMATE (*suite*)			
rouge naine hâtive.	**44526**	*15 gram.*	1 »
	44529	*paquet*	» 60

Remarquablement hâtive et productive.

pomme rouge (*améliorée*) .	**44566**	*15 gram.*	1 »
	44569	*paquet*	» 60
pomme violette. T. Acmé. .	**44606**	*15 gram.*	1 »
	44609	*paquet*	» 60

Deux variétés à fruits complètement lisses et d'excellente qualité.

Roi Humbert	**44646**	*15 gram.*	1 20
	44649	*paquet*	» 60

Belle var. à fruit rouge écarlate, de la dimension d'un œuf de poule. Très productive.

cerise		*30 gram.*	1 20
	44689	*paquet*	» 40
poire		*30 gram.*	1 50
	44729	*paquet*	» 40
jaune ronde.		*30 gram.*	1 20
	44769	*paquet*	» 40
*jaune grosse lisse		*15 gram.*	1 50
	44809	*paquet*	» 60

Fruit jaune d'or, bien lisse, chair très pleine. Var. très fertile ; un peu tardive.

*en chapelet. *Voy.* **SOLANUM** rosarigerum aux FLEURS.

groseille. *V.* **SOLANUM** racemigerum, aux **FLEURS.**

petite du Mexique. *Voy.* **ALKÉKENGE.**

TOPINAMBOUR. *Voy.* aux FOURRAGES.

TURNEP. *Voy.* **NAVET.**

VALÉRIANE d'Alger (*pour salade.*) *Voy.* aux FLEURS.

VERS.

Astragalus hamosus. . . .	**44909**	*paquet*	» 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. *Voy.* aussi CHENILLE, HÉRISSON, LIMAÇON.

WITLOOF. *Voy.* **CHICORÉE** à grosse racine de Bruxelles.



Tomate rouge à tige raide de Laye.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

II. — GRAINES DE PLANTES OFFICINALES

fr. c.

ABSINTHE. *Artemisia.*
officinale. *A. Absinthium*. . . . . *kil.* 15 »
45105 30 *gram.* 1 »
45109 *paquet* » 40
de Russie. *A. annua* . . . . . . 30 *gram.* 1 »
45129 *paquet* » 40

ACANTHE. *Voy.* aux FLEURS.

ACHE
officinale. *Apium graveolens.*
45159 *paquet* » 60
de montagne. *Levisticum officinale.* 30 *gram.* 2 »
45189 *paquet* » 60
Voy. aussi CÉLERI, au POTAGER.

ACONIT. *Voy.* aux FLEURS.

AGNUS-CASTUS. *Vitex.*
Gattilier. . . . . . *kil.* 3 »; 30 *gram.* » 50
45249 *paquet* » 40

AIGREMOINE. *Agrimonia.*
officinale. *A. Eupatoria* . . . . . 30 *gram.* 2 »
45289 *paquet* » 60

ALKÉKENGE. COQUERET. *Physalis.*
officinale. *Ph. Alkekengi* . . . . . 30 *gram.* 1 50
45339 *paquet* » 60

ANÉMONE. *Voy.* aux FLEURS.

ANETH. *Anethum.*
officinal. *A. graveolens*. . . . . . *kil.* 3 »
45389 *paquet* » 40

ANGÉLIQUE. *Angelica.*
officinale. *A. Archangelica.* 45425 30 *gram.* » 70
45429 *paquet* » 40

ANIS. *Pimpinella.*
vert. *P. Anisum*. . . . . *kil.* 4 50
45465 30 *gram.* » 60
45469 *paquet* » 20

ANTHEMIS
des champs . . . . 45529 (*Manque*)

ANTHYLLIS Vulneraria. *Voy.* TRÈFLE jaune des sables, aux FOURRAGES.

ARMOISE. *Artemisia.*
commune. *A. vulgaris*. . . . . . 30 *gram.* 1 20
45579 *paquet* » 60

ARNICA. *Voy.* aux FLEURS.

ASPÉRULE odorante. *Voy.* aux FLEURS.

ASPHODÈLE. *Voy.* aux FLEURS.

ASTRAGALE. *Astragalus.*
à feuille de Réglisse. *A. glyciphyllos*. . . . . 45649 *paquet* » 60

AULNÉE. *Inula.*
officinale. *I. Helenium* . . . 45689 *paquet* » 60

fr. c.

BARDANE. *Lappa.*
commune. *L. major*. . . . . . . 30 *gram.* 1 »
45749 *paquet* » 40
géante à très grande feuille. *L. edulis* . . . . 30 *gram.* 1 20
45779 *paquet* » 60
Atteint 2 mètres de hauteur; feuilles larges de 40 à 50 centimètres.

BASILIC. *Voy.* au POTAGER.

BAUME du Pérou. *Voy.* MÉLILOT bleu, aux FLEURS.

BELLADONE. *Atropa.*
officinale. *A. Belladona*. . . 45829 *paquet* » 60

BENOITE. *Geum.*
des bois. *G. urbanum* . . . 45869 *paquet* » 60

BON-HENRI. *Voy.* ARROCHE, au POTAGER.

BOUILLON-BLANC
officinal. *Verbascum Thapsus*. . . 30 *gram.* 2 50
45929 *paquet* » 60

BOURRACHE. *Borrago.*
officinale. *B. officinalis* . . . . . *kil.* 10 »
45975 30 *gram.* » 70
45979 *paquet* » 40

BRYONE. *Voy.* aux FLEURS.

BUGLE. *Ajuga.*
rampante. *A. reptans* . . . 46029 (*Manque*)

BUGLOSSE. *Voy.* aux FLEURS.

BUTOME. *Voy.* aux FLEURS.

CAILLE-LAIT. *Galium.*
blanc. *G. Mollugo*. . . . . 46089 *paquet* » 40
jaune. *G. verum*. . . . . . 46119 *paquet* » 40

CAMOMILLE
ordinaire. C. officinale. *Matricaria Chamomilla* . . . . . . 46169 *paquet* » 40
Romaine à fleur simple. . . 46199 *paquet* » 40
double. *Voy.* MATRICAIRE blanche double, aux FLEURS.

CAROTTE. *Daucus.*
vieille (*pour liqueurs*) . . . . . . *kil.* 1 30

CARTHAME. *Voy.* aux FLEURS et aux FOURRAGES.

CARVI
cultivé. *Carum Carvi* . . . . . . *kil.* 3 20
46245 30 *gram.* » 30

CÉLERI pour liqueurs. *Voy.* au POTAGER.

CENTAURÉE
petite. *Erythræa Centaurium* 46289 *paquet* » 60

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

CERFEUIL. *Anthriscus.*
des bois. *A. sylvestris.* . . . 46329 *paquet* » 40

CHARDON bénit. . . . . } *Voy.* aux FLEURS.
jaune. *Carthamus lanatus* . . . .
Marie. . . . .

CHÉLIDOINE. *Chelidonium.*
officinale. Grande Éclaire. . 46379 *paquet* » 60

CHICORÉE sauvage . . . . } *Voy.* au POTAGER.
à grosse racine (à café) . . . . .

CIGUË
grande. *Conium maculatum.* 46429 *paquet* » 40
petite. *Æthusa Cynapium.* . . . *30 gram.* 1 20
46449 *paquet* » 40
aquatique. *Œnanthe Phellandrium.* *30 gram.* 4 50
46479 *paquet* » 40

CITRONNELLE. *Voy.* MÉLISSE, au POTAGER.

COCHLÉARIA
officinal. . . . . *kil.* 12 »
46565 *30 gram.* 1 »
46569 *paquet* » 40
Voy. aussi RAIFORT sauvage, au POTAGER.

COCRÈTE. *Rhinanthus.*
Crête-de-Coq. *R. crista-galli* 46609 *paquet* » 60

COLCHIQUE d'automne. *Voy.* aux FLEURS.

CONCOMBRE. *Cucumis.*
pour pharmaciens . . . . *kil.* 7 50
sauvage. *Voy.* MOMORDICA Elaterium, aux FLEURS.

CONSOUDE. *Symphytum.*
grande. *S. officinale.* . . . 46669 *paquet* » 60

COQUELICOT simple des blés.
Voy. aux FLEURS.

COQUERET officinal. *Voy.* ALKÉKENGE.

CORIANDRE. *Coriandrum.*
cultivée. *C. sativum* . . . . *kil.* 1 80
46714 *60 gram.* » 50
46715 *30* — » 30

COUCOU. *Voy.* PRIMEVÈRE jaune aux FLEURS.

COURGE. *Cucurbita.*
pour pharmaciens . . . . *kil.* 6 »

CRESSON. *Spilanthes.*
de Para . . . . 46769 *paquet* » 60
du Brésil. . . . . 46799 *paquet* » 60

CUMIN. *Cuminum.*
de Malte . . . . *kil.* 5 »
46845 *30 gram.* » 50

CYNOGLOSSE. *Cynoglossum.*
officinale . . . . 46889 *paquet* » 60

DATURA. *Voy.* STRAMONIUM.

DAUCUS. *Voy.* CAROTTE vieille.

DIGITALE. *Voy.* aux FLEURS.

fr. c.

DOUCE-AMÈRE. *Voy.* MORELLE.

DRACOCÉPHALE de Moldavie. *Voy.* aux FLEURS.

ÉCLAIRE. *Voy.* CHÉLIDOINE.

ÉPURGE. *Euphorbia.*
officinale. *E. Lathyris.* . . 46959 *paquet* » 60

ERS. Lentille Ers. Faux-Orobe. *Voy.* aux FOURRAGES.

ERYSIMUM. *Voy.* VÉLAR.

EUPATOIRE. *Eupatorium.*
à feuille de Chanvre . . . . *10 gram.* » 80
47009 *paquet* » 60

EUPHORBIA
sylvatica . . . . 47029 (*Manque*)

FENOUIL. *Fœniculum.*
doux. F. long. *F. officinale.* 47055 *30 gram.* » 40
amer. *F. vulgare* . . . . . 47085 *30 gram.* » 40
de Florence. *Voy.* au POTAGER.

FENUGREC. *Voy.* aux FOURRAGES.

FRAXINELLE. *Voy.* aux FLEURS.

FUMETERRE. *Fumaria.*
officinale . . . . 47139 *paquet* » 60

GALÉGA. *Voy.* aux FLEURS.

GATTILIER. *Voy.* AGNUS-CASTUS.

GENTIANE. *Voy.* aux FLEURS.

GERMANDRÉE. *Teucrium.*
Petit Chêne. *T. Chamædrys* 47209 *paquet* » 60
femelle. *T. Botrys.* . . . . 47239 (*Manque*)
grande des bois . . . . . . 47259 *paquet* » 60

GRATIOLE. *Gratiola.*
officinale . . . . 47289 *paquet* » 40

GREMIL. *Lithospermum.*
officinal. *Milium solis. L. officinale* . . . . *30 gram.* 1 »
47329 *paquet* » 40

GUIMAUVE. *Althœa.*
officinale. *A. officinalis* . . 47369 *paquet* » 60

HELLÉBORE. *Helleborus.*
fétide . . . . 47429 *paquet* » 60

HOUBLON. *Humulus.*
cultivé. . . . . *30 gram.* 3 »
47489 *paquet* » 60
sauvage. . . . . 47529 *paquet* » 60

HYPERICUM. *Voy.* MILLEPERTUIS.

HYSSOPE. *Voy.* au POTAGER.

INULA. *Voy.* AULNÉE.

JUSQUIAME. *Hyoscyamus.*
noire. *H. niger.* . . . . *30 gram.* » 50
47589 *paquet* » 40

LAMIUM. *Voy.* ORTIE blanche.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

LAVANDE. *Voy.* au POTAGER.

LIERRE TERRESTRE.
Nepeta Glechoma . . . . . **47649** (*Manque*)

LITHOSPERMUM. *Voy.* GRÉMIL.

LIVÈCHE officinale. *Voy.* ACHE de montagne.

MANDRAGORE. *Mandragora.*
officinale. *M. officinalis* . . **47709** *paquet* » 80

MARJOLAINE. *Voy.* au POTAGER.

MARRUBE. *Marrubium.*
blanc. *M. vulgare*. . . . . *30 gram.* 1 20
47759 *paquet* » 40

MASSETTE à large feuille. *Typha. Voy.* aux FLEURS.

MATRICAIRE. *Voy.* aux FLEURS.

MAUVE. *Malva.*
officinale . . . . *30 gram.* 1 50
47809 *paquet* » 40
à feuille ronde . . . . . . **47859** *paquet* » 40
des bois. *M. sylvestris*. . . **47879** *paquet* » 60
frisée. *Voy.* aux FLEURS. *Voy.* aussi GUIMAUVE.

MÉLILOT. *Melilotus.*
officinal. (fleur jaune) . . . **47909** *paquet* » 60
bleu. Baume du Pérou. *Voy.* aux FLEURS.

MÉLISSE. Citronnelle. *Voy.* au POTAGER.

MENTHE. *Mentha.*
Pouliot. *M. Pulegium* . . . **47959** *paquet* » 60
*du Japon (*Nouv.*) . . . . . **47969** *paquet* 2 »

Possède toutes les qualités aromatiques de la *Menthe poivrée* avec l'avantage de se reproduire très bien de semis. On tire de son essence une forte proportion de *Menthol*. *Voy.* au Suppl.

verte. *M. viridis* . . . . . **47979** (*Manque*)
à feuille ronde. *M. sylvestris rotundifolia*. . . . . **47989** (*Manque*)
de chat. *Nepeta cataria*. . **48009** *paquet* » 60

MERCURIALE. *Mercurialis.*
annuelle. *M. annua*. . . . **48059** *paquet* » 60
des bois . . . . **48069** (*Manque*)

MILIUM solis. *Voy.* GRÉMIL.

MILLEPERTUIS. *Hypericum.*
officinal. Herbe Saint-Jean. *H. perforatum* . . . . **48109** *paquet* » 60

MOLÈNE. *Voy.* BOUILLON BLANC.

MORELLE. *Solanum.*
noire. . . . . **48159** *paquet* » 60
Douce-amère. . . . . **48189** *paquet* » 60

MOURON. *Stellaria.*
des oiseaux. *S. media*. . . **48239** *paquet* » 40

fr. c.

MOUTARDE
blanche (triée) (*pour manger*) . . *kil.* 1 70

MUGUET. *Voy.* aux FLEURS.

NÉNUPHAR. *Voy.* aux FLEURS.

NEPETA. *Voy.* LIERRE TERRESTRE *et* MENTHE de chat.

ŒILLET Grenadin. Œ. à ratafia. Œ. des liquoristes. *Voy.* aux FLEURS.

ORIGAN. *Voy.* MARJOLAINE vivace, au POTAGER.

OROBUS niger. *Voy.* aux FLEURS.

ORTIE
blanche. *Lamium album* . . **48309** *paquet* » 60
grande. *Urtica dioica*. *Voy.* ORTIE, aux FOURRAGES.

PAQUERETTE. *Voy.* aux FLEURS.

PARIÉTAIRE. *Parietaria.*
officinale. *P. officinalis* . . **48359** *paquet* » 60

PAVOT à opium. *Voy.* aux FOURRAGES.
Coquelicot. *Voy.* aux FLEURS.

PENSÉE. *Viola.*
sauvage. *V. tricolor*. . . . **48409** *paquet* » 60

PETIT-CHÊNE. *Voy.* GERMANDRÉE *et* VÉRONIQUE.

PETITE CENTAURÉE. *Voy.* CENTAURÉE.

PISSENLIT. *Voy.* au POTAGER.

PIVOINE officinale. *Voy.* aux FLEURS.

PLANTAIN. *Plantago.*
moyen. *P. media* . . . . . **48469** (*Manque*)
des oiseaux. P. grand . . . . . . *30 gram.* 1 »
48499 *paquet* » 40
d'eau. *Alisma Plantago*. *Voy.* aux FLEURS.

PLANTES insecticides. *Voy.* PYRÈTHRE *et* STAPHYSAIGRE.

POMME-ÉPINEUSE. *Voy.* STRAMONIUM.

POULIOT. *Voy.* MENTHE.

PRIMEVÈRE officinale. Coucou. *Voy.* aux FLEURS.

PSYLLIUM (*Plantago*). *Voy.* aux FOURRAGES.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*
du Caucase. P. de Willemot. **48609** *paquet* » 60
rose simple. *Voy.* aux FLEURS.

Servent à faire la poudre insecticide.

RAIFORT sauvage. *Voy.* au POTAGER.

RÉGLISSE. *Glycyrrhiza.*
officinale. *G. glabra* (*Gousses*) . . *30 gram.* 1 »
48659 *paquet* » 40

REINE-DES-PRÉS. *Voy.* SPIRÉE.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et quand les **articles** sont **sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom**.

fr. c.

RHUBARBE. *Voy.* au POTAGER.

RICIN. *Voy.* aux FLEURS.

ROMARIN. *Voy.* au POTAGER.

ROQUETTE. *Voy.* au POTAGER.

RUE. *Ruta.*
officinale . . . . 30 *gram.* » 80
48729 *paquet* » 40

SAFRAN bâtard. *Voy.* CARTHAME, aux FLEURS.

SALICAIRE. *Lythrum.*
officinale. *L. Salicaria.* . . . . . 30 *gram.* 2 »
48789 *paquet* » 60

SANICLE. *Sanicula.*
commune. *S. Europœa* . . 48839 *paquet* » 60

SAPONAIRE. *Saponaria.*
officinale . . . . 48879 *paquet* » 60
officinale double. *Voy.* aux FLEURS.

SAUGE. *Salvia.*
Sclarée. . . . . 48929 *paquet* » 60
officinale. *Voy.* au POTAGER.
Hormin. . . } *Voy.* aux FLEURS.
des prés . . }

SCEAU-DE-SALOMON. *Voy.* MUGUET, aux FLEURS.

SCROFULARIA
nodosa . . . . 48949 *paquet* » 60

SENEÇON. *Senecio.*
Jacobée. *S. Jacobœa* . . . 48969 *paquet* » 40

SERPOLET. *Voy.* THYM, au POTAGER.

SÉSAME. *Voy.* aux FOURRAGES.

SISYMBRIUM. *Voy.* VÉLAR.

SOLANUM. *Voy.* MORELLE.

SOUCI officinal. *Voy.* aux FLEURS.

SPIRÉE. *Spirœa.*
Reine-des-prés. *S. Ulmaria.* 49059 *paquet* » 40

STAPHYSAIGRE. *Delphinium.*
Herbe aux poux. . . . . . 49109 *paquet* » 40
Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.

fr. c.

STRAMONIUM. *Datura.*
Pomme-épineuse . . . . 30 *gram.* » 60
49159 *paquet* » 40

SUREAU Yèble. *Voy.* YÈBLE.

SYMPHITUM. *Voy.* CONSOUDE.

TAMNE. *Tamnus.*
commun . . . . 49209 *paquet* » 60

TANAISIE. *Tanacetum.*
commune. . . . . 30 *gram.* 2 »
49259 *paquet* » 40

TEUCRIUM. *Voy.* GERMANDRÉE.

THLASPI
des champs. Tabouret . . . 49279 (*Manque*)

THYM. *Voy.* au POTAGER.

TUSSILAGE. *Tussilago.*
Pas-d'âne. *T. Farfara.* . . 49309 (*Manque*)

VALÉRIANE. *Valeriana.*
officinale . . . . 49359 *paquet* » 60
des montagnes . . . . . . 49389 *paquet* » 60

VARAIRE. *Veratrum.*
blanc. . . . . 49419 *paquet* » 60

VELAR. *Erysimum.*
officinal. *Sisymbrium*.. . . . . . 30 *gram.* 2 50
49469 *paquet* » 40

VÉRONIQUE. *Veronica.*
officinale . . . . 49549 *paquet* » 60
Petit-Chêne. *V. Chamœdrys* 49579 *paquet* » 60
des prés. *V. Teucrium.* . . 49609 *paquet* » 60

VERVEINE. *Verbena.*
officinale . . . . 30 *gram.* 2 50
49659 *paquet* » 60

VIOLETTE. *Voy.* aux FLEURS.

VIPÉRINE. *Echium.*
commune. *E. vulgare* . . . 49709 *paquet* » 40

VULNÉRAIRE. *Voy.* TRÈFLE jaune des sables, aux FOURRAGES.

YÈBLE.
Sureau Yèble. *Sambucus Ebulus.*
49759 *paquet* » 40

ETC., ETC.

GRAINES COMPOSÉES POUR LIQUEURS

fr. c.

SEPT GRAINES
pour liqueurs. . 49909 *paquet* (pour 2 litres) » 40

fr. c.

VESPETRO
pour liqueurs. . 49929 *paquet* (pour 2 litres) » 40

Franco, par la poste (France, Algérie, Tunisie et 1re partie de l'Union postale), 10 centimes en plus *par paquet*.

III. — PLANTES CÉRÉALES, FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES

☞ Voir la note « **Le tout sauf variations de prix**, etc., » page 15 de ce Catalogue, laquelle s'applique encore bien plus aux **Céréales**, et aux **Graines fourragères et économiques**, qu'aux graines potagères.

Pour Collections complètes et renseignements, voir notre ouvrage :

« LES PLANTES DE GRANDE CULTURE. »

Comme nous l'indiquons aux pages 2 et 6 de ce Catalogue, nous ferons **encaisser** par l'**Administration des Postes**, au moyen d'un reçu, **et à moins d'instructions contraires**, le montant de **toutes nos factures** (*frais de retour de toute somme au-dessus de 10 fr. à notre charge pour les envois dans la France et l'Algérie*). Toutefois, nous prendrons volontiers les convenances de nos Clients, et nous prions ceux qui préfèreront un **autre mode de règlement** de vouloir bien nous en faire part lors de **chaque demande**; mais, en tous cas, les articles marqués ✝, et en général tous ceux connus sous le nom d'*Articles de Halle et de marché, seront toujours payables à TRENTE jours de date de la facture.* Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des variations journalières, et en indiquant, dans le présent Catalogue, les prix (*au moment de la mise sous presse*) *des qualités de surchoix,* les seules dont nous nous occupions, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du marché, avec une plus-value pour qualités de **surchoix.**

Les graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette, etc.*), les **Avoines**, les **Maïs** et les **Orges**, payent des droits d'octroi à l'entrée dans Paris; mais l'Administration accorde au commerce, lors de la réexpédition, le remboursement des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima**, sorties en une seule fois, de

70 kilog. pour les Graines oléagineuses,
500 kilog. pour les Avoines,
500 kilog. pour les Maïs,
250 kilog. pour les Orges.

Nous ferons profiter nos clients de cette bonification, à la condition qu'ils nous le **rappellent** lors de **chaque** demande.

Les quantités **minima** pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graines. L'expédition ne pourra s'en faire que **par Chemins de fer**, à cause des formalités à remplir.

☞ *Nous indiquons approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.*

CÉRÉALES

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
†ALPISTE. (*Prix variables.*) Graine de Canarie. Graine d'oiseau. Millet long (*criblé*).......	48 »	» 60	20 kilog.
†AVOINE. (*Prix variables.*)			
N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, **par chemin de fer**, et qui atteindra le chiffre minimum de **500 kilog. d'avoine**, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une **réduction de 1 fr. 50 par 100 kilog.** pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.			
d'Hiver. Grain grisâtre, pesant ; panicule grande et lâche ; paille haute . . .	28 »	» 40	
noire d'hiver de Belgique. Diffère de la précédente par ses tiges un peu plus fortes et son gros grain noir.	» »	» 45	
On doit semer les Avoines d'hiver *autant que possible à la fin de septembre ou au commencement d'octobre. Toutefois elles peuvent encore réussir étant faites dans les intervalles de dégel, en janvier ou février.* *Ces deux avoines sont rustiques et résistent bien aux hivers ordinaires du rayon de Paris et des climats analogues.*			
noire de Brie (1er *choix*). Panicule ample ; paille forte ; grain noir, bien plein. Très productive.	30 »	» 40	
noire de Coulommiers. Très belle *Avoine de Brie* à grain lourd et plus noir	32 »	» 45	
grise de Houdan. Panicule étalée ; paille de hauteur moyenne ; grain assez gros, d'un noir terne ou grisâtre. Rustique et productive.	29 »	» 40	
noire hâtive d'Étampes. Grain noir ; paille moyenne. Recommandable pour les terres chaudes et légères.	30 »	» 40	
*NOIRE DE MESDAG (*Nouv.*). Hâtive, paille haute et ferme ; grain très noir et bien plein. Peut rendre des services, à cause de sa précocité, dans les pays où les Avoines noires sont recherchées.	45 »	» 55	
jaune de Flandre *ou* du Nord. Var. dite des **Salines.** Panicule très ample et lâche ; grain jaune et lourd ; paille haute et forte. Très productive en bonnes terres	29 »	» 40	125 à 175 kilog. (250 à 350 litres.)
jaune géante à grappes. Variété vigoureuse, précoce et très productive, issue de la précédente ; mais à panicule unilatérale comme celle de l'A. de Hongrie, longue et bien garnie ; grain jaune, long et plein.	29 »	» 40	
Joanette. A. de Chenailles. Grain noir, de bonne qualité ; paille courte, ce qui la fait rechercher pour les terres maigres et exposées aux vents ; très hâtive ; sujette à s'égrener ; à couper un peu avant maturité complète. .	29 »	» 40	
hâtive de Sibérie. Grain blanc, lourd ; paille grosse ; très productive, tallant bien	29 »	» 40	
de Pologne. A. Canadienne. A. Merveilleuse. Grain blanc, très lourd ; paille haute et forte ; précoce et productive.	29 »	» 40	
blanche de Ligowo améliorée. Paille de hauteur moyenne, forte, bien résistante ; grain blanc, gros, assez long. Précoce et très productive. .	29 »	» 40	
rousse couronnée. Panicule serrée ; grain roux, à écorce très mince ; peu sujette à la verse ; très productive, mais tardive.	29 »	» 40	
noire de Hongrie *ou* de Tartarie. A. unilatérale. A. Prunier. . .	30 »	» 40	
Variété très productive, à panicule large, serrée et unilatérale ; à paille forte et élevée. Le grain en est assez léger et généralement moins coloré que celui des autres Avoines noires. Elle est *exclusivement de printemps*, du moins sous le climat de Paris, où elle ne résisterait que dans les hivers doux, comme du reste toutes les Avoines de printemps, qui ne peuvent être semées pratiquement à l'automne que dans la région méridionale.			
blanche de Hongrie. Ne diffère de la précédente que par son grain, qui est blanc. Mêmes particularités	29 »	» 40	
prolifique de Californie, noire. (Belle sous-variété de l'*A. noire de Hongrie*).	29 »	» 40	
nue grosse.	72 »	» 85	
Cette variété est plus curieuse qu'utile ; mais comme le grain en sort nu au battage, c'est-à-dire séparé de son écorce, on pourrait l'employer au besoin pour gruau.			

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
†BLÉ (1). FROMENT (*Prix variables*).		
1° Blés sans barbes, d'Automne.		
à épi carré Shiriff's square headed (*Original*)	36 »	» 45
à épi carré Shiriff's square headed (1re *génération récoltée en France*).	31 »	» 40
à épi carré. Scholey's warp grown (*Original*)	45 »	» 55
à épi carré. Scholey's warp grown (1re *génération récoltée en France*).	31 »	» 40
Ces blés ont l'épi blanc, compact ; la paille courte, très droite et très raide. Ils conviennent aux terres fortes et grasses, mais leur grain, qui est rougeâtre, a tendance à *s'échauder* dans les localités où de forts coups de chaleur se produisent au moment de la maturation.		
blanc à paille raide. Grain blanc, paille fine, très raide, de hauteur moyenne, convient aux terres fortes et grasses	32 »	» 45
blanc de Flandre. Blé de Bergues. Épi blanc, pyramidé ; paille haute ; grain blanc, de qualité supérieure	33 »	» 45
Blood reed. Blé rouge d'Écosse. Épi rouge brun, assez long ; paille bien ferme, de hauteur moyenne ; grain rougeâtre. Productif, d'un tempérament robuste	31 »	» 40
de Bordeaux. Rouge inversable. Épi moyen, rouge brun ; paille de hauteur moyenne, forte, demi-pleine ; grain rouge. Race peu exigeante (d'Automne et de Février)	32 »	» 45
Browick. Epi rouge, carré ; paille courte, raide ; grain rouge	32 »	» 45
Chiddam d'Automne à épi rouge. Paille droite, peu élevée ; grain blanc.	32 »	» 45
Chiddam d'Automne à épi blanc. Paille un peu courte, assez fine et forte ; grain blanc	32 »	» 45
de Crépi. Épi blanc, effilé ; paille haute et souple. Grain rouge grisâtre ; le plus rustique des blés d'hiver	33 »	» 45
de Haie. Blé Tunstall. Ép blanc velu ; paille moyenne ; grain blanc	37 »	» 50
Golden drop. Épi rouge brun, grain rougeâtre (mêmes qualités que le *Blood red*)	32 »	» 45
Hallett's pedigree. Grain jaune rougeâtre	32 »	» 45
Nous le considérons comme un bon choix du *Blé Victoria d'automne.*		
Hérisson **sans barbes**. Épi rouge, très court ; paille forte, raide ; Grain rouge (d'Automne, mieux de Printemps)	» »	» 45
de Hongrie rouge. Épi rouge terne, demi-compact ; paille assez haute, très ferme ; grain rouge	32 »	» 45
Hunter. Épi blanc, effilé ; paille haute ; grain blanc	32 »	» 45
*hybride **Bordier**. Épi blanc ; grain blanc. Recherché par la meunerie.	32 »	» 45
HYBRIDE DE CHAMPLAN (*Nouv.*)(*Vilm.*).(*Voy.*Suppt). Épi blanc ; grain rouge	» »	1 10
hybride **Dattel**. Épi rouge ; grain blanc	32 »	» 45
hybride Lamed. Épi rouge ; grain jaune rougeâtre	33 »	» 45
Ces blés *hybrides* ont été obtenus chez nous, au moyen de croisements artificiels. Ils mûrissent de bonne heure, sont à très grand rendement, et recommandables pour l'ensemble des bonnes terres à blé.		
hybride hâtif (Rimpau). Grain jaune. Recommandable par sa précocité et son rendement très satisfaisant	31 »	» 40
***Japhet** (d'Automne et de Printemps)	32 »	» 45
Sorti par variation du *blé de Noé*. Originaire d'un pays humide il y a lieu de croire qu'il résistera mieux à la *rouille* que le *Noé*. Plus haut de paille et plus productif que ce dernier.		
de Noé. Blé bleu. Épi blanc à épillets assez écartés ; paille courte et grain jaune. Hâtif (d'Automne et de Février-Mars)	32 »	» 45
Prince Albert. Epi rouge, long et large ; paille haute, grosse et forte ; grain rougeâtre	32 »	» 45
Red Chaff Dantzick. Épi rougeâtre, droit, pyramidal ; paille droite, assez haute ; grain blanc (d'Automne et de Février)	» »	» 45
Richelle blanche de Naples. Épi blanc, assez effilé ; paille très blanche, assez haute ; grain blanc (d'Automne et de Printemps)	34 »	» 45
Richelle blanche hâtive. Épi blanc, grain blanc (d'Automne et de Printemps).	47 »	» 60

QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE : Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres). A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

(1) Consulter, pour les qualités et aptitudes des diverses variétés de Blés, notre ouvrage « **Les Meilleurs Blés** » où les principales variétés ci-dessus sont décrites et figurées ; voir l'annonce à la fin de ce Catalogue.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
+BLÉ (*suite*)		
Roseau. Épi blanc, carré, compact ; paille de hauteur moyenne, très raide ; grain blanc	32 »	» 45
rouge d'Altkirch. Grain rouge. Épi rouge. Variété très rustique	32 »	» 45
rouge de Lorraine ou de la Seille. Grain rouge. Excellent pour les climats rudes	32 »	» 45
rouge de Saint-Laud. Épi rouge, renflé et carré ; paille courte, très raide ; grain rougeâtre. Talle peu, monte vite (d'Automne, mieux de Février)	» »	» 45
Rousselin. Épi long, rouge foncé ; paille haute et ferme ; grain blanc (d'Automne et de Printemps)	33 »	» 45
de Saumur d'Automne. Blé gris de Saint-Laud. Épi gros, pyramidal, à glumes fauves ; paille droite, assez haute ; grain rougeâtre	32 »	» 45
Blé-Seigle. Épi rouge, effilé et légèrement velu ; paille haute et souple ; grain rougeâtre ; rustique ; réussit en terres médiocres (d'Automne et de Printemps)	32 »	» 45
Touzelle anone. Épi blanc, très long et lâche ; paille très haute ; grain rouge. Race méridionale, sans intérêt pour le nord et le centre de la France	» »	» 65
Touzelle rouge de Provence. Épi aplati, d'un rouge très foncé; paille de hauteur moyenne ; grain rouge (d'Automne, mieux de Février dans le Nord)	35 »	» 45
Trump. Épi blanc, long ; paille haute et ferme ; grain blanc	32 »	» 45
Victoria d'Automne. Épi blanc, grand et large ; paille haute, grosse et forte ; grain jaune rougeâtre	32 »	» 45
Victoria blanc. Blé de Challenge. Épi blanc, dressé, de longueur moyenne; paille droite et ferme ; grain blanc, court et renflé	32 »	» 45
de Zélande. Épi blanc ; grain blanc ; voisin du *B. Richelle de Naples* (d'Hiver et de Printemps)	34 »	» 45
2° Blés sans barbes, de Printemps.		
de Bordeaux. Rouge Inversable (d'Automne et de Février)	32 »	» 45
carré de Sicile rouge. Épi rouge, très compact ; grain rouge	» »	» »
du Cap à large feuille. Épi blanc ; grain blanc	52 »	» 65
Chiddam de Mars. Épi blanc, effilé ; paille fine, de hauteur moyenne ; grain blanc, fin. Excellent blé de Mars	32 »	» 45
Hérisson **sans barbes** (d'Automne, mieux de Printemps)	» »	» 45
***Japhet**. (D'Automne et de Printemps). Sorti par variation du *blé de Noé*. Originaire d'un pays humide il y a lieu de croire qu'il résistera mieux à la *rouille* que le *Noé*. Plus haut de paille et plus productif que ce dernier.	32 »	» 45
de Mars de Californie. Épi rouge, velu ; grain blanc	» »	» »
de Mars rouge, **sans barbes**. Épi rouge ; grain rouge grisâtre	36 »	» 50
de Noé. Blé bleu (d'Automne et de Février-Mars)	32 »	» 45
d'Odessa sans barbes. Épi fauve clair ; grain blanc	35 »	» 45
Red Chaff Dantzick (d'Automne et de Février)	» »	» 45
Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Printemps)	34 »	» 45
Richelle blanche hâtive (d'Automne et de Printemps)	47 »	» 60
rouge de Saint-Laud (d'Automne, mieux de Février)	» »	» 45
Rousselin (d'Automne et de Printemps)	33 »	» 45
Saumur de Mars. Blé de Mars rouge de Brie. Épi blanc, légèrement effilé ; paille courte, assez forte ; grain jaunâtre. Excellent blé de mars	32 »	» 45
Blé-Seigle (d'Automne et de Printemps)	32 »	» 45
Talavera de Bellevue. Épi blanc, effilé ; paille fine, assez haute ; grain blanc	» »	» 70
Touzelle anone (d'Automne et de Février)	» »	» 65
Touzelle rouge de Provence (d'Automne et de Février)	35 »	» 45
de Zélande (d'Automne et de Printemps)	34 »	» 45
3° Blés barbus, d'Automne.		
Les **Blés barbus**, *délaissés à tort dans bien des pays, ont l'avantage de ne pas s'égrener par les grands vents et de moins souffrir des ravages des oiseaux.*		
d'Automne rouge barbu. Épi brun foncé ; paille haute et forte ; grain rouge ; très rustique	35 »	» 45
de Champagne ordinaire barbu. Épi blanc ; paille fine ; grain rouge pâle, demi-tendre	32 »	» 45
Hérisson barbu. Épi court, compact ; paille fine, de hauteur moyenne ; grain rougeâtre, petit, mais très plein et lourd. Remarquablement peu exigeant sur la nature du sol (d'Automne et de Printemps)	33 »	» 45
de Riéti barbu. Épi blanc, long et aplati ; paille haute, grain rouge presque corné. Convient aux climats tempérés	35 »	» 45

QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE : Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres). A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE : Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres), en bonne terre à la volée : 160 à 240 kilog. (Blés) — A la volée : 170 kilog. (Épeautres)

†BLÉ (*suite*)

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Shireff blanc barbu. Épi blanc, long, légèrement pyramidal ; paille haute et forte ; grain blanc ; un peu tardif	32 »	» 45
barbu à gros grain. Épi blanc ; grain gros, jaune, de qualité supérieure. Très précoce (d'Automne et de Printemps)	» »	» 45
à épi carré barbu (Duroselle). Épi très compact ; grain rougeâtre ; convient particulièrement aux terres riches et bien fumées	33 »	» 45

4° Blés barbus de Printemps.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
de Mars barbu ordinaire. Épi blanc, moyen ; paille moyenne ; grain rougeâtre	34 »	» 45
de Mars rouge barbu. Blé de Mai ; grain jaune-rougeâtre. Recommandable surtout pour les semis de Printemps très tardifs	» »	» »
DE MARS DE SUÈDE rouge barbu (*Nouv.*). (*Voy.* Supp[t])	62 »	» 75
Hérisson barbu (d'Automne et de Printemps)	33 »	» 45
Précoce du Japon. Épi rouge ; grain rougeâtre ; plus curieux qu'utile	57 »	» 70
barbu à gros grain. Grain jaune (d'Automne et de Printemps)	» »	» 45

5° Blés Poulards.

Les **Blés Poulards** *ont l'épi barbu, généralement gros ; la paille forte et pleine au voisinage de l'épi ; le grain renflé et pour ainsi dire bossu. Ils sont rustiques, s'accommodent des sols froids ou humides, et sont presque entièrement exempts des maladies cryptogamiques qui attaquent les autres blés. A l'exception de la* Pétanielle noire, *on ne les sème jamais au Printemps.*

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
à six rangs. Épi blanc, assez compact ; gros grain rouge pâle	33 »	» 45
d'Australie. Épi carré, velu, d'un gris foncé ; grain jaune doré, très plein, se rapprochant beaucoup de celui d'un blé tendre. C'est le *Common Rivet* des Anglais	32 »	» 45
géant du Milanais. Épi carré, velu, d'un gris clair ; grain rouge pâle demi-glacé. Employé pour la fabrication des pâtes	35 »	» 45
de Miracle. Blé de Smyrne. Épi rameux ; grain blanc ou jaunâtre	34 »	» 45
Nonette de Lausanne. Épi carré, roux, légèrement velu ; grain glacé. Propre à faire des pâtes	36 »	» 50
Pétanielle noire de Nice (*d'Automne et de Février*). Épi lâche, aplati, velu, presque noir ; grain jaune, souvent demi-glacé	37 »	» 50
Pétanielle blanche. Blé hybride Galland. Gros épi blanc, à barbes caduques ; grain blanc, gros, parfois teinté de noir au germe	33 »	» 45

6° Blés durs.

Les **Blés durs** *ont l'épi barbu et la paille pleine ; le grain, qui est glacé ou corné, est riche en gluten et très recherché pour la fabrication des pâtes alimentaires. Étant sensibles au froid, ils ne peuvent être semés à l'Automne que dans la région méridionale. Toutefois, le* Belotourka *paraît s'accommoder mieux que tout autre du climat du nord de la France.*

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Bélotourka. Épi assez long, rosé	» »	» »
dur de Médéah. Épi teinté de noir ; barbes noires	42 »	» 55
de Pologne. Blé d'Astrakan. Épi long, à balles pour ainsi dire foliacées	» »	» »
Trimenia barbu de Sicile. Épi blanc, mince	» »	» 55
de Xérès. Épi blanc assez compact	» »	» 55

7° Blés Épeautres ou Blés vêtus.

Dans les **Blés vêtus,** *c'est l'axe de l'épi qui se brise au battage, et le grain reste emprisonné entre ses enveloppes, dont il ne peut être dégagé que par l'emploi d'appareils spéciaux, Ce grain, bien qu'en apparence corné, donne une farine très blanche et très fine qui, dans certains pays, est préférée à toute autre pour la pâtisserie.*

Ces blés possèdent l'avantage de réussir dans des sols très maigres et de peu de consistance.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Épeautre ordinaire *ou* Épeautre blanc sans barbes (d'Automne). S'accommode des terres froides et maigres et résiste aux climats très rudes.	50 »	» 60
Épeautre ordinaire blanc barbu (d'Automne, mieux de Printemps)	» »	» »
Épeautre noir barbu (de Printemps)	50 »	» 60
Amidonnier noir (Mieux d'Automne que de Printemps)	» »	» 60
Amidonnier blanc (d'Automne et de Printemps)	» »	1 »

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†BLÉ Épeautre (*suite*)			
Engrain commun *ou* petit Épeautre (d'Automne)	» »	» 70	A la volée : 170 kilog.
Engrain double (de Printemps)	60 »	» 70	
BLÉ NOIR. *Voy.* SARRASIN.			
BLÉ DE TURQUIE. *Voy.* MAIS, ci-dessous.			
COUSCOU. *Voy.* SORGHO blanc.			
DOURO. *Voy.* SORGHO blanc.			
ESCOURGEON. *Voy.* ORGE.			
FROMENT. *Voy.* BLÉ.			
GRAINE-D'OISEAU. *Voy.* ALPISTE.			
†MAÏS. BLÉ DE TURQUIE. (*Prix variables*).			Pour grain en lignes 14 à 20 kilog. Pour grain à la volée : 50 à 70 kilog. Pour fourrage en lignes : 70 à 100 kilog. Pour fourrage à la volée : 120 à 150 kilog. et jusqu'à 200 kilog.
N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, **par Chemin de fer,** et qui atteindra **500 kilog. de Maïs**, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une **réduction de 1 fr. 50** par **100 kilog.** pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.			
à bec. Maïs pointu. Haut. 1m50. Grain jaune; très productif	60 »	» 70	
à poulet. Hâtif. Grain jaune, petit	60 »	» 70	
***Jaune hâtif à épi long** (*Nouv.*)	60 »	» 70	
Variété très recommandable. Excellente comme plante fourragère, elle est suffisamment précoce pour mûrir son grain dans le Centre et le Midi de la France. Se distingue par la beauté de ses épis, beaucoup plus longs que ceux de tous les Maïs cultivés jusqu'ici.			
blanc des Landes	32 »	» 45	
Haut. 1m50. Assez précoce.			
Cinquantino	32 »	» 45	
Bon pour grain et pour fourrage. Précocité moyenne.			
de Cuzco blanc	240 »	2 60	
de Cuzco rouge (*Nouv.*)	» »	» »	
Le M. de Cuzco est le plus grand et le plus vigoureux de tous les Maïs connus. Grain tendre, très farineux, de la grosseur d'une petite Fève, ne mûrissant pas en Eupope.			
Improved King Philip	60 »	» 70	
Haut. 1m50 à 2m. Grain brun, mûrissant très bien au nord de Paris. Aussi productif que le *M. jaune gros* et presque aussi hâtif que le *M. d'Auxonne;* très fourrageux.			
King Philip blanc	60 »	» 70	
Haut. 1m50 à 2m. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un **grain blanc**.			
du Japon à feuille panachée. *Voy.* aux FLEURS.			
jaune gros	34 »	» 45	
Haut. 2m. Très bon pour fourrage.			
jaune des Landes	34 »	» 45	
Haut. 1m80 à 2m. Grain jaune; productif.			
jaune très précoce des Motteaux	60 »	» 70	
Variété obtenue par M. Bailly, des Motteaux, par sélection du *Maïs d'Auxonne*. Plus hâtif que celui-ci.			
jaune hâtif d'Auxonne	40 »	» 50	
Haut. 1m50. Bien productif en même temps que très hâtif.			
perle	65 »	» 75	
Haut. 2m50 à 3m. Grains blancs et noirs, réunis sur le même épi; ne mûrit pas dans le nord de la France. Grand et fourrageux.			
dent de cheval. M. géant Caragua (*surchoix à gros grain criblé*) 1000 kil. 330 »	34 »	» 45	
Haut. 3 à 4 mèt. Très fourrageux. Grain blanc, ne mûrissant pas dans le nord de la France. C'est le plus productif des Maïs fourragers; convient spécialement pour l'ensilage.			
dent de cheval (1re qualité criblée) 1000 kil. 270 »	28 »	» 38	
quarantain	55 »	» 65	
Haut. 1m. Grain jaune; très hâtif.			
rouge gros. Haut. 2m. Grain rouge	65 »	» 75	
TRÈS PRÉCOCE DE SZÉKÉLY (*Nouv.*). (*Voy.* Suppt).	90 »	1 »	
sucré nain hâtif	120 »	1 30	
sucré toujours vert, tardif	120 »	1 30	
Les Maïs à grain sucré sont surtout cultivés pour leur grain qui est utilisé comme légume (V. au Potager), mais le reste de la plante peut très bien être donné aux animaux.			

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†MILLET (*Prix variables*)			
blanc **rond** (de Saint-Étienne (1er *choix*). Grain recherché pour la nourriture des oiseaux de volière	43 »	» 55	
blanc rond ordinaire *ou* mi-blanc	40 »	» 50	
noir *ou* gris. Vigoureux; excellent pour fourrage	50 »	» 60	
rouge. M. sanguin	75 »	» 85	Pour grain : 15 à 20 kilog.
Bien que la culture des Millets soit faite généralement en vue de la production du grain, qui est employé à la nourriture des oiseaux et de la volaille, ils peuvent aussi être cultivés comme fourrage vert, soit seuls, soit associés à d'autres plantes.			Pour fourrage : 20 à 30 kilog.
à grappes. M. commun. **Panis d'Italie**. Miliade. (*Graines nettes*)	40 »	» 50	
— en branches; bottes de 50 épis, pesant aujourd'hui de 1 k. 400 à 1 k. 500. . . . . 100 bottes 130 fr.; 10 bottes 14 fr.;	1 botte	1 50	
long. *Voy.* ALPISTE.			
à balais. Mil d'Italie. Mil d'Inde. *Voy.* SORGHO à balais.			
d'Afrique. Mil d'Afrique. *Voy.* SORGHO blanc. Douro.			
à chandelle. Millet perle. *Voy.* SORGHO à épi. *Penicillaria spicata.*			
†MOHA			
de Hongrie. *Panicum Germanicum*	48 »	» 60	
Très bon fourrage pour les terres médiocres, légères ou sèches, siliceuses ou calcaires.			
vert de Californie	45 »	» 55	20 à 25 kilog.
Plus vert et plus fourrageux; préférable au précédent, surtout pour les terres bien préparées.			
Les *Mohas* sont surtout cultivés pour fourrage vert; on leur associe quelquefois d'autres plantes. On commence généralement à les faucher dès que les épis apparaissent. Les tiges peuvent au besoin être séchées et consommées en cet état. Comme les autres Millets, ils sont *annuels* et ne donnent qu'une coupe. La graine étant sujette à la carie, il est prudent de la chauler ou sulfater, comme le blé, avant de la confier à la terre.			
†ORGE (*Prix variables*).			
N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, **par Chemin de fer**, et qui atteindra le chiffre minimum de **250 kilog.** d'**Orge**, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une **réduction de 1 fr. 90** par **100 kilog.** pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.			
carrée d'hiver. Escourgeon d'hiver. Productive; mûrissant de très bonne heure	24 »	» 35	
carrée de Printemps. Escourgeon de Printemps. Très hâtive; recommandable pour les semis tardifs	28 »	» 40	
carrée très précoce de Laponie (de Printemps). Extrêmement hâtive; peut mûrir en trois mois	40 »	» 50	
Dans les *O. carrées ou Escourgeons*, l'épi est à six rangs dont quatre plus proéminents, ce qui lui donne une apparence presque quadrangulaire. Ces Orges sont très précoces et fournissent un grain de bonne qualité moyenne.			130 à 150 kilog. (200 à 250 litres.)
à six rangs (de Printemps). Épi court, gros et large, ayant les six rangs égaux; productive en paille et en grain	42 »	» 55	
à six rangs noire (de Printemps). Épi à six rangs, mais irréguliers; grain très noir; assez productive	42 »	» 55	
Chevalier *race* Française. Grain de première qualité; plus haute de paille que l'*O. commune à deux rangs* qu'elle a supplantée dans toutes les bonnes cultures	28 »	» 40	
Chevalier Anglaise *choix de M. Richardson*	40 »	» 50	
Chevalier Anglaise, de M. Richardson (1re *génération récoltée en France*)	28 »	» 40	
Hallett's pedigree Chevalier	28 »	» 40	
Les *Orges Chevalier* sont de printemps, mais on peut les semer dès la fin de Février ou le commencement de Mars. L'épi en est allongé et à deux rangs égaux dans toute sa longueur; elles sont productives, et, cultivées dans de bonnes conditions, donnent un beau grain, bien plein, très recherché pour la brasserie.			

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†ORGE (*suite*)			
DE MORAVIE (*Nouv*). A deux rangs. Très appréciée dans certaines contrées. Se distingue des Orges Chevalier par ses épis compacts et plus larges ; grain gros et lourd	37 »	» 50	
Impériale. A deux rangs. Paille plus haute et plus forte que l'Orge Chevalier. Bon grain pour la brasserie	32 »	» 45	
d'Italie (de Printemps). A deux rangs; paille forte. Supporte mieux la sécheresse que les Orges anglaises	30 »	» 40	
à deux rangs noire (de Printemps). Plus curieuse qu'utile	42 »	» 55	
Eventail. Orge riz (de Printemps). Épi à deux rangs, court, élargi à la base et rétréci au sommet; grain assez gros et lourd; paille courte et raide . . .	37 »	» 50	
nue grosse. O. nue à deux rangs (de Printemps). Grain nu, gros, de couleur blonde; sujet à brunir sous l'action des pluies. Assez productive; très précoce; peut être semée jusqu'en Avril-Mai.	35 »	» 45	130 à 150 kilog. (200 à 250 litres.)
céleste. Orge nue petite (de Printemps). Épi à six rangs, mais irréguliers; grain nu, petit, blond. Vigoureuse; productive en paille et en grain	45 »	» 55	
de Guymalaye. O. de Namto, nue (de Printemps). Grain verdâtre; plus curieuse qu'utile	52 »	» 55	
trifurquée. O. du Népaul (de Printemps). Dans cette variété à grain nu, les barbes sont remplacées par des languettes divisées au sommet en trois petites pointes saillantes, ce qui donne à l'épi un aspect tout particulier. Plus curieuse qu'utile	52 »	» 65	
Ces quatre variétés sont dites *nues*, de ce que leur grain se sépare au battage de ses enveloppes qui n'y adhèrent pas d'une façon complète. Se trouvant ainsi naturellement *mondé*, il peut être employé pour gruau, et servir en outre aux mêmes usages que celui des autres orges.			
PANIS. *Voy.* MILLET *et* MOHA.			
RIZ sec de Mandchourie. . . . . hectog. » 65	» »	4 40	
du Piémont var. Bertone, très hâtif; Catalano, Francone, de Java, Nostrano, Novarese (d'Ostiglia), Peruviano, Pugliese, de Vilquarterio (Mororzi)	» »	3 20	110 à 175 kilog. (Grain vêtu ou en paille.)
de la Caroline. *Golden seed Rice* . . . . paquet » »	» »	» »	
du Canada. *Voy.* ZIZANIA AQUATICA.			
†SARRASIN (*Prix variables*).			
gris *ou* **argenté.** Fleurs blanches ou rosées, très recherchées des abeilles; grain lisse d'un gris argenté, utilisé pour la nourriture de l'homme, du bétail et de la volaille. C'est une précieuse ressource pour les terres pauvres, froides, siliceuses ou granitiques; employé aussi comme engrais vert et comme fourrage	22 »	» 35	
de Tartarie. Fleurs d'un blanc verdâtre, plus petites que dans le précédent; grain rugueux, d'un gris terne ou brunâtre, inférieur en qualité au *S. gris;* mais la plante est plus rustique, plus productive, et s'accommode des sols encore plus médiocres. Mêmes usages	22 »	» 35	Pr grain : 35 à 55 kilog. (50 à 80 litres.) Pr fourrage : 70 kilog. (100 litres.)
Sarrasin-Seigle. Bonne variété du *S. de Tartarie;* plus précoce et mûrissant avec plus d'ensemble; le grain en est également de meilleure qualité et ressemble un peu à celui du Seigle, d'où son nom.	33 »	» 45	
émarginé du Népaul. Dans cette variété les angles du grain sont relevés en ailes bien prononcées. A essayer comme curiosité	210 »	2 20	
†SEIGLE (*Prix variables*).			
d'hiver de Brie.	19 »	» 30	
d'hiver grand de Russie. Grain gros; paille haute, assez grosse. Préférable au Seigle commun, surtout dans les terres de vallées	23 »	» 35	
ÉMERAUDE d'hiver (*Vilm.*) (*Nouv.*) (*Voy.* Suppt).	50 »	» 60	
***géant d'hiver** (*Nouv.*)	25 »	» 35	
Vigoureux, aussi productif et plus précoce que le S. de Schlanstedt. Se distingue par la grosseur, la force et la beauté de sa paille qui est de couleur blanche ou rosée, bien droite et résistante. Epi large et bien rempli.			140 à 200 kilog. (200 à 250 litres.)
de Schlanstedt d'hiver. Épi très long, bien garni de grains. Paille très haute, mais grosse et assez cassante. Var. très productive, toutefois un peu tardive	22 »	» 35	
d'hiver des Alpes. S. de montagne (*Original du Dauphiné*). Très estimé dans les pays de montagnes; bon produit en paille et en grain . . .	32 »	» 45	
d'hiver des **Alpes** (*1re génération récoltée en pays de plaine*) . . .	22 »	» 35	
Le *Seigle des Alpes* est très estimé à cause de son rendement et de la beauté de son grain; les produits de 1re et 2e génération, en pays de plaine, sont particulièrement recherchés.			

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†SEIGLE (*suite*)			
d'Hiver de Saxe. Bon choix du S. Commun, paille plus haute	22 »	» 35	140 à 200 kilog. (200 à 250 litres.)
multicaule. S. de la Saint-Jean	20 »	» 30	
Se sème parfois fin Juin pour donner une coupe de fourrage avant l'hiver et une récolte de grain l'année suivante; procédé peu usité en France.			
de Mars ordinaire.	22 »	» 35	
Grain peu gros, mais lourd; paille courte; variété précoce.			
d'Été de Saxe. Est précoce et remarquable par sa grande production et la hauteur de sa paille; mérite à tous égards la préférence sur le *Seigle de Mars ordinaire*	25 »	» 35	
SORGHO			
à balais. Millet d'Italie. Mil d'Inde. Ses panicules servent à faire des balais; la plante verte peut être utilisée comme fourrage et le grain pour nourrir la volaille.	30 »	» 40	En ligne : 10 kilog. à la volée : 35 à 40 kilog.
sucré. Recommandable pour fourrage vert, peut être ensilé comme le maïs .	90 »	1 »	
sucré hâtif du Minnesota. *Early Amber Cane*	100 »	1 10	
*sucré Orange. *Early Orange Cane* (*Nouv.*).	100 »	1 10	
Ces deux variétés, plus riches en matière saccharine que le *S. sucré ordinaire*, doivent lui être préférées pour la fabrication de l'alcool et du sucre.			
à épi. Millet à chandelle. M. Perle. *Penicillaria spicata*	260 »	2 80	
d'Alep. *Sorghum Halépense.* Herbe de Cuba . . . . . hectog. 2 20	» »	18 »	
blanc *ou* de Changallar. Sorgho penché. Douro. Couscou. *Sorghum cernuum*.	120 »	1 30	
Ce *Sorgho* ne mûrit qu'exceptionnellement en France. Il en existe en Afrique d'innombrables variétés dont le grain est employé pour la nourriture de l'homme.			

ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. *Voy.* aux GRAMINÉES.



Moha de Hongrie.

Maïs dent de cheval.

Sorgho sucré hâtif du Minnesota.

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS

(*Voyez la notice* GRAINES DE PRAIRIES, *à la fin de la présente série, pages* 92 *et* 93.)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†AGROSTIS			
vulgaire. *Agrostis vulgaris*	170 »	1 80	10 kilog.
traçante. Fiorin. *Agrostis stolonifera*	170 »	1 80	10 —
d'Amérique. Herd-grass. Red-top-gras. *Agrostis dispar.* (Gr. nettes).	270 »	2 80	8 —
effusa. *Milium effusum*	» »	2 30	10 —
des chiens. *Agrostis canina* (*Manque*)	» »	» »	10 —
ALFA. Atocha. *Voy.* STIPA tenacissima *et* SPARTE.			
†AVOINE			
élevée Fromental. *Avena elatior* (*qualité extra-pure*)	200 »	2 10	110 —
Fromental non épuré. **Fenasse**	70 »	» 80	120 —
Fromental amélioré de Tourves	» »	3 60	100 —
jaunâtre *vraie* (*pure*). *Avena flavescens*	» »	7 »	30 —
jaunâtre (*mêlée d'environ moitié de Dactyle*)	215 »	2 25	40 —
pubescente. *Avena pubescens*	» »	8 50	60 —
BRIZE. *Briza.*			
tremblante. *B. media* paquet » »; hectog. » »	» »	» »	
à grande fleur. *B. maxima. Voy.* aux FLEURS.			
†BROME. *Bromus.*			
des prés. *B. pratensis* vel *erectus*	65 »	» 75	60 —
gigantesque. *B. giganteus*	120 »	1 30	60 —
doux. *B. mollis*	60 »	» 70	60 —
pinné. Brome-Chiendent. *B. pinnatus*	70 »	» 80	60 —
des Seigles. *B. secalinus*	» »	1 30	60 —
des bois. *B. sylvaticus*	105 »	1 15	60 —
de Schrader. *B. Schraderi. Ceratochloa Australis*	160 »	1 70	50 —
de Hongrie. *Bromus inermis*	170 »	1 80	50 —
Graminée vivace, très fourrageuse; résiste très bien à la sécheresse.			
†CANCHE			
élevée. *Aira cœspitosa*	80 »	» 90	40 —
flexueuse (*Avena flavescens* du commerce). *Aira flexuosa*	65 »	» 75	40 —
CHIENDENT			
Triticum repens	» »	6 50	60 —
Graine rare; multiplication par tronçons de racines.			
†COMPOSITIONS pour Prés, Pâturages et Gazons appropriés à la nature des sols.			
Prairies permanentes. en terrain sec	Le prix de revient par hectare varie, selon la nature du terrain et le nombre d'hectares, de 69 à 81 fr.		56 —
Prairies permanentes. en bonne terre moyenne			50 —
Prairies permanentes. en terrain humide			44 —
Pâtures permanentes. en terrain sec			56 —
Pâtures permanentes. en bonne terre moyenne			50 —
Pâtures permanentes. en terrain humide			44 —
Prairies permanentes sous bois ou à l'ombre. en terrain sec	Le prix de revient varie de 81 à 90 fr. par hectare.		60 —
Prairies permanentes sous bois ou à l'ombre. en bonne terre moyenne			56 —
Prairies permanentes sous bois ou à l'ombre. en terrain humide			50 —
Pâtures permanentes sous bois ou à l'ombre. en terrain sec			60 —
Pâtures permanentes sous bois ou à l'ombre. en bonne terre moyenne			56 —
Pâtures permanentes sous bois ou à l'ombre. en terrain humide			50 —
Prairies temporaires à base de Graminées. en terrain sec léger	Le prix de revient varie de 44 à 51 fr. par hectare.		42 —
Prairies temporaires à base de Graminées. en terrain sec calcaire			55 —
Prairies temporaires à base de Graminées. en bonne terre moyenne			40 —
Prairies temporaires à base de Graminées. en bonne terre calcaire			40 —
Prairies temporaires à base de Graminées. en terrain humide			36 —
Gazons permanents. rustique en terre sèche. Lawn-grass	90 »	1 »	100 à 150 kilog.
Gazons permanents. rustique à l'ombre	120 »	1 30	100 à 150 —
Gazons permanents. rustique en terre humide	115 »	1 25	100 à 150 —

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
CORACAN.			
Tsada d'Agossa. *Eleusine Coracana* . . . . hectog. » 50	» »	3 40	8 à 10 kilog.
†CRETELLE. *Cynosurus.*			
des prés. *C. cristatus*	350 »	3 60	25 kilog.
CYNODON Dactylon. Herbe des Bermudes. *Bermuda Grass.* hect. 1 »	650 »	6 70	
†DACTYLE. *Dactylis.*			
pelotonné. *D. glomerata*	160 »	1 70	40 kilog.
*FEUILLU (*Nouv.*)	320 »	3 40	
DISS des Arabes. *Voy.* FÉTUQUE fausse, ci-dessous.			
ÉLEUSINE Coracana. *Voy.* CORACAN, ci-dessus.			
†ÉLYME. *Elymus.*			
des sables. *E. arenarius* . . . . Très traçant ; précieux pour fixer les sables des dunes ; fourrage sans valeur.	420 »	4 40	50 kilog.
ERAGROSTIS Abyssinica. *Voy.* TEFF.			
FENASSE *ou* FROMENTAL non épuré. *Voy.* AVOINE élevée non épurée.			
†FÉTUQUE. *Festuca.*			
des prés. *F. pratensis*	155 »	1 65	50 kilog.
élevée. *F. elatior*	250 »	2 60	50 kilog.
ovine. F. des brebis. *F. ovina*	95 »	1 10	30 —
rouge. *Festuca rubra*	160 »	1 70	30 —
traçante (*vraie*). *F. rubra* var. dumetorum . . . . hectog. » 80 Toujours très rare.	» »	4 20	30 —
à feuille menue. *F. tenuifolia*	200 »	2 10	30 —
hétérophylle. *F. heterophylla*	170 »	1 80	40 —
sylvatica (*Vill*)	» »	4 20	40 —
flottante. Manne de Pologne. *Glyceria fluitans*	230 »	2 50	40 à 50 kilog.
fausse. F. roseau. Diss des Arabes. *Arundo festucoides*	» »	» »	50 kilog.
FIORIN. *Voy.* AGROSTIS traçante.			
†FLÉOLE. *Phleum.*			
des prés. Timothy. *Ph. pratense* (*prix variable et au mieux*) . .	95 »	1 10	8 à 10 kilog.
†FLOUVE. *Anthoxanthum.*			
odorante (*vraie*) **(vivace)**. *A. odoratum*	400 »	4 10	40 kilog.
odorante de Puel **(annuelle)**. *A. Puelii*	120 »	1 30	40 —
*GÉANTE (*Nouv.*) . . . . hectog. 5 »	» »	» »	
FOIN. *Voy.* GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES.			
FROMENTAL (1re *qualité, très épurée*). *Voy.* AVOINE élevée.			
GAZON **permanent rustique en terre sèche** . . / permanent rustique en terre humide . . . . / permanent rustique à l'ombre . . . . — *Voy.* COMPOSITIONS pour Gazons permanents rustiques.			
GAZONS ANGLAIS. *Voy.* RAY-GRASS Anglais et LAWN-GRASS.			
†GRAINE			
de foin. Graine de pré. Fonds de grenier. Pêle-mêle. Palaiseau. Mélange naturel. Fleur de foin . . . . 1000 kilog. 240 »	25 »	» 35	350 à 400 kilog.
GRAINES DE PRAIRIES composées. *Voy.* COMPOSITIONS et l'article spécial, pages 88 et 92.			
HERBE de la Baie d'Hudson. *Voy.* PATURIN.			

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
HERBE des Bermudes. *Voy.* CYNODON dactylon.			
HERBE de Guinée. *Voy.* PANIS élevé.			
HERBE de Cuba. *Voy.* SORGHUM HALEPENSE.			
HERD-GRASS. *Voy.* AGROSTIS d'Amérique.			
†HOUQUE. *Holcus.*			
laineuse. *H. lanatus* (*1re qualité, épurée*)	80 »	» 90	20 kilog.
molle. *H. mollis*	» »	1 90	
LAWN-GRASS, mélange préparé **pour gazon en terrain sec** *ou* **maigre.** *Voy.* COMPOSITIONS pour Gazon rustique.			
LYGEUM			
Spartum. Albardin. Sparte. hectog. 13 »; paquet » 80	» »	» »	
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols. *Voy.* COMPOSITIONS, et l'article GRAINES DE PRAIRIES, pages 88 et 92.			
MÉLIQUE (Molinie). *Melica.*			
bleu. *Melica cœrulea*	95 »	1 10	25 à 30 kilog.
ciliée. *Melica ciliata* hectog. 1 10	» »	8 »	25 —
élevée de Sibérie. *Melica altissima* hectog. 2 »	» »	16 »	
MOHA			
de Hongrie. *Panicum Germanicum.* Très bon fourrage pour les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires.	*Voy.* aux CÉRÉALES.		20 à 25 kilog.
vert de la Californie. Plus vigoureux, plus vert, plus fourrageux; mérite à tous égards la préférence sur le *Moha de Hongrie.*			
ORGE. *Hordeum.*			
bulbeuse. *H. bulbosum* hectog. » »; paquet » »	» »	» »	— ? —
des prés. *H. pratense* hectog. » »; paquet » 60	» »	» »	— ? —
PANIS. *Panicum.*			
élevé. Herbe de Guinée. *P. altissimum* 30 gram. 1 50	» »	» »	30 kilog.
Panicum frumentaceum hectog. » 60;	» »	3 50	
Panicum spectabile hectog. 8 »; paquet » 60	» »	» »	
PASPALE			
stolonifère paquet » »	» »	» »	
Paspalum molle paquet » »	» »	» »	10 kilog.
PATURES. *Voy.* COMPOSITIONS, et l'article GRAINES DE PRAIRIES.			
†PATURIN. *Poa.*			
des prés. *P. pratensis.* Très fourrageux à larges feuilles.	115 »	1 25	20 kilog.
comprimé. P. du Canada. *P. compressa.* Pâtures et Gazons en terres sèches et pierreuses.	105 »	1 15	20 —
commun. *P. trivialis*	220 »	2 30	20 —
des bois. *P. nemoralis, P. angustifolia*	295 »	3 10	30 —
des bois. *var.* sempervirens	» »	5 50	30 —
de la baie d'Hudson. Bishop-grass. *P. fertilis* vel *nervosa*	285 »	3 »	30 —
aquatique. *Poa* (*Glyceria*) *aquatica*	320 »	3 40	20 —
annuel. *P. annua*	» »	7 50	20 —
des Monts Géants. *Poa Sudetica* Bon pour gazon sous bois.	185 »	1 95	30 —

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
PHALARIS			
roseau. *P. arundinacea*	340 »	3 50	20 à 25 kilog.
Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux, ou bien secs et en pente.			
bleuâtre. *Phalaris cœrulescens* . . . hectog. 1 20	» »	9 »	
PRAIRIES, PRÉS. *Voy.* COMPOSITIONS, et la NOTICE spéciale.			
†RAY-GRASS. *Lolium.*			
Anglais (1re *qualité* (AA)*très pur et lourd*). *L. perenne*	50 »	» 60	Pour fourrage : 50 à 60 kilog. Pour gazon : 100 à 200 kilog. et plus.
— *Qualité* (B) *plus légère*	46 »	» 55	
de **Pacey** 30	80 »	» 90	
de **Pacey** 32, *qualité extra-lourde*, petites graines	85 »	1 »	
Très fin, court et spécialement propre pour pelouses. Le Ray-Grass de *Pacey* est une race ou qualité de surchoix de Ray-Grass Anglais, plus vivace, très fin, court et à graines plus courtes, plus corsées, plus lourdes et spécialement propre à former les plus beaux gazons et tapis de verdure, en terrains frais ou arrosés avec soin.			
d'Italie (1re *qualité épurée recriblée*). *L. Italicum* (*prix var.*)	50 »	» 60	50 à 60 kilog.
REANA luxurians. *Voy.* TÉOSINTE.			
†ROSEAU			
des sables. Oyat. Gourbet. *Arundo arenaria*	270 »	2 90	40 à 50 kilog.
Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.			
SORGHUM Halepense. Herbe de Cuba. *Voy.* aux CÉRÉALES.			
SPARTE. *Voy.* FÉTUQUE fausse, LYGEUM et STIPA.			
STIPA			
tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa. paquet » 60; hectog. » »	» »	» »	
TEFF. *Eragrostis Abyssinica* (*Nouv.*) . . . hectog. 1 »	» »	7 »	
TÉOSINTE			
Reana vel *Euchlæna luxurians* (*Nouv.*) . . . hectog. 1 »	» »	6 50	
Cette graminée, originaire du Guatemala, ne peut donner de bons résultats, comme plante fourragère, que sous des climats chauds analogues; c'est donc en Algérie, en Italie, en Espagne, où la température ne descend pas au dessous de zéro, qu'il convient de l'essayer. — Les tiges, qui atteignent facilement 3 mètres de hauteur, sont sucrées et constituent une excellente et très abondante nourriture pour les animaux. On peut en faire plusieurs coupes à la condition de ne pas la laisser monter à graines.			
TIMOTHY. *Voy.* FLÉOLE.			
†VULPIN. *Alopecurus.*			
des prés. *A. pratensis*	400 »	4 10	25 kilog.
des champs. *A. agrestis*	140 »	1 50	50 —
genouillé. *A. geniculatus*	» »	3 40	25 —
ZIZANIA			
aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. paquet » 60; hectog. 3 50	» »	» »	

GRAINES DE PRAIRIES

Voyez aussi Compositions, etc., *page* 88.

†**Prairies permanentes composées** : 44 à 60 kilog. par hectare.

Prix de revient par hectare : 69 à 90 fr.

(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés ou Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer des assortiments de graines pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures,* récoltées séparément, à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers. Elles sont exemptes de poussière et de semences de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain*, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine, qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc.; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin.* La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, conditions qu'il est impossible de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de grenier exige 350 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait extraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant de 44 à 60 kilogrammes ; sous ce rapport, elles présentent une assez grande économie d'emballage et de transport.

Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que *Trèfle blanc*, *Trèfle rouge, Lotier*, etc., comprises dans une autre section de ce Catalogue.

†**Prairies temporaires à base de Graminées** : 36 à 55 kilog. par hectare.

Prix de revient par hectare : 44 à 51 fr.

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de prairies et pâtures permanentes ; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de prairies ou pâtures destinées à **durer seulement un petit nombre d'années**, de *deux* à *quatre* en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très général de ces prairies temporaires à base de Graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage de créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir là surtout où les Trèfles et Luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, en Mars, dans une céréale, Orge ou Avoine ; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemencer un hectare en prairie temporaire à base de Graminées, supposent une bonne préparation

Graines de prairies (*suite*)

du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé; elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

☞ Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent (prairies, pâtures permanentes ou temporaires), etc.

GRAINES DE GAZONS

†**Lawn-grass.** Mélange préparé pour Gazons en terrains secs ou maigres, **Gazon rustique :**
100 *kilog.*, 90 *fr.*; *kilog.*, 1 *fr.* — 100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces de Graminées propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace *ou* Gazon Anglais), employé seul. — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass ; elle est destinée à garnir le terrain promptement; elle cède ensuite la place, au fur et à mesure qu'elle disparait, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brome des prés, les Fétuques, les Paturins, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

†**Gazon rustique en terre humide** (Composition spéciale) :
100 *kilog.*, 115 *fr.*; *kilog.*, 1 *fr.* 25. — 100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

†**Gazon rustique à l'ombre** (Composition spéciale) : 100 *kilog.*, 120 *fr.*; *kilog.*, 1 *fr.* 30.
100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer; sous les taillis, et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop épais ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

Ray-grass Anglais (Gazon Anglais).... } *Voy.* pour les prix, page 91.
Ray-grass de Pacey (*très fin*) .... }
On sème à raison de 100 à 200 kilog. (et plus) par hectare.

Le Ray-grass Anglais *ou* Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey *est une qualité de surchoix du Ray-grass Anglais, plus court, plus fin et plus particulièrement propre à former de beaux tapis bien unis de pelouse.*

(*Voy.*, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre* », 4e édition, page 1147, et dans les « *Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre* », 7e édition.)

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES
PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

Le tout sauf variations et sans engagement.

—

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†AJONC			En plein : 12 à 20 kilog. Pour haies : 1000 mtres sur 1 rang. 2 kilog.
Jonc marin. Lande. Thuie. Genêt épineux, etc. (*prix variable*). .	400 »	4 20	
Queue-de-Renard. A. pyramidal (*vrai*). . . . . . . hectog. 1 90	» »	16 »	
nain. A. petit. Thuie fine . . . . hectog. 1 50	» »	12 »	
ANTHEMIS			
des champs. *A. arvensis*. . . . . hectog. » »	» »	» »	
ANTHYLLIS Vulneraria. *Voy.* TRÈFLE jaune des sables.			
ARACHIDE. *Voy.* au POTAGER.			
ARROCHE D'AUSTRALIE. Atriplex semibaccata. (*Voy.* Supplt) 30 gram. 5 »; paquet 1 »	» »	» »	
Plante fourragère précieuse pour les terrains saumâtres.			
ASTRAGALE. *Astragalus.*			
Astragalus galegiformis . . . . . . hectog. » »; paquet » »	» »	» »	
à feuille de Réglisse. *Ast. glycyphyllos*. hectog. 6 30; paquet » 60	» »	» »	
cicer . . . . hectog. » 90; paquet » 60	» »	6 »	
BETTERAVE. *Voy.* au POTAGER.			
BOURGOGNE. *Voy.* SAINFOIN.			
CAILLE-LAIT			
blanc *ou* élevé. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.			
†CAMELINE			
Camomille (*prix variable*) . . . hors barrière (1) 100 kilog. 60 »	70 »	» 80	5 kilog.
CAROTTE. *Voy.* au POTAGER.			
CARTHAME			
des teinturiers. Safran bâtard. *Voy.* aux FLEURS.			10 kilog.
CERFEUIL			
des bois. *Anthriscus sylvestris*. . . . . hectog. 1 50	» »	» »	
†CHANVRE			Pour grain : 150 à 200 kilog. Pour filasse : 225 à 300 kilog.
commun (*prix variable*). . . . . hors barrière (1) 100 kil. 50 »	58 »	» 70	
d'Anjou (fils de Piémont) — — 60 »	68 »	» 80	
de Piémont (*vrai*) (1er *choix*) — — 162 »	170 »	1 80	
monstre, très gros grain pour perroquet — — 60 »	68 »	» 80	
géant de la Chine . . . . hectog. 1 20	» »	8 »	
de l'Inde. Kiff. Tekhrouri. . . . . — 1 40	» »	10 »	
de Calcutta. *Voy.* JUTE.			
CHARDON			
à foulon *ou* à bonnetier. Cardère de Mézières.	60 »	» 70	10 à 12 kilog.
CHÈNEVIS *Voy.* CHANVRE.			
CHICORÉE sauvage et à café. *Voy.* au POTAGER.			
CHINA-GRASS. *Voy.* ORTIE de Chine *et* ORTIE de Java.			
CHOU. *Voy.* au POTAGER.			
CHOU-NAVET. *Voy.* au POTAGER.			
CHOU-RAVE. *Voy.* au POTAGER.			
CHOU-RUTABAGA. *Voy.* au POTAGER.			
CHRYSANTHÈME			
des prés. Grande Marguerite. *Voy.* aux FLEURS.			
CITROUILLE de Touraine. *Voy.* au POTAGER.			

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†COLZA. CHOU-COLZA.			
de printemps *ou* **de Mars** . . hors barrière (1) 100 kilog. 45 »	55 »	» 65	En pépinière : 1 kilog. En place, en ligne : 2 à 3 kilog.
de Printemps Koubja de Russie, de Mars — — 45 »	55 »	» 65	
d'Hiver ordinaire . . . . — — 50 »	60 »	» 70	
d'Hiver **nain** de Hambourg . . . — — » »	» »	» »	
Plante trapue, très vigoureuse et très productive.			
d'Hiver à fleur blanche . . . . . — — » »	» »	1 »	
d'Hiver froid (à fleur jaune) . . . — — 75 »	85 »	» 95	
d'Hiver **parapluie** . . . . — — 50 »	60 »	» 70	
Plus tardif et plus productif que l'ordinaire.			
CONSOUDE. *Symphitum.*			
à feuille rude. C. du Caucase. *S. asperrimum.* hect. » »; paquet 1 50	» »	» »	
— — *Plants* . . . . le mille 70 »; le cent 8 »			
CORONILLE			
bigarrée. *Coronilla varia* (*gr. nettes*) . hectog. 2 20; paquet » 60	» »	18 »	
Coronilla scorpioides . . . . hectog. 2 20; paquet » 60	» »	18 »	
COTON			
de Georgie (longue soie). Long staple	480 »	5 »	6 à 10 kilog.
sea Island à longue soie	480 »	5 »	
de la Louisiane; prolifique (courte soie). Short staple	480 »	5 »	
choice Upland	480 »	5 »	
CYTISUS *proliferus albus.* Tagasaste . . . . hectog. 1 60	» »	12 »	
Excellent fourrage très estimé aux Iles Canaries et qui pourra rendre de grands services dans le Midi, en Algérie, etc. Jeter sur les graines de l'eau bouillante, l'y laisser refroidir, puis semer. La graine ainsi traitée lèvera en 15 jours; sinon elle ne lèverait que lentement et successivement, même au bout d'un an.			
ÉPILOBE			
hérissé . . . . paquet » 60; hectog. 5 »	» »	» »	



Lotier corniculé.



Luzerne Lupuline. Minette.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

—

Prix variables et au mieux.

Article	Petites quantités	Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†ERS				
Ervillier. Faux-orobe. Lentille Ers		60 »	» 70	120 kilog.
ESPARCETTE. *Voy.* SAINFOIN.				
EUPATOIRE				
à feuille de chanvre	10 gram. » 80; hectog. 5 »	» »	» »	
FAROUCHE. *Voy.* TRÈFLE incarnat.				
†FENUGREC				
Senegrain (*prix variable*)		60 »	» 70	12 à 20 kilog.
†FÉVEROLE (*prix variables*).				
de Picardie, grosse (de Printemps)		30 »	» 40	150 à 200 kilog. (200 à 260 litres.)
de Lorraine, petite (de Printemps)		30 »	» 40	
d'Hiver		35 »	» 45	
GALÉGA				
officinal. Rue-de-chèvre		170 »	1 90	30 kilog.
GARANCE				
tinctoriale		» »	4 50	150 à 180 kilog.
GAUDE. Vaude. *Reseda luteola*	hectog. 4 »	» »	» »	6 à 8 kilog.
GENET				
†commun. G. à balais		85 »	» 95	15 kilog.
des teinturiers. G. nain	hectog. 1 10	» »	7 »	
sagitté	paquet » 60; hectog. » »	» »	» »	
épineux. *Voy.* AJONC.				
GESSE				
†cultivée. G. blanche. Lentille d'Espagne (*prix variable*)		55 »	» 65	100 à 160 kilog.
†**Jarosse**. Jarat. Gesse chiche (*prix variable et au mieux*)		26 »	» 35	150 à 250 —
sauvage. G. vivace des bois	hectog. 2 30	» »	20 »	
vivace des bois améliorée (Wagner). *L. sylvestris*	hectog. 2 80	» »	25 »	
Très estimé en Allemagne; paraît très productive et est considérée comme un excellent fourrage.				
des prés	paquet » »	» »	» »	
GUIZOTIA				
oleifera. Niger. Ram-till	hectog. » 50	» »	3 »	
HOUBLON				
cultivé (*graines nettes*)	paquet » 60; hectog. 10 »	» »	» »	
sauvage (*id.*)	paquet » 60; hectog. 7 »	» »	60 »	
du Japon. *Humulus Japonicus. Voy.* aux FLEURS.				
INDIGO.				
Indigofera tinctoria	hectog. » 70	380 »	4 »	12 à 15 kilog.
IRIS à **fourrage**. Krishum du Kashmyr. *Iris pabularia*. Bon fourrage pour terrains secs	paquet » 60; hectog. 2 10	» »	18 »	
JACÉE				
†**des prés**. Chevalon. *Centaurea Jacea*	hectog. » 70	450 »	4 60	8 à 12 kilog.
JAROSSE. *Voy.* GESSE Jarosse, ci-dessus.				
d'Auvergne. *Voy.* LENTILLE à une fleur.				
JONC MARIN. *Voy.* AJONC.				
JUTE.				
Chanvre de Calcutta. *Corchorus textilis*	hectog. » 65	380 »	4 »	
LALLEMANTIA				
Iberica	hectog. » »	» »	» »	
La graine de cette plante est recommandée pour la fabrication de l'huile.				

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)


Le tout sauf variations et sans engagement.


—

Prix variables et au mieux.

Désignation		Hors barrière fr. c.	Dans Paris 100 k. fr. c.	Dans Paris kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
LENTILLE					
†à une fleur. Jarosse d'Auvergne			50 »	» 60	80 à 100 kilog.
du Canada. *Voy.* VESCE blanche.					
†LENTILLON (*Prix variables*).					
de Mars, blond. Lentille à la Reine			40 »	» 50	100 à 120 kilog.
d'Hiver, rouge. Lentille petite rouge			72 »	» 85	100 à 120 kilog.
†LIN (*Prix variables*)					
commun	hors barrière (1) 100 kilog.	50 »	60 »	» 70	Pour grain : 25 à 30 kilog. Pour filasse : 120 à 200 kilog.
à fleur blanche	— —	60 »	70 »	» 80	
Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée.					
de Riga (*vrai*) (*en sacs d'origine d'environ* 82 kilog.)	hors barrière. Le sac.	40 »	» »	» »	
de Riga (*vrai*)	hors barrière (1) 100 kilog.	52 »	62 »	» 75	
de Riga après tonne (1re génération de France).	hors barrière (1) 100 kilog.	53 »	63 »	» 75	
de Pskoff (type du vrai Lin de Riga (*récolté en France*).	hors barrière (1) 100 kilog.	70 »	80 »	» 90	
*DE PSKOFF **amélioré russe** (*de provenance directe*) (*Nouv.*)	hors barrière (1) 100 kilog.	90 »	100 »	1 10	
royal (type vrai) (fleur blanche) (*récolté en France*).	hors barrière (1) 100 kilog.	70 »	80 »	» 90	
royal amélioré russe (fleur blanche) (*de provenance directe*)	hors barrière (1) 100 kilog.	» »	» »	1 50	
à graine jaune *ou* blanche			» »	1 80	
d'hiver	hors barrière (1) 100 kilog.	105 »	115 »	1 25	
Cette variété est la meilleure pour la récolte des graines; mais sa filasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le nord de la France; on peut aussi la semer au printemps.					
†LOTIER, *Lotus.*					
corniculé. *L. corniculatus.*	hectog.	» 40	220 »	2 30	
velu. *L. villosus* vel *major*	—	» 60	300 »	3 10	
cultivé. *L. Tetragonolobus. Voy.* aux FLEURS.					




Lupin blanc.




Lin de Riga.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**		Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†LUPIN. *Lupinus.*				
blanc. *L. albus* (*prix variable*). . . . . . . Pour fourrage ou pour engrais vert.	1000 kilog. 300 »	31 »	» 45	Pour enfouir : 80 à 120 kilog. Pour grain : 60 kilog.
jaune. *L. luteus* (*prix variable*). . . . . . . Mêmes usages. Mûrit son grain sous le climat du centre de la France.	— 360 »	37 »	» 45	
bleu. *L. varius* (*prix variable*)	1000 kilog. 390 »	40 »	» 50	
LUPULINE. *Voy.* LUZERNE Lupuline, ci-dessous.				
†LUZERNE *Medicago.*				
DE PROVENCE (*surchoix extra*, gros grain, *criblée* contre la Cuscute) (1) (*prix variable*)		165 »	1 75	20 à 25 kilog.
de pays ou **de Poitou** (*surchoix extra*), gros grain, *criblée* contre la Cuscute (1) (*prix variable*).		150 »	1 60	
rustique. *M. media*. . . . . Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.		290 »	3 10	
Lupuline. Minette. (1er *choix*) criblée (*prix variable*)		50 »	» 60	15 à 20 kilog.
MADIA				
du Chili . . . . Plante oléagineuse; bon fourrage pour les moutons; excellent surtout comme engrais vert.		170 »	1 80	En lignes : 8 à 10 kil. A la volée : 18 à 20 kil.
MARGUERITE. *Voy.* CHRYSANTHÈME *et* PAQUERETTE.				





Luzerne de Provence.



Sainfoin ordinaire.

(1) Lire avec attention la note spéciale : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute**, page 104.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**		Dans Paris. 100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
MAUVE tinctoriale. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale.				
†MÉLILOT. *Melilotus.*				
de Sibérie. M. blanc. Trèfle de Bokhara		150 »	1 60	15 à 30 kilog.
Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.				
grand des bois. M. de Hongrie (*en cosses*)		240 »	2 60	25 kilog.
bleu. Baume du Pérou. *Voy.* aux FLEURS.				
officinal (à fleur jaune). M. des avoines. paquet » 60 ; hectog.	3 50	» »	» »	25 à 30 kilog.
†MILLEFEUILLE				
Achillea Millefolium. Graines nettes . . . hectog.	1 »	660 »	6 80	5 à 6 kilog.
On en fait de très jolis gazons dans les terrains secs et maigres.				
MILLET. *Voy.* aux CÉRÉALES.				
MINETTE. *Voy.* LUZERNE **Lupuline**.				
MOHA. *Voy.* aux CÉRÉALES.				
†MOUTARDE (*Prix variables*).				
blanche		50 »	» 60	Pr fourrage : 12 à 15 k.
blanche **triée** (*pour manger*)		160 »	1 70	Pr graine : 5 à 6 kilog.
noire d'Alsace (1re *qualité*)		80 »	» 90	Pr fourrage : 6 à 8 kil.
noire de Sicile (1re *qualité*)		75 »	» 85	Pr graine : 3 kilog.
de Chine à feuille de Chou. *Voy.* au POTAGER.				
NAVET. *Voy.* au POTAGER.				
†NAVETTE				
d'Hiver. Rabette . . . hors barrière (1) 100 kilog.	46 »	56 »	» 65	Pr fourrage : 10 à 12 k.
d'Été. N. quarantaine . . . — —	46 »	56 »	» 65	Pr graine : 4 à 5 kilog.
NIGER. *Voy.* GUIZOTIA.				
ORTIE. *Urtica.*				
dioïque. Grande Ortie. *U. dioica* . . . hectog.	» 80	500 »	5 20	10 kilog.
de **Chine** argentée. Ramie blanche. China-grass. *U. nivea.* hect.	9 »	» »	80 »	5 à 6 kilog.
de **Java** *vel* utilis. Ramie verte. *U. tenacissima.* . 10 gram.	4 »	» »	» »	
Ces deux variétés sont désignées sous le nom de *Ramie*, indistinctement. La *blanche* est seule d'une culture facile dans les climats simplement tempérés ; il est prudent de faire des essais avant d'en pratiquer la culture en grand.				
PANAIS. *Voy.* au POTAGER.				
PANIS. *Voy.* MILLET, aux CÉRÉALES *et* PANIS aux GRAMINÉES.				
PAQUERETTE				
des prés simple. Petite Marguerite. *Voy.* aux FLEURS.				
PASTEL. *Isatis.*				
Vouède. Guède		350 »	3 70	En ligne : 10 à 12 kil. A la volée : 15 à 20 kil.
†PAVOT (*Prix variables*).				
blanc. P. à opium . . . hors barrière (1) 100 kilog.	160 »	170 »	1 80	2 à 3 kilog.
†**Œillette grise** . . . — —	80 »	90 »	1 »	
Œillette aveugle . . . — —	» »	» »	2 10	
Œillette bleue. P. bleu . . . — —	130 »	140 »	1 50	
PERSICAIRE tinctoriale. *Voy.* POLYGONUM.				

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
PHACELIA tanacetifolia. *Voy.* aux FLEURS.			
†PIMPRENELLE			
ordinaire (*prix variable*)	46 »	» 60	30 kilog.
†PLANTAIN			
des prés. *Plantago lanceolata.* Rib-grass	90 »	1 »	20 kilog.
des oiseaux, grand. *P. major* . . . paquet » 40; hectog. 2 40	» »	» »	
†POIS (*prix variables*)			
gris de Printemps. Bisaille	28 »	» 40	160 à 200 kilog. (200 à 250 litres.)
gris d'Hiver	40 »	» 50	
perdrix (d'Hiver et de Printemps)	45 »	» 55	
oléagineux. *Voy.* SOJA hispida.			
POLYGONUM			
tinctorium. Persicaire indigo. Renouée tinctoriale . hectog. » »	» »	» »	En place : 6 kilog. En pépinière : 1 kilog.
SACHALINENSE (*Nouv.*). hectog. 10 »; 30 gr. 4 » paquet » 60	» »	» »	
POMME-DE-TERRE. *Voy.* au POTAGER.			1000 à 1400 kilog.
PSYLLIUM			
Plantago Psyllium	240 »	2 60	5 à 10 kilog.
PYRÈTHRE			
du Caucase. P. de Willemot. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.			
rose à fleur simple. *Voy.* aux FLEURS.			
Servent à faire la poudre insecticide.			
RAIFORT			
champêtre de l'Ardèche	90 »	1 »	4 à 5 kilog.
champêtre de l'Ardèche amélioré (*à grosse racine*)	230 »	2 50	
champêtre de l'Ardèche, *de plants repiqués*	140 »	1 50	
RAMIE. *Voy.* ORTIE.			
RAVE. *Voy.* au POTAGER, NAVET-RAVE *et* RADIS-LONG.			
RÉGLISSE. *Glycyrrhiza.*			
officinale. *G. glabra* (*en gousses*). . . hectog. 2 »; paquet » 40	» »	16 »	
RENOUÉE tinctoriale. *Voy.* POLYGONUM, ci-dessus.			
ROSE-TRÉMIÈRE			
noire tinctoriale. Mauve tinctoriale. . . . . hectog. 1 »	» »	8 »	
RUE-DE-CHÈVRE. *Voy.* GALÉGA.			
RUTABAGA. *Voy.* CHOU-NAVET Rutabaga, au POTAGER.			
SAFRAN. *Crocus.*			
d'Automne (*livrable en Août-Octobre*). *Voy.* au Catalogue d'OGNONS à FLEURS.			600,000 ognons.
SAFRAN bâtard. *Voy.* Carthame des Teinturiers.			
†SAINFOIN			
ordinaire. Bourgogne. Esparcette (*prix variable*)	42 »	» 55	120 à 150 kilog.
à deux coupes. Sainfoin double (*prix variable*)	50 »	» 60	140 à 180 kilog.
d'Espagne, *graine décortiquée*	360 »	3 80	25 à 30 kilog.
SARRASIN. *Voy.* aux CÉRÉALES.			
SCABIEUSE. *Scabiosa.*			
des champs. *S. arvensis* . . . . . . paquet » 40; hectog. 4 50	» »	» »	
Succise. *S. Succisa* . . . . paquet » 40; hectog. 4 50	» »	» »	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

—

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
SCARIOLE			
de Sicile . . . . . hectog. » 80	» »	4 60	15 à 20 kilog.
SENEGRAIN. *Voy.* FENUGREC.			
†**SERRADELLE.** *Ornithopus.*			
cultivée. *O. sativus.*	60 »	» 70	30 kilog.
Sables frais; semer au printemps.			
SÉSAME			
d'Orient	240 »	2 60	10 à 14 kilog.
de Chine (à graine blanche) . . . . . hectog. » 60	» »	4 »	10 à 14 kilog.
SOJA. Pois OLÉAGINEUX.			
hispida à grain jaune	100 »	1 10	
Plante très intéressante, fourrage vert abondant pour consommer quand le grain est à moitié formé; plus tard, il conviendra d'ensiler la plante entière comme le Maïs, soit seule, soit avec des pulpes de Betteraves, etc.			
hispida très hâtif	» »	2 »	
Le grain sec est très riche en matière grasse et constitue une des meilleures nourritures pour les bestiaux. Semer en Mai en lignes espacées de 35 à 40 centimètres.			
hispida à grain noir	150 »	1 60	
Mêmes propriétés et même culture que le précédent; le grain est spécialement recommandé pour la nourriture des chevaux.			
hispida d'Étampes. *Voy.* au POTAGER.			
†**SOLEIL.** *Helianthus annuus.*			
grand *ou* Tournesol	60 »	» 70	4 à 6 kilog.
nain. S. petit. S. à huile	80 »	» 90	4 à 6 kilog.
Très productif.			
grand de Russie. S. à une fleur. S. monstre	70 »	» 80	4 à 6 kilog.


Trèfle violet. T. rouge.


Serradelle cultivée.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

—

Prix variables et au mieux.

			Dans Paris 100 k. fr. c.	Dans Paris kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
SORGHO. *Voy.* aux CÉRÉALES.					
†SPERGULE					
ordinaire			55 »	» 65	20 à 30 kilog.
En récolte dérobée pour fourrage vert ou pour enfouir.					
grande. Spergule **géante**			60 »	» 70	
Demande un sol plus fécond que la Spergule ordinaire.					

SPIRÆA

Ulmaria. Reine des prés. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

SYMPHITUM asperrimum. *Voy.* CONSOUDE à feuille rude.

TABAC

		paquet.	hectog.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
(Graines de provenance directe).					
d'Amérique, du Connecticut	*id.*	» 60	20 »	» »	» »
— — Seed-leaf var. Hockman	*id.*	» 60	20 »	» »	» »
— de la Havane (*vrai*)	*id.*	» 60	12 »	» »	110 »
— du Kentucky	*id.*	» 60	15 »	» »	» »
— du Kentucky à tige blanche	*id.*	» 60	20 »	» »	» »
— du Maryland	*id.*	» 60	20 »	» »	» »
— White Burley	*id.*	» 60	20 »	» »	» »
de l'Inde de Déli	*id.*	» 60	20 »	» »	» »
— Rano de Sumatra	*id.*	» 60	20 »	» »	» »
de Hongrie de Czetneck	*id.*	» 60	12 »	» »	» »
— Debroe	*id.*	» 60	12 »	» »	» »
— de Verpélet	*id.*	» 60	12 »	» »	» »
— à la violette (*Veilchen*)	*id.*	» 60	12 »	» »	» »
Turc aromatique	*id.*	» 60	9 »	» »	80 »
(Graines récoltées en France ou en Algérie).					
d'Amérique, du Connecticut	*id.*	» 40	4 »	» »	30 »
— de la Havane	*id.*	» 40	4 »	» »	30 »
— du Kentucky à tige blanche	*id.*	» 40	4 »	» »	30 »
— du Maryland	*id.*	» 40	4 »	» »	30 »
— de Virginie. T. d'Alsace	*id.*	» 40	4 »	» »	30 »
Turc	*id.*	» 40	4 »	» »	30 »

géant à grande fleur pourpre. *Voy.* aux FLEURS.

TAGASASTE. *Voy.* Cytisus proliferus albus.

THLASPI oléifère. *Lepidium campestre*	paquet	» »	» »	» »	» »

THUIE. *Voy.* AJONC.

†TOPINAMBOUR. *Helianthus tuberosus.* (*Prix variable*). Pris à Paris.

		100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
	1000 kilog. 75 »	8 »	» 25	1400 à 2000 kilog.
PATATE (*Nouv.*)		18 »	» 30	

Se distingue de la variété commune par ses tubercules, plus arrondis, beaucoup moins anguleux et moins mamelonnés, de couleur jaune. Même qualité industrielle, rendement sensiblement supérieur.

☞ Les Topinambours ne se conservant que peu de temps hors de terre, il faut les arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrons, si la quantité en vaut la peine, les expédier directement des lieux de production, et faire bénéficier l'acheteur d'une économie de transport. Sur demande, nous ferons des offres spéciales.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

—

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†TRÈFLE. *Trifolium.*			
violet (*surchoix extra criblé*) (1) (*prix variable*)	125 »	1 35	15 à 20 kilog.
violet de Bretagne (gros grain, *surchoix criblé*) (1) (*prix var.*).	155 »	1 65	
incarnat hâtif. Farouche (1er *choix extra*) (*prix variable*)	53 »	» 65	
incarnat **tardif** (1er *choix*) (*prix variable*)	60 »	» 70	
incarnat très tardif *à fleur blanche*	70 »	» 80	
De huit jours plus tardif que l'*incarnat tardif*. Délicat et sujet à dégénérer.			
incarnat **extra tardif** à fleur rouge	90 »	1 »	18 à 25 kilog.
De douze jours plus tardif que le *T. incarnat tardif*. Semée à l'époque ordinaire, cette variété prolonge très utilement la saison des Trèfles incarnats.			
DE PANNONIE (en bourre) (*Nouv.*) (*Voy.* Suppt). 100 gram. 3 »			
10 gram. » 50	» »	» »	
d'Alexandrie	240 »	2 60	
Espèce à essayer en Algérie ou sous des climats analogues, dans les terres fraîches ou arrosables.			
blanc. *T. repens* (1er *choix extra*) (*prix variable*)	235 »	2 45	12 kilog.
hybride. T. d'Alsike (*prix variable*)	180 »	1 90	10 —
Terrains froids, humides.			
filiforme	160 »	1 70	20 kilog.
fraise (en cosses) hectog. 1 80	» »	» »	12 —
du Japon. *Lespedeza striata* hectog. 1 30	» »	10 »	
jaune des sables. Anthyllis vulnéraire (*prix variable*)	120 »	1 30	15 à 20 kilog.
Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au *Trèfle incarnat extra tardif*; fourrage de bonne qualité et se conservant très longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au Printemps, au lieu de la semer sur un chaume.			

Pois gris de printemps.

Trèfle incarnat hâtif. Farouche.

(1) Lire avec attention la note spéciale : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute**, page 104.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†VESCE. *Vicia.* (*prix variables*)			
commune de printemps, 1er choix	27 »	» 40	200 kilog.
de Printemps de Bretagne, gros grain noir	40 »	» 50	
d'Hiver	30 »	» 40	
d'Hiver de Normandie *ou* de Bernay	50 »	» 60	
velue. Vesce des sables. *Vicia villosa*	60 »	» 70	
blanche. Lentille du Canada. *V. alba*	50 »	» 60	
à gros fruit. *V. macrocarpa* . . . hectog. » 80	» »	» »	
Feuillage plus large, plus étoffé que la *V. commune*; gousses grosses, charnues. Semer (*de préférence en ligne*) de bonne heure, au Printemps dans le Nord, à l'Automne dans le Midi et les climats tempérés.			
de Narbonne. *V. Narbonnensis*	70 »	» 80	180 à 225 kilog.
Très vigoureuse, très fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très hâtive; de Printemps, d'Hiver dans le Midi et les climats tempérés. Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.			
à feuille dentée. *V. serratifolia*	» »	3 »	
Annuelle, bisannuelle dans le Midi; vigoureuse, plus ramifiée, mais plus tardive que la *V. de Narbonne*; de Printemps dans le Nord, d'Hiver dans le Midi et les climats tempérés.			
multiflore. *V. Cracca* . . . paquet » 60	» »	» »	
bisannuelle. V. de Sibérie. *V. biennis*	» »	» »	
à feuille étroite. *V. angustifolia* . . . hectog. 1 50	» »	12 »	
des haies. *V. sepium* . . . paquet » 60	» »	» »	
ÉCARLATE. *V. fulgens* (*Nouv.*). *Voy.* aux FLEURS.			
Vicia dumetorum . . . hectog. 8 »	» »	» »	

TRÈFLES-LUZERNES
et la CUSCUTE

NOTA. — De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de **Trèfle** et de **Luzerne**, que des qualités de **surchoix**, n'hésitant jamais à payer une prime, souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite* : la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes, *en outre,* fait **une loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des CRIBLAGES TRÈS RIGOUREUX ET ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**, si, par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tout cas, nos acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute**, etc., dans le champ semé.

IV. — GRAINES D'ARBRES

Nous ne mentionnons ici que les principales espèces et notamment les essences forestières.

Celles précédées d'une ǂ ne sont de pleine terre que dans certaines parties du midi de la France et en Algérie, etc., etc.

Pour **d'autres espèces**, ainsi que pour les **Graines de Plantes d'orangerie et de serre**, voyez le **CATALOGUE SPÉCIAL DES GRAINES D'ARBRES, D'ARBUSTES, etc., etc.**, qui sera publié très prochainement et envoyé **franco** sur demande.

☞ Ne pouvant faire récolter les **Graines d'Arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles, avant de les vendre, nous devons **décliner d'avance toute responsabilité** pour la réussite du semis et l'exactitude de la dénomination.

Nous indiquons la quantité à semer par hectare, pour les espèces seulement dont le semis en place est usité.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	100 g. fr. c.
Abricotier cultivé.	60 »	» 80	» 25
Acacia commun. Robinier	130 »	1 50	» 30
Caragana arborescens. . . .	» »	8 »	1 »
Voy. aussi Mimosa.			
Ailante. Vernis du Japon	95 »	1 20	» 30
Amande à coque dure.	65 »	» 80	» 25
Amorpha en arbre. *A. fruticosa* .	» »	3 »	» 50
Araucaria Brasiliensis (*Manque*).			
imbricata. 100 *graines* 12 » / 10 *graines* 1 40			
Arbousier commun. *A. Unedo* . .	» »	8 »	1 »
Argousier rhamnoïde	» »	8 »	1 »
Aune commun	170 »	1 90	» 30
blanc	» »	3 50	» 50
Baguenaudier commun	» »	3 60	» 50
Benthamia fragifera.	» »	8 »	1 »
Bignonia Catalpa	» »	3 50	» 50
Catalpa Chavanon 10 gr. » 50	» »	20 »	2 20
Bouleau commun	75 »	» 90	» 25
On sème de 30 à 40 kilog. par hectare.			
Broussonetia papyrifera 10 gram. » 40	» »	12 »	1 40
Bruyère cendrée *en gr. nettes* 10 gram. 1 »	» »	» »	7 50
Buis toujours vert	» »	8 »	1 »
ǂCasuarina Cunninghamiana . . .	» »	30 »	3 40
10 gram. » 60	» »	» »	» »
C'est cette variété qui jusqu'à ce jour était connue sous le nom de *C. tenuissima* dans le midi de la France et en Algérie.			
distyla . . . 10 gram. 2 » / paquet » 80	» »	» »	» »
ǂequisetifolia. 10 gram. 1 »	» »	» »	8 »
ǂglauca . . . 10 gram. » 80	» »	» »	6 »
ǂquadrivalvis. 10 gram. 1 »	» »	» »	8 »
ǂstricta . . . 10 gram. » »	» »	» »	» »
ǂsuberosa . . . paquet » »	» »	» »	» »
ǂtorulosa *vel* tenuissima. 10 gram. 1 »	» »	» »	8 »
Les var. de Casuarina ci-dessus et d'autres, par paquets de » 60 et » 80.			

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	100 g. fr. c.
Cèdre du Liban. 100 *cônes* 7 » / 10 *cônes* » 90			
du Liban (*Graines nettes*). 10 gram. » 40	» »	» »	2 20
argenté de l'Atlas. 100 *cônes* 7 » / 10 *cônes* » 90			
argenté de l'Atlas (*Gr. nettes*) 10 gram. » 40	» »	» »	2 »
de l'Himalaya. *C. Deodara. récolté en Europe.* 10 gram. » 40	» »	» »	2 40
C. Deodara, récolté aux Indes (*att.*) 10 gram. » »	» »	» »	» »
Cerisier commun. *C. domestica* .	50 »	» 70	» 20
var. Anglaise. *C. dom. var.* (*épuisé*).			
Merisier des bois.	» »	1 »	» 20
Sainte-Lucie. *C. Mahaleb* . .	» »	1 60	» 30
Azarero. Laurier de Portugal. *C. Lusitanica*	» »	4 80	» 70
Chalef. Olivier de Bohême. . . .	» »	10 »	1 20
Charme commun.	160 »	1 80	» 30
Châtaignier commun (*Au cours*) .	20 »	» 30	» »
Chêne commun (*Prix variable*) 1000 kil. 155 »	16 »	» 30	» »
chevelu. *Q. cerris*	35 »	» 50	» »
pyramidal toujours vert. *Q. fastigiata pyramidalis*. .	» »	4 »	» 60
liège d'Algérie. *Q. Suber* . .	120 »	1 40	» 25
liège de Gascogne. *Q. occidentalis*.	» »	1 40	» 25
truffier vert. *Q. Ilex var* . .	» »	1 60	» 30
— blanc. *Q. pubescens var* .	» »	1 60	» 30
Velani. *Q. Ægylops*.	» »	4 50	» 60
vert. *Q. Ilex*.	45 »	» 70	» 20
à gros fruit. *Q. macrocarpa.*	» »	6 »	» 80
Prin des montagnes. *Q. prinus montana*.	» »	4 »	» 60
de Catesby. *Q. Catesbœi*. . .	» »	7 »	» 90
de Banister. *Q. Banisteri* . .	» »	6 »	» 80
des marais. *Q. palustris* . .	» »	3 »	» 50
Q. Prinus bicolor. *Q. bicolor.*	» »	5 »	» 70
écarlate d'Amérique. *Q. coccinea*	» »	3 20	» 50

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	100g. fr. c.
Chêne (*suite*)			
rouge d'Amérique. *Q. rubra.*	100 »	1 20	» 25
— de Fougeroux. *Q. ambigua.*	» »	5 »	» 70
ǂCinchona Calisaya. 10 gram. 15 » 1 gram. 1 70; paquet » 80	» »	» »	» »
ǂofficinalis. . 10 gram. 15 » 1 gram. 1 70; paquet » 80	» »	» »	» »
ǂsuccirubra . 10 gram. 15 » 1 gram. 1 70; paquet » 80	» »	» »	» »
Clématite odorante. *C. flammula.*	» »	5 »	» 70
Coignassier commun. *Cydonia vulgaris.*	» »	8 »	1 »
ǂCoffea Arabica. 100 fruits 4 »; 10 fruits » 60			
Liberica . . 100 fruits 6 » 10 fruits » 80	» »	» »	» »
Mauritiana. Café sauvage. C. marron . 100 fruits 6 » 10 fruits » 80	» »	» »	» »
Cryptomeria Japonica.	» »	10 »	1 20
Cyprès pyramidal.	» »	4 »	» 60
horizontal	» »	4 »	» 60
chauve. *C. disticha.*	» »	8 »	1 »
funèbre. *C. funebris.* 10 gram. » 30	» »	» »	1 60
de Goven. *C. Goveniana.* 10 gram. 1 »	» »	» »	8 »
de Lambert, à gros fruit. *C. macrocarpa.* 10 gr. » 50	» »	20 »	2 20
de Lawson. *C. Lawsoniana.* 10 gram. » 30	» »	» »	1 20
toruleux. *C. torulosa.* 10 gram. » 30	» »	» »	1 60
Cytise faux ébénier.	140 »	1 60	» 30
Épine blanche. Aubépine.			
— (*Graines nettes*).	140 »	1 60	» 30
— — *en baies sèches.* . . .	70 »	» 90	» 20
Épine-vinette. *Berberis vulgaris.*	» »	3 20	» 50
Érable Plane.	115 »	1 40	» 30
Sycomore	110 »	1 30	» 30
champêtre.	60 »	» 80	» 25
On sème en place de 60 à 62 kilog. par hectare.			
à feuille de Frêne. *A. Negundo.*	» »	1 20	» 25
à grande feuille. *A. macrophyllum.*	» »	7 »	» 90
de Montpellier. *A. Monspessulanum.*	» »	8 »	1 »
de Naples. *A. Neapolitanum.*	» »	5 »	» 70
Eucalyptus			
Pour les renseignements sur la nature des diverses variétés d'Eucalyptus, voir notre Catalogue spécial de Graines d'Arbres.			
ǂacervula. 10 gr. 2 50; paquet » 80	» »	» »	» »
ǂacmenoides. 10 gr. 2 »; paquet » 80	» »	» »	18 »
ǂAlpina . . . . paquet » 60	» »	» »	» »
ǂamygdalina. 10 gr. 1 »; paquet » 60	» »	70 »	8 »
ǂamplifolia (*Ndn*). paquet » »	» »	» »	» »
ǂAndreana (*Ndn*). 10 gr. 2 60; paquet » 80	» »	» »	22 »
ǂangulosa (*Ndn*). 5 gr. 2 50; paquet » 80	» »	» »	» »
ǂbicolor. 10 gr. 2 »; paquet » 60	» »	» »	18 »

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	100g. fr. c.
Eucalyptus (*suite*)			
ǂbotryoides. 10 gr. 1 40; paquet » 60	» »	» »	12 »
ǂcalophylla. 10 gram. 1 40 paquet » 80	» »	» »	12 »
capitellata. . 10 gram. 2 » paquet » 80	» »	» »	18 »
ǂcinerea. 10 gr. 3 50; paquet » 80	» »	» »	» »
ǂcitriodora 1000 graines 10 » 100 graines 1 20 paquet » 60			
ǂcoccifera . . 10 gram. 2 20 paquet » 60	» »	» »	20 »
ǂ**colossea** (*Graines nettes*) 10 gram. 18 »	» »	» »	» »
1 gr. (cont. env. 650 *gr.*) 2 »			
ǂ**colossea** (*Graines brutes*) 10 gram. 3 »	» »	» »	28 »
ǂconcolor . . . paquet » »	» »	» »	» »
ǂcordata. . . . paquet » »	» »	» »	» »
ǂcoriacea. *E. pauciflora. Sieb.* 10 gram. 1 20	» »	» »	10 »
ǂcornuta. 10 gr. 2 »; paquet » 80	» »	» »	18 »
ǂcorymbosa. 10 gr. 2 80; paquet » 80	» »	» »	24 »
corynocalyx. 10 gram. 3 » paquet » 60	» »	» »	28 »
ǂcosmophylla. 10 gram. 1 20	» »	» »	10 »
ǂcrebra . . . 10 gram. 1 20	» »	» »	10 »
ǂdecipiens. . 10 gram. 1 80 paquet » 80	» »	» »	16 »
ǂeugenioides. 10 gram. 1 80 paquet » 80	» »	» »	16 »
ǂeximia. 10 gr. 2 50; paquet » 80	» »	» »	» »
ǂexserta. . . . paquet » 80	» »	» »	» »
ǂficifolia. . 100 graines 8 » paquet » 80	» »	» »	» »
ǂfissilis. 10 gr. 1 20; paquet » 80	» »	» »	» »
ǂfloribunda . 10 gram. 1 40	» »	» »	» »
ǂFœld Bay (*E. de la baie de Fœld*). 10 gr. 1 80; paquet » 80	» »	» »	16 »
ǂgigantea . . . 10 gr. 1 »	» »	65 »	8 »
ǂ**globulus** (*Blue-Gum*). 10 gram. » 90	» »	65 »	7 »
ǂgomphocephala. 10 gr. 3 » paquet » 80	» »	» »	28 »
ǂgoniocalix. 10 gr. 1 20; paquet » 60	» »	» »	10 »
ǂgracilis. . . . paquet » »	» »	» »	» »
ǂGunnii. . . 10 gram. 1 40	» »	» »	12 »
ǂhœmastoma. 10 gram. 2 20	» »	» »	20 »
ǂhemiphlœa. 10 gr. 2 »; paquet » 60	» »	» »	18 »
Jugalis (*E. fissilis*) (*Ndn*). 10 gr. 3 50; paquet » 80	» »	» »	» »
ǂLehmannii . 10 gram. 2 20 paquet » 60	» »	» »	» »
ǂleucoxylon . 10 gram. 2 »	» »	» »	18 »
ǂlongifolia. . 10 gram. 2 20	» »	» »	20 »
macrandra . 5 gram. 2 » paquet » 80	» »	» »	» »
ǂmacrocarpa. . paquet » »	» »	» »	» »
ǂmacrorhyncha. 10 gr. 1 50	» »	» »	» »
ǂmaculata. . 10 gram. 2 »	» »	» »	18 »
ǂmarginata. 10 gr. 1 60; paquet » 80	» »	» »	14 »
ǂmegacarpa . . paquet » 80	» »	» »	» »

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	100 g. fr. c.
Eucalyptus (*suite*)			
†mellissiodora.	» »	» »	» »
†melliodora . 10 gram. 2 20	» »	» »	20 »
†microcoryx. 10 gram. 2 »	» »	» »	18 »
†microphylla *vel.* stricta. 10 gram. 1 80	» »	» »	16 »
†Mulleri. . . . paquet » 80	» »	» »	» »
†obliqua (*Stringy Bark Tree*) 10 gram. 1 »	» »	» »	8 »
†Occidentalis. 10 gr. 1 20; paquet » 80	» »	» »	10 »
†paniculata . 10 gram. 1 60	» »	» »	14 »
†pendulosa. . . . (*Manque*).	» »	» »	» »
†persicifolia . . . (*Manque*).	» »	» »	» »
†pilularis . . . 10 gr. 1 40	» »	» »	12 »
†piperita . . . 10 gr. 1 80	» »	» »	16 »
†platypus (*E. obcordata*). 10 gr. 2 »; paquet » 80	» »	» »	» »
†polyanthema (*Schau*), populnea (*Müller*) *vel* populifolia (*Hook.*) 10 gr. 1 60	» »	» »	14 »
†punctata. 10 gr. 3 50; paquet » 80	» »	» »	» »
†regnans (?). . 10 gr. 2 50	» »	» »	» »
†resinifera *vera.* 10 gr. 1 60; paquet » 60	» »	» »	14 »
†Risdonii . . 10 gram. 2 »	» »	» »	18 »
†robusta . . . 10 gr. 2 »	» »	» »	18 »
†rostrata (*Red-gum*). 10 gr. 1 20; paquet » 60	» »	75 »	9 »
†rudis, *à grosses capsules.* 10 gr. 2 »	» »	» »	18 »
†saligna. . . . 10 gr. 2 »	» »	» »	18 »
†siderophlœa (*Red Iron Bark*). 10 gr. 2 50; paquet » 60	» »	» »	» »
†Sieberiana (*E. virgata*). paquet » 80	» »	» »	» »
†Stuartiana (*Apple-tree*). 10 gr. 1 40; paquet » 60	» »	» »	12 »
†tereticornis. 10 gr. 2 20; paquet » 60	» »	180 »	20 »
†urnigera . . 10 gram. 2 60 paquet » 80	» »	» »	24 »
†viminalis, var. *fertilis.* 10 gr. 1 40; paquet » 80	» »	» »	12 »
†viminalis, var. *Manna-gum* (*Gr. brutes*). 10 gr. 1 40; paquet » 60	» »	» »	12 »
Les variétés d'Eucalyptus ci-dessus, par paquets, selon les var. au prix de » 60 à 1 50.			
Févier d'Amérique. *G. triacanthos*	140 »	1 60	» 25
Frêne commun.	55 »	» 70	» 20
On sème de 20 à 25 kilog. par hect.			
à fleurs. *F. ornus.*	» »	1 50	» 25
des montagnes de la Kabylie.	» »	3 50	» 50
Gainier. Arbre de Judée. *C. siliquastrum*	» »	3 40	» 50
Genêt commun. *Voy.* aux FOURRAGES.			
d'Espagne. *Spartium junceum*	» »	3 »	» 50
Genévrier commun	65 »	» 80	» »
de Virginie. *J. Virginiana* .	» »	4 »	» 60
d'Orient. *J. excelsa*.	» »	10 »	1 20
†Grevillea robusta. . 10 gr. 1 20 paquet » 60	» »	» »	10 »
Hêtre commun. Faînes (*dans Paris*).	120 »	1 30	» 20
— — *hors barrière*	110 »	» »	» »
(Pour 50 kil. au moins).			
Houx commun (*Graines nettes*) .	» »	8 »	1 »
— (*Baies*)	» »	4 »	» 60

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	100 g. fr. c.
If commun. *T. baccata*	» »	6 »	» 80
Kalmia à large feuille 10 gr. » 60	» »	» »	4 50
Ketmie des jardins simple	» »	4 »	» 60
Kœlreuteria paniculé	» »	3 50	» 50
Laurier franc. *L. nobilis*	» »	2 30	» 40
Benzoin. . . . 10 gr. » 60	» »	» »	4 50
Sassafras . . . 10 gr. » 50	» »	» »	3 50
Lilas commun. *S. vulgaris* . . .	» »	4 »	» 60
commun à fleur blanche. . .	» »	10 »	1 20
de Marly.	» »	7 »	» 90
Liquidambar Copalme. 10 gr. 1 20	» »	» »	10 »
Maclura épineux. *M. aurantiaca.*	» »	7 »	» 90
Magnolia grandiflora	» »	12 »	1 40
Yulan . . . . 10 gr. » 40	» »	» »	1 80
Mahonia Aquifolium (*Graines nettes*).	» »	9 »	1 10
de Beal. *M. Beali.* 10 gr. » 40	» »	» »	2 20
Marronnier d'Inde.	42 »	» 70	» »
Mélèze d'Europe (*Prix var.*). . .	360 »	3 80	» 60
Micocoulier de Provence. *C. Australis*	» »	3 50	» 60
Mimosa (Acacia)			
†albicans. . . paq. de 5 gr. » 60	» »	» »	4 50
†armata . . . paq. de 5 gr. » 40	» »	» »	7 »
†Cebil (Piptadenia Cebil). 1000 *graines* 12 » 100 *graines* 1 40 paquet de 25 *graines* » 60			
†cultriformis	» »	» »	» »
†cyanophylla . paq. de 5 gr. » 60	» »	28 »	3 20
Arbre de croissance rapide, s'accommodant de mauvais terrains secs ; écorce très épaisse et très riche en tannin.			
†dealbata. paquet de 5 gr. » 60	» »	22 »	2 40
†decurrens. paq. de 5 gr. » 60	» »	40 »	5 »
†eburnea . . paq. de 5 gr. » 40	» »	8 »	1 »
†Farnesiana. . . paquet » 40	» »	6 »	» 80
†floribunda. *Voy.* retinodes floribunda.			
Julibrissin	» »	3 50	» 50
†leiophylla *vel* saligna	» »	26 »	2 80
Écorce très épaisse et très riche en tannin.			
†longifolia paq. de 10 gr. » 60	» »	20 »	2 20
†lophanta.	» »	6 »	» 80
†lophanta Neumannii.	» »	10 »	1 20
†macradenia. paq. de 5 gr. » 60	» »	28 »	3 20
†melanoxylon. paq. de 5 gr. » 60	» »	32 »	3 40
†mollissima. paq. de 5 gr. » 60	» »	32 »	3 40
L'écorce de ces deux dernières variétés est très riche en tannin.			
†Nemu (*Japon*). paq. de 10 gr. » 60	» »	20 »	2 20
†nilotica. *A. vera.* paq. de 5 gr. » 60	» »	12 »	1 40
†ornithophora	» »	24 »	2 60
†pycnantha *vel* petiolaris. . .	» »	18 »	2 »
†retinodes var. floribunda . .	» »	16 »	1 80
†trinervis.	» »	18 »	2 »
†vestita (*A. de Sainte-Hélène*) 1000 *graines* 16 » 100 *graines* 1 80 paq. de 25 *graines* » 80	» »	» »	» »
†en mélange de nombreuses variétés	» »	» »	3 »
Les variétés de Mimosa ci-dessus et d'autres, par petits paquets de » 40 à 1 fr. 50 chacun.			
Mûrier blanc.	» »	8 »	1 »
blanc à fruit noir.	» »	10 »	1 20
blanc à fruit rose.	» »	8 50	1 10
blanc à feuille de rose . . .	» »	8 50	1 10
du Docteur Moretti.	» »	14 »	1 60

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	100g. fr. c.
Musa Ensete.			
100 graines 6 »			
10 graines » 80			
Nous aurons en Mars-Avril des plants en pots aux prix ci-après :			
1 plant 1 20			
5 plants 5 »			
(Pour demandes de 5 au moins.)			
Noisette des bois.	» »	1 60	» 30
de Byzance. *C. Colurna*. . .	» »	5 »	» 70
Noyer cultivé.	80 »	1 »	» 25
noir d'Amérique. *J. nigra*. 100 noix 1 60			
tardif de la Saint-Jean. *J. serotina*. 100 noix 4 50; 10 noix » 60			
fertile. *J. præparturiens*. 100 noix 5 »; 10 noix » 70			
Orme commun à large feuille . .	90 »	1 10	» 25
commun à petite feuille. . .	90 »	1 10	» 25
tortillard . . . . (*Manque*).			
d'Amérique. *U. Americana*.	» »	4 50	» 60
Paliure épineux (*Gr. nettes*). . .	» »	3 50	» 60
Paulownia imperialis	» »	5 »	» 70
Pêcher cultivé. *A. Persica* . . .	65 »	» 80	» 25
Admirable jaune. 100 noyaux 8 »			
10 — 1 »			
Alberge jaune. 100 noyaux 8 »			
10 — 1 »			
Brugnon . 100 noyaux 8 »			
10 — 1 »			
Grosse mignonne. 100 noyaux 8 »			
10 — 1 »			
Madeleine rouge. 100 noyaux 8 »			
10 — 1 »			
de Malte . 100 noyaux 8 »			
10 — 1 »			
Reine des Vergers. 100 noyaux 8 »			
10 — 1 »			
Jaune hâtive. 100 noyaux 8 »			
10 — 1 »			
Peuplier d'Italie. *P. fastigiata*. .	» »	7 »	» 90
blanc de Hollande. *P. alba*. .	» »	6 »	» 80
faux tremble. *P. tremuloides*	» »	5 »	» 70
Liard. *P. balsamifera*. (*Manque*).			
noir. *P. nigra*	» »	6 »	» 80
Tremble. *P. tremula*	» »	6 »	» 80
Suisse ou de Virginie. . . .	» »	6 »	» 80
Pin. *Pinus.*			
maritime (*Prix variable*) . .	80 »	» 90	» »
maritime des Landes	95 »	1 10	» »
maritime de Corté. *P. Hamiltonii*.	» »	5 »	» 70
On sème 12 à 14 kilog. par hectare.			
sylvestre (*Prix var.*). . . .	520 »	5 40	» 70
On sème 6 à 8 kilog. par hectare.			
sylvestre de Riga (*vrai*) (*Provenance dir.*) 10 gr. » 50	» »	28 »	3 »
— — — (*récolté en France*) 10 gram. » 70	» »	45 »	4 70
Laricio de Corse	» »	8 »	1 »
On sème 8 à 10 kilog. par hectare.			
Laricio de Calabre. 10 gram. » 40	» »	24 »	2 60

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	100g. fr. c.
Pin (*suite*)			
noir d'Autriche (*Prix var.*).	900 »	9 20	1 20
On sème 8 à 10 kilog. par hectare.			
Cembro	» »	3 20	» 50
de Jérusalem *ou* d'Alep . . .	880 »	9 »	1 10
du Lord Weymouth. *P. Strobus*	» »	16 »	1 80
Mugho. *P. montana*	» »	10 »	1 20
pignon	160 »	1 80	» 35
des Canaries. *P. Canariensis*. 10 gr. » 40	» »	16 »	1 80
Coulterii *vel* macrocarpa. 10 gr. » 90	» »	» »	7 »
insignis . . . 10 gr. » 60	» »	40 »	4 50
Lambertiana . 10 gr. » 60	» »	» »	4 50
longifolia. . . 10 gr. » 90	» »	» »	7 »
Sabiniana . . 10 gr. » 60	» »	36 »	3 80
Pistachier cultivé. *Pistacia vera*.	» »	9 »	1 20
Plaqueminier d'Italie. *D. Lotus*. .	» »	6 »	» 80
de Virginie. *D. Virginiana* .	» »	7 »	» 90
Platane d'Orient. *P. Orientalis* .	» »	1 60	» 30
d'Occident. *P. Occidentalis* .	» »	1 60	» 30
Poirier	» »	6 50	» 90
Pommier.	» »	2 »	» 40
Rosier Eglantier (*Graines nettes*).	» »	1 50	» 30
Sapin. *Abies.*			
Epicea (*Prix variable*) . . .	320 »	3 40	» 60
commun *ou* de Normandie. .	100 »	1 10	» 25
d'Orient. *A. Orientalis.* 10 gr. » 80	» »	» »	5 50
Pinsapo	» »	10 »	1 20
— des Babors 10 gr. » 35	» »	14 »	1 60
Nordmanniana 10 gr. » 30	» »	10 »	1 20
Sapinette blanche. *A. alba.* 10 gr. » 70	» »	» »	4 50
Douglasii. . . 10 gr. » 80	» »	» »	6 »
Saule Marceau.	» »	3 50	» 60
blanc	» »	5 »	» 70
Schinus molle. Poivrier d'Amérique	» »	7 »	» 90
terebinthifolius. 10 gr. 1 20	» »	» »	10 »
Sophora Japonica.	» »	4 »	» 60
Sorbier des oiseleurs. *S. Aucuparia* . .		1 50	» 30
Staphilier. Nez coupé.	» »	5 50	» 70
Sterculia platanifolia	» »	5 50	» 70
Sumac des corroyeurs. *Rhus Coriaria*. (*Manque*).			
fustet. *R. Cotinus.* 10 gr. » 30	» »	» »	1 50
Sureau commun. *S. nigra*. . . .	» »	5 »	» 70
Taxodium sempervirens. 10 gr. » 30	» »	» »	1 30
Thuia de la Chine.	» »	5 50	» 70
Craigiana *vel* Libocedrus decurrens. . . 10 gr. » 40	» »	» »	1 50
géant de Californie. *T. gigantea* vel *Lobbii.* 10 gr. 1 »	» »	» »	8 »
Tilleul de Hollande à large feuille.	» »	2 »	» 30
des bois à petite feuille . . .	» »	2 »	» 30
Troène du Japon	» »	3 50	» 60
Tulipier de Virginie.	» »	2 50	» 40
Viorne Laurier Tin. *Vib. Tinus*.	» »	3 »	» 50
mancienne. *Vib. Lantana*. .	» »	3 »	» 50
Obier. Boule-de-neige sauvage. *V. Opulus*	» »	3 50	» 60
Wellingtonia gigantea. 10 gr. 2 40	» »	» »	22 »

GRAINES DE VIGNES

Pour les renseignements sur la nature de ces différentes espèces et variétés, *voir* la Liste spéciale de “ **Graines de Vignes** ” qui sera envoyée *franco* sur demande.

VIGNES **d'Amérique**

Nous indiquons par *Prov. Am.* les graines récoltées en Amérique, et par *Prov. Fr.* celles qui ont été récoltées en France.

		kilog. fr. c.	100 gr. fr. c.	10 gr. fr. c.
Æstivalis (*Type*) (**Prov. Am.**)		36 »	4 »	» 60
— à gros fruit (*Hybride*) (**Prov. Fr.**)		» »	2 80	» 50
Alicante *fécondé par Rupestris* (*Hybride*) (**Prov. Fr.**)		» »	» »	» »
Arnold hybride noir (*Hybride*) (**Prov. Fr.**)		» »	2 »	» 40
Autuchon (*Hybride d'Arnold*) (**Prov. Fr.**)		» »	2 80	» 50
Bacchus (*Riparia hybride de Rickett*) (**Prov. Fr.**)		» »	2 80	» 50
Berlandieri	1 gram. » 35	120 »	14 »	1 60
Black Defiance (*Underhill's*) (**Prov. Fr.**)		14 »	1 60	» 30
Black Eagle (*Underhill's*) (**Prov. Fr.**)		» »	2 40	» 40
Black July ou Devereux (*Æstivalis*) (**Prov. Fr.**)		» »	2 20	» 40
Black Pearl (*Riparia*) (**Prov. Fr.**)		» »	2 40	» 40
Brant (*Hybride d'Arnold*) (**Prov. Fr.**)		» »	2 40	» 40
Canada (*Hybride d'Arnold*) (**Prov. Fr.**)		18 »	2 »	» 40
Candicans (*Type*) (V. Mustang du Texas) (**Prov. Am.**)		» »	7 »	» 90
Catawba (*Labrusca*) (**Prov. Fr.**)		» »	3 20	» 50
Champin (*Hybride*) (**Prov. Fr.**)		» »	3 20	» 50
Champini (**Prov. Am.**)	1 gram. » 40	» »	22 »	2 40
Cinerea (*Æstivalis*) (**Prov. Am.**)		55 »	6 »	» 80
Clinton (*Riparia hybride*) (**Prov. Fr.**)		14 »	1 60	» 30
Clinton (*Riparia hybride*) (**Prov. Am.**)		» »	3 20	» 50
Concord (*Labrusca*) (**Prov. Am.**)		» »	2 80	» 50
Cordifolia (*Type*) (**Prov. Am.**)		60 »	6 50	» 80
Cordifolia-Rupestris (*Hybride*) (**Prov. Fr.**)		» »	5 »	» 70
Cornucopia (*Hybride d'Arnold*) (**Prov. Fr.**)		» »	2 40	» 40
Croton (*Underhill's*) (**Prov. Fr.**)		» »	2 80	» 50
Cunningham (*Æstivalis*) (**Prov. Fr.**)		7 »	» 90	» 25
Cynthiana (*Æstivalis*) (**Prov. Fr.**)		9 »	1 10	» 52
Cynthiana (*Æstivalis*) (**Prov. Am.**)		40 »	4 50	» 60
Delaware (*Æstivalis*) (**Prov. Fr.**)		22 »	2 40	» 40
Duchess (*Caywood's*) (**Prov. Fr.**)		» »	2 40	» 40
Elsinburgh (*Æstivalis*) (**Prov. Fr.**)		» »	1 60	» 30
Elvira (*Hybride de Taylor*) (**Prov. Fr.**)		16 »	1 80	» 35
— (*Hybride de Taylor*) (**Prov. Am.**)		» »	3 »	» 50
Emily (*Hybride*) (**Prov. Fr.**)		» »	2 60	» 50
Excelsior (*Rickett's*) (**Prov. Fr.**)		» »	3 20	» 50
Eumelan (*Æstivalis*) (**Prov. Fr.**)		» »	2 60	» 50
Gamay Couderc (*Hybride*)		24 »	2 60	» 50
Gaston Bazille (*Hybride de Vialla*) (**Prov. Fr.**)		» »	2 60	» 50
Harwood (*Æstivalis*) (**Prov. Fr.**)		» »	2 20	» 40
Herbemont (*Æstivalis*) (**Prov. Fr.**)		8 »	1 »	» 25
Herbemont d'Aurelle nº 1 (*Æstivalis*) (**Prov. Fr.**)		24 »	2 60	» 50
— Touzan noir (*Hybride*) (**Prov. Fr.**)		» »	2 40	» 40
Huntingdon (*Rupestris hyb. de Riparia*) (**Prov. Fr.**)		16 »	1 80	» 35
Hybride de Siebel (**Prov. Fr.**)		» »	3 20	» 50
Irwing (*Hybride d'Underhill*) (**Prov. Fr.**)		» »	2 40	» 40
Isabelle (*Labrusca*) (**Prov. Europ.**)		» »	2 80	» 50
Jacquez (*Æstivalis*) (**Prov. Fr.**)		7 »	» 90	» 25
Jacquez d'Aurelle (*Æstivalis*) (**Prov. Fr.**)		24 »	2 60	» 50
Jefferson (*Hybride de Rickett*) (**Prov. Fr.**)		» »	2 40	» 40
Lady Washington (*Hybride de Rickett*) (**Prov. Fr.**)		» »	2 40	» 40
Marion (*Hybride*) (**Prov. Fr.**)		» »	2 40	» 40
Missouri Riesling (*Grein's Hyb.*) (**Prov. Fr.**)		» »	2 40	» 40
Monticola (**Prov. Am.**)	1 gram. » 50	» »	24 »	2 60
Monticola Ruspestris (**Prov. Fr.**)		» »	7 »	» 90
Mourvèdre-Rupestris Ganzin (*Hybride*) (**Prov. Fr.**)		30 »	4 »	» 60
Noah (*Riparia*) (**Prov. Fr.**)		9 »	1 10	» 25
Norton's Virginia (**Prov. Fr.**)		10 »	1 20	» 25
Norton's Virginia (*Æstivalis*) (**Prov. Am.**)		» »	3 20	» 50

VIGNES D'AMÉRIQUE (*suite*)	kilog. fr. c.	100 gr. fr. c.	10 gr. fr. c.
Oporto (*Hybride de Riparia* (Prov. Fr.)	» »	6 »	» 80
Othello (*Hybride d'Arnold*) (Prov. Fr.)	7 »	» 90	» 25
Othello-Rupestris (*Hybride*) (Prov. Fr.)	24 »	2 60	» 40
Pizzarro (*Rickett's*) (Prov. Fr.)	» »	2 60	» 40
Plant de Gouny (*Hybride*) (Prov. Fr.)	» »	» »	» 60
Riley (*Hybride*) (Prov. Fr.)	» »	» »	» 80
Riparia sauvage (Prov. Am.)	28 »	3 »	» 50
Riparia (Prov. Fr.)	28 »	3 »	» 50
Riparia-Rupestris de Jæger (*Hybride*) (Prov. Fr.)	» »	6 »	» 80
Rupestris (*Type*) (Prov. Fr.)	28 »	3 »	» 50
Rupestris (*Type*) (Prov. Am.)	» »	16 »	1 80
Rupestris vinifera selectionné (Prov. Fr.)	28 »	3 »	» 50
Rupestris Fortworth (*Hybride*) (Prov. Fr.)	32 »	3 60	» 50
Ruspestris Paul Giraud (*Hybride*) (Prov. Fr.)	» »	3 60	» 50
Rupestris-Æstivalis Jæger (*Hybride*) (Prov. Fr.)	» »	2 »	» 40
Saint-Sauveur (*Hybride d'Æstivalis*) (Prov. Fr.)	22 »	2 40	» 40
Secretary (*Rickett's hybride*) (Prov. Fr.)	20 »	2 20	» 40
Senasqua (*Hybride*) (Prov. Fr.)	» »	2 20	» 40
Solonis (*Cordifolia*) (Prov. Fr.) . . . 1 gram. » 30	90 »	9 50	1 20
Taylor (*Hybride de Riparia*) (Prov. Fr.)	28 »	3 »	» 50
Triomphe (*Hybride*) (Prov. Fr.)	24 »	2 60	» 50
Vialla (*Hybride de Cordifolia*) (Prov. Fr.)	24 »	2 60	» 50
Vulpina (*Scuppernong*) (*V. rotundifolia*) (Prov. Am.)	» »	5 »	» 70
Waverley (*Hybride de Rickett*) (Prov. Fr.)	» »	2 80	» 50
York Madeira (*Hybride*) (Prov. Fr.)	18 »	2 »	» 40
VIGNES **françaises**			
Chasselas de Fontainebleau	6 »	» 80	» 25
Chasselas doré	10 »	1 20	» 25
de Bordeaux-Médoc à fruit noir	32 »	3 40	» 50
de Bordeaux-Médoc à fruit blanc	32 »	3 40	» 50
— Folle blanche	22 »	2 40	» 40
de Bourgogne à fruit noir	» »	5 »	» 70
de Bourgogne à fruit blanc	» »	5 »	» 70
du Cher, mélange de variétés à fruit noir	» »	3 40	» 50
— — — à fruit blanc	» »	3 40	» 50
Aramon	10 »	1 20	» 25
Auvernat blanc *ou Chardenet*	» »	3 40	» 50
Cabernet Sauvignon	20 »	2 20	» 40
Castets, noir	» »	1 50	» 30
Clairette blanc	14 »	1 60	» 30
Gamay à fruit noir	34 »	3 60	» 50
Gamay Teinturier de Bouzé	34 »	3 60	» 50
Gouais blanc	» »	3 60	» 50
Grolleau *ou* Grollot, *noir*	» »	3 »	» 50
Gros Meslier du Gâtinais, *blanc*	» »	3 60	» 50
Gros noir *ou* Teinturier	34 »	3 60	» 50
Hybrides de Bouschet Petit-Bouschet	22 »	2 40	» 40
— — Alicante-Bouschet	24 »	2 60	» 50
— — Alicante-Henri-Bouschet	24 »	2 60	» 50
— — Mourastel Bouschet	34 »	3 60	» 50
— — Terret-Bouschet	» »	3 60	» 50
Jurançon, *blanc*	» »	3 60	» 50
Pineau noir	34 »	3 60	» 50
Pineau blanc de la Loire	40 »	4 40	» 60
Pineau de Vouvray à fruit blanc	26 »	2 80	» 50
Pineau blanc d'Orbois	» »	3 60	» 50
Pinot de Bourgogne	» »	2 »	» 40
Portugais bleu	10 »	1 20	» 25
Romorantin blanc	» »	3 60	» 50
Côt, *noir*	» »	3 60	» 50
mélange de variétés à vin, à fruit noir	» »	5 50	» 80
— — — à fruit blanc	» »	6 »	» 80



BEGONIA
TUBERCULEUX HYBRIDE ERECTA EN MÉLANGE.

Voy. pages 123 et 175.



CYCLAMEN
DE PERSE A GRANDE FLEUR VARIÉ

Voy. pages 132 et 177.



ŒILLET-DE-POÈTE
GÉANT VARIÉ

Voy. page 148.



ŒILLET-D'INDE
NAIN SIMPLE LA LÉGION D'HONNEUR.

Voy. page 149.

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie.
4, Quai de la Mégisserie, PARIS.

LITH. J. MINOT, PARIS

V. — GRAINES DE FLEURS

Graines de Fleurs à notre choix : *Voy.* plus loin « *Graines de Fleurs en Collections* ».

Graines de Fleurs au choix de l'amateur. — Les prix sont ceux indiqués pour chaque article sur la Liste générale ci-après; toutefois, nous ferons, sur ces prix,

une REMISE SPÉCIALE DE 10 POUR 100

pour toute demande de **25 paquets au moins** (*en une seule fois*).

☞ *Cette remise n'est pas applicable aux Graines de Fleurs en* **Collections** *ou* **Assortiments** *annoncées pages 112 à 117, les prix de ces Collections étant déjà réduits.*

Tous nos paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc. Un grand nombre sont illustrés d'une chromolithographie soignée, représentant la plante d'après nature. Ces paquets sont préparés à l'avance, et leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes.

Nous ne les divisons pas, et nous **ne pouvons pas fournir** de paquets plus petits ou de prix moindres que ceux indiqués.

Nous indiquons des prix au poids pour certaines espèces ou variétés que l'on sème ordinairement en place, et pour quelques autres que l'on emploie souvent pour faire des massifs, corbeilles ou bordures de grandes dimensions, usages pour lesquels un ou plusieurs paquets ne seraient pas toujours suffisants.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **choix de fonds**, sont imprimés en **caractères gras.**

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être plus répandues, sont marquées d'un *.

Nous nous servons, pour cette liste, tantôt du nom vulgaire français, tantôt du nom botanique, suivant que l'un ou l'autre est plus usité.

Le signe ⊙ indique une plante *annuelle* ; ♂ indique une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle ; ♃ signifie *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre ; ♃ ⊙ indique une plante *vivace, rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, marquées ⊙ ♃, vivaces dans leurs pays, sont détruites sous nos climats par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par △ les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers ; par § les plantes grimpantes, et par ▭ celles que l'on cultive habituellement sous verre, serre ou châssis.

Les lettres (S. A), placées à la suite du nom d'un certain nombre de variétés, désignent celles que l'on peut semer dès la fin de l'été ou l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante. *Voyez*, à ce sujet, le **Catalogue** spécial de **Graines** pour **Semis d'automne** (envoyé *franco* sur demande).

Pour **la description** et la **culture** des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter notre ouvrage « **Les Fleurs de pleine terre** », ainsi que les « **Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre** ». (*Pour le prix de ces ouvrages, voir pages* 182 et 183.)

VARIÉTÉS NOUVELLES

Voyez le SUPPLÉMENT A NOS CATALOGUES

que nous envoyons *franco*.

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS

Assortiments composés d'espèces diverses.

☞ *Nous recommandons d'une façon toute particulière les Assortiments ci-dessous, qui sont composés d'espèces choisies avec soin parmi les plantes les plus belles et les plus ornementales.*

Ils facilitent beaucoup, dans leurs demandes, ceux de nos Clients qu'un choix parmi les nombreuses variétés de Fleurs de même emploi peut souvent embarrasser, et ils offrent en outre un grand avantage comme prix.

Ces Assortiments sont indivisibles et ne peuvent être modifiés.

Comme la vente de ces Assortiments préparés avant l'époque de notre grande presse facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leur valeur, une **réduction sensible** sur les prix de notre Catalogue ; cette réduction ne sera **pas maintenue** dès que l'on ne demandera **pas un Assortiment entier**, ou que l'on y **changera une seule espèce**, l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas, pour nous.

☞ Nous indiquons le contenu de chaque Assortiment, pour que l'on puisse nous demander également, sans crainte de faire double emploi, des variétés qui n'y sont pas comprises.

Si, après avoir choisi un ou plusieurs Assortiments, on trouve dans la liste générale, des variétés que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier s'ils sont compris dans les Assortiments choisis, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

☞ Indiquer, pour faire la demande, **seulement** le **numéro d'ordre** de la Collection. ☜

PLANTES ANNUELLES DIVERSES

No 50200. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

53770 Balsamine Camellia variée.
56990 Chrysanthème des jardins double varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
68110 Œillet de Chine double varié.
70680 Phlox de Drummond varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73484 Reine-Marguerite pyramidale extra variée.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
80560 Zinnia élégant double varié.

No 50210. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.
53770 Balsamine Camellia variée.
56170 Capucine naine variée.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57820 Collinsia varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
63610 Immortelle à bractées double variée.
66850 Muflier grand varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68470 Œillet-d'Inde double nain varié.
69200 Pavot double nain varié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Drum. à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marguerite pyr. Pivoine etc., en mélange.
75550 Réséda odorant ordinaire.
78930 Thlaspi en mélange.
80560 Zinnia élégant double varié.

No 50220. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 10 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.
53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
56170 Capucine naine variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57030 — à carène varié.
57830 Collinsia bicolore.
58140 Coquelicot double varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60530 Gaillarde peinte variée.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63610 Immortelle à bractées double variée.
65550 Lobelia Erinus stricta multiflora.
66850 Muflier grand varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68410 Œillet-d'Inde double grand.
69200 Pavot double nain varié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fl. varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
78270 Souci double.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
80560 Zinnia élégant double varié.

No 50230. — Assortiment de 50 espèces. — Prix : 18 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.
52300 Amarantoïde violette.
53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
55960 Capucine grande variée.
56170 Capucine naine variée.
56430 Célosie à panache variée.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57100 — à carène hyb. de Burridge var.
58140 Coquelicot double varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
58610 Crepis varié.
59590 Enothère de Lamarck.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
61060 Gilia tricolore varié.

PLANTES ANNUELLES (Assortiment N° 50230, *suite*)

61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double var.
64500 Julienne de Mahon variée.
64970 Leptosiphon roseus.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65550 Lobelia Erinus stricta multiflora.
65880 Lupin changeant de Cruikshank.
66190 Malope à grande fleur variée.
66300 Matricaire blanche double.
67070 Muflier nain varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68410 Œillet-d'Inde double grand.
69030 Pavot double grand varié.
70090 Perilla de Nankin lacinié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
75040 R.-Marg. naine à fl. de Chrys. var
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
76360 Salpiglossis hybride varié.
76890 Scabieuse naine double variée.
78150 Soleil grand double jaune de Californie.
78270 Souci double.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
79670 Valériane des jardins variée.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50240. — Assortiment de 100 espèces. — Prix : 35 fr.

51270 Acroclinium varié.
51510 Ageratum du Mexique bleu.
51580 — Wendland comp. nain blanc.
51830 Alysse odorant.
52100 Amarante bicolor ruber.
52180 — Queue-de-renard.
52300 Amarantoïde violette.
52820 Anthémis d'Arabie.
53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
54360 Belle-de-nuit variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56060 Capucine hyb. de Lobb variée.
56170 — naine variée.
56430 Célosie à panache variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
56950 Choux frisés et panachés variés.
57030 Chrysanthème à carène varié.
57350 Cinéraire maritime candidissima.
57430 Clarkia pulchella varié.
57830 Collinsia bicolore.
57910 Collomia écarlate.
58140 Coquelicot double varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
58330 Coreopsis élégant varié.
58430 Cosmidium Burridgeanum.
58610 Crepis varié.
58970 Cynoglosse à feuille de Lin.
59050 Dahlia simple panaché et varié.
59110 Datura d'Egypte double varié.
59590 Enothère de Lamarck.
59910 Erysimum Petrowskianum.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60040 Eschscholtzia de Cal. double orangé.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
60770 Gaura Lindheimeri.
61060 Gilia tricolore varié.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double var.
64120 Ipomée Volubilis varié.
64500 Julienne de Mahon variée.
64670 Ketmie d'Afrique à grande fleur.
64830 Lavatère à grande fleur variée.
64950 Leptosiphon androsaceus lilas.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
65870 Lupin changeant.
66160 Maïs du Japon panaché.
66210 Malope à grande fleur rose.
66300 Matricaire blanche double.
66470 Mauve frisée.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
66800 Mouron à grande fleur varié.
66850 Muflier grand varié.
67520 Nemophila insignis bleu.
67590 Nierembergia frutescens.
68110 Œillet de Chine double varié.
68220 — — lacinié varié.
68530 Œillet-d'Inde double très nain jaune d'or à centre brun.
69200 Pavot double nain varié.
69520 — umbrosum.
70000 Pentstemon hyb. à grande fleur varié.
70090 Perilla de Nankin lacinié.
70170 Pervenche de Madagascar varié.
70250 Petunia hybride varié.
70490 — — double varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
71590 — nain double varié.
72090 Pois-de-senteur varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
73180 Pyrèthre Parthenium aureum.
73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc.. en mél.
75040 — naine à fl. de Chysanthème variée.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
75690 Ricin sanguin.
75780 Rose-d'Inde double grande variée.
76360 Salpiglossis hybride varié.
76430 Sanvitalia procumbens.
76480 Saponaire de Calabre rose.
76890 Scabieuse naine double variée.
77440 Seneçon des Indes double varié.
77630 Shortia Californica.
77680 Silene à bouquet varié.
78050 Solanum marginatum.
78150 Soleil grand double de Californie.
78270 Souci double.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
79670 Valériane des jardins variée.
79900 Verveine hybride variée.
80260 Viscaria elegans picta.
80450 Whitlavia gloxinioides.
80560 Zinnia élégant double varié.

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS EN PLACE

N° 50280. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

57820 Collinsia varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.

N° 50290. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

51830 Alysse odorant.
54280 Belle-de-jour variée.
57820 Collinsia varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
63000 Gypsophila élégant blanc.
64500 Julienne de Mahon variée.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
70680 Phlox de Drummond varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.

N° 50300. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

51830 Alysse odorant.
54280 Belle-de-jour variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
56170 Capucine naine variée.
57820 Collinsia varié.
58140 Coquelicot double varié.
58610 Crepis varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63370 Immortelle annuelle variée.
64500 Julienne de Mahon variée.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
69030 Pavot double grand varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71450 Pied-d'alouette des blés double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
77440 Seneçon des Indes double varié.
78930 Thlaspi en mélange.

PLANTES ANNUELLES A BORDURES

No 50350. — Assortiment de 5 espèces à semer en place.
Prix : 1 fr. 60.

64570 Julienne de Mahon compacte rose.
67520 Nemophila insignis bleu.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
78780 Tagetes signata pumila.
78950 Thlaspi nain lilas.

No 50360. — Assortiment de 10 espèces à semer en place.
Prix : 3 fr. 50.

51590 Ageratum de Wendland compact nain bleu.
51830 Alysse odorant.
56170 Capucine naine variée.
58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.
64570 Julienne de Mahon compacte rose.
67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75550 Réséda odorant ordinaire.
78780 Tagetes signata pumila.

No 50370. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche.
Prix : 7 fr.

51540 Ageratum impérial nain.
54290 Belle-de-jour ordinaire.
55750 Campanule Miroir-de-Vénus bleue.
56170 Capucine naine variée.
57350 Cinéraire maritime candidissima.
57840 Collinsia bicolor candidissima.
58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65550 Lobelia Erinus stricta multiflora.
67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
68480 Œillet-d'Inde double nain.
70680 Phlox de Drummond varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75210 Reine-Marguerite très naine variée.
75550 Réséda odorant ordinaire.
78320 Souci double Le Proust.
78780 Tagetes signata pumila.
79900 Verveine hybride variée.
80860 Zinnia élégant double nain varié.

PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

No 50420. — Assortiment de 5 espèces à semer en place. — Prix : 1 fr.

55960 Capucine grande variée.
59340 Dolique d'Egypte varié.
63060 Haricot d'Espagne varié.
64120 Ipomée Volubilis varié.
72090 Pois-de-senteur varié.

No 50430. — Assortiment de 10 espèces à semer en place.
Prix : 3 fr. 50.

55960 Capucine grande variée.
57750 Cobée grimpante.
58040 Coloquinte en mélange.
59340 Dolique d'Egypte varié.
63060 Haricot d'Espagne varié.
63290 Houblon du Japon.
64120 Ipomée Volubilis varié.
66410 Maurandia varié.
72090 Pois-de-senteur varié.
79110 Thunbergia alata varié.

No 50440. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche.
Prix : 7 fr. 50

55960 Capucine grande variée.
56060 — hybride de Lobb variée.
56150 — des Canaries.
56350 Cardiospermum halicacabum.
57750 Cobée grimpante.
58040 Coloquinte en mélange.
58580 Courge en mélange.
59340 Dolique d'Egypte varié.
59500 Eccremocarpus grimpant.
63060 Haricot d'Espagne varié.
63290 Houblon du Japon.
63960 Ipomée écarlate.
64060 — du Mexique à grande fleur blanche.
64120 Ipomée Volubilis varié.
65430 Loasa orange.
65770 Lophospermum grimpant.
66410 Maurandia varié.
66730 Momordica balsamina.
72090 Pois-de-senteur varié.
79110 Thunbergia alata varié.

PLANTES GRAMINÉES ORNEMENTALES

No 50480. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

51620 Agrostis capillaris.
51630 — élégant.
54850 Briza gracilis.
59740 Eragrostis élégant.
64730 Lagurus ovatus.

No 50490. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

51630 Agrostis élégant.
54850 Briza gracilis.
54860 — maxima.
59740 Eragrostis élégant.
62980 Gynerium argenteum.
63270 Hordeum jubatum.
64730 Lagurus ovatus.
64760 Lamarckia doré.
69730 Pennisetum villosum.
78650 Stipa pennata.

PLANTES BISANNUELLES

N° 50540. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

55400 Campanule à grosse fl. simple variée.
62280 Giroflée jaune variée.
68290 Œillet-de-Poète varié.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
77760 Silene pendula rose.

N° 50550. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

55400 Campanule à grosse fleur simple variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
59260 Digitale gloxinioides variée.
62280 Giroflée jaune variée.
67070 Muflier nain varié.
67230 Myosotis des Alpes varié.
68290 Œillet-de-Poète varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
77760 Silene pendula rose.

N° 50560. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

55400 Campanule à grosse fleur simple var.
55840 — Sibirica eximia variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
59260 Digitale gloxinioides variée.
59590 Enothère de Lamarck.
61800 Giroflée grosse espèce variée.
62280 — jaune variée.
65840 Lunaire annuelle. Monnaie-du-Pape.
66300 Matricaire blanche double.
66710 Molène de Phénicie hybride variée.
66970 Muflier demi-nain varié.
67240 Myosotis des Alpes blanc.
67250 — — bleu.
67950 Œillet des fleur. d. nain hâtif varié.
68290 Œillet-de-Poète varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
75850 Rose-Trémière double grande variée.
76300 Sainfoin d'Espagne varié.
77760 Silene pendula rose.

PLANTES VIVACES

N° 50600. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 2 fr.

55630 Campanule Carpatica variée.
60620 Gaillarde vivace.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
72550 Primevère des jardins variée extra.
79870 Véronique vivace à épi bleu variée.

N° 50610. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

52460 Ancolie des jard. hybride double var.
55690 Campanule à grande fleur bleue.
60620 Gaillarde vivace.
63030 Gypsophila paniculata.
65230 Lin vivace bleu.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
69530 Pavot vivace à bractées.
72550 Primevère des jardins variée extra.
79670 Valériane des jardins variée.
79810 Verge-d'or variée.

N° 50620. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr. 50.

52460 Ancolie des jard. hyb. double var.
53280 Aster vivace varié.
53400 Aubrietia purpurea.
55630 Campanule Carpatica variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
58810 Cupidone bleue.
60620 Gaillarde vivace.
63030 Gypsophila paniculata.
64440 Julienne des jardins simple.
66010 Lupin polyphylle varié.
66080 Lychnis de Haage hybride varié.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
69530 Pavot vivace à bractées.
71840 Pied-d'alouette élevé hybride varié.
72290 Polémoine bleue.
72550 Primevère des jardins variée extra.
78480 Statice incana hybride varié.
79700 Valériane des jardins rouge foncé
79810 Verge-d'or variée.
79870 Véronique vivace à épi bleu variée.

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE

Les semis d'automne ne sont pas aussi usités qu'ils le méritent ; beaucoup de plantes semées en Août, Septembre et Octobre, passent facilement l'hiver sans beaucoup de soins, et donnent alors une très belle floraison, dès le premier printemps. (*Voy.* notre Catalogue spécial de Semis d'automne.)

Nous annonçons, dès à présent, les assortiments des plantes annuelles pour semis d'automne, attendu qu'on peut nous les demander en même temps que les graines de printemps et les conserver jusqu'à l'époque convenable pour le semis.

N° 50680. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

57030 Chrysanthème à carène varié.
57430 Clarkia pulchella varié.
60530 Gaillarde peinte variée.
62760 Godetia grands en mélange.
63610 Immortelle à bractées double var.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
69760 Pensée à gr. fleur var., choix extra.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
76460 Saponaire de Calabre variée.
78890 Thlaspi blanc Julienne.

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE (*suite*)

No 50690. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 8 fr.

55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
57100 Chrysanthème à carène hybride de Burridge varié.
57430 Clarkia pulchella varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
59590 Enothère de Lamarck.
60530 Gaillarde peinte variée.
62760 Godetia grands en mélange.
63610 Immortelle à bractées double var.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65490 Lobelia Erinus grandiflora superba.
66080 Lychnis de Haage hybride varié.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
76460 Saponaire de Calabre variée.
77080 Schizanthus pinnat. papilionaceus.
78890 Thlaspi blanc Julienne.
80290 Viscaria oculata varié.

No 50700. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 12 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varié.
54860 Briza maxima.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
56740 Centranthus macrosiphon varié.
57100 Chrys. à car. hyb. de Burridge var.
57430 Clarkia pulchella varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
59590 Enothère de Lamarck.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
60770 Gaura Lindheimeri.
61010 Gilia capitata.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63610 Immortelle à bractées double var.
65290 Linaire du Maroc hyb. variée.
65490 Lobelia Erinus grandifl. superba.
66080 Lychnis de Haage hybride varié.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
67070 Muflier nain varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
76480 Saponaire de Calabre rose.
77080 Schizanthus pinnat. papilionaceus.
77630 Shortia Californica.
78310 Souci double pan. Prince d'Orange.
78890 Thlaspi blanc Julienne.
80290 Viscaria oculata varié.

No 50710. Assortiment de 50 espèces. — Prix : 20 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varié.
54850 Briza gracilis.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
56820 Centranthus macrosiphon nain rose.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57100 — à carène hyb. de Burridge var.
57500 Clarkia pulchella integripetala.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
58290 — — naine.
58430 Cosmidium Burridgeanum.
59590 Enothère de Lamarck.
60070 Eucharidium grandiflorum.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60550 Gaillarde peinte Aurore boréale.
60580 — — à fleur double var.
60770 Gaura Lindheimeri.
61070 Gilia tricolore.
62730 Godetia rubicunda splendens.
62850 — Whitneyi Lady Albemarle.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double var.
64210 Ipomopsis élégant varié.
64620 Kaulfussia amelloides bleu foncé.
64970 Leptosiphon roseus.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
66080 Lychnis de Haage hybride varié.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
66800 Mouron à grande fleur varié.
66970 Muflier demi-nain varié.
67590 Nierembergia frutescens.
67810 Nycterinia selaginoides.
68110 Œillet de Chine double varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
71890 — nudicaule.
76480 Saponaire de Calabre rose.
76890 Scabieuse naine double variée.
77080 Schizanthus pinnatus papilionaceus.
77440 Seneçon des Indes double varié.
77630 Shortia Californica.
78270 Souci double.
78890 Thlaspi blanc Julienne.
78980 — hybride nain varié.
79700 Valériane des jardins rouge foncé
79780 Venidium à fleur de Souci.
80290 Viscaria oculata varié.

PLANTES ALPINES

De plus en plus le goût des plantes alpines se répand, en même temps que leur connaissance. Leur extrême variété, la beauté de leur floraison, les couleurs éclatantes de leurs corolles et surtout leur taille extrêmement réduite qui en fait, pour ainsi dire, des plantes d'étagère, les rendent éminemment précieuses pour les amateurs qui ne disposent pas d'un jardin spacieux. On peut, dans un espace de quelques mètres, construire à peu de frais un rocher alpin où quelques douzaines d'espèces bien choisies fourniront une floraison abondante, variée et pour ainsi dire perpétuelle.

Les assortiments énumérés ci-dessous permettront de garnir un jardin alpin aussi bien du côté de l'ombre que du côté où il reçoit le soleil et la lumière.

POUR L'EXPOSITION DU NORD

50750 Assortiment de 25 espèces . . . 10 »
50760 Assortiment de 50 espèces . . . 18 »

POUR L'EXPOSITION DU MIDI

50770 Assortiment de 25 espèces . . . 10 »
50780 Assortiment de 50 espèces . . . 18 »

50790 Assortiment de 100 espèces . . . 35 »
50800 Assortiment de 150 espèces . . . 50 »

Collections composées de variétés de la même espèce.

La faveur croissante qui s'attache à ces Collections nous a encouragés à en augmenter cette année le nombre, en même temps que nous avons fait sur leur prix une **réduction sensible** *afin de les mettre à la portée de toute notre clientèle.*

☞ *Pour le détail et le prix des variétés que nous vendons séparément, voir la* **Liste générale,** *pages 118 à 169.*

FR. C.

AMARANTE CRÊTE-DE-COQ NAINE.
52050 Collection de 10 variétés . . . . 5 »

BALISIERS (CANNAS) FLORIFÈRES.
53708 Collection de 12 variétés 7 50

Une partie de ces Balisiers ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

BALSAMINE CAMELLIA.
53870 Collection de 10 variétés. 2 60

BELLE-DE-NUIT.
54540 Collection de 10 variétés 2 60

CAPUCINE NAINE.
56300 Collection de 8 variétés. 2 60

CHOUX FRISÉS et PANACHÉS.
56960 Collection de 9 variétés. 2 40

Pour le détail de la Collection, voy. au POTAGER.

Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage, qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées en ont fait ressortir les panachures.

GIROFLÉE QUARANTAINE et QUAR. KIRIS.
61360 Collection de 15 variétés . . . . 6 »

GIROFLÉE QUARANT. A GRANDE FLEUR et GRANDE FLEUR KIRIS.
61562 Collection de 12 variétés. 4 50

GIROFLÉE QUARANT. REMONTANTE A GRANDE FLEUR.
61632 Collection de 8 variétés . . . . 5 »

GIROFLÉE GROSSE ESPÈCE *ou* d'hiver et QUARANTAINE COCARDEAU.
61970 Collection de 11 variétés. 4 50

GIROFLÉE EMPEREUR.
62240 Collection de 10 variétés. . . . . . . 4 »

GIROFLÉE JAUNE DOUBLE.
62540 Collection de 7 variétés. 2 80

IPOMÉE et VOLUBILIS.
64190 Collection de 15 espèces et variétés . . 4 »

MUFLIER GRAND.
66950 Collection de 10 variétés. . . . . . . 4 »

FR. C.

PAVOT DOUBLE GRAND.
69170 Collection de 12 variétés 3 20

PAVOT DOUBLE NAIN.
69310 Collection de 10 variétés. 2 60

PHLOX DE DRUMMOND A GRANDE FLEUR.
70962 Collection de 15 variétés. . . . . . . 6 »

PHLOX DE DRUMMOND NAIN.
71136 Collection de 10 variétés . . . . 5 »

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE.
71310 Collection de 8 variétés 2 20

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE IMPÉRIAL.
71430 Collection de 8 variétés. 3 20

PIED-D'ALOUETTE GRAND DOUBLE.
71560 Collection de 7 variétés . . . . 2 »

PIED-D'ALOUETTE NAIN DOUBLE.
71700 Collection de 8 variétés 2 20

REINE-MARGUERITE ANÉMONE.
73360 Collection de 10 variétés. . . . . . . 4 »

REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE, PIVOINE, ETC. (RACE TRUFFAUT).
74200 Collection de 30 variétés. . . . . . . 20 »
74206 Collection de 20 variétés. . . . . . . 13 »
74210 Collection de 10 variétés. 6 50

REINE-MARGUERITE DEMI-NAINE MULTIFLORE et MULTIFLORE COURONNÉE.
74770 Collection de 12 variétés. . . . . . . 8 »

REINE-MARGUERITE NAINE A FLEUR DE CHRYSANTHÈME.
75160 Collection de 10 variétés. 6 50

REINE-MARGUERITE TRÈS NAINE.
75300 Collection de 8 variétés. 3 20

REINE-MARGUERITE TRÈS NAINE POMPON.
75410 Collection de 7 variétés. 2 80

ROSE-TRÉMIÈRE DOUBLE GRANDE.
75990 Collection de 14 variétés. 7 50

ZINNIA ÉLÉGANT DOUBLE ET DOUBLE NAIN.
80940 Collection de 12 variétés 5 50

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

LISTE GÉNÉRALE

DES


GRAINES DE FLEURS

☞ **Graines de Fleurs par Assortiments.** *Voy.* Listes et prix, page 112 à 117.

		PAQUET fr. c.
ABRONIA		
umbellata ⊙♃ § (s. A)	51020	» 60
Fleurs roses, odorantes, en bouquets; rameaux traînants ou grimpants.		
ACANTHE. *Acanthus.*		
à large feuille. *A. Lusitanicus* ♃	51050	» 60
épineuse. *A. spinosus* ♃	51060	» 60
sans épines. *A. mollis* ♃	51070	» 40
ACHILLEA. ACHILLÉE.		
filipendulina ♃	51110	» 40
macrophylla ♃△	51120	» 60
Ptarmica flore pleno ♃	51140	» 60
ACHIMENES		
en très beau mélange ♃□	51170	2 »
Voy. aussi NÆGELIA et TYDÆA.		
ACONIT. *Aconitum.*		
à grande fleur. *A. Camarum* ♃△ (*Manq.*)	51200	» »
du Japon ♃△	51210	1 »
Napel ♃△	51220	» 60
ACROCLINIUM		
varié ⊙ (s. A)	51270	» 40
blanc ⊙ (s. A)	51280	» 40
rose ⊙ (s. A)	51290	» 40
*double varié ⊙ (s. A)	51306	» 60
*double blanc ⊙ (s. A)	51310	» 60
*double rose ⊙ (s. A)	51320	» 60
Les fleurs d'Acroclinium se conservent comme celles des Immortelles.		
ACTÆA		
spicata ♃	51330	» 60

		PAQUET fr. c.
ADONIDE. *Adonis.*		
Goutte-de-sang. *A. autumnalis* ⊙ (s. A)	51360	» 20
15 gram.	51361	» 50
de printemps. *A. vernalis* ♃△	51380	» 40
ÆGOPODIUM		
Podagraria ♃	51400	» 60
ÆTHIONEMA		
cordifolium ♃△	51420	» 60
grandiflorum ♃	51430	1 »
Fleurs rose vif, en longues grappes. Magnifique pour tapis, bordures, etc.		
AGAPANTHUS. AGAPANTHE.		
umbellatus. Tubéreuse bleue ♃	51460	» 60
AGATHEA		
amelloides. Aster du Cap ♃	51480	» 60
AGERATUM		
du Mexique varié ⊙♃	51506	» 40
du Mexique bleu ⊙♃	51510	» 40
10 gram.	51511	1 20
du Mexique blanc ⊙♃	51520	» 40
*du Mexique nain jaune soufre ⊙♃	51530	» 80
Plante compacte, à fleurs d'un jaune très pâle.		
impérial nain ⊙♃	51540	» 60
nain à grande fleur bleu d'azur ⊙♃	51550	» 80
Variété tout à fait naine, à grandes fleurs se dégageant très bien du feuillage.		
*très nain multiflore blanc ⊙♃	51554	» 80
Lasseauxii (rose) ⊙♃	51560	» 60
de Wendland compact nain varié ⊙♃	51570	» 60
de Wendland compact nain blanc ⊙♃	51580	» 60
de Wendland compact nain bleu ⊙♃	51590	» 60




Adonide Goutte-de-sang.


Amarante Crête-de-coq.


Ageratum du Mexique.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
AGROSTEMMA. *Voy.* COQUELOURDE.		
AGROSTIS (*Graminée*)		
Algeriensis ⊙ (S. A)	51616	» 40
capillaris. *A. nebulosa* ⊙ (S. A)	51620	» 40
élégant. *Aira pulchella* ⊙ (S. A)	51630	» 20
10 gram.	51631	» 80
Bordures; bouquets frais ou perpétuels.		
AIL. *Allium.*		
odorant. *A. fragrans* ♃	51680	» 60
ALISMA. *Voy.* PLANTAIN-D'EAU.		
ALONZOA. *Hemimeris.*		
linifolia ⊙ ♃	51710	» 60
Haut. 30 à 40 cent.; fl. écarlate éclatant.		
myrtifolia écarlate ⊙ ♃	51720	» 60
Warscewiczii ⊙ ♃	51740	» 60
ALSTRŒMÈRE. *Alstrœmeria.*		
du Brésil ♃	51780	1 »
du Chili. *A. pulchella* (*versicolor*) ♃	51790	» 60
ALTHÆA. *Voy.* ROSE TRÉMIÈRE.		
ALYSSE. *Alyssum.*		
Corbeille-d'or compact ♃ △ (*Manq.*)	51824	» »
Précieuse pour bordures et mosaïculture.		
odorant. A. maritime. Corbeille-d'argent ⊙ (S. A)	51830	» 40
10 gram.	51831	1 »
*odorant compact ⊙ (S. A)	51836	» 60
Très jolie plante pour bordures.		
AMARANTE. CRÊTE-DE-COQ. *Celosia.*		
Crête-de-coq variée ⊙	51860	» 60
Crête-de-coq, *chaque variété séparée*		» 80
amarante	51870	
feu	51880	
jaune d'or	51890	
rose	51900	
rouge pivoine	51910	
*violette (*Nouv.*)	51916	

		PAQUET fr. c.
AMARANTE. CRÊTE-DE-COQ (*suite*)		
Crête-de-coq **naine** variée ⊙	51930	» 60
Crête-de-coq naine, *chaque var. séparée.*		» 80
naine amarante	51940	
*naine feu (*Nouv.*)	51946	1 50
naine jaune d'or	51950	
*naine orange (*Nouv.*)	51960	
naine Président Thiers (*kermesina*)	51966	
naine rose	51976	
naine rose doré	51982	
naine rose vif	51988	
naine rose vif chamoisé	51994	
naine rouge à feuillage bronzé	52000	
*naine violette (*Nouv.*)	52006	
Crête-de-coq panachée ⊙	52020	» 60
Crête-de-coq panachée du Japon ⊙	52030	» 60
Belle var. naine; crêtes petites, réunies en bouquets et panachées jaune et rouge.		
Crête-de-coq naine. Collection de 10 variétés en 10 paquets	52050	5 »
AMARANTE. *Amarantus.*		
*à feuille de Coleus ⊙ (*Nouv.*)	52078	» 80
Haute de 1 mètre et plus, à grand et beau feuillage cordiforme, gaufré, rouge sombre bordé de vert clair.		
à feuille rouge naine. *A. sanguineus nanus* ⊙	52080	» 60
atropurpureus nanus ⊙	52090	» 60
Feuilles et fleurs rouge foncé.		
*bicolore jaune d'or et vert ⊙ (*Nouv.*)	52096	» 60
bicolor ruber ⊙	52100	» 40
15 gram.	52101	1 40
Plante à grand effet, d'un coloris excessivement remarquable et très voyant.		
éclatante. *A. splendens* ⊙	52110	» 60
Pl. vigoureuse, atteignant jusqu'à 1m40; feuillage panaché de brun, vert foncé, rouge et jaune d'or.		
melancholicus ruber ⊙	52120	» 40
15 gram.	52121	1 »
Feuillage rouge sang intense.		



Alonzoa Warscewiczii.



Æthionema grandiflorum.

Pour les **paquets et quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c.

AMARANTE. *Amarantus (suite)*

salicifolius ⊙ . . . . 52130 » 60
tricolore ⊙ . . . . 52140 » 40
Feuillage rouge, jaune et vert.
gigantesque. *A. speciosus* ⊙ . . . . . 52160 » 20
Queue-de-renard. *A. caudatus* ⊙. . 52180 » 20
15 gram. 52181 » 60
à feuillage en mélange ⊙ . . . . 52210 » 40
Voy. aussi CÉLOSIE.

AMARANTOÏDE. *Gomphrena.*

variée ⊙ . . . . 52240 » 40
10 gram. 52241 » 80
blanche ⊙. . . . . 52250 » 40
blanc carné ⊙. . . . . 52260 » 40
orange ⊙ . . . . 52270 » 40
panachée ⊙ . . . . 52280 » 40
rose ⊙ . . . . 52290 » 40
violette ⊙ . . . . 52300 » 40
10 gram. 52301 » 80
naine compacte violette ⊙. . . . . . . 52320 » 60
Touffes compactes, de 15 cent. de hauteur.

AMARYLLIS

vittata hybride varié (*extra*) ♃ 52350 2 50

AMMOBIUM

alatum à grande fleur ⊙ ♃ (S. A). . . . 52390 » 60

AMOMUM. *Voy.* SOLANUM.

ANAGALLIS. *Voy.* MOURON.

ANCHUSA. *Voy.* BUGLOSSE.

ANCOLIE. *Aquilegia.*

des jardins à feuille panachée ♃. . . . 52420 » 60
des jardins double variée ♃. . . . 52430 » 40
des jardins double panachée bleu et blanc ♃. . . . . 52440 » 60
des jardins double panachée de Durand ♃ 52450 » 40
des jardins hybride double var. ♃. 52460 » 40
des Alpes ♃ △. . . . . 52480 » 60
bleue. *A. cærulea* ♃. . . . . 52490 1 »
bleue à fleur blanche ♃ . . . . 52500 1 »
*jaune d'or de printemps. *A. cærulea fl. luteo* ♃ (*Nouv.*) . . . . 52504 1 »
Charmante plante vivace, très précoce.

PAQUET fr. c.

ANCOLIE. *Aquilegia (suite)*

*hybride de cærulea variée ♃ (*Nouv.*). . 52506 1 »
Plante gracieuse, à fleurs grandes, érigées, de coloris très frais et bien variés. De premier mérite.
bleue double ♃ 52510 1 50
de Californie hybride ♃. 52520 1 50
La partie évasée des pétales jaune d'or, le reste d'un rouge grenat intense.
du Canada ♃ . . . . 52530 » 60
chrysantha ♃ . . . . 52540 » 60
***chrysantha naine** ♃. . . . . 52550 1 »
Belle plante à fleurs jaune d'or, ne dépassant pas 40 cent. de hauteur.
*d'hiver naine blanche. *A. flabellata var.* ♃ 52560 1 »
Excellente var. pour la culture forcée et en pots.
Olympica ♃ . . . . 52570 1 »
de Sibérie double bleue ♃ . . . . . . 52580 » 60
de Sibérie double violet rougeâtre ♃. . 52590 » 60
en mélange ♃ . . . . 52600 » 40

ANDROSACE

carnea ♃ △. . . . . 52626 » 60

ANÉMONE. *Anemone.*

des fl. simple de Caen variée ♃. . 52650 » 40
10 gram. 52651 1 50
Cette race se distingue par l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs.
des Alpes. *A. Alpina* ♃ △. . . . . . . 52670 » 60
des bois. Sylvie. *A. nemorosa* ♃ △ . . . . 52680 » 60
éclatante. *A. fulgens* ♃. . . . . 52690 1 »
du Japon Honorine Jobert ♃ 52710 1 50
narcissiflora ♃ △. . . . . 52730 » 60
Pulsatille ♃ △ . . . . 52740 » 60
sulphurea ♃ △. . . . . 52750 » 60
sylvestris ♃. . . . . 52760 » 60

ANOMATHECA

cruenta ♃ 52790 1 50

ANSERINE. *Chenopodium.*

belvédère. *Ch. scoparium* ⊙. (*Manque*) 52800 » 40

ANTHEMIS

d'Arabie ⊙ . . . . 52820 » 40
10 gram. 52821 » 80
d'Arabie pourpre ⊙. . . . . 52830 » 60



Ancolie bleue double.



Aster Bigelowii.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
ANTHEMIS (*suite*)		
tinctoria ♃	52840	» 60
frutescent. *Voy.* CHRYSANTHÈME.		
ANTIRRHINUM. *Voy.* MUFLIER.		
ARABIS. ARABETTE.		
albida. *A. Caucasica* ♃ △	52870	» 60
Alpina. Corbeille-d'argent ♃ △	52880	» 60
*Alpina nain compact ♃ △ (*Nouv.*)	52884	1 50
Plus compact et plus touffu que le précédent, comme aussi à fleurs plus grandes, et d'un blanc très pur.		
arenosa ⊙ ♂ (S. A)	52890	» 60
ARGÉMONE		
à grande fleur blanche ⊙	52930	» 40
du Mexique (jaune) ⊙	52940	» 40
ARGENTINE. *Voy.* CYNOGLOSSE.		
ARMERIA. *Voy.* STATICE Armeria.		
ARNICA		
montana ♃ △	52960	» 60
ARUM		
Italicum ♃	52970	» 80
ASCLEPIAS		
Curassavica ⊙ ♃	53000	» 60
incarnata ♃	53010	» 60
Syriaca (*Cornuti*) ♃	53020	» 60
tuberosa ♃	53030	» 60
ASPERGE. *Asparagus.*		
grimpante. *A. verticillatus* ♃ §	53050	1 »
ASPÉRULE. *Asperula.*		
azurea setosa ⊙ (S. A)	53070	» 40
Jolie petite plante basse; fleur bleue.		
odorante ♃ △	53080	» 40

		PAQUET fr. c.
ASPHODÈLE. *Asphodelus.*		
blanc. A. rameux ♃	53100	» 60
jaune. *Asphodeline lutea* ♃	53110	» 60
ASPRELLA (*Graminée*)		
*hystrix ♃ (S. A)	53130	» 60
Graminée ornementale recherchée pour bouquets secs ou garnitures de chapeaux.		
ASTER		
agréable. *A. decorus* ♃	53160	» 60
Alpinus ♃ △	53170	» 60
Bigelowii ♃ (*Asa Gray*)	53190	1 »
Novæ-Angliæ varié ♃	53220	1 »
Novæ-Angliæ violet ♃	53230	1 »
Novæ-Angliæ rouge ♃	53240	1 »
*ptarmicoides ♃ ⊙ (*Nouv.*)	53250	1 50
Curieuse espèce naine, à fleurs nombreuses, blanc laiteux, se succédant tout l'été.		
turbinellus ♃	53260	1 »
vivace varié (*extra*) ♃ ⊙	53280	» 80
Graines récoltées sur un grand nombre d'espèces et variétés. Semer en Mars sous châssis, repiquer le plant jeune; floraison la même année à l'automne.		
du Cap. *Voy.* AGATHEA AMELLOIDES.		
Voy. aussi REINE-MARGUERITE.		
ASTRANTIA		
major ♃ △	53330	» 60
minor ♃ △	53340	» 60
AUBERGINE. *Solanum ovigerum.*		
blanche. Plante-aux-œufs ⊙	53360	» 40
écarlate ⊙	53370	» 40
AUBRIETIA		
deltoidea ♃ △	53394	» 60
*Leichtlinii ♃ (*Nouv.*)	53398	1 50
Petite plante rustique, à fleurs rouge vif.		


Arabis Alpina nain compact.


Ancolie de Sibérie double.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

		PAQUET fr. c.
AUBRIETIA (*suite*)		
purpurea ♃ △	53400	» 60
Jolies petites plantes pour bordures tout à fait basses, tapis et rocailles.		
AUNÉE. *Voy.* INULA.		
AURICULE. OREILLE-D'OURS. *Primula Auricula.*		
variée (*très beau mélange*) ♃ △	53430	» 80
*double variée ♃ △	53450	3 »
Liégeoise variée (*choix extra*) ♃ △	53460	1 50
Récoltée sur une collection de plantes d'élite.		
AVOINE. *Avena.* (*Graminée*).		
animée. *A. sterilis* ⊙	53480	» 20
BAGUENAUDIER. *Colutea. Sutherlandia.*		
d'Ethiopie. *S. frutescens* ⊙ ♂	53500	» 40
floribunda alba ⊙ ♂	53510	» 40
BALISIER. *Canna.*		
en mélange ♃ ⊙	53530	» 60
30 gram.	53531	1 40
Mélange récolté sur des variétés nombreuses et hors ligne.		
***nain florifère en mélange des nouveautés les plus récentes** ♃ ⊙	53570	1 50
Voy. au Supplément.		
(Pour les Cannas nains florifères nouveaux **en tubercules,** *voy.* page 170, ainsi que le Supplément.		
***nain florifère en mélange** ♃ ⊙	53573	» 80
Ce mélange a été récolté sur une collection tout à fait hors ligne et comprenant les meilleures variétés florifères obtenues ces dernières années. Le semis donnera donc certainement des plantes remarquables comme coloris de feuillage et de fleurs.		
***nain florifère à feuillage vert en mélange** ♃ ⊙	53577	» 80
— — *chaque variété séparée*		1 »
Amiral Avellan	53581	
Antoine Barton	53583	
Colibri	53589	
Conquérant	53592	
Diomède	53595	
Ed. Mieg	53602	
Mme Crozy	53613	
Mme de Crillon	53617	
Marceau	53621	
Météore	53626	
Sénateur Montefiore	53645	
Sirène	53647	

		PAQUET fr. c.
BALISIER. *Canna* (*suite*)		
NOUVEAUTÉS		
*Aurea (*Nouv.*)	53585	1 50
Grandes fleurs jaune d'or. Plante trapue.		
*Étendard (*Nouv.*)	53605	1 50
Fleurs énormes, de coloris éclatant.		
*Panache (*Nouv.*)	53631	1 50
Fleurs grandes, très nombreuses, d'un rouge carmin velouté, strié et panaché rouge foncé.		
*Reine Charlotte (*Nouv.*)	53639	1 50
Superbe variété à grande fleur carmin largement marginé de jaune vif. Plante de premier mérite.		
Variétés nouvelles. *Voy.* au Supplément.		
***nain florifère à feuillage bronzé en mélange** ♃ ⊙	53658	» 80
— — *chaque variété séparée*		1 »
J.-D. Cabos	53666	
*Président Carnot	53688	
***florifères.** Collection de 12 var. en 12 paq.	53708	7 50
Une partie de ces Balisiers ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.		
☞ *Tubercules et Boutures de Cannas*, voy. *page 170 de ce Catalogue général, ainsi que le Catalogue spécial de Cannas.*		
BALSAMINE. *Impatiens Balsamina.*		
double variée (*très beau mélange*) ⊙	53710	» 20
10 gram.	53711	» 80
*double blanc pur ⊙	53716	» 40
*double carnée ponctuée feu ⊙	53722	» 40
double ponctuée rouge écarlate ⊙	53740	» 40
double rouge écarlate (*atrosang.*) ⊙	53750	» 40
double solférino ⊙	53760	» 40
Camellia (extra double) variée (*très beau mélange*) ⊙	53770	» 40
10 gram.	53771	1 60
Camellia, *chaque variété séparée*		» 40
blanche	53780	
blanche à reflet lilas	53788	
couleur de chair	53796	
cramoisie	53804	
feu	53812	
*lilas	53820	
cramoisi ponctué	53828	
feu ponctué	53836	
lilas ponctué	53844	
violet ponctué	53852	
violette	53860	

Aubrietia deltoidea.


Balisier (Canna).

Aubergine blanche.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**. Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
BALSAMINE. *Impatiens Balsamina* (*suite*)		
Camellia. Collection de 10 variétés en 10 paquets	53870	2 60
double **naine** variée ⊙	53890	» 40
10 gram.	53891	1 50
glanduligère. *Voy.* IMPATIENS.		
BAPTISIA. *Voy.* PODALYRE.		
BARBEAU. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.		
BARTONIA		
doré ⊙	53920	» 40
BASILIC. *Voy.* au POTAGER.		
BAUME-DU-PÉROU. *Voy.* MÉLILOT.		
BEGONIA		
Ascotiensis ♃ (*Manque*)	53942	» »
discolor ♃⊙ (*Tuberculeux*)	53960	1 50
diversifolia (*Graines*) ♃⊙ (*Tub.*)	53970	2 »
diversifolia (*Bulbilles*) ♃⊙ (*Tub.*)	53974	» 60
Frœbeli incomparabilis ♃ (*Tub.*)	54010	2 »
Martiana gracilis (*Bulbilles*) ♃	54030	» 80
metallica ♃	54034	1 50
Pictavensis ♃⊙	54040	1 50
rex en mélange ♃□	54050	2 50
Schmidti ♃⊙	54060	» 80
Weltoniensis ♃	54064	2 »
semperflorens blanc ⊙♃	54070	» 80
semperflorens rose ⊙♃	54080	» 80
***Vernon.** *B. semperfl. atropurpurea* ⊙♃	54084	1 50
Plante très florifère, et de grand effet; fleurs rouge intense; feuillage vert largement marginé pourpré.		
*semperflorens à feuille dorée ⊙♃ (*N.*)	54086	2 »
Race compacte, à feuillage jaune glacé.		
*semperflorens hybride varié ⊙♃ (*Nouv.*)	54088	2 »
Plantes extrêmement rustiques et remarquables par la diversité et l'éclat de leurs coloris bronzés et pourprés, ainsi que par l'élégance de leur feuillage.		
*semperflorens nain compact blanc ⊙♃	54090	1 50
*semperflorens nain compact rose ⊙♃	54100	1 50
Race trapue, à floraison très abondante; bordures.		

		PAQUET fr. c.
BEGONIA (*suite*)		
Veitchii ♃ (*Tub.*)	54120	2 50
tuberculeux en mélange ♃⊙	54160	1 »
tuberculeux hybride erecta en mélange (*choix extra*) ♃⊙	54170	1 50
Très beau mélange de variétés à tiges droites, de toutes les nuances de rouge, rose, jaune et blanc.		
tuberculeux hybride erecta blanc ♃⊙	54180	2 »
tuberculeux hybride erecta blanc rosé ♃⊙ (*Nouv.*)	54182	2 »
tuberculeux hybride erecta jaune ♃⊙	54190	2 »
*tuberculeux hybride erecta jaune cuivré ♃⊙ (*Nouv.*)	54192	2 »
tuberculeux hybride erecta rose ♃⊙	54200	2 »
*tuberc. hybride erecta rouge orangé ♃⊙	54206	2 »
tuberculeux hybride erecta superba (rouge) ♃⊙	54210	2 »
*tuberculeux hybride erecta à centre blanc ♃⊙ (*Nouv.*)	54216	2 50
Fleurs rouges, rose saumoné ou capucine à centre blanc, de bel effet.		
*tuberculeux hybride erecta à fleur panachée et striée ♃⊙ (*Nouv.*)	54220	2 50
tuberculeux hybride erecta atro-rubra nana ♃⊙	54230	2 »
*tuberculeux hybride erecta nain compact orange ♃⊙ (*Nouv.*)	54236	2 50
tuberculeux hybride double en mélange ♃⊙	54250	2 50
Dans les plantes obtenues de semis, la duplicature des fleurs ne se prononce, le plus souvent, que quand ces plantes ont atteint leur entier développement.		
BELLE-DE-JOUR. *Convolvulus tricolor.*		
variée ⊙	54280	» 40
30 gram.	54281	» 60
ordinaire ⊙	54290	» 20
30 gram.	54291	» 50
blanche ⊙	54300	» 40
30 gram.	54301	» 60
rose ⊙	54310	» 40
à grande fleur unicaulis ⊙	54330	» 40
30 gram.	54331	1 »



Auricule Liégeoise.


Begonia Vernon.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c.

BELLE-DE-NUIT. *Mirabilis.*
variée ⊙♃ . . . . 54360 » 20
30 gram. 54361 » 50
chaque variété séparée . . . . » 40
blanche. 54378
blanc panaché de jaune. 54384
blanc panaché de rouge 54390
jaune. 54398
jaune panaché de rouge 54404
*rose 54408
rouge. 54410
variée à feuille panachée ⊙♃ . . . . . 54420 » 40
demi-naine variée à feuille panachée ⊙♃ 54440 » 40
naine blanc pur à feuille panachée ⊙♃. 54460 » 60
naine jaune à feuille panachée ⊙♃. . . 54464 » 60
naine rouge cuivré à feuille panachée ⊙♃ . . . . 54468 » 60
naine rouge violacé à feuille panachée ⊙♃. . . . . 54470 » 60
naine tricolore à feuille panachée ⊙♃ . 54472 » 60
naine variée à feuille panachée ⊙♃ . . 54476 » 60
Plantes buissonnantes, de 30 cent. de hauteur.
multiflore. *M. hybrida var.* ⊙♃. . . . 54490 » 80
odorante blanche. *M. longiflora* ⊙♃. . 54510 » 40
odorante violette ⊙♃ . . . . 54520 » 40
Collection de 10 variétés en 10 paquets. . 54540 2 60

BELLIS. *Voy.* PAQUERETTE.

BENINCASA. *Voy.* au POTAGER.

BENOITE. *Geum.*
écarlate. *G. coccineum* ♃. . . . . . . 54570 » 40
écarlate semi-double à grande fleur ♃. . . . . 54580 » 60
des montagnes. *G. montanum* ♃△. . . 54590 » 60
des ruisseaux. *G. rivale* ♃△. . . . . 54600 » 60
rampante. *G. reptans* ♃△. . . . . . 54610 » 60

BERCE. *Heracleum.*
*géante ♃ . . . . 54620 » 80

BETTE. *Voy.* POIRÉE.

BETTERAVE
*rouge à feuillage ornemental ⊙♂. . . 54630 » 40
Feuillage rouge-noir brillant.

BLEUET. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.

PAQUET fr. c.

BOCCONIA
Japonica ♃. . . . . 54700 » 60

BOLTONIA
latisquama ♃⊙ . . . . 54720 » 60

BOUQUET-PARFAIT. *Voy.* OEILLET DE POÈTE.

BOUSSINGAULTIA
baselloïdes ♃§. . . . . 54750 1 »

BRACHYCOME
iberidifolia varié ⊙ (s. A) . . . . 54780 » 40
iberidifolia bicolore ⊙ (s. A). . . . . . 54790 » 60
iberidifolia blanc ⊙ (s. A). . . . . . . 54800 » 60
iberidifolia bleu ⊙ (s. A) . . . . 54810 » 60
iberidifolia rose ⊙ (s. A) . . . . 54820 » 60

BRIZA. BRIZE. *(Graminée.)*
gracilis ⊙ (s. A) . . . . 54850 » 40
maxima. B. à grande fleur ⊙ (s. A) . . 54860 » 40

BROWALLE. *Browallia.*
Czerwiakowskii ⊙♃ . . . . 54890 » 40
droite bleue ⊙♃. . . . . 54900 » 40
droite violette ⊙♃. . . . . 54910 » 60
droite compacte bleue ⊙♃ . . . . . . 54920 » 60
Belle variété, très florifère; bordures, potées, mosaïques.
*droite à grande fleur blanche ⊙♃. . . 54930 » 60
en mélange ⊙♃. . . . . 54960 » 40

BRYONE
dioïque ♃§ . . . . 54980 » 60

BUGLOSSE. *Anchusa.*
d'Italie. *A. Italica* ♃ (s. A). . . . 55000 » 20
du Cap. *A. capensis* ♃. . . . . . . 55010 » 60
toujours verte. *A. sempervirens* ♃ . . 55030 » 40

BUGRANE. *Ononis.*
gluante. *O. Natrix* ♃△ . . . . 55060 » 60

CACALIE. *Cacalia. Emilia.*
variée ⊙ . . . . 55120 » 40
écarlate. *C. sonchifolia* ⊙ . . . . . 55130 » 40
orange ⊙ . . . . 55140 » 40

CAJOPHORA. *Voy.* LOASA.



Belle-de-nuit variée. Browalle droite compacte. Calcéolaire vivace.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
CALAMPELIS. *Voy.* ECCREMOCARPUS.		
CALANDRINIA		
à grande fleur. *C. elegans* ⊙	55170	» 40
en ombelle. *C. umbellata* ♃ ⊙ △ (S. A).	55180	» 60
speciosa (*Lindleyana*) ⊙	55190	» 40
CALCÉOLAIRE. *Calceolaria.*		
hybride variée ♂ □	55220	1 50
hybride variée, choix extra ♂ □.	55224	2 50
*hybride Le Vésuve ♂ □	55232	3 »
Coloris écarlate intense et éclatant.		
hybride Anglaise variée, choix extra ♂ □	55240	3 »
hybride Anglaise naine variée, choix extra ♂ □	55246	3 »
Fleurs plus petites que dans notre race, à coloris fond jaune moucheté de rouge.		
hybride naine variée, choix extra ♂ □	55260	3 »
Race perfectionnée, extrêmement remarquable par la beauté des fleurs et le port trapu et compact de toute la plante.		
Les *Calcéolaires herbacées hybrides* doivent être cultivées en pots sous bâche, châssis, ou en serre tempérée.		
vivace hybride variée ♃ ⊙ □	55280	3 »
Remarquable amélioration de l'ancienne race *ligneuse hybride*, à fleurs plus grosses et de coloris plus variés.		
*vivace hybride La Pluie d'or ♃ ⊙ □	55290	3 »
Race ligneuse, très rustique; nombreuses fleurs jaune d'or, en bouquets serrés.		
*vivace hybride rouge brillant ♃ ⊙ □ (*Nouv.*)	55296	3 »
CALENDULA. *Voy.* SOUCI.		

		PAQUET fr. c.
CALLIRHOE		
involucrata (*verticillata*) ♃ ⊙ (S. A)	55310	» 60
Plante à rameaux traînants.		
pedata ⊙	55320	» 60
Jolie plante légère; fleur rose-violet vif.		
pedata nana (*compacta*) ⊙	55330	» 60
CALLISTEPHUS. *Voy.* REINE-MARGUERITE.		
CALTHA		
des marais. *C. palustris* ♃	55360	» 60
CALYSTEGIA		
sepium (Liseron des haies) ♃ §	55370	» 60
CAMASSIA		
esculenta ♃	55380	1 »
CAMPANULE. *Campanula.*		
à grosse fleur simple variée. *C. Medium* ♂	55400	» 20
à grosse fleur simple **blanche** ♂	55410	» 20
à grosse fleur simple lilas ♂	55420	» 40
à grosse fleur simple **rose** ♂	55430	» 40
à grosse fleur simple striée ♂	55440	» 60
Fleurs blanches pointillées de violet.		
à grosse fl. simple **violette** *ou* bleue ♂	55450	» 20
*à grosse fleur simple violet rougeâtre ♂	55460	» 40
à grosse fleur double variée ♂	55480	» 40
à grosse fleur double blanche ♂	55490	» 40
à grosse fleur double lilas ♂	55500	» 60
à grosse fleur double rose ♂	55510	» 80
à grosse fleur double striée ♂	55520	» 80
à grosse fleur double violette *ou* bleue ♂	55530	» 40
à grosse fleur double violet rougeâtre ♂	55540	» 60
à grosse fleur calycanthema variée ♂	55560	» 60
à grosse fleur calycanthema blanche ♂	55570	» 60
à grosse fleur calycanthema lilas ♂	55580	» 60
*à grosse fl. calycanthema rose ♂ (*Nouv.*)	55586	» 80



Calcéolaire hybride variée.



Brachycome iberidifolia.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

		PAQUET fr. c.
CAMPANULE. *Campanula* (*suite*)		
à grosse fleur calycanthema striée ♂ . .	55590	» 60
à gr. fl. calycanthema violette *ou* bleue ♂	55600	» 60
Race à fleurs curieuses, à calice très développé, de même couleur que la corolle.		
barbue. *C. barbata* ♃ △	55620	» 60
Carpatica variée ♃	55630	» 60
Carpatica blanche ♃	55640	» 60
Carpatica bleue ♃	55650	» 60
Les *C. Carpatica* sont de jolies plantes basses et touffues ; floraison de longue durée.		
de la Chine. *C. nobilis alba* ♃	55670	» 60
Garganica ♃	55674	1 »
à grande fleur variée ♃	55680	» 60
à grande fleur bleue. *Platycodon grandiflorum* ♃	55690	» 60
à grande fl. blanche. *P. grand. album* ♃	55700	» 60
*à grande fleur naine bleue ♃	55708	» 60
Plante trapue et ramifiée ; fleurs nombreuses, très grandes et du plus bel effet.		
latifolia macrantha ♃	55720	» 60
Très belle plante vivace, rustique.		
Miroir-de-Vénus variée ⊙ (s. A)	55730	» 40
10 gram.	55731	» 60
Miroir-de-Vénus blanche ⊙ (s. A) . . .	55740	» 40
Miroir-de-Vénus bleue ⊙ (s. A)	55750	» 20
10 gram.	55751	» 50
Miroir-de-Vénus double variée ⊙ (s. A).	55780	» 60
pyramidale variée ♃ △	55800	» 60
pyramidale blanche ♃ △	55810	» 60
pyramidale bleue ♃ △	55820	» 60
retrorsa ⊙	55830	» 60
Sibirica eximia variée ♂	55840	» 60
Sibirica eximia gris de lin ♂	55850	» 60
Sibirica eximia rose ♂	55860	» 60
Sibirica eximia violette ♂	55870	» 60
Excellentes plantes pour plates-bandes. Coloris bien distincts.		
thyrsoides ♃	55900	» 60
*Vidalii ♃ ☐ (*Nouv.*)	55934	1 »
Hampes florales ramifiées en candélabre et garnies de fleurs pendantes en clochettes, d'un blanc pur.		

CANCHE élégante. *Voy.* AGROSTIS élégant.

CANNA. *Voy.* BALISIER.

CANTUA. *Voy.* IPOMOPSIS.

		PAQUET fr. c.
CAPUCINE. *Tropæolum.*		
grande variée ⊙ § (s. A)	55960	» 20
30 gram.	55961	» 60
grande ⊙ § (s. A)	55970	» 20
30 gram.	55971	» 50
grande brune. C. d'Alger ⊙ § (s. A) . .	55980	» 20
30 gram.	55981	» 60
*grande brun-noir ⊙ § (s. A)	55982	» 60
*grande nankin ⊙ § (s. A) (*Nouv.*) . . .	55988	1 50
Coloris jaune frais tout à fait nouveau. *Voy.* au Sup.		
grande orange de Dunnett ⊙ § (s. A).	55990	» 40
grande panachée ⊙ § (s. A)	56000	» 40
30 gram.	56001	1 20
*grande La Perle ⊙ § (s. A). Fl. blanc crème.	56010	» 60
grande rose ⊙ § (s. A)	56020	» 40
*grande rose vif ⊙ § (s. A)	56030	» 40
grande jaune pâle (de Scheuer) ⊙ § (s. A).	56040	» 40
hybride de Lobb variée ⊙ ♃ § (s. A).	56060	» 40
15 gram.	56061	1 »
Race vigoureuse ; superbe mélange.		
hybride de Lobb blanc jaunâtre maculé pourpre ⊙ ♃ § (s. A)	56070	» 60
hybride de Lobb brillante ⊙ ♃ § (s. A).	56080	» 60
Grande fleur rouge écarlate intense.		
hybride de Lobb jaune vif maculé pourpre ⊙ ♃ § (s. A)	56090	» 60
hybride de Lobb marron ⊙ ♃ § (s. A).	56100	» 60
hybr. de Lobb rouge cardinal ⊙ ♃ § (s. A)	56110	» 60
hybride de Lobb Spit-fire ⊙ ♃ § (s. A).	56120	» 60
15 gram.	56121	1 20
Rouge feu éclatant ; tr. florifère ; plante magnifique.		
*hybride de Mme Gunter ⊙ ♃ § (s. A) (*Nouv.*)	56130	1 50
Nouvelle race, de 1 m. 20 à 1 m. 50 de hauteur, bien supérieure aux autres comme richesse et variété de coloris. Floraison abondante.		
des Canaries ⊙ §	56150	» 80
Une des plus jolies et des plus intéressantes espèces de Capucines grimpantes ; exige une exposition fraîche.		
naine (Tom-Pouce) variée ⊙ . . .	56170	» 40
30 gram.	56171	1 50
*naine Aurore ⊙	56174	» 60
Coloris délicat, nankin panaché orangé.		



Campanule pyramidale. Campanule Sibirica eximia. Capucine hybride de Lobb.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**.
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
CAPUCINE. *Tropæolum (suite)*		
*naine brillante ⊙. Rouge製 cocciné foncé	56180	» 60
naine bronzée ⊙	56190	» 40
naine cramoisie (de Cattell) ⊙	56200	» 60
naine Impératrice des Indes ⊙	56210	» 80
Rouge cuivré foncé, velouté; feuillage très foncé.		
naine jaune ⊙	56220	» 40
naine jaune vif ⊙	56230	» 60
naine panachée de Schilling ⊙	56240	» 40
naine La Perle ⊙	56250	» 60
naine Roi des Tom-Pouce ⊙	56260	» 60
naine rose ⊙	56270	» 40
naine rouge ⊙	56280	» 40
30 gram.	56281	1 60
*naine rouge-brun ⊙	56284	» 60
naine coccinée (de Scheuer) ⊙	56290	» 60
naine. Collection de 8 var. en 8 paquets	56300	2 60
petite. *T. minus* ⊙§	56310	» 20
30 gram.	56311	» 80
petite écarlate ⊙§	56320	» 40
CARDIOSPERMUM		
Halicacabum. Pois-de-cœur ⊙§	56350	» 40
CARTHAME. *Carthamus.*		
des teinturiers. Safran bâtard ⊙	56370	» 20
30 gram.	56371	» 50
CASSIA		
Marylandica ♃	56400	» 60
CATANANCHE. *Voy.* CUPIDONE.		
CÉLOSIE. *Celosia.*		
à panache variée ⊙	56430	» 60
à panache cramoisi ⊙	56440	» 60
à panache feu ⊙	56450	» 60
à panache jaune. *C. pyram. aurea* ⊙	56460	» 60
*à panache Triomphe de l'Exposition ⊙	56466	1 »
Superbe variété à panaches plumeux du plus beau rouge cramoisi; tiges rouge vif; feuillage bronzé.		

		PAQUET fr. c.
CÉLOSIE. *Celosia (suite)*		
à panache violet ⊙	56470	» 60
*à panache naine variée ⊙ (*Nouv.*)	56480	1 »
Excellente race pour massifs et potées.		
Voy. aussi AMARANTE Crête-de-coq.		
CENTAURÉE. *Centaurea.*		
Ambrette (musquée) variée ⊙ (s. A)	56500	» 40
15 gram.	56501	1 »
Ambrette (musquée) blanche ⊙ (s. A)	56510	» 40
15 gram.	56511	1 »
Ambrette (musquée) **violette** ⊙ (s. A)	56520	» 40
15 gram.	56521	1 »
d'Amérique ⊙	56540	» 60
de Babylone ♃	56550	» 80
Barbeau jaune odorant ⊙	56560	» 40
10 gram.	56561	1 »
Barbeau (Bleuet) varié ⊙♂ (s. A)	56570	» 20
15 gram.	56571	» 80
Barbeau (Bleuet) bleu ⊙♂ (s. A)	56580	» 40
*Barbeau (Bleuet) double varié ⊙♂ (s. A)	56586	» 80
*Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria ⊙ ♂ (s. A) (*Nouv.*)	56596	» 80
Très ramifiée et très compacte; potées et bordures.		
candidissima ♃	56620	» 80
Clementei ♃. Feuillage blanc	56630	» 80
depressa ⊙	56640	» 40
Fleur bleu foncé; jolie plante.		
gymnocarpa ♃. Feuillage blanc	56650	» 60
montana. Bleuet des montagnes ♃ Δ	56660	» 60
Plante trapue, ramassée, à très grande et belle fleur, recherchée pour bouquets.		
Phrygia ♃ Δ	56670	» 60
Rhapontica ♃	56680	» 60
rutifolia ♃	56690	» 60
CENTAURIDIUM		
Drummondii ⊙	56710	» 40


Célosie à panache Triomphe de l'Exposition.


Campanule à grosse fleur calycanthema.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité**, **indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

PAQUET fr. c.

CENTRANTHUS

macrosiphon varié ⊙ (s. a). . . . 56740 » 20
10 gram. 56741 » 60

macrosiphon blanc ⊙ (s. a) . . . . . . 56750 » 40

macrosiphon rose ⊙ (s. a). . . . . . . 56760 » 40
10 gram. 56761 » 80

macrosiphon nain varié ⊙ (s. a). 56780 » 40
10 gram. 56781 » 80

*macrosiphon nain bicolore ⊙ (s. a). . . 56790 » 40
Fleurs entièrement rouges ou blanches, réunies côte à côte sur le même capitule.

macrosiphon nain blanc ⊙ (s. a) . . . . 56800 » 40

macrosiphon nain carné ⊙ (s. a). . . . 56810 » 40

macrosiphon nain rose ⊙ (s. a). . . . . 56820 » 40

ruber. *Voy.* VALÉRIANE des jardins.

CENTROSEMA

*grandiflorum ⊙ ♃ § (*Nouv.*). 56830 1 50
Jolie plante grimpante à végétation rapide. Fleurs nombreuses, lilas rosé.

CERASTIUM

Biebersteinii ♃. . . . . 56850 » 60

tomentosum ♃. . . . . 56860 » 60
Plantes à feuillage blanc.

CHARDON

bénit ⊙. . . . . 56900 » 40
15 gram. 56901 » 50

Marie ⊙♂. . . . . 56910 » 40
15 gram. 56911 » 50

jaune. *Carthamus lanatus* ⊙ . . . . . 56920 » 60

*du Mexique. *Erythrolœna conspicua* ⊙♂ 56930 2 »
Plante pittoresque, à très larges feuilles épineuses; capitules floraux rouge feu.

Voy. aussi ONOPORDON.

CHEIRANTHUS. *Voy.* GIROFLÉE.

CHELONE. *Voy.* GALANE.

CHENILLE. *Voy.* au POTAGER.

CHOUX

frisés *et* panachés variés ⊙♂ . . . . . 56950 » 40

Collection de 9 variétés en 9 paquets. . 56960 2 40
(Pour le détail, *voy.* au POTAGER.)

Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage qui peut rivaliser avec les

PAQUET fr. c.

CHOUX frisés et panachés (*suite*)

fleurs, surtout lorsque les premières gelées ont rendu plus vives leurs teintes et fait ressortir leurs panachures. — On peut les cultiver en pots, en faire des bouquets et en former des corbeilles très jolies en pleine terre pendant l'hiver. Semer en Mai.

CHRYSANTHÈME. *Chrysanthemum.*

des jardins double varié ⊙ ♃ (s. a). . . 56990 » 20
15 gram. 56991 » 80

des jardins double blanc ⊙ ♃ (s. a) . . 57000 » 20
15 gram. 57001 » 80

des jardins double jaune ⊙ ♃ (s. a) . . 57010 » 20
15 gram. 57011 » 80
Plantes vigoureuses, rustiques et très florifères.

à carène varié ⊙ (s. a). . . . . 57030 » 40
10 gram. 57031 » 80

à carène blanc ⊙ (s. a). . . . . . 57040 » 40
10 gram. 57041 » 80

à carène brun ⊙ (s. a). . . . . 57050 » 40

à carène jaune ⊙ (s. a) . . . . . . 57060 » 40
10 gram. 57061 » 80

à carène rouge violacé ⊙ (s. a) . . . . 57070 » 40

à carène de Burridge ⊙ (s. a). . . 57090 » 40

à carène hybride de Burridge varié ⊙ (s. a). . . . . 57100 » 60
Mélange de variétés magnifiques.

*à carène hybr. de Burridge Éclipse ⊙ (s. a) 57110 » 60
Fleurs larges, à disque noir, onglet jaune, couronne violet noirâtre, extrémité jaune d'or.

à carène hybride double varié ⊙ (s. a). 57130 » 60

des prés à grande fleur (*Leucanthemum*).
Grande Marguerite blanche ♃ ♂. . . 57140 » 40
Cette plante, très répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage pour orner les jardins.

des lacs. *Ch. lacustre* ♃ . . . . 57150 » 60

frutescent (*Argyranthemum*) ♃ ⊙ . . 57160 » 80

inodore double blanc de neige. *Ch. inodorum plenissimum* ⊙ ♃ (s. a). . . 57180 » 60
Fleurs très doubles, en forme de pompon; excellente plante pour bouquets.

*uliginosum ♃ . . . . 57194 1 »


vivace de l'Inde à fleurs grandes et moyennes varié ♃ ⊙. . . . . 57200 1 »



Chrysanthème à carène. Centranthus macrosiphon. Chrysanthème vivace de l'Inde.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
CHRYSANTHÈME. *Chrysanthemum (suite)*		
vivace de l'Inde pompon varié ♃ ⊙	57206	1 »
vivace du Japon varié ♃ ⊙	57220	1 »
*vivace du Japon à floraison précoce ♃⊙	57222	1 50
Graines récoltées sur une collection choisie de variétés hâtives pouvant fleurir en septembre-octobre.		
vivace du Japon simple varié ♃ ⊙	57226	» 80
carné ou rose. *Voy.* PYRÈTHRE rose.		
CHRYSURUS. *Voy.* LAMARCKIA.		
CINÉRAIRE. *Cineraria.*		
hybride à grande fleur variée ♂☐	57250	1 50
hybride à grande fleur variée choix extra ♂ ☐	57252	2 50
hybride à grande fleur variée surchoix extra ♂ ☐ (*Vilm.*)	57254	5 »
Graines récoltées sur des plantes hors ligne.		
hybride à grande fleur blanche ♂ ☐	57270	2 »
hybride à grande fleur rouge ♂ ☐	57280	2 »
Très belle variété pour décorations d'appartements, dans les soirées, bals, etc.		
*hybride à grande fleur striée variée ♂☐ (*Nouv.*)	57284	5 »
Remarquable variété nouvelle, à grandes fleurs finement striées sur la longueur des pétales ; coloris bien variés. *Voy.* au Supplément.		
hybride bleu d'azur ♂ ☐	57290	1 50
*hybride rose carminé ♂ ☐	57294	2 »
*hybride variée, race du Marché ♂ ☐	57296	2 50
Race vigoureuse, à port rigide, de coloris brillants et bien tranchés. Très bonne plante.		
*hybride pyramidale variée ♂ ☐	57300	2 50
Plante vigoureuse, pyramidale; fleurs nombreuses, larges et de tons très vifs.		
hybride naine à grande fleur variée ♂ ☐	57310	3 »
Race extrêmement remarquable par la beauté et la largeur de ses fleurs, ainsi que par son port trapu.		



		PAQUET fr. c.
CINÉRAIRE. *Cineraria (suite)*		
hybride double variée ♂ ☐	57330	2 »
Le semis donne une forte proportion de plantes à fleurs doubles.		
*hybride double blanche ♂ ☐	57334	2 50
Les *Cinéraires hybrides* doivent être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.		
maritime candidissima ♃ ⊙	57350	» 60
10 gram.	57351	1 50
Plante à feuillage blanc, découpé ; très usitée pour faire des effets de contrastes dans les massifs, bordures, etc.		
CLARKIA		
elégant double varié ⊙	57380	» 20
15 gram.	57381	» 80
élégant double blanc pur ⊙	57390	» 40
15 gram.	57391	1 20
élégant double rose ⊙	57400	» 40
*élégant double rose vif ⊙ (*Nouv.*)	57404	» 60
élégant double violet ⊙	57410	» 40
pulchella varié ⊙ (s. A)	57430	» 40
15 gram.	57431	» 80
pulchella blanc ⊙ (s. A)	57440	» 40
pulchella marginata ⊙ (s. A)	57450	» 40
pulchella mauve ⊙ (s. A)	57460	» 60
pulchella rouge vif (pulcherrima) ⊙ (s. A)	57470	» 40
pulchella rose ⊙ (s. A)	57480	» 40
15 gram.	57481	» 80
pulchella integripetala ⊙ (s. A)	57500	» 60
pulchella integripetala alba ⊙ (s. A)	57510	» 60
pulchella integripetala limbata ⊙ (s. A)	57520	» 60
pulchella double varié ⊙ (s. A)	57536	» 60
pulchella double blanc ⊙ (s. A)	57540	» 60
pulchella double carné ⊙ (s. A)	57550	» 60
pulchella double marginata ⊙ (s. A)	57560	» 60
pulchella double rose ⊙ (s. A)	57570	» 60
*pulchella double rouge ⊙ (s. A)	57574	» 60
Excellente variété pour bouquets.		



Cinéraire hybride à grande fleur.



Cinéraire hybride double.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c.

CLARKIA (*suite*)
*pulchella double violet ⊙ (s. A) (*Nouv.*). 57578 » 80
pulchella nain varié ⊙ (s. A) . . . . . 57586 » 60
pulchella nain blanc ⊙ (s. A) . . . . . 57590 » 60
*pulchella nain marginé ⊙ (s. A) . . . . 57594 » 60
pulchella nain rose ⊙ (s. A). . . . . . 57600 » 60
pulchella nain integripetala limbata ⊙ (s. A) . . . . 57620 » 60
Fleurs à pétales entiers de couleur rose carmin vif bordé blanc. Excellente pour potées.
*pulchella nain double varié ⊙ (s. A.) (*Nouv.*) . . . . 57624 » 80
*pulchella nain double blanc ⊙ (s. A) . . 57626 » 80
*pulchella nain double rouge sang ⊙ (s.A) 57630 » 80
Excellentes plantes compactes et florifères.
*pulchella nain double violet ⊙ (s.A) (*Nv.*) . 57636 1 50
Nouveau coloris bien distinct.

CLÉMATITE
à feuille entière ♃. . . . . 57650 » 40

CLÉOME
épineux (rose). *C. spinosa* ⊙ ♃ . . . . 57670 » 60
violet. *C. arborea* ⊙ ♃. . . . . 57680 » 60

CLIANTHUS
Dampierii ⊙ ♃ □. 57700 1 50
Semer en Février-Mars, en serre ou sur couche chaude; *repiquer* en pots sitôt la germination; *aérer* et ombrer au besoin ; *n'arroser* que par bassinages.
puniceus ♃ . . . . 57704 » 80

CLINTONIA
pulchella ⊙ Δ (s. A). . . . . 57720 » 60

COBÉE. *Cobœa.*
grimpante. *C. scandens* ⊙ ♃ §. . . 57750 » 60
10 gram. 57751 2 »
*grimpante à fleur blanche ⊙ ♃ § . . . 57754 » 80

COCARDEAU. *Voy.* GIROFLÉE.

COIX. *Voy.* LARMES-DE-JOB.

COLCHIQUE
d'automne ♃. . . . . 57780 » 60

PAQUET fr. c.

COLEUS
*lacinié ♃ ⊙ □. 57797 1 50
*à grandes feuilles colorées variées *choix extra* ♃ ⊙ □ . . . . 57798 2 »
Graines récoltées sur une collection hors ligne de Coleus à grand feuillage.
*frangé (à grandes feuilles) ♃ ⊙ □ (*Nouv.*) 57799 1 50
Cette race se distingue par l'effet décoratif de ses larges feuilles frisées.
en mélange de 1er choix ♃ ⊙ □. . . . 57800 1 50


COLLINSIA
varié ⊙ (s. A) . . . . 57820 » 40
30 gram. 57821 1 »
bicolore ⊙ (s. A). . . . . 57830 » 20
30 gram. 57831 » 60
bicolor candidissima ⊙ (s. A). . . 57840 » 40
30 gram. 57841 1 »
multicolore ⊙ (s. A) . . . . 57850 » 40
à grande fleur ⊙ (s. A). . . . . 57860 » 40
30 gram. 57861 1 »
verna ⊙ (s. A) . . . . 57880 » 60
Pour obtenir une bonne floraison, il faut semer d'automne.
violacea ⊙ (s. A.). . . . . 57890 » 40

COLLOMIA
écarlate. *C. coccinea* ⊙ (s. A). . . . 57910 » 40
15 gram. 57911 » 60

COLOQUINTE. *Cucurbita Pepo.*
bicolore jaune et vert ⊙ §. . . . . . . 57930 » 40
galeuse ⊙ § . . . . 57940 » 40
miniature ⊙ § . . . . 57950 » 40
orange ⊙ §. . . . . 57960 » 40
oviforme blanche ⊙ § . . . . 57970 » 40
plate rayée ⊙ §. . . . . 57980 » 40
poire bicolore ⊙ §. . . . . 57990 » 40
poire blanche ⊙ §. . . . . 58000 » 40
poire rayée ⊙ § . . . . 58010 » 40
pomme hâtive ⊙ § . . . . 58020 » 40
en mélange ⊙ § . . . . 58040 » 40
vivace §. *Voy.* CONCOMBRE vivace.

COLUTEA. *Voy.* BAGUENAUDIER.


Concombre Dudaïm.


Coreopsis élégant.


Courge siphon.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

COMMELINE. *Commelina.*
tubéreuse ♃ ⊙. . . . . 58070 » 40

CONCOMBRE. *Cucumis.*
Dudaim ⊙ § . . . . 58100 » 60
vivace. *C. perennis* ♃ §. . . . . 58110 » 60
sauvage. *Voy.* MOMORDIQUE.
des Antilles. *C. Anguria. Voy.* au POTAGER.

CONVALLARIA. *Voy.* MUGUET.

CONVOLVULUS. *Voy.* BELLE-DE-JOUR *et* IPOMÉE.

COQUELICOT. *Papaver Rhœas.*
double varié ⊙ (s. A). . . . . 58140 » 20
15 gram. 58141 1 »
Japonais pompon varié ⊙ (s. A) . . . . 58160 » 60
Fleurs plus petites, mais plus doubles que dans l'ancienne race.
*à grande fleur simple varié ⊙ (s. A) (*N.*) 58170 » 80
Grandes et belles fleurs bien variées, soit unicolores, soit nuancées de divers coloris vifs ou tendres.
simple des blés ⊙ (s. A). . . . . 58180 » 40

COQUELOURDE. *Agrostemma.*
des jardins variée ♂ ♃ . . . . 58200 » 20
des jardins atrosanguinea ♂ ♃ . . 58210 » 40
des jardins blanche à cœur rose ♂ ♃ . . 58220 » 40
Fleur-de-Jupiter ♃ △. . . . . 58240 » 40
Rose-du-ciel ⊙ (s. A) . . . . 58260 » 40
15 gram. 58261 » 80
Rose-du-ciel pourpre ⊙ (s. A) . . . . . 58270 » 40
Rose-du-ciel naine ⊙ (s. A) . . . . . . 58290 » 40
Rose-du-ciel naine frangée lilas ⊙ (s. A). 58304 » 60
Rose-du-ciel naine frangée rose ⊙ (s. A). 58310 » 60
Variétés d'un aspect délicat et gracieux.

CORBEILLE-D'ARGENT. *Voy.* ALYSSE, ARABIS, CYNOGLOSSE *et* THLASPI.

CORBEILLE-D'OR. *Voy.* ALYSSE.

COREOPSIS
élégant varié ⊙ (s. A). . . . . 58330 » 40
élégant ⊙ (s. A) . . . . 58340 » 20
15 gram. 58341 » 60
élégant pourpre ⊙ (s. A) . . . . 58350 » 40

PAQUET fr. c.

COREOPSIS (*suite*)
élégant nain pourpre ⊙ (s. A). . . . . 58360 » 40
*hybride semi-double varié ⊙ (s. A). . . 58370 » 40
Fleurs écarlate vif et jaune, pétales roulés en tubes ouverts seulement à l'extrémité.
*hybride semi-double nain varié ⊙ (s. A). 58376 » 60
Race de 30 cent. de hauteur.
nain compact varié ⊙ (s. A). . . . . 58380 » 40
de Drummond. *C. picta* ⊙ (s. A) . . 58390 » 40
15 gram. 58391 » 80
en couronne. *C. coronata* ⊙ (s. A) . 58400 » 40
15 gram. 58401 1 »
lanceolata ♃. . . . . 58410 » 60

CORNARET. *Voy.* MARTYNIA.

CORYDALIS. *Voy.* FUMETERRE.

COSMIDIUM
Burridgeanum ⊙ (s. A). . . . . 58430 » 40

COSMOS
*bipinné à grande fleur blanc pur ⊙. . . 58446 » 80
Jolie espèce à floraison abondante et prolongée, précieuse pour bouquets.
*bipinné à grande fleur pourpre ⊙ . . . 58450 » 60
hybride varié ⊙. . . . . 58456 » 60

COUCOU. *Voy.* PRIMEVÈRE jaune.

COURGE. GOURDE. *Cucurbita. Lagenaria.*
massue ⊙ § . . . . 58480 » 40
massue longissima ⊙ §. . . . . 58490 » 40
Melon de Malabar ⊙ §. . . . . 58500 » 40
pèlerine ⊙ § . . . . 58510 » 40
pèlerine très grosse ⊙ § . . . . 58520 » 40
pèlerine miniature ⊙ §. . . . . 58530 » 40
plate de Corse ⊙ §. . . . . 58540 » 40
poire à poudre ⊙ §. . . . . 58550 » 40
siphon ⊙ §. . . . . 58560 » 40
en mélange (variétés d'ornement) ⊙ § . 58580 » 40
vivace §. *Voy.* CONCOMBRE vivace.

COURONNE IMPÉRIALE. *Voy.* FRITILLAIRE.

CREPIS
varié ⊙ (s. A) . . . . 58610 » 40
15 gram. 58611 » 80

Coquelourde Rose-du-ciel naine frangée.

Coleus.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

		PAQUET fr. c.
CREPIS (*suite*)		
blanc ⊙ (s. A)	58620	» 40
15 gram.	58621	» 80
rose ⊙ (s. A)	58630	» 40
15 gram.	58631	» 80
barbu (jaune d'or) ⊙ (s. A)	58650	» 40
barbu nain compact ⊙ (s. A)	58660	» 40
Fleur d'un jaune plus foncé que le précédent. Très florifère. Massifs ou bordures.		
CROCUS varié ♃	58700	1 50
CROIX-DE-JÉRUSALEM. *Voy.* LYCHNIS.		
CRUCIANELLA		
stylosa ♃ △	58720	» 40
CUCUMIS. *Voy.* CONCOMBRE.		
CUCURBITA. *Voy.* COLOQUINTE *et* COURGE.		
CUPHEA		
miniata ⊙	58750	» 40
platycentra ♃ ⊙	58760	» 60
pourpre varié ⊙	58770	» 40
CUPIDONE. *Catananche.*		
variée ♃ ⊙	58790	» 40
blanche ♃ ⊙	58800	» 40
bleue ♃ ⊙	58810	» 40
CYCLAMEN		
d'Afrique à gr. feuille (*macrophyll.*) ♃	58830	1 50
d'Europe rose ♃	58844	1 50
à feuille de Lierre varié. C. de Naples ♃	58850	1 50
*de Perse à fleur monstrueuse varié ♃ (*Nouv.*) (*Manque*)	58882	» »
Race se distinguant de celle *à grande fleur*, par son feuillage plus ample et ses fleurs encore plus grandes, bien érigées, et à pétales plus nombreux.		
de Perse à grande fleur varié ♃	58900	1 50
Fleurs très grandes et de coloris très variés.		
*de Perse à grande fleur bicolore ♃ (*Nouv.*)	58902	2 »
Larges fleurs rose vif à gorge rouge foncé.		

		PAQUET fr. c.
CYCLAMEN (*suite*)		
*de Perse à grande fleur blanche ♃	58904	2 »
*de Perse à grande fleur Brillant ♃	58908	2 »
*de Perse à grande fleur pourpre ♃	58909	2 50
*de Perse à grande fleur panachée ♃	58910	2 50
Variété à très grande fleur fond blanc lavé et strié de rouge.		
*de Perse à grande fleur Albert Victor (*Roi des noirs*) ♃ (*Nouv.*)	58911	2 50
Beau coloris rouge pourpre foncé.		
*de Perse à grande fleur rouge ♃	58912	2 »
*de Perse à grande fleur rouge foncé ♃ (*Nouv.*)	58914	2 »
Ces coloris se reproduisent d'une façon très satisfaisante par le semis.		
*de Perse à grande fleur à feuillage ornemental ♃ (*Nouv.*)	58918	3 »
Nouvelle race remarquable par son beau feuillage maculé et zoné de vert clair, de blanc et de tons argentés sur fond vert foncé. *Voy.* au Supplément.		
CYCLANTHERA		
pedata ⊙ §	58940	» 60
CYMBALAIRE. *Voy.* LINAIRE.		
CYNOGLOSSE		
à feuille de Lin. Argentine. Corbeille-d'argent ⊙ (s. A)	58970	» 20
15 gram.	58971	» 50
DAHLIA		
double varié ♃ ⊙	59000	» 60
double nain varié ♃ ⊙	59010	» 80
Lilliput double varié ♃ ⊙	59020	» 80
*à fleur de Cactus double varié ♃ ⊙	59028	1 50
cocciné varié (simple) ♃ ⊙	59040	» 60
Jolie espèce variant du rouge cocciné au jaune; fleurit tout l'été de l'année du semis.		
simple panaché et varié ♃ ⊙	59050	» 60
Les Dahlias simples peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour la décoration des jardins.		


Crepis varié.


Cyclamen de Perse à grande fleur.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

DAHLIA (*suite*)

*simple de fantaisie panaché et varié ♃ ⊙ (*Nouv.*). 59056 1 50
Jolie race remarquable par la variété et la disposition de ses coloris.

*simple nain Jules Chrétien ♃ ⊙. 59062 1 50
Jolie variété d'un rouge minium intense.

*simple nain compact panaché et varié ♃ ⊙ 59066 1 50
Race hâtive, ne dépassant guère 40 à 50 cent.; couverte, de Mai jusqu'aux gelées, de jolies fleurs de coloris très variés.

DATURA

cornu. *D. ceratocaula* ⊙. . . . . 59090 » 40
d'Égypte double varié ⊙. . . . . 59110 » 40
10 gram. 59111 » 80
d'Égypte **double blanc** ⊙. . . . . . 59120 » 40
10 gram. 59121 » 80
d'Égypte **double violet** ⊙. . . . . . 59130 » 40
10 gram. 59131 » 80
jaune double (*flava* vel *humilis*) ⊙ . . 59150 » 60
meteloides (*Wrightii*) ♃ ⊙. . . . . 59160 » 40
simple blanc ⊙. . . . . 59166 » 60

DELPHINIUM. *Voy.* PIED-D'ALOUETTE.

DIANTHUS. *Voy.* OEILLET.

DICTAMNUS Fraxinella. *Voy.* FRAXINELLE.

DIDISCUS cæruleus. *Voy.* HUGÉLIE.

DIELYTRA

spectabilis ♃. 59190 2 50

DIGITALE. *Digitalis.*

commune ou pourpre variée ♂ ♃. . . . 59210 » 40
commune ou pourpre ♂ ♃ . . . . . . 59220 » 20
10 gram. 59221 » 50
commune à fleur blanche ♂ ♃. . . . . 59230 » 40
commune à fleur rose ♂ ♃ . . . . . . 59240 » 40
gloxinioides variée ♂ ♃ . . . . . 59260 » 40
10 gram. 59261 1 20

PAQUET fr. c.

DIGITALE. *Digitalis* (*suite*)

*à fleur campanulée variée ♂ ♃ (*Nouv.*). 59296 1 50
Var. curieuse par la disposition de sa tige florale, que termine une fleur énorme, en cloche évasée et dressée. *Voy.* au Supplément.

à grande fleur jaune ♂ ♃. . . . . 59310 » 40

DOLIQUE. *Lablab.*

d'Égypte varié ⊙ §. . . . . 59340 » 40
30 gram. 59341 » 80
d'Égypte blanc ⊙ §. . . . . 59350 » 40
d'Egypte violet ⊙ §. . . . . 59360 » 40
30 gram. 59361 » 80

DORONICUM

Caucasicum ♃. . . . . 59390 » 60
Plante extrêmement rustique et des premières à fleurir au printemps.

DRACOCÉPHALE. *Dracocephalum.*

de Moldavie bleu ⊙. . . . . 59430 » 40
Ruyschiana var. Japonicum ⊙ ♃. . . . 59440 » 80
Très belle plante ; fleurs bleu violacé d'un effet charmant, surtout au soleil.

DRYAS

octopetala ♃ △ . . . . 59470 » 60

ECCREMOCARPUS. *Calampelis.*

grimpant. *E. scaber. C. scabra* ⊙ ♃ § 59500 » 60

EMILIA. *Voy.* CACALIE.

ÉNOTHÈRE. *Œnothera.*

blanche. *Œ. tetraptera* ⊙ ♃ . . . . . 59550 » 40
de **Drummond** ⊙ (S. A). . . . . 59560 » 40
de Drummond naine blanche ⊙ (S. A) . 59570 » 40
à feuille de Pissenlit (blanche) ⊙ ♂ (S. A) 59580 » 40
de **Lamarck** ⊙ (S. A). . . . . 59590 » 40
Voisine de l'*E. odorante*; fleurs jaunes plus nombreuses et plus grandes.

macrocarpa. *Œ. Missouriensis* ♃ . . . 59600 » 40
odorante. E. à grande fleur ⊙ (S. A). . 59610 » 40



Dahlia simple nain compact panaché.




Cynoglosse à feuille de Lin.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

		PAQUET fr. c.
ÉNOTHÈRE. *Œnothera (suite).*		
rose ⊙ ♃	59620	» 40
Voy. aussi GODETIA.		
ÉPILOBE		
alpestre ♃ △	59690	» 60
a épis. Laurier de Saint-Antoine ♃	59700	» 60
ERAGROSTIS *(Graminée)*		
élégant. *Panicum capillare* ⊙	59740	» 40
ERANTHIS *(Helleborus)*		
hiemalis ♃	59760	» 40
ERIANTHUS *(Graminée)*		
Ravennæ ♃	59780	» 40
ERIGERON		
aurantiacus ♃	59800	1 »
Plante vivace, rustique, haute de 25 cent. environ ; fleur grande, rouge orangé.		
glabellus ♃	59810	» 60
pulchellus ♃	59816	1 »
Voy. aussi STENACTIS.		
ERINUS Alpinus ♃ △	59830	» 60
ERYNGIUM. PANICAUT.		
Alpinum ♃ △ (*Manque*)	59850	» »
bromeliæfolium ♃	59860	» 80
eburneum ♃	59870	» 80
Lasseauxii ♃	59880	» 80
pandanifolium ♃	59890	» 80
ERYSIMUM		
Petrowskianum ⊙ (S. A)	59910	» 20
15 gram.	59911	» 80
Fleurs orange en épis, d'un bel effet.		
pulchellum ♃ △	59920	» 40
Plante très basse, à fleurs jaunes très abondantes ; propre aux bordures, tapis, rocailles, etc.		

		PAQUET fr. c.
ESCHSCHOLTZIA		
de Californie varié ⊙ ♃ (S. A)	59950	» 20
15 gram.	59951	1 20
de Californie ⊙ ♃ (S. A)	59960	» 20
15 gram.	59961	» 80
de Californie blanc ⊙ ♃ (S. A)	59970	» 40
de Californie Mandarin ⊙ ♃ (S. A)	59990	» 60
de Californie Mandarin rose ⊙ ♃ (S. A)	60000	» 60
Belle variété à boutons rose foncé et à fleurs d'un blanc rosé. Excellente pour bouquets.		
de Californie orangé. *E. crocea* ⊙ ♃ (S. A)	60010	» 40
15 gram.	60011	» 80
de Californie double blanc ⊙ ♃ (S. A)	60030	» 60
de Calif. double Mandarin ⊙ ♃ (S. A)	60036	» 60
de Californie double orangé ⊙ ♃ (S. A)	60040	» 60
*maritime ⊙ ♃ (S. A) (*Nouv.*)	60050	1 »
Var. naine, à feuillage très découpé ; fleurs jaune clair marqué d'orange. Bordures en terrains secs et sableux. *Voy.* au Supplément.		
EUCHARIDIUM		
*Breweri ⊙ (S. A)	60064	1 50
grandiflorum ⊙ (S. A)	60070	» 40
grandiflorum album ⊙ (S. A)	60080	» 60
EUPATOIRE bleue. *Voy.* AGERATUM.		
EUPHORBE. *Euphorbia.*		
panaché. *E. variegata* ⊙	60130	» 40
EUTOCA		
visqueux (bleu). *E. viscida* ⊙	60150	» 40
FENZLIA		
dianthiflora blanc ⊙ (S. A)	60180	1 »
dianthiflora lilas ⊙ (S. A)	60190	1 »
Jolies plantes, un peu délicates ; elles font, hivernées sous châssis, de charmantes potées.		

Eucharidium Breweri.



Gaillarde peinte Aurore boréale.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
FÉRULE		
commune ♂	60210	» 40
FESTUCA. Fétuque.		
*Crinum ursi ♃	60220	1 »
Gazons et bordures dans les sols secs et arides.		
FICOÏDE. *Mesembrianthemum.*		
cordifolium panaché ♃ ⊙	60240	1 »
pomeridianum ⊙ (s. a)	60260	» 60
tricolore variée ⊙ (s. a)	60270	» 60
tricolore ⊙ (s. a)	60280	» 60
tricolore blanche ⊙ (s. a)	60290	» 60
Une des plus jolies plantes annuelles pour bordures ou tapis en plein soleil.		
Glaciale. *Voy.* GLACIALE.		
FLÈCHE-D'EAU. *Voy.* SAGITTAIRE.		
FOUGÈRES de pleine terre. *Voy.* au CATALOGUE DES GRAINES D'ORANGERIE.		
FRAISIER. *Fragaria.*		
des Indes. *F. Indica* ♃	60320	1 »
Excellente plante pour suspensions.		
FRAXINELLE. *Dictamnus Fraxinella.*		
variée ♃	60340	» 40
blanche ♃	60350	» 40
rouge ♃	60360	» 40
FREESIA		
*refracta alba ♃	60390	1 »
*refracta Leichtlini ♃	60400	2 »
refracta en mélange ♃	60408	1 »
Jolies petites plantes bulbeuses de culture facile. Fleurs parfumées, se conservant, coupées, fort longtemps dans l'eau.		
FRITILLAIRE. *Fritillaria.*		
Couronne-Impériale ♃	60420	» 60
Meleagris ♃ (*Manque*)	60430	» »

		PAQUET fr. c.
FUCHSIA		
*Boliviana ♃ □	60460	1 50
hybride simple varié ♃ □	60470	2 50
hybride double varié ♃ □ (50 graines)	60480	2 50
FUMETERRE. *Fumaria. Corydalis.*		
jaune ♃ △	60500	» 60
GAILLARDE. *Gaillardia.*		
peinte variée ⊙ ♃ (s. a)	60530	» 40
10 gram.	60531	1 »
peinte. *G. picta* ⊙ ♃ (s. a)	60540	» 40
10 gram.	60541	1 »
peinte Aurore boréale ⊙ ♃ (s. a)	60550	» 40
peinte rouge saumoné ⊙ ♃ (s. a)	60560	» 40
peinte à fleur double variée. *G. picta Lorenziana* ⊙ ♃ (s. a)	60580	» 60
Belles et grosses fleurs bien variées de couleurs, et d'une floraison très prolongée.		
Amblyodon, rouge vif ⊙ ♃ (s. a)	60600	» 60
Fleurs très larges, à pétales dentés.		
*vivace à grande fleur variée ♃ (*Nouv.*)	60616	» 80
Magnifique plante rustique de grand effet.		
vivace ♃	60620	» 40
GALANE. *Chelone.*		
barbue écarlate ♃	60650	» 40
GALEGA		
officinal varié ♃ ♂	60670	» 20
officinal. Rue-de-chèvre ♃ ♂	60680	» 20
30 gram.	60681	» 40
officinal blanc ♃ ♂	60690	» 20
officinal rose ♃ ♂	60700	» 20
d'Orient ♃ ♂	60710	» 40
GALEOBDOLON. *Voy.* ORTIE jaune.		
GALTONIA. *Voy.* JACINTHE du Cap.		



Gaura Lindheimeri.


Gaillarde peinte à fleur double.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

		PAQUET fr. c.
GAMOLEPIS		
Tagetes ⊙ (s. A)	60740	» 40
GAURA		
Lindheimeri ♃ ⊙ (s. A)	60770	» 40
10 gram.	60771	» 80

GAZON Anglais. *Voy.* aux GRAMINÉES FOURRAGÈRES.

GAZON DE MAHON. *Voy.* JULIENNE de Mahon.

GAZON-D'OLYMPE. *Voy.* STATICE Armeria.

GAZON-TURC. *Voy.* SAXIFRAGA hypnoides.

		PAQUET fr. c.
GENTIANE. *Gentiana.*		
acaulis. G. **à grande fleur** ♃ △	60800	» 60
Alpina ♃ △ (*Manque*)	60810	» »
amarella ⊙	60812	» 60
asclepiadea ♃ △	60820	» 60
campestris ⊙	60830	» 60
Cruciata ♃	60840	» 60
lutea. G. jaune ♃ △	60850	» 60
purpurea ♃ △	60890	» 60
verna ♃ △ (*Manque*)	60900	» »
GERANIUM		
Canariense ♃ △	60916	» 60
Endressii ♃ △	60920	» 60
sanguin ♃ △	60930	» 60
zonale *et* inquinans. *Voy.* PELARGONIUM.		
GESNERIA		
macrantha (*Dircœa*) ♃ ⊙ □	60960	2 50
GESSE. *Lathyrus.*		
hétérophylle ♃	60980	» 80
odorante. *Voy.* POIS DE SENTEUR.		
GEUM. *Voy.* BENOITE.		
GILIA		
capitata ⊙ (s. A)	61010	» 40
*dichotoma ⊙ (s. A) (*Nouv.*)	61016	1 »
Jolie petite plante compacte, à grandes et belles fleurs blanc pur. Corbeilles et bordures.		
laciniata ⊙ (s. A)	61030	» 40
liniflora ⊙ (s. A)	61040	» 40
tricolore varié ⊙ (s. A)	61060	» 40
15 gram.	61061	» 80
tricolore ⊙ (s. A)	61070	» 40
tricolore blanc de neige ⊙ (s. A)	61080	» 40
tricolore splendens (rose) ⊙ (s. A)	61090	» 40
tricolore nain compact ⊙ (s. A)	61100	» 60
*tricolore nain compact blanc de neige ⊙ (s. A)	61110	» 60
Cette race convient surtout pour bordures et potées.		
GIROFLÉE. *Cheiranthus. Matthiola.*		
Quarantaine variée ⊙	61150	» 40
10 gram.	61151	2 »
Quarantaine, *chaque variété séparée*		» 60
Quar. ardoisée	61160	
*Quar. aurore (*Nouv.*)	61164	
Quar. blanche	61168	
Quar. brun-noir	61176	
Quar. cramoisie	61184	
*Quar. fleur de Pommier	61186	
Quar. jaune soufre	61190	
Quar. jaune soufre à reflet rose	61192	
Quar. lilas	61200	
Quar. mordoré foncé	61208	

		PAQUET fr. c.
GIROFLÉE (*suite*)		
Quarantaine (*suite*)		
Quar. rose	61216	
*Quar. rose cuivré (*Nouv.*)	61218	
*Quar. rose vif	61220	
Quar. rouge carmin	61224	
Quar. rouge cuivré	61232	
Quar. violette	61240	
Quar. violet clair	61248	

Giroflée Quarantaine.

		PAQUET fr. c.
Quarantaine **kiris** variée ⊙	61270	» 40
Quar. kiris, *chaque variété séparée*		» 60
Quar. kiris blanche	61280	
Quar. kiris brun-noir	61288	
Quar. kiris couleur de chair	61296	
*Quar. kiris cramoisie (*Nouv.*)	61300	
Quar. kiris écarlate	61304	
Quar. kiris jaune soufre	61312	
*Quar. kiris mordorée (*Nouv.*)	61316	
Quar. kiris rose	61320	
Quar. kiris rouge carmin	61328	
Quar. kiris violette	61344	
Quarantaine *et* Quar. kiris. Collection de 15 variétés en 15 paquets	61360	6 »
Quarantaine **à grande fleur** variée ⊙	61400	» 40
10 gram.	61401	2 50
Quar. à grande fleur, *chaque var. séparée*		» 60
à gr. fl. blanche	61418	
à gr. fl. couleur de chair	61434	
à gr. fl. jaune soufre	61442	
à gr. fl. lilas	61450	
à gr. fl. rose	61466	
à gr. fl. rouge carmin	61480	
à gr. fl. rouge sang	61492	
à gr. fl. violette	61500	
Quar. à grande fleur kiris variée ⊙	61526	» 40
Quar. à grande fleur kiris, *chaque variété séparée*		» 60
à gr. fl. kiris blanche	61530	
*à gr. fl. kiris brun violet	61534	
à gr. fl. kiris écarlate	61540	
à gr. fl. kiris rose cuivré	61550	
*à gr. fl. kiris violette	61558	
Quarantaine à grande fleur et gr. fl. kiris. Collection de 12 variétés en 12 paquets	61562	4 50
*Quarantaine Victoria variée ⊙	61580	» 80
*Quar. Victoria blanc pur ⊙ (*Nouv.*)	61582	1 »
*Quar. Victoria carmin ⊙ (*Nouv.*)	61586	1 »
*Quar. Victoria feu ⊙ (*Nouv.*)	61590	1 »

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE (*suite*)

*Quar. Victoria rouge cuivré ⨀ (*Nouv.*). **61594** 1 »

*Quar. Victoria rouge sang foncé ⨀. . . **61596** 1 »

Le port très ramifié de cette race la rend précieuse pour potées et bouquets.

*Quarantaine remontante à grande fleur variée ⨀ . . . . **61606** » 80

Quar. remontante à grande fleur, *chaque var. séparée*. . . . . 1 »

*remontante à gr. fl. blanche . . . 61610
*remontante à gr. fl. blanc carné . 61612
*remontante à gr. fl. brun rougeâtre. 61614
*remontante à gr. fl. cramoisie. . . 61616
*remontante à gr. fl. jaune canari. 61618
*remontante à gr. fl. rose. 61620
*remontante à gr. fl. rouge carmin. 61622
*remontante à gr. fl. violette . . . 61626
*remontante à gr. fl. violet clair. . 61628

*Quar. remontante à grande fleur. Collection de 8 variétés en 8 paquets . . . **61632** 5 »

L'étonnante floribondité de cette nouvelle race et ses longs rameaux en font une plante à bouquets de premier mérite.

Quarantaine Parisienne variée ♂. . . . **61650** » 60
Quarantaine Parisienne blanche ♂. . . **61660** » 60
Quarantaine Parisienne rose ♂ . . . . **61670** » 60
Quarantaine Parisienne rouge ♂ . . . **61680** » 60
*Quarantaine Parisienne rouge sang ♂. . **61682** 1 50

Nouvelle variété, de coloris plus intense que la précédente.

Quarantaine **Cocardeau** variée ♂ . . **61720** » 60

Quar. Cocardeau, *chaque var. séparée* . . . . » 60

Quar. Cocardeau blanche 61730
Quar. Cocardeau rouge 61740
*Quar. Cocardeau rouge sang . . . 61744
Quar. Cocardeau violette. 61750

grosse espèce variée. G. d'hiver (*beau mélange*) ♂ . . . . **61800** » 40
5 gram. **61801** 3 50

grosse espèce, *chaque variété séparée* . . . . » 60

gr. esp. blanche. 61810
gr. esp. rose 61826
gr. esp. rouge. 61836

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE (*suite*)

grosse espèce (*suite*)

gr. esp. rouge sang . . (*Manque*) 61850
gr. esp. violette. 61860
gr. esp. kiris blanche 61880
gr. esp. kiris écarlate 61890
gr. esp. kiris jaune soufre (*Manq.*) 61900

grosse espèce Cocardeau variée ♂ . . . **61930** » 60
grosse espèce Cocardeau blanche ♂ . . **61940** » 60
*grosse espèce Cocardeau rose ♂ (*Nouv.*) **61950** 2 »

Nouvelle et très recommandable variété, d'un joli coloris rose tendre. *Voy.* au Supplément.

grosse espèce **Cocardeau** rouge. Cocardeau ancien. Fenestrelle ♂ . . . . . . **61954** » 60
grosse espèce Cocardeau violette ♂ . . **61960** » 60
grosse espèce et Quarant. Cocardeau. Collection de 11 variétés en 11 paq. . **61970** 4 50
d'hiver branchue variée ♂ . . . . . . **62010** » 60
d'hiver branchue blanche ♂. . . . . . **62020** » 60
d'hiver branchue rouge sang ♂ . . . . **62036** » 60

Très florifère. Semer en Mai-Juin pour obtenir la floraison au premier printemps. Excell. pour potées.

*d'hiver blanche de Nice ♂ . . . . . . **62080** » 60

Race très recommandable pour la culture forcée. Cultivée sous le climat de Nice, la floraison a lieu de Décembre à Février.

*d'hiver à grande fleur blanc lilacé ♂. . **62094** » 60

Excellente plante d'hiver, très rustique.

Empereur variée ♂. . . . . **62120** » 40


Empereur, *chaque variété séparée*. . . . . . » 60

Emp. blanche. 62130
Emp. brun-noir. 62138
Emp. rose. 62150
Emp. rouge carmin 62158
Emp. rouge sang 62164
Emp. violette 62172
Emp. kiris couleur de chair. . . 62190
Emp. kiris rose 62200
Emp. kiris violette. 62210
Emp. à gr. fl. cramoisie 62230

Empereur. Collection de 10 variétés en 10 paquets. . . . . **62240** 4 »

de Mahon. *Voy.* **JULIENNE.**





Gilia laciniata.



Gilia tricolor nain compact.



Giroflée grosse espèce.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

		PAQUET fr. c.
GIROFLÉE JAUNE. *Cheiranthus Cheiri.*		
RAVENELLE.		
*Parisienne très hâtive ☉ ♂ (*Nouv.*)	62270	» 80
Race remarquablement précoce, se cultivant comme plante annuelle.		
variée ♂ △	62280	» 20
15 gram.	62281	1 »
à fl. brune ♂ △	62290	» 20
15 gram.	62291	1 »
à fl. violette ♂ △	62310	» 40
à fl. jaune pur (demi-naine) ♂ △	62330	» 40
naine variée ♂ △	62350	» 40
naine à fl. brune ♂ △	62360	» 40
naine à fl. brune, hâtive ♂ △	62370	» 40
naine à fl. jaune à bouton brun ♂ △	62380	» 40
naine à fl. jaune canari, à bouton vert ♂ △	62386	» 40
naine à fl. violette ♂ △	62400	» 40
double variée ♂	62430	» 40
*double à fl. brune ♂	62440	» 60
*double à fl. jaune ♂	62450	» 60
*double à fl. jaune, à bouton vert ♂	62456	» 60
*double à fl. violette ♂	62470	» 60
Race haute d'environ 75 cent. Coloris bien fixés.		
*double naine variée ♂	62490	» 40
*double naine à fl. brune ♂	62500	» 60
*double naine à fl. jaune ♂	62510	» 60
*double naine à fl. violette ♂	62520	» 60
Jolies plantes ne dépassant pas 35 à 40 cent. de haut; très recommandables pour potées.		
double. Collection de 7 variétés en 7 paq.	62540	2 80
GLACIALE. *Mesembrianthemum crystallinum.*		
Ficoïde Glaciale ☉ △	62570	» 40
10 gram.	62571	» 80
GLAÏEUL. *Gladiolus.*		
Gandavensis hybride varié ♃	62600	» 60
*hybride rustique varié ♃ (*Lemoine*)	62610	» 80
GLAUCIUM		
flavum ☉ ♃	62630	» 40
GLOXINIA		
hybride crassifolia dit gros type ♃ ☉ □	62650	2 50
*hybride crassifolia Patrie (violet bordé blanc) ♃ ☉ □ (*Nouv.*)	62654	3 »
GLOXINIA (*suite*)		
*hybride crassifolia Progrès (rouge cerise bordé blanc) ♃ ☉ □ (*Nouv.*)	62656	3 »
*hybride crassifolia à grande fleur Roi des rouges ♃ ☉ □ (*Nouv*)	62658	3 »
A feuillage plus ample, à fleurs plus grandes et d'un rouge plus intense que l'ancien *G. Defiance.*		
hybride à fleur piquetée et tigrée (*Race Vallerand*) ♃ ☉ □	62660	2 50
hybride en splendide mélange ♃ ☉ □	62666	2 50
GNAPHALIUM		
Leontopodium ♃ △	62690	» 80
Plante connue dans les Alpes sous le nom de « *Edelweiss* ». Rocailles, etc.		
Orientale. *Voy.* IMMORTELLE jaune, à bouquets.		
GODETIA		
rubicunda splendens ☉ (s. A)	62730	» 40
10 gram.	62731	» 80
Schaminii Nivertiana ☉ (s. A)	62740	» 40
Whitneyi Duchesse d'Albany (blanc pur) ☉ (s. A)	62750	» 40
*Whitneyi grandiflora maculata ☉ (s. A)	62752	» 40
Fleurs larges, blanc carné maculé rouge vif.		
Whitneyi pyramidal carmin ☉ (s. A)	62756	» 40
Larges fleurs rouge carmin brillant.		
grands en mélange ☉ (s. A)	62760	» 40
10 gram.	62761	» 80
double rubicunda splendens ☉ (s. A)	62780	» 60
*double pyramidal carmin ☉ (s. A)	62786	» 60
Bijou (nain) ☉ (s. A)	62800	» 60
Belle var. à fleur blanche maculée de rouge foncé.		
Whitneyi Brillant (nain) ☉ (s. A)	62820	» 40
*Whitneyi Duc de Fife ☉ (s. A) (*Nouv.*)	62826	» 60
Fleurs larges, d'un rouge intense avec tache blanche à la base des pétales.		
*Whitneyi Duchesse de Fife ☉ (s. A)	62828	» 60
Fleurs blanc carné satiné maculé rouge vif à la base des pétales. Très jolie variété.		
Whitneyi Duchesse d'Albany nain (blanc pur) ☉ (s. A)	62830	» 40
*Whitneyi écarlate vif ☉ (s. A) (*Nouv.*)	62834	» 60
*Whitneyi grandiflora maculata nain ☉ (s. A)	62840	» 60
Fleurs maculées rouge vif sur fond carné.		


Gloxinia hybride.


Giroflée jaune.


Héliotrope.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
GODETIA (*suite*)		
Whitneyi Lady Albemarle ⊙ (s. A).	62850	» 40
10 gram.	62851	1 20
Très belle variété à grande fleur; plante basse.		
nains en mélange ⊙ (s. A)	62870	» 40
10 gram.	62871	1 20

GOURDE. *Voy.* COURGE.

GOUTTE-DE-SANG. *Voy.* ADONIDE.

GRAINES pour colliers. *Voy.* LARME-DE-JOB.

GRAMINÉES. *Voy.* AGROSTIS, ASPRELLA, AVOINE, BRIZA, ERAGROSTIS, ERIANTHUS, FESTUCA, GYMNOTHRIX, GYNERIUM, HORDEUM, LAGURUS, LAMARCKIA, LARME-DE-JOB, MELICA, PANICUM, PENNISETUM, POLYPOGON, STIPA, TRICHOLÆNA, UNIOLA.

GUEULE-DE-LOUP. *Voy.* MUFLIER.

GUNNERA		
manicata ♃	62916	2 »
scabra ♃	62920	1 »
GYMNOTHRIX (*Graminée*)		
latifolia ♃	62960	» 60
GYNERIUM (*Graminée*)		
argenteum ♃	62980	» 60
argenteum roseum ♃	62986	» 60
GYPSOPHILA		
élégant blanc. *G. elegans* ⊙ (s. A)	63000	» 40
15 gram.	63001	» 80
élégant rose. *G. viscosa* ⊙ (s. A)	63010	» 40
15 gram.	63011	» 80
muralis ⊙ △ (s. A)	63020	» 40
paniculata ♃ (s. A)	63030	» 40
Saxifraga. *Voy.* TUNICA.		

		PAQUET fr. c.
HARICOT D'ESPAGNE. *Phaseolus multiflorus.*		
varié ⊙ §	63060	» 20
bicolore ⊙ §	63070	» 20
blanc ⊙ §	63080	» 20
rouge ⊙ §	63090	» 20

HEDYSARUM. *Voy.* SAINFOIN.

HELENIUM		
Bolanderi ♃	63120	» 60
tenuifolium. H. à feuille menue ♃ ⊙	63130	» 40

HELIANTHUS. *Voy.* SOLEIL.

HELICHRYSUM *Voy.* IMMORTELLE.


HÉLIOTROPE. *Heliotropium.*		
varié ♃ ⊙	63160	» 60
à grande fleur ♃ ⊙	63170	» 60
du Pérou ♃ ⊙	63180	» 60
*Madame Bruant ♃ ⊙ (*Nouv.*)	63186	1 50
Très florifère et bien odorante; cette variété est de trois semaines plus précoce que les autres.		
Roi des noirs ♃ ⊙	63190	» 60
HELLÉBORE. *Helleborus.*		
noir. Rose-de-Noël. *H. niger* ♃	63210	» 60
hybride varié ♃	63220	2 »
Plantes très gracieuses fleurissant, en pleine terre, de Décembre en Mars-Avril.		
HEMÉROCALLE. *Hemerocallis.*		
jaune ♃	63234	1 »
de Sibérie. *H. Middendorfii* ♃	63240	1 »

HERBE-AUX-TURQUOISES. *Voy.* MUGUET.

HÉRISSON. *Voy.* au POTAGER.

HESPERIS. *Voy.* JULIENNE.

HEUCHÈRE. *Heuchera.*		
sanguine. *H. sanguinea* ♃ △	63246	1 »


Godetia Whitneyi Duchesse d'Albany.


Godétia double rubicunda splendens.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c

HIBISCUS
palustris ♃ . . . . 63252 » 60
Voy. aussi KETMIE.

HIERACIUM. *Voy.* ÉPERVIÈRE.

HORDEUM (*Graminée*)
jubatum. Orge à épis en crinière ⊙ (s. A) 63270 » 40

HOUBLON. *Humulus.*
du Japon. *H. Japonicus* ⊙ ♃ § . . . . 63290 » 60
Pl. grimpante à végétation rapide; feuillage léger.
*du Japon à feuille panachée ⊙ ♃ § (*Nouv.*) 63292 1 »
Feuilles panachées blanc métallique et jaune pâle sur fond d'un vert luisant.

HUGÉLIE. *Hugelia. Didiscus.*
bleue. *H. cœrulea* ⊙ (s. A) . . . . . . 63310 » 60

HUMEA
élégant ♂ . . . . 63330 » 60
élégant blanc ♂ . . . . 63340 » 60

HYACINTHUS. *Voy.* JACINTHE.

IBERIS. *Voy.* THLASPI.

IMMORTELLE. *Xeranthemum.*
annuelle variée ⊙ (s. A) . . . . 63370 » 20
10 *gram.* 63371 » 80
annuelle blanche ⊙ (s. A). . . . . . . 63380 » 40
*annuelle rose ⊙ (s. A) . . . . 63386 » 40
annuelle **violette** ⊙ (s. A). . . . . . 63390 » 40
10 *gram.* 63391 1 »
annuelle **impériale double** ⊙ (s. A). 63410 » 60
annuelle multiflore blanche ⊙ (s. A) . . 63430 » 60
annuelle multiflore pourpre ⊙ (s. A) . . 63440 » 60
annuelle superbissimum variée ⊙ (s. A). 63456 » 60
annuelle superbissimum blanche ⊙ (s. A). 63460 » 60
*annuelle superbissimum rose ⊙ (s. A). . 63466 » 60
*annuelle superbissimum rouge ⊙ (s. A) (*Nouv.*) . . . . 63468 1 »
annuelle superbissimum violette ⊙ (s. A) 63470 » 60

IMMORTELLE. *Helichrysum.*
à bractées variée ⊙ (s. A). . . . . . . 63500 » 20
15 *gram.* 63501 1 »
à bractées blanche ⊙ (s. A). . . . . . 63510 » 40
15 *gram.* 63511 1 »
à br. jaune ⊙ (s. A) . . . . 63520 » 40
15 *gram.* 63521 1 »
à br. rouge ⊙ (s. A) . . . . 63530 » 40
à br. double variée. I. monstrueuse ⊙ (s. A) . . . . 63610 » 40
15 *gram.* 63611 1 20
*à br. double blanche ⊙ (s. A) . . . . . 63620 » 60
à br. double brune ⊙ (s. A). . . . . . 63630 » 60
*à br. double jaune ⊙ (s. A). . . . . . 63650 » 60
*à br. double pourpre ⊙ (s. A.). . . . . 63660 » 60
*à br. double rose ⊙ (s. A) . . . . . . 63670 » 60
*à br. double rouge cuivré ⊙ (s. A). . . 63688 » 60
*à br. double rouge saumoné ⊙ (s. A). . 63696 » 60
*à br. double demi-naine variée ⊙ (s. A). 63720 » 40
à br. double demi-naine blanche ⊙ (s. A). 63730 » 60
*à br. double demi-naine jaune ⊙ (s. A). 63736 » 60
à br. double demi-naine rouge sang ⊙ (s. A) 63750 » 60
à br. double naine variée ⊙ (s. A). . . 63780 » 40
à br. double naine blanche (*Borussorum rex*) ⊙ (s. A). . . . . 63790 » 60

PAQUET fr. c.

IMMORTELLE. *Helichrysum* (*suite*)
*à bractées double naine feu ⊙ (s. A) . . 63796 » 60
*à br. double naine jaune ⊙ (s. A) . . . 63798 » 60
à br. double naine jaune cuivré ⊙ (s. A). 63800 » 60
à br. double naine rose ⊙ (s. A). . . . 63810 » 60
*à br. double naine rouge sang ⊙ (s. A). 63820 » 60
blanche du Cap. *H. vestitum* ♃ . . . . 63840 » 80
jaune *ou* à bouquets. *Gnaphalium Orientale* ♃ 63850 1 50
C'est l'Immortelle qui sert à faire les couronnes mortuaires.

IMPATIENS
*auricoma ♃ ⊙ □ (*Nouv.*) 63866 2 50
Plante curieuse par sa fleur en forme de casque, d'un ton jaune relevé de stries rouges à la gorge. *Voy.* au Supplément.
glanduligera. Balsamine de Royle ⊙ . . 63870 » 40
Sultani ♃ ⊙ □ 63880 1 50
Plante vivace de serre, d'une beauté exceptionnelle; fleur d'un rouge carminé brillant.
Sultani nacre rose (rose nacré) ♃ ⊙ □ 63888 2 »
Sultani splendens (violet foncé) ♃ ⊙ □ 63890 2 »
Sultani hybride en mélange ♃ ⊙ □ . . 63892 2 »
Balsamina. *Voy.* BALSAMINE.

INCARVILLEA
*Delavayi ♃ (*Nouv.*). . . . . 63896 2 »
Charmante Bignoniacée de culture facile; jolies fl. rose carminé maculé de jaune et brun à la gorge.
Olgæ ♂ ♃. . . . . 63900 1 »
Belle plante à grandes fleurs roses, en grappes légères à l'extrémité des rameaux.

INULA
*glandulosa ♃. . . . . 63910 2 »
Fleurs formées d'un disque brun entouré de demi-fleurons jaunes extrêmement longs.

IONOPSIDIUM. *Cochlearia.*
acaule blanc ⊙ (s. A). . . . . 63920 » 60
acaule lilas ⊙ (s. A) . . . . 63930 » 60

IPOMÉE. *Ipomœa. Pharbitis.*
en mélange des diverses espèces ⊙ § . . 63950 » 40
écarlate ⊙ §. . . . . 63960 » 40
écarlate vif à feuille de Lierre. *Quamoclit hederæfolia* ⊙ § . . . . 63970 » 40
épineuse. *I. bona nox* ⊙ § . . . . . . 63980 » 40
à feuille de Lierre. I. Nil ⊙ § . . . . . 63990 » 40
à feuille de Lierre à grande fleur ⊙ § . 64000 » 40
à feuille de Lierre à gr. fl. blanche ⊙ §. 64010 » 40
à feuille de Lierre marbrée ⊙ § . . . . 64020 » 40
Fleurs bleues ou fond blanc sablé de rouge.
limbata hybride varié ⊙ §. . . . . . . 64050 » 40
du Mexique à grande fl. blanche ⊙ §. . 64060 » 40
Quamoclit varié ⊙ § . . . . 64080 » 40
Quamoclit blanc ⊙ § . . . . 64090 » 40
Quamoclit rouge. Jasmin de l'Inde ⊙ §. 64100 » 40
Volubilis varié ⊙ § . . . . 64120 » 20
30 *gram.* 64121 » 40
Volubilis, *chaque variété séparée* . . . . . . » 40
blanc. 64130
kermesina (rouge vif) 64140
Mme Anné. 64150
purpurea quinata 64160
violet foncé. 64170
Collection de 15 espèces et variétés en 15 paquets. . . . . 64190 4 »

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
IPOMOPSIS		
élégant varié ♂ (s. a).	64210	» 60
élégant nankin ♂ (s. a).	64220	» 60
élégant superbe ♂ (s. a)	64230	» 60
IRIS		
d'Angleterre en mélange ♃.	64250	1 »
d'Espagne en mélange ♃	64270	1 »
Germanique en mélange ♃ ▲	64280	» 60
Kæmpferi varié ♃	64290	1 »
de Sibérie ♃	64320	1 »
mélange de diverses espèces ♃	64330	» 60
IXIA		
en mélange ♃	64380	» 80
JACINTHE. *Hyacinthus.*		
de Hollande variée ♃.	64400	1 50
du Cap. *Galtonia candicans* ♃	64410	» 60
Hampe de 1 mètre de haut. ; fleurs blanches.		
JONC-FLEURI. *Voy.* BUTOMUS.		
JULIENNE. *Hesperis.*		
des jardins simple ♃	64440	» 20
des jardins simple blanc pur ♃	64450	» 40
*des jardins simple naine blanc pur ♃. .	64460	» 60
Très florifère, excellente pour bouquets.		
d'Orient. *H. violacea* ♃	64480	» 60
de Mahon variée ⊙ (s. a).	64500	» 20
30 gram.	64501	» 80
de Mahon blanche ⊙ (s. a). . . .	64510	» 20
30 gram.	64511	» 80
de Mahon rose ⊙ (s. a)	64520	» 20
30 gram.	64521	» 80
de Mahon rose vif ⊙ (s. a)	64530	» 40
de Mahon à grande fleur blanche ⊙ (s. a)	64550	» 60
de Mahon compacte variée ⊙ (s. a). . .	64558	» 40
de Mahon compacte blanche ⊙ (s. a). .	64560	» 40
de Mahon compacte rose ⊙ (s. a). . . .	64570	» 40

		PAQUET fr. c.
KAULFUSSIA. *Charieis.*		
amelloides varié ⊙ (s. a)	64600	» 40
amelloides. *C. heterophylla* ⊙ (s. a).	64610	» 40
amelloides bleu foncé ⊙ (s. a).	64620	» 40
amelloides kermesina ⊙ (s. a).	64630	» 40
amelloides rose ⊙ (s. a).	64640	» 40
KETMIE. *Hibiscus.*		
d'Afrique à grande fleur ⊙	64670	» 20
15 gram.	64671	» 80
Voy. aussi HIBISCUS.		
LABLAB. *Voy.* DOLIQUE.		
LACHENALIA		
contaminata ♃.	64696	» 80
en mélange ♃ . . . . (*Manque*)	64700	» »
LACRYMA. *Voy.* LARME-DE-JOB.		
LAGENARIA. *Voy.* COURGE.		
LAGURUS (*Graminée*)		
ovatus ⊙ ♂ (s. a)	64730	» 40
Épis laineux élégants.		
LAMARCKIA. *Chrysurus.* (*Graminée*)		
doré. *C. cynosuroides* ⊙	64760	» 40
LAMIER		
blanc. *Voy.* ORTIE blanche, aux PLANTES OFFICINALES.		
LANTANA		
hybride varié (*beau mélange*) ♃ ▭ . .	64780	» 40
LARME-DE-JOB. LARMILLE (*Graminée*)		
Coix lacryma ⊙.	64800	» 40
30 gram.	64801	» 80
Graines employées pour colliers et chapelets.		
LATHYRUS. *Voy.* GESSE hétérophylle, POIS DE SENTEUR *et* POIS VIVACE.		
LAURIER de Saint-Antoine. *Voy.* ÉPILOBE.		



Immortelle annuelle multiflore.



Julienne de Mahon.


Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité**, **indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

		PAQUET fr. c.
LAVATÈRE. *Lavatera.*		
à grande fleur variée ⊙.	64830	» 20
15 gram.	64831	» 70
à grande fleur blanche ⊙	64840	» 40
15 gram.	64841	» 80
à grande fleur rose ⊙.	64850	» 40
15 gram.	64851	» 80
en arbre. *L. arborea* ⊙ ♃	64870	» 60
en arbre à feuille panachée ⊙ ♃. . . .	64880	» 60
Feuillage vert franc tacheté et marbré de jaune ou blanc jaunâtre.		
LAYIA		
élégante à fleur jaune ⊙ (S. A)	64900	» 80
à fleur blanche ⊙ (S. A).	64910	1 »
LEPTOSIPHON		
androsaceus blanc ⊙ (S. A)	64940	» 40
androsaceus lilas ⊙ (S. A).	64950	» 40
aureus ⊙ (S. A)	64960	» 60
roseus ⊙ (S. A).	64970	» 60
hybride varié ⊙ (S. A)	64980	» 60
Plantes gazonnantes ; fleurs en forme d'étoile, de très belles couleurs.		
*hybride blanc ⊙ (S. A)	64984	» 80
Jolie variété très naine, pour bordures.		
LEPTOSYNE		
maritima (*vera*) ⊙ (S. A).	65000	» 60
LEUCANTHEMUM grandiflorum. *Voy.* CHRYSANTHÈME des prés à grande fleur.		
LIATRIS		
pycnostachya ♃	65050	» 60
Fleurs pourpre rosé, en épi.		
LILIUM. Lis.		
auratum ♃	65080	» 80
Colchicum. *L. Szowitzianum* ♃. . . .	65090	» 80
giganteum ♃	65110	1 »
LIMAÇON. *Voy.* au POTAGER.		
LIMNANTHES		
de Douglas à grande fleur ⊙ (S. A). . .	65150	» 40
LIN. *Linum.*		
à grande fleur rose ⊙ (S. A).	65170	» 40
à grande fleur rouge ⊙ (S. A). . .	65180	» 40
15 gram.	65181	» 80

		PAQUET fr. c.
LIN. *Linum (suite)*		
campanulé. *L. flavum* ♃	65190	» 60
vivace varié ♃.	65210	» 40
vivace blanc ♃.	65220	» 40
vivace bleu ♃.	65230	» 40
15 gram.	65231	1 20
LINAIRE. *Linaria.*		
Cymbalaire ♃ △	65250	» 60
Rocailles, suspensions.		
*aparinoides hybride variée ⊙ (S. A) . .	65260	» 60
Fleurs variant du rose au violet, en passant par tous les coloris intermédiaires.		
aparinoides splendens ⊙ (S. A).	65270	» 60
Fleurs violet bronzé à lèvre inférieure tachée de jaune ; plante naine, très florifère.		
du Maroc hybride variée ⊙ (S. A) . . .	65290	» 60
multipunctata ⊙ (S. A).	65320	» 60
multipunctata erecta ⊙ (S. A)	65330	» 60
pourpre variée ⊙ (S. A).	65338	» 40
pourpre. L. à fleur d'Orchis ⊙ (S. A) .	65340	» 40
pourpre à fleur blanche ⊙ (S. A). . . .	65350	» 40
reticulata aureo-purpurea ⊙ (S. A). . .	65360	» 60
Plante basse, très florifère.		
LIPPIA		
repens ♃	65380	1 50
Plante rampante formant de très beaux tapis de gazon dans le Midi de la France.		
LIS. *Voy.* LILIUM.		
LISERON. *Voy.* BELLE-DE-JOUR *et* IPOMÉE.		
LOASA. *Cajophora.*		
orange. *L. lateritia* ⊙ ♃ § (S. A) . . .	65430	» 40
vulcanica (*L. Wallisii*) ⊙ ♃ (S. A) . .	65440	1 »
LOBELIA		
Erinus varié ⊙ ♃ (S. A).	65460	» 60
Erinus ⊙ ♃ (S. A)	65470	» 40
Erinus blanc ⊙ ♃ (S. A).	65474	» 60
Erinus Crystal-Palace ⊙ ♃ (S. A) .	65480	» 60
Magnifique variété à fl. bleu foncé; feuilles et tiges d'une couleur violacée.		
Erinus grandiflora superba ⊙ ♃ (S. A) .	65490	» 60
Erinus Lindleyana (rose) ⊙ ♃ (S. A) . .	65500	» 60
*Erinus magenta oculé blanc ⊙ ♃ (S. A).	65510	» 60
Erinus speciosa grandiflora ⊙ ♃ (S. A) .	65530	» 60



Julienne des jardins simple.


Leptosiphon roseus.


Lupin grand.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
LOBELIA (*suite*)		
Erinus speciosa superba ⊙ ♃ (S. A) . .	65540	» 60
Belle variété à fleur bleu indigo.		
*Erinus speciosa superba compacta ⊙ ♃ (S. A) (*Nouv.*)	65544	2 »
Plante compacte, couverte pendant tout l'été d'abondantes fleurs bleu intense à centre blanc. Bordures et mosaïculture. *Voy.* au Supplément.		
Erinus stricta multiflora ⊙ ♃ (S. A) . .	65550	» 60
Erinus compacta alba ⊙ ♃ (S. A) . . .	65570	» 60
Erinus compacta kermesina ⊙ ♃ (S. A).	65580	» 60
Belle variété à fleur rose frais et vif.		
Erinus compacta oculata ⊙ ♃ (S. A) . .	65590	» 80
Fleur bleu foncé à œil blanc; port trapu.		
Erinus erecta varié ⊙ ♃ (S. A)	65610	» 60
Erinus erecta bicolore ⊙ ♃ (S. A) . . .	65620	» 60
*Erinus erecta blanc et bleu ⊙ ♃ (S. A).	65630	» 60
*Erinus erecta Crystal-Palace ⊙ ♃ (S. A).	65640	» 80
Jolie plante en petite boule couverte de fleurs. Bordures, potées et mosaïques.		
Erinus gracilis erecta alba ⊙ ♃ (S. A) .	65650	» 60
Plante naine, touffue, très florifère.		
Erinus nain double varié ⊙ ♃ (S. A). .	65670	1 »
Race très intéressante.		
ramosa ⊙	65690	» 60
écarlate. *L. cardinalis* ♃	65700	1 50
Queen Victoria ♃	65710	1 50
*Queen Victoria rose ♃	65714	2 »
Coloris d'un rose très frais; feuillage rouge-brun. Plante de beaucoup d'effet.		
fulgens ♃	65720	2 »
vivace hybride varié ♃	65740	2 50
Race rustique et florifère; fleurs de coloris extrêmement riches.		
*hybride à grande fleur marron foncé ♃ (*Nouv.*)	65746	2 50
Vigoureuse variété haute de 50 à 60 cent., à feuillage brun foncé luisant.		
LOPHOSPERMUM		
grimpant. *L. scandens* ⊙ ♃ §.	65770	» 60
Fleur tubuleuse rose.		
LOTIER. *Lotus. Tetragonolobus.*		
cultivé ⊙	65790	» 40
de Saint-Jacques ♃ ⊙	65800	» 40
LUFFA		
acutangula ⊙ §	65816	» 60
cylindrica ⊙ §.	65818	» 60
macrocarpa. Torchon ⊙§	65820	» 60
LUNAIRE. *Lunaria.*		
annuelle variée ♂	65838	» 40
annuelle. Monnaie-du-Pape ♂	65840	» 20
annuelle blanche ♂	65850	» 40
*annuelle à grande fleur pourpre ♂ (*N.*).	65854	» 80
*annuelle à feuille panachée ♂ (*Nouv.*) .	65858	» 80
Feuillage curieusement panaché et marginé de blanc et de jaune sur fond vert.		
LUPIN. *Lupinus.*		
changeant (odorant) ⊙	65870	» 20
30 gram.	65871	» 50
changeant **de Cruikshank** ⊙	65880	» 40
30 gram.	65881	» 60
Bleu, blanc et jaune; odorant.		
changeant de Cruikshank hybride ⊙ . .	65890	» 40
Un des plus beaux Lupins annuels; très odorant.		
grand bleu ⊙	65900	» 20
30 gram.	65901	» 40
grand rose ⊙	65910	» 20
30 gram.	65911	» 40
de Hartweg ⊙ ♃	65920	» 40
hybridus atrococcineus ⊙	65930	» 40
jaune (odorant) ⊙	65940	» 20
jaune soufre. *L. sulphureus* ⊙	65950	» 60
nain ⊙	65960	» 40
10 gram.	65961	» 60
*nain blanc et cocciné ⊙	65964	» 60
petit bleu ⊙	65970	» 20
subramosus (*subcarnosus*) ⊙	65980	» 40
tricolor elegans. *L. hybridus insignis.* L. superbe de Dunnett ⊙	65990	» 40
annuels en mélange ⊙	66000	» 20



Lupin subramosus.



Lobelia Queen Victoria.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer le poids désiré** et le **nom**.

		PAQUET fr. c.
LUPIN. *Lupinus (suite)*		
polyphylle varié ♃	66010	» 40
10 gram.	66011	» 60
*polyphylle blanc pur ♃ (*Nouv.*)	66014	» 80

Excellente plante pour massifs et plates-bandes, ainsi que pour bouquets.

LYCHNIS		
Croix-de-Jérusalem varié ♃ ⊙	66040	» 40
Croix-de-Jérusalem blanc ♃ ⊙	66050	» 40
Croix-de-Jérusalem **rouge** ♃ ⊙	66060	» 20
de Haage hybride varié ⊙ ♃ (S. A)	66080	» 60
de Haage hybride à grande fleur varié ♃ ⊙ (S. A)	66090	» 60

Fleurs plus grandes que dans l'ancienne race, et de couleurs très variées.

de Haage nain hybride varié ♃ ⊙ (S. A)	66110	» 60
diurna ♃ △	66120	» 60

Voy. aussi COQUELOURDE.

LYSIMACHIA. Lysimaque.		
vulgaris ♃ (*Manque*)	66140	» »
MAÏS. *Zea.*		
du Japon panaché ⊙	66160	» 20
30 gram.	66161	» 40

Feuille rubanée de blanc ; variété très ornementale.

*gracillima variegata (panaché) ⊙	66166	» 40

MALCOLMIA. *Voy.* JULIENNE.

MALOPE		
à grande fleur variée ⊙	66190	» 20
15 gram.	66191	» 50
à grande fleur blanche ⊙	66200	» 40
15 gram.	66201	» 60
à grande fleur rose ⊙	66210	» 40
15 gram.	66211	» 60

MALVA. *Voy.* MAUVE.

MARGUERITE des jardins. *Voy.* REINE-MARGUERITE.
des champs, grande. *Voy.* CHRYSANTHÈME des prés.
des prés, petite. *Voy.* PAQUERETTE.

MARTYNIA. Cornaret.		
annuel. *M. proboscidea* ⊙	66240	» 40
pourpre odorant ⊙	66250	» 40
en mélange ⊙	66260	» 40

		PAQUET fr. c.
MASSETTE. *Typha.*		
à large feuille. *T. latifolia* ♃	66280	» 20
à feuille étroite. *T. angustifolia* ♃	66284	» 20
MATRICAIRE. *Matricaria.*		
blanche double ⊙ ♃ (S. A)	66300	» 20
blanche double naine compacte ⊙ ♃ (S. A)	66310	» 40
eximia ⊙ ♃ (S. A)	66330	» 40
eximia grandiflora ⊙ ♃ (S. A)	66350	» 40
*eximia pyramidalis ⊙ ♃ (S. A)	66360	» 40

Belle variété à ramifications courtes, mais très nombreuses. Fleur blanc pur.

*naine dorée à grande fleur double ⊙ ♃ (S. A)	66390	» 60

Jolie race à feuillage vert doré, fleurs grandes, tuyautées, très pleines.

inodore. *Voy.* CHRYSANTHÈME.

Voy. aussi PYRÈTHRE.

MAURANDIA		
varié ⊙ ♃ §	66410	» 60
alba ⊙ ♃ §	66420	» 60
Barclayana ⊙ ♃ §	66430	» 60
Barclayana lilas ⊙ ♃ §	66436	» 60
Barclayana Luceyana ⊙ ♃ §	66440	» 60

Plantes grimpantes de premier mérite ; joli feuillage et belles fleurs.

*Barclayana à grande fleur rose ⊙ ♃ § (*Nouv.*)	66450	2 »
*Barclayana à grande fleur violet foncé ⊙ ♃ § (*Nouv.*)	66454	2 »

Fleurs plus grandes que dans les variétés précédentes. Plantes grimpantes de premier mérite. *Voy.* au Supplément.

MAUVE. *Malva.*		
d'Alger. *M. Mauritiana* ⊙ ♂ (S. A)	66460	» 40
15 gram.	66461	» 60
frisée. *M. crispa* ⊙	66470	» 40
15 gram.	66471	» 60

Voy. aussi LAVATÈRE, MALOPE et ROSE-TRÉMIÈRE.

MELICA. Mélique (*Graminée.*)		
altissima. M. élevée ♃	66500	» 60

Matricaire eximia pyramidalis.

Matricaire eximia grandiflora.

Lychnis Croix-de-Jérusalem.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

MÉLILOT. *Melilotus. Trigonella.*
bleu. Baume-du-Pérou ⊙. . . . . . . **66530** » 20
15 gram. **66531** » 60

MESEMBRIANTHEMUM. *Voy.* FICOIDE.

MIGNARDISE. *Voy.* OEILLET.

MIMOSA pudica. *Voy.* SENSITIVE.

MIMULUS
cardinalis varié ⊙ ♃ (s. A) . . . . . . **66580** » 60
cupreus hybride varié (panaché et strié) ⊙ ♃ (s. A). . . . . **66600** » 60
cupreus hybride cinabre ⊙ ♃ (s. A). **66610** » 60
cupreus hybride fond blanc ⊙ ♃ (s. A). **66620** » 60
cupreus hybride double (fl. emboîtées) ⊙ ♃ (s. A). . . . . **66630** 1 »
Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris de leurs fleurs. Plantes basses, touffues et très florifères.
cupreus nain tigré ⊙ ♃ (s. A). . . . . **66640** » 60
musqué. *M. moschatus* ⊙ ♃ (s. A). . . **66660** » 60
ponctué. *M. punctatus* ⊙ ♃ (s. A). . . **66670** » 40

MINA lobata ⊙ §. . . . . **66684** 2 »
Jolie plante grimpante très vigoureuse.

MIRABILIS. *Voy.* BELLE-DE-NUIT.

MOLÈNE. *Verbascum.*
*de Phénicie hybride variée ♂ ♃. . . . **66710** » 60

MOMORDICA
Balsamina. Pomme-de-merveille ⊙ § . . **66730** » 40
Charantia. Margose ⊙ § . . . . . . **66740** » 40
Elaterium. Concombre sauvage ⊙. . . **66750** » 40

MONNAIE-DU-PAPE. *Voy.* LUNAIRE.

MONTBRETIA
crocosmiæflora en mélange ♃ . . . . . **66760** » 80

MORELLE. *Voy.* SOLANUM.

PAQUET fr. c.

MORINE. *Morina.*
à longue feuille ♃. . . . . **66780** » 60

MOURON. *Anagallis.*
à grande fleur varié ⊙ ♃ (s. A) . . . . **66800** » 40
à grande fl. bleue. *A. Philipsii* ⊙ ♃ (s. A). **66810** » 60
à grande fl. rouge. *A. fruticosa* ⊙ ♃ (s. A). **66820** » 60

MUFLIER. GUEULE-DE-LOUP. *Antirrhinum.*
grand varié ⊙ ♃ △ (s. A) . . . . . **66850** » 40
10 gram. **66851** 1 »
grand, *chaque variété séparée* . . . . » 60
*bicolore (*Nouv.*). . . . . 66856 1 »
Blanc maculé pourpre sur les lèvres.
blanc pur 66860
blanc strié rose 66868
Brillant (pourpre et jaune) 66876
Crescia (pourpre foncé). 66884
Dalila (rose et blanc) 66892
*écarlate vif (*Nouv.*). 66896 1 50
Nouveau coloris très brillant et de grand effet. *Voy.* au Supplément.
Élégant (carmin) 66900
jaune pur. 66908
*kermesina splendens 66916
nigricans 66924
panaché. 66932
grand. Collection de 10 variétés en 10 paq. **66950** 4 »
demi-nain varié ⊙ ♃ △ (s. A) . . . **66970** » 40
10 gram. **66971** 1 »
demi-nain, *chaque variété séparée*. . . » 60
demi-nain blanc. 66980
demi-nain blanc rosé. 66988
*demi-nain Constantin Tretiakoff. . 67000
demi-nain Firefly 67010
nain (Tom-Pouce) **varié** ⊙ ♃ △ (s. A). **67070** » 60
10 gram. **67071** 1 80
nain (Tom-Pouce), *chaque variété séparée*. . » 80
nain blanc 67080
nain cuivré 67090



Lychnis de Haage hybride.



Muflier demi-nain.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

	N°	PAQUET fr. c.
MUFLIER (*suite*)		
nain (Tom-Pouce) (*suite*)		
nain jaune	67100	
nain panaché	67120	
Port trapu et presque complètement nain ; fleurs grandes, beaux épis.		
*nain double rouge cuivré à gorge blanche ☉ ♃ △ (s. A) (*Nouv.*)	67140	2 50
Curieuse race dont la duplicature et le coloris se reproduisent assez bien par le semis. *Voy.* au Suppl.		
MUGUET		
du Japon. Herbe aux turquoises. *Ophiopogon Japonicum* ♃ . . . (*Manque*)	67160	» »
de Mai. *Convallaria maialis* ♃. . . .	67170	» 60
multiflore. *C. multiflora* ♃.	67180	1 »
Sceau-de-Salomon. *C. polygonatum* ♃ .	67190	» 80
verticillé. *C. verticillata* ♃.	67200	» 80
MYOSOTIS		
des Alpes varié ☉ ♃ △ (s. A)	67230	» 40
5 gram.	67231	1 20
des Alpes blanc ☉ ♃ △ (s. A).	67240	» 40
5 gram.	67241	1 20
des Alpes bleu ☉ ♃ △ (s. A).	67250	» 40
5 gram.	67251	1 20
des Alpes rose ☉ ♃ △ (s. A)	67260	» 40
5 gram.	67261	1 20
*des Alpes Victoria compact blanc ☉ ♃ △ (s. A) (*Nouv.*)	67268	2 »
Variété à fleur blanche du *M. Victoria bleu*, si apprécié pour la culture en pots ainsi que pour bordures et corbeilles. *Voy.* au Supplément.		
*des Alpes Victoria compact bleu ☉ ♃ △ (s. A)	67270	1 »
Touffes denses, couvertes de fleurs bleu intense.		
des Alpes nain varié ☉ ♃ △ (s. A). . .	67280	» 60
des Alpes nain blanc ☉ ♃ △ (s. A) . .	67290	» 60
des Alpes nain bleu ☉ ♃ △ (s. A). . .	67300	» 60
des Alpes nain rose ☉ ♃ △ (s. A). . .	67310	» 60
*des Alpes nain compact à feuille dorée ☉ ♃ △ (s. A) (*Nouv.*).	67318	1 50
Race compacte à feuillage jaune sur lequel tranche bien le bleu clair de ses fleurs.		

	N°	PAQUET fr. c.
MYOSOTIS (*suite*)		
des Alpes elegantissima varié ☉ ♃ △ (s. A).	67330	» 60
des Alpes elegantissima blanc ☉ ♃ △ (s. A).	67340	» 60
des Alpes elegantissima bleu ☉ ♃ △ (s. A).	67350	» 60
des Alpes elegantissima rose ☉ ♃ △ (s. A).	67360	» 60
Variétés de port pyramidal et compact; fleurs très nombreuses et de coloris très frais.		
Azorica ♂ ♃ (s. A).	67380	» 80
à grande fleur (*dissitiflora*) ♂ ♃ (s. A)	67390	» 60
*à grande fleur blanche ♂ ♃ (s. A) (*Nouv.*).	67392	1 50
Excell. race pour potées et pour fleurs coupées.		
des champs. *M. arvensis* ☉ ♃ (s. A). .	67396	» 40
palustris à petite fleur ♃ ☉ (s. A) . .	67400	» 40
palustris à large fleur (*vrai*). Souvenez-vous de moi ♃ ☉ (s. A)	67406	1 »
La graine de *Myosotis palustris* (*vrai*) est très rare ; ce qui se vend habituellement sous ce nom est le *M. palustris à petite fleur*.		
*palustris semperflorens ♃ ☉ (s. A) . .	67410	1 »
rupicola ♃ (s. A).	67420	1 50
Plante basse ; étalée ; fl. nombreuses, bleu de ciel.		
NÆGELIA		
varié (*très beau mélange*) ♃ ☐. . . .	67440	2 »
NEMESIA		
*compacta tricolor ☉ (s. A) (*Nouv.*). . .	67450	1 50
Excell. pour bordures et rocailles. Petites fleurs très nombreuses, d'un coloris blanc, rose et violet.		
NEMOPHILA		
atomaria. N. ponctué ☉ (s. A) . . .	67470	» 20
30 gram.	67471	1 50
discoidalis. N. à disque noir ☉ (s. A). .	67490	» 20
30 gram.	67491	1 »
insignis blanc ☉ (s. A)	67510	» 20
30 gram.	67511	» 80
insignis bleu ☉ (s. A)	67520	» 20
30 gram.	67521	» 80
Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou corbeilles.		
insignis bleu bordé blanc ☉ (s. A) . . .	67530	» 20
insignis panaché ☉ (s. A)	67540	» 20
maculata. N. à grandes taches ☉ (s. A).	67560	» 20
Fl. blanche à taches violettes. *30 gram.*	67561	» 60



Myosotis palustris à large fleur.



Nycterinia selaginoides.



Nierembergia frutescens.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
NEMOPHILA (*suite*)		
en mélange ⊙ (s. A)	67564	» 20
30 gram.	67565	» 60
NENUPHAR. Nuphar.		
jaune. *N. lutea* ♃	67574	1 »
Voy. aussi NYMPHÆA.		
NICOTIANA. *Voy.* TABAC.		
NIEREMBERGIA		
frutescens ♃ ⊙ (s. A)	67590	» 60
Superbe espèce pour la décoration des jardins en été.		
frutescens blanc pur ♃ ⊙ (s. A)	67600	» 60
gracilis ♃ ⊙ (s. A)	67610	» 60
Plante légère à fleurs lilas et blanc.		
NIGELLE. *Nigella.*		
de Damas double variée ⊙	67640	» 20
15 gram.	67641	» 50
de Damas double blanche ⊙	67650	» 40
de Damas double bleue. Patte-d'araignée ⊙	67660	» 20
15 gram.	67661	» 50
de Damas double naine variée ⊙	67668	» 40
*de Damas double naine blanche ⊙	67670	» 60
Var. de 25 cent. de hauteur, à fleur d'un blanc mat; très bonne pour bordures.		
de Damas double naine bleue ⊙	67680	» 60
d'Espagne variée ⊙	67700	» 20
15 gram.	67701	» 50
d'Espagne blanche ⊙	67710	» 40
d'Espagne bleue ⊙	67720	» 40
d'Espagne **pourpre** ⊙	67730	» 40
NOLANA		
à feuille d'Arroche bleu. *N. atriplicifolia* ⊙	67760	» 40
à feuille d'Arroche à grande fl. blanche ⊙	67770	» 40
prostrata ⊙	67780	» 40
Plante rampante; fleur bleue et jaune, en cloche.		

		PAQUET fr. c.
NYCTERINIA		
selaginoides ⊙ (s. A)	67810	» 60
Plante basse; petites fleurs nombreuses, blanc rosé, odorantes.		
NYMPHÆA. Nénuphar.		
alba. N. blanc ♃	67830	1 »
cœrulea. N. bleu ♃	67840	1 50
gigantea ♃	67850	1 50
scutifolia. N. bleu du Cap ♃	67860	1 50
lutea. *Voy.* Nénuphar.		
OBELISCARIA. Rudbeckia.		
pulcherrima. *R. Drummondii* ⊙ ♃ (s. A)	67880	» 40
ŒILLET. *Dianthus.*		
Grenadin. Œ. à ratafia ♃ ♂	67910	» 60
Grenadin double ♃ ♂	67920	1 50
*double hâtif blanc de neige (*Grenadin blanc*) ♃ ♂ (*Nouv.*)	67924	2 »
Plante compacte et touffue, à floraison précoce et abondante. Fleurs blanches, bien doubles et très odorantes.		
des fleuristes double varié ♃ ♂	67940	» 60
des fleuristes double nain hâtif varié ♃ ♂	67950	» 60
Race très touffue, compacte; fleurs doubles, très nombreuses, de couleurs bien variées.		
***Marguerite** ♃ ⊙	67954	1 »
Fleurs bien doubles, à pétales dentés, de coloris très variés. Race remarquable par la durée de sa floraison, surtout si on la traite en plante automnale.		
*Marguerite nain à tige de fer ♃ ⊙ (*Nouv.*)	67956	2 »
Se distingue du précédent par sa taille plus naine, et la rigidité de ses tiges; excellente pl. pour potées.		
de fantaisie varié ♃ ♂	67960	1 50
de fantaisie fond ardoisé ♃ ♂	67970	2 »
de fantaisie fond blanc ♃ ♂	67980	2 »
de fantaisie fond jaune ♃ ♂	67990	2 »
de fantaisie Avranchin ♃ ♂	68000	2 »
Flamand (1er *ordre*) ♃ ♂	68010	3 »


Œillet Marguerite nain à tige de fer.


Œillet de fantaisie varié.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

PAQUET fr. c.

ŒILLET. *Dianthus* (*suite*)

*double perpétuel ♃ ⊙ (*Nouv.*) . . . . 68016 3 »

Race bien double, absolument remarquable comme rusticité, précocité, tenue, variété de coloris et durée de floraison.

remontant (1er *choix*) ♃ ♂ . . . . . 68020 2 »
remontant nain à tige de fer ♃ ♂ . . . 68030 2 »

Cette race se distingue par la raideur de ses tiges, qui lui a valu le nom de *Tige de fer* ; hauteur 30 à 40 centimètres.

Mignardise d'Écosse varié. *D. Scoticus* ♃ 68050 » 60
*Mignardise remontant Cyclope ♃. . . . 68054 1 50

Plante très florifère. Fleurs grandes, simples, de coloris roses et cuivrés, marquées au centre d'une large tache rouge sang.

Mignardise double varié ♃. 68060 1 50
Mignardise double blanc ♃ . . . . . . 68070 2 »
Mignardise Anglaise double à grande fleur varié ♃ 68080 2 50
*Mignardise Française double remontant varié ♃ (*Nouv.*) 68094 2 50

Fleurs finement laciniées, de coloris très variés.

Toutes ces graines ont été recueillies sur des plantes de collection, doubles et de tout premier choix ; mais nous devons rappeler que les semis des *Œillets des fleuristes doubles*, *Flamands*, *de fantaisie*, *remontants*, et *Mignardises*, produisent toujours, quelque parfaits qu'aient été les porte-graines, un certain nombre de sujets à fleurs simples ou inférieures.

de Chine double varié ⊙ ♂ (s. A) . 68110 » 40
10 gram. 68111 1 20
de Chine double blanc ⊙ ♂ (s. A) . . . 68120 » 60
de Chine double brun-noir. *D. Heddewigii atropurpureus* ⊙ ♂ (s. A) . . . 68130 » 60
*de Chine double rouge éclatant ⊙ ♂ (s. A) 68136 » 60
de Chine double à large feuille, rouge foncé ⊙ ♂ (s. A) . . . . 68140 » 60
de Chine double nain varié ⊙ ♂ (s. A) . 68160 » 60
de Chine double nain atrosanguin ⊙ ♂ (s. A) 68170 » 60
de Chine double nain blanc ⊙ ♂ (s. A) . 68180 » 60
de Chine de Heddewig varié ⊙ ♂ (s. A). 68200 » 60
de Chine de Heddewig diadematus double ⊙ ♂ (s. A) . . . . 68210 » 60

Fleur large, à pétales maculés et bordés de blanc.

de Chine lacinié varié ⊙ ♂ (s. A) . 68220 » 60

Fleur très large, simple, à bords longuement frangés; coloris riches.

ŒILLET. *Dianthus* (*suite*)

de Chine Reine de l'Orient. *D. Japonicus Eastern Queen* ⊙ ♂ (s. A). . . 68230 » 60
superbe. *D. superbus* ♂ ♃. . (*Manque*) 68260 » »

ŒILLET-DE-POÈTE. BOUQUET-PARFAIT. *Dianthus barbatus.*

de poète varié ♂ ♃ . . . . 68290 » 20
15 gram. 68291 1 »
de poète blanc pur ♂ ♃. . . . . 68300 » 60
de poète **nigricans** ♂ ♃ . . . . . . 68310 » 60

Remarquable, entièrement rouge-noir.

de poète oculé marginé ♂ ♃ . . . . . 68320 » 60
de poète rouge éclatant ♂ ♃. . . 68330 » 60

Superbe variété.

*de poète géant varié ♂ ♃ (*Nouv.*). . . 68334 » 80

Race à ombelles énormes de fleurs très larges et de coloris extrêm. variés. *Voy.* planche coloriée.

de poète nain varié ♂ ♃ . . . . 68340 » 60
de poète double varié ♂ ♃ . . . . . . 68360 » 60
de poète double blanc pur ♂ ♃ . . . . 68370 » 80

ŒILLET-D'INDE. *Tagetes patula.*


double grand varié ⊙. . . . . 68400 » 20
15 gram. 68401 » 80
double grand ⊙ . . . . 68410 » 20
15 gram. 68411 » 80
double gr. jaune d'or et brun (*striata*) ⊙ 68420 » 40
double grand orange ⊙. . . . . 68430 » 20
15 gram. 68431 » 80
double grand tuyauté brun ⊙. . . . . 68440 » 40
double grand tuyauté orange ⊙ . . . . 68450 » 40
double nain varié ⊙ . . . . 68470 » 40
15 gram. 68471 » 80
double nain ⊙ . . . . 68480 » 20
15 gram. 68481 » 80
double nain jaune d'or et brun ⊙ . . . 68484 » 60

Fleurs très doubles, à pétales tachés de brun velouté sur fond jaune d'or.

double nain orange ⊙ . . . . 68490 » 40
double nain tuyauté brun ⊙. . . . . . 68500 » 40
double nain tuyauté jaune clair ⊙. . . 68510 » 40
double très nain varié ⊙ . . . . 68516 » 40
double très nain ⊙. . . . . 68520 » 40

Fl. mordoré brun ; jolie plante pour bordures.





Œillet-d'Inde double très nain.



Œillet flamand.



Pâquerette double.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

ŒILLET-D'INDE (*suite*)
double très nain jaune d'or à centre brun. *T. patula pulchra nana* ⊙ . . 68530 » 40
*nain simple la Légion d'honneur ⊙ (*Nv.*) 68540 » 80
Fleurs abondantes, jaune d'or maculé pourpre velouté. Magnifique en bordures. *Voy.* planche coloriée.
rayé grand simple ⊙. . . . . 68550 » 40
*rayé grand double ⊙. . . . . 68560 » 40
Fleurs bien doubles, rayées de pourpre-noir sur fond jaune d'or.

ŒNOTHERA. *Voy.* ÉNOTHÈRE.

ONONIS. *Voy.* BUGRANE.

ONOPORDON
Arabicum ♂. . . . . 68600 » 60
en mélange ♂. . . . . 68610 » 60

OPHIOPOGON. *Voy.* MUGUET.

OREILLE-D'OURS. *Voy.* AURICULE.

ORGE à épis en crinière. *Voy.* HORDEUM.

ORNITHOGALE. *Ornithogalum.*
des Pyrénées ♃ . . . . 68678 » 60

OROBE. *Orobus.*
jaune. *O. luteus* ♃. . . . . 68700 » 60
lathyroides ♃ . . . . 68710 » 60
noir. *O. niger* ♃. . . . . 68720 » 60
printanier. *O. vernus* ♃ . . . . 68730 » 40
tubéreux. *O. tuberosus* ♃. . . . . . . 68740 » 60

OXALIS
corniculata purpurea ⊙ ♃. . . . . . . 68790 » 60
Feuillage pourpre-brun.
rosea ⊙ (S. A) . . . . 68800 » 60
rosea delicata ⊙ (S. A) . . . . 68810 » 60
*rosea à fleur blanc pur ⊙ (S. A) (*Nouv.*) 68812 1 50
Jolie petite plante pour potées.
Valdiviana ⊙ (S. A) . . . . 68820 » 60
Très florifère; fleur jaune.

PAQUET fr. c.

OXYURA
chrysanthemoides ⊙ (S. A). . . . . . . 68840 » 40

PÆONIA. *Voy.* PIVOINE.

PALAVA flexuosa ⊙. . . . . 68870 » 60
Fleurs roses, très nombreuses.

PALMA-CHRISTI. *Voy.* RICIN.

PANICAUT. *Voy.* ERYNGIUM.

PANICUM (*Graminée*)
plicatum ♃ . . . . 68900 » 60
sulcatum ♃ . . . . 68910 » 60
virgatum ♃ . . . . 68920 » 60
capillare. *Voy.* ERAGROSTIS.


PAQUERETTE. *Bellis perennis.*
des prés simple. P. petite ♃ ⊙ (S. A) . . 68950 » 40
double variée ♃ ⊙ (S. A). . . . . . . 68960 » 60
double blanche ♃ ⊙ (S. A). . . . . . . 68970 » 60
*double blanche à cœur rouge ♃ ⊙ (S. A). 68980 1 »
Le centre de la fleur est d'un rouge assez intense, tranchant bien sur le blanc des pétales extérieurs. Excellente var. pour bordures ou potées.
double à fl. tuyautée variée ♃ ⊙ (S. A) 68990 1 »
La disposition des pétales donne à la fleur l'aspect d'un petit pompon.
double à fleur tuyautée rouge ♃ ⊙ (S. A). 69000 1 50
*à grande fleur double blanche ♃ ⊙ (S. A) 69006 2 »
Nouvelle race à fleurs beaucoup plus grandes que dans l'ancien type.

PASSE-ROSE. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.

PATTE-D'ARAIGNÉE. *Voy.* NIGELLE.

PAVOT. *Papaver.*
double grand varié ⊙ (S. A) . . . . 69030 » 20
30 gram. 69031 1 »
double grand, *chaque variété séparée* . . . . » 40
amarante. 69040
blanc. 69048
*écarlate (pétales laciniés) (*Nouv.*) . 69060




Œillet remontant.



Œillet-de-poète double.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité**, **indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

PAQUET fr. c.

PAVOT *Papaver* (*suite*)

double grand (*suite*)

lilas 69088
noir lamé feu 69112
panaché rouge et blanc. 69120
rose cerise 69128
rouge vif (à fl. de Pivoine). . . . 69144
violet foncé. 69160

double grand. Collection de 12 variétés en 12 paquets **69170** 3 20
double grand à fl. de Pivoine varié ⊙ (s. A) **69172** » 40
double nain varié ⊙ (s. A). . . . . **69200** » 40
30 gram. **69201** 1 »
double nain, *chaque variété séparée* . . . . . » 40

nain bichon. 69210
*nain blanc (pétales laciniés). . . . 69216
nain blanc liséré. 69218
nain écarlate 69226
nain lilas. 69234
*nain Mikado (rose vif et blanc) . . 69246
nain noir. 69250
nain ponceau 69258
nain rose (pétales laciniés) 69266
nain rose et cramoisi. 69282
nain strié blanc et rouge (à fl. de Pivoine) 69298

double nain. Collection de 10 variétés en 10 paquets. **69310** 2 60
de la Chine double nain varié ⊙ (s. A) . **69340** » 60
*de la Chine double nain ardoisé ⊙ (s. A) **69344** » 60
de la Chine double nain blanc ⊙ (s. A) . **69350** » 60
de la Chine double nain couleur de chair ⊙ (s. A). . . . . **69360** » 60
de la Chine double nain rose vif ⊙ (s. A) **69370** » 60
de la Chine double nain rouge cerise ⊙ (s. A) **69380** » 60

Race à fleurs plus petites que la précédente, plus hâtive et très double. Bordures, corbeilles, etc.

simple varié ⊙ (s. A) . . . . **69390** » 40
Danebrog ⊙ (s. A) . . . . **69400** » 60

Fleur simple, rouge écarlate, avec tache blanche à la base de chaque pétale.

Méphisto ⊙ (s. A) . . . . **69420** » 60

Ne diffère du *P. Danebrog* que par la tache des pétales, qui est dans celui-ci d'un noir très foncé.

Méphisto rose ⊙ (s. A) . . . . **69430** » 60

Fleur rose violacé maculée de blanc à la base.

PAQUET fr. c.

PAVOT. *Papaver* (*suite*)

d'Islande varié (*P. safrané*) ♃ △ . . . **69448** » 40
d'Islande jaune ♃ △ . . . . **69450** » 60
d'Islande blanc ♃ △ . . . . **69460** » 60
d'Islande rouge orangé ♃ △ . . . . . . **69470** » 80
d'Islande double varié ♃ △ . . . . . . **69476** » 80
d'Islande double jaune ♃ △ . . . . . . **69480** » 80
d'Islande double blanc ♃ △ . . . . . . **69490** » 80
*d'Islande double rouge orangé ♃ △ . . **69494** » 80

Variétés à fleurs bien pleines et se reproduisant très bien par le semis.

*d'Orient vivace varié ♃ (*Nouv.*) **69498** 1 50

Superbe race décorative, à énormes fleurs de coloris nouveaux et bien divers.

de Tournefort. *P. Orientale* ♃ . . . . **69500** » 40
*éclatant (annuel hybride) ⊙ (*Nouv.*). . **69502** 1 50

Très grandes et nombreuses fleurs d'un rouge ponceau brillant largement maculé noir.

*lævigatum ⊙ . . . . **69504** » 60

Fleurs écarlates, bordées de blanc et marquées au centre de quatre taches noires.

*pavoninum ⊙ . . . . **69506** » 60

Fleurs d'un rouge éclatant cerclé de noir.

pilosum ♃. . . . . **69510** » 60
*Tulipe ⊙ (s. A) (*Nouv.*). . . . . **69516** » 80

Variété à pétales roulés en forme de coupe et d'un rouge très brillant.

umbrosum ⊙ (s. A). . . . . **69520** » 60

Fleur orange-feu vif avec une tache noire à la base des pétales; plante de beaucoup d'effet.

*umbrosum double ⊙ (s. A) (*Nouv.*). . . **69524** » 60
vivace à bractées. *P. bracteatum* ♃ . **69530** » 40
Coquelicot. *Voy.* COQUELICOT.

PEDICULARIS


verticillata ♃ . . . . **69560** » 60

PELARGONIUM

(Les graines des variétés suivantes proviennent d'une collection d'élite de variétés par noms.)

de fantaisie varié ♃ **69580** 2 50
à grande fleur varié ♃. **69590** 2 50
Odier *ou* à 5 macules varié ♃ **69600** 2 50
à feuille de Lierre. *P. peltatum* ♃. . . **69610** 2 50




Pelargonium à grande fleur.



Pavot Tulipe.



P. (Geranium) zonale et inquinans.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.


PELARGONIUM (*suite*)
(Géranium) zonale et inquinans varié ♃. **69630** » 80
— — choix extra varié ♃ . . . . . . **69636** 1 »
— — récolté sur une collection par noms (*hors ligne*) ♃. **69642** 1 50
*— — hybride Lyonnais ♃ (*Nouv.*) . . **69648** 5 »
Graines obtenues sur des var. absolument remarquables par la fraîcheur et l'éclat de leurs coloris bien variés et éclairés de blanc au centre. *Voy.* au Suppl.
— — mélange de variétés Anglaises à très grandes fleurs ♃. **69660** 1 50
*— — fécondé de variétés à fleur double ♃ **69670** 1 50
— — à feuille panachée varié ♃. . . . **69680** 1 50
— — Tom-Pouce ♃ . . . . **69682** » 80
— capitatum roseum (G. rosat) ♃ . . . **69684** » 80
— odoratissimum ♃ . . . . (25 graines) **69686** 1 50
Bien que les variétés de Pelargonium ne se reproduisent pas exactement par le semis, nous croyons être agréables aux semeurs en leur offrant les graines cidessus, récoltées séparément sur les différents genres.

PENNISETUM (*Graminée*)
*triflorum ⊙ ♃. . . . . **69720** » 80
Épis blanchâtres, longs de 25 à 30 centimètres.
villosum (*longistylum*) ⊙ ♃. . . . . . **69730** » 40
Épis nombreux, élégants, blancs et laineux.
*villosum violaceum ⊙ ♃ (*Nouv.*). . . . **69732** » 80

PENSÉE. *Viola tricolor hortensis.*
à grande fleur variée (*beau mélange*) ⊙ ♃ (S.A). . . . . **69750** » 60
5 gram. **69751** 1 50
à grande fleur variée choix extra (*Trimardeau*) ⊙ ♃ (S. A) . . . . . . **69760** 1 »
5 gram. **69761** 2 50
***Parisienne** à très grandes macules ⊙ ♃ (S. A) (*Nouv.*) **69770** 1 50
Magnifique race à fleurs aussi grandes que dans la *P. Trimardeau*, mais de coloris plus variés et à macules plus apparentes.
à grandes macules variée (*choix extra*) ⊙ ♃ (S. A) **69780** 1 50

PAQUET fr. c.

PENSÉE (*suite*)
*à grandes macules à fond blanc ⊙ ♃ (S.A). **69790** 2 »
*à grandes macules à fond rouge ⊙ ♃ (S.A). **69800** 2 »
*Falaise à grandes macules variée ⊙ ♃ (S. A). **69806** 2 »
Bugnot à grandes macules et à très grande fleur variée ⊙ ♃ (S. A). . . . **69810** 3 »
Superbe amélioration de la *P. à grandes macules*; fleurs très grandes et à très larges macules.
à grande fleur blanche ⊙ ♃ (S. A) . . . **69820** 1 »
*à grande fleur bleue ⊙ ♃ (S. A) . . . . **69824** 1 »
Bleu violacé, marqué de violet foncé au centre.
*à grande fleur demi-deuil ⊙ ♃ (S. A) (*N.*) **69826** 1 50
De même coloris, mais à fleur plus grande que l'ancienne race *demi-deuil.*
*à grande fleur jaune d'or à macules ⊙ ♃ (S. A) (*Nouv.*). . . . . **69828** 2 »
Beau coloris jaune d'or largement maculé de rouge-brun velouté.
à grande fleur jaune maculé pourpre ⊙ ♃ (S. A). . . . . **69830** 1 »
*à grande fleur noire ⊙ ♃ (S. A) . . . . **69840** 1 »
Coloris presque aussi foncé que la *P. Faust*, mais fleurs beaucoup plus grandes.


Pavot umbrosum.

Pensée Parisienne à très grandes macules.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

PAQUET fr. c.

PENSÉE (*suite*)

*à grande fleur panachée et striée (*Falaise*) ⊙ ♃ (s. A) (*Nouv.*) . . . . 69842 — 2 50
Nouvelle race à très grandes fleurs de coloris bien variés et curieusement striés, marbrés et panachés. *Voy.* au Supplément.

*à grande fleur pourpre ⊙ ♃ (s. A) (*Nv.*) 69844 — 2 »
Nouveau coloris rouge pourpre foncé ; fera de jolis contrastes avec les coloris clairs. *Voy.* au Suppl.

blanc pur ⊙ ♃ (s. A) . . . . 69852 — » 80
bleu de ciel ⊙ ♃ (s. A) . . . . 69860 — » 80
bleu foncé ⊙ ♃ (s. A) . . . . 69870 — » 80
bleu noir ⊙ ♃ (s. A) . . . . 69880 — » 80
Coloris très foncé, très recherché pour la décoration des cimetières.

*demi-deuil (*Lord Beaconsfield*) ⊙ ♃ (s. A). 69890 — 1 »
Pétales inférieurs violet foncé velouté contrastant bien avec le blanc des pétales supérieurs.

Faust. P. Roi des noirs ⊙ ♃ (s. A) . . . 69900 — » 60
jaune pur ⊙ ♃ (s. A) . . . . 69910 — » 80
*Météore ⊙ ♃ (s. A) (*Nouv.*) . . . . . . 69916 — 1 »
Coloris acajou-feu très particulier.

*Œil de paon ⊙ ♃ (s. A) (*Nouv.*) . . . . 69920 — 1 »
Coloris brillant, pourpre lavé de bleu et de violet, cerclé de blanc.

panachée, rayée, variée ⊙ ♃ (s. A) . . . 69930 — 1 »
pourpre bordée jaune ⊙ ♃ (s. A) . . . . 69940 — » 80
quadricolore ⊙ ♃ (s. A) . . . . 69944 — 1 »
*rouge Victoria ⊙ ♃ (s. A) . . . . 69946 — 1 »
Coloris rouge violacé très vif et velouté.

violette bordée blanc ⊙ ♃ (s. A) . . . . 69950 — » 60
en mélange (à fleurs moyennes et unicolores) ⊙ ♃ (s. A) . . . . 69970 — » 60
de Munby. *V. Munbyana* ♃ △ (s. A) . . 69974 — 1 »

PENTSTEMON

hybride à grande fleur varié ♃ ⊙. 70000 — 1 »
Graines recueillies sur une collection splendide.

*hybride à grande fleur érigée varié ♃ ⊙. 70006 — 1 »
Fleurs bien dressées. Coloris bien divers.

heterophyllus ♃ ⊙ . . . . 70010 — » 80
Fleurs nombreuses, bleu faïence clair.

Murrayanus grandiflorus ♃ . . . . . . 70020 — 1 »

PAQUET fr. c.

PENTSTEMON (*suite*)

ovatus ♃ ⊙ . . . . 70030 — » 60
pubescens ♃ . . . . 70040 — » 60
*puniceus ♃ . . . . 70044 — 1 »
Jolies fleurs rouge vermillon pendant gracieusement le long des tiges.

speciosus ♃ . . . . 70050 — » 60
barbu. *Voy.* GALANE.

PERILLA

de Nankin ⊙ . . . . 70080 — » 40
15 gram. 70081 — » 80
Feuillage pourpre-noir bronzé.

de Nankin lacinié ⊙ . . . . 70090 — » 40
15 gram. 70091 — 1 »

*de Nankin à grande feuille cloquée ⊙ . 70100 — » 60
*de Nankin compact à petite feuille ⊙ (*Nv.*) 70106 — » 80
Forme naine et plus ramifiée du *P. de Nankin.*

PERSICAIRE. *Polygonum. Persicaria.*

du Levant variée ⊙ . . . . 70120 — » 40
15 gram. 70121 — 1 »

du Levant blanche ⊙. . . . . 70130 — » 40
du Levant **rouge**. *P. Orientale* ⊙. . . 70140 — » 40
15 gram. 70141 — » 80

*du Levant rouge vif ⊙ (*Nouv.*) . . . . 70142 — 1 »
D'un coloris plus brillant que la précédente.

*du Levant à feuille panachée ⊙ (*Nouv.*). 70144 — » 80
Joli feuillage marbré et lavé de blanc sur fond vert.

à feuille cuspidée ♃ . . . . 70150 — » 40
*laineuse. *P. lanigerum* vel *tomentosum* ⊙ 70156 — » 80
Grande plante décorative, à tiges brunes et grandes feuilles velues, d'un blanc argenté, contrastant avec le rouge incarnat des fleurs.

P. Sachalinense. *Voy.* aux FOURRAGES (p. 100).

PERVENCHE DE MADAGASCAR. *Vinca.*

variée ♃ ⊙ . . . . 70170 — » 60
blanche ♃ ⊙. . . . . 70180 — » 60
blanc pur ♃ ⊙. . . . . 70190 — » 60
rose ♃ ⊙ . . . . 70200 — » 60
Semer sur couche en Mars-Avril, et repiquer en pots sur couche.

PETASITES. *Voy.* TUSSILAGE.



Phlox de Drummond. — Pervenche de Madagascar. — Petunia hybride.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
PETUNIA		
blanc odorant. *P. nyctaginiflora* ⊙ ♃.	70230	» 20
5 gram.	70231	» 60
violet. *P. Phœnicea* ⊙ ♃	70240	» 40
5 gram.	70241	» 80
hybride varié ⊙ ♃	70250	» 60
5 gram.	70251	1 40
hybride centre pourpre veiné ⊙ ♃	70260	» 60
*hybride Général Dodds ⊙ ♃ (*Nouv.*)	70266	1 »
Coloris rouge velouté presque noir.		
hybride Gloire de Segrez. P. Comtesse d'Ellesmere ⊙ ♃	70270	» 60
hybride compact rose à œil blanc ⊙ ♃	70280	» 60
Belle variété du *P. Gloire de Segrez*, mais plus touffue, plus ramassée. Bordures.		
hybride panaché ⊙ ♃	70300	» 60
5 gram.	70301	2 »
hybride rouge pourpre ⊙ ♃	70310	» 60
hyb. à grande fleur panaché et varié ⊙ ♃.	70330	1 »
Choix hors ligne de Petunia à grande fleur.		
hybride à grande fleur blanche ⊙ ♃	70340	1 »
hybride à grande fleur rose brillant ⊙ ♃.	70370	1 »
hybride à grande fleur violette ⊙ ♃	70380	1 »
hybride à gr. fleur frangée maculée ⊙ ♃.	70400	2 50
hybride superbissima varié (à très grande fleur et large gorge) ⊙ ♃	70420	2 50
Magnifique race à fleurs très grandes et bien faites.		
hybride pyramidal *ou* à tige raide ⊙ ♃.	70440	1 »
Belle race naine, compacte, fleur rouge violacé.		
hybride nain compact panaché. *P. inimitabilis nana compacta* ⊙ ♃	70460	1 »
hybride nain compact veiné ⊙ ♃	70470	1 »
hybride double varié ⊙ ♃	70490	1 »
hybride double à grande fleur frangée et varié ⊙ ♃	70510	2 50
hyb. double à grande fleur blanc pur ⊙ ♃.	70520	3 »

		PAQUET fr. c.
PETUNIA (*suite*)		
*hybride double à grande fleur rose ⊙ ♃.	70530	3 »
hybride double nain compact panaché et varié ⊙ ♃	70580	2 50
Les Petunias doubles sont de très belles plantes; toutefois, ils ne se reproduisent pas toujours très fidèlement par le semis.		
PHACELIA		
bipinnatifida (*congesta*) ⊙	70610	» 40
campanularia ⊙	70620	» 60
Plante très florifère, à fleurs réunies en épis nombreux, d'un bleu foncé satiné.		
tanacetifolia ⊙	70626	» 40
Très recommandé comme plante mellifère.		
PHALANGIUM		
ramosum ♃	70650	» 60
PHARBITIS. *Voy.* IPOMÉE.		
PHASEOLUS. *Voy.* HARICOT.		
PHLOX		
de Drummond varié ⊙ (S. A)	70680	» 40
10 gram.	70681	1 40
de Drummond à grande fleur varié ⊙ (S. A)	70770	» 60
10 gram.	70771	2 »
— — *chaque variété séparée*		» 60
blanche	70780	
*Brillant (*Nouv.*)	70786	» 80
écarlate (*Météore*)	70800	
pourpre	70830	
rose vif à œil blanc	70860	
rouge éclatant à œil blanc (*splendens*)	70870	
striée varié	70890	
violet foncé	70930	
Les Phlox de Drummond *à grande fleur* forment une race d'un très grand mérite.		
de Drummond à grande fleur. Collection de 15 variétés en 15 paquets	70962	6 »



Petunia hybride superbissima.



Petunia hybride double à grande fleur frangée.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité**, **indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

		PAQUET fr. c.
PHLOX (*suite*)		
*de Drummond frangé et cuspidé varié ⊙ (s. A)	**70966**	1 »
Belle race, à fleurs bien variées de coloris.		
*de Dr. cuspidé nain varié ⊙ (s. A) (*Nouv.*)	**70978**	1 50
*de Dr. à fleur d'Hortensia varié ⊙ (s. A)	**70984**	1 »
Fleurs abondantes et réunies en boule.		
de Drummond nain varié ⊙ (s. A)	**70990**	» 80
de Dr. nain, *chaque variété séparée*		» 80
nain alba oculata	71000	
nain blanc	71010	
nain carmin	71020	
nain cramoisi	71030	
*nain Defiance (*Nouv.*)	71036	1 50
nain Prince Léopold	71046	
nain rose à cœur pourpre	71054	
nain rose chamoisé	71062	
*nain rose cuivré	71070	
nain rouge feu	71080	
nain rouge sang strié	71090	
*nain splendens (*Nouv.*)	71094	
nain variabilis	71100	
nain vermillon	71110	
*nain violet	71130	
de Dr. nain. Collection de 10 var. en 10 paq.	**71136**	5 »
de Drummond double varié ⊙ (s. A)	**71140**	1 »
vivace hybride varié. *Ph. decussata* (*très beau mélange*) ♃ (s. A)	**71160**	» 60
Les graines de Phlox vivaces stratifiées dès l'automne germent plus sûrement au printemps.		
PHYTOLACCA		
decandra. Raisin d'Amérique ♃	**71190**	» 40
acinosa ♃	**71200**	» 60
PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium.*		
des blés double varié ⊙ (s. A)	**71230**	» 40
30 gram.	**71231**	1 50
des blés double, *chaque variété séparée*		» 40
des blés blanc	71240	
des blés couleur de chair	71250	
des blés gris de lin	71260	
des blés lilas	71270	
des blés panaché tricolore	71280	
*des blés rose cuivré	71286	
des blés rouge	71290	
des blés violet	71300	
des blés double. Collection de 8 variétés en 8 paquets	**71310**	2 20

		PAQUET fr. c.
PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium* (*suite*)		
des blés double impérial varié ⊙ (s. A)	**71330**	» 40
des blés double impérial, *chaque var. séparée*		» 60
impérial blanc	71340	
impérial cuivré	71350	
impérial gris de lin	71360	
impérial lilas et blanc	71370	
impérial panaché rose et violet	71380	
impérial rose	71390	
impérial tricolore	71400	
impérial violet	71410	
impérial violet foncé	71418	
des blés double impérial. Collection de 8 variétés en 8 paquets	**71430**	3 20
Race plus naine que la précédente; très ramifiée et extrêmement florifère.		
des blés double nain varié. *D. ornatum candelabrum* ⊙ (s. A)	**71450**	» 60
Race naine, très florifère; fleurs grandes, doubles et de couleurs voyantes.		
grand double varié ⊙ (s. A)	**71470**	» 40
30 gram.	**71471**	1 20
grand double, *chaque variété séparée*		» 40
grand double blanc	71480	
grand double brun	71490	
grand double couleur de chair	71500	
grand double gris de lin	71510	
grand double lie de vin	71520	
grand double mauve	71530	
grand double rose	71540	
grand double violet	71550	
grand double. Collection de 7 var. en 7 paq.	**71560**	2 »
nain double varié ⊙ (s. A)	**71590**	» 20
30 gram.	**71591**	1 20
nain double, *chaque variété séparée*		» 40
nain double blanc	71600	
nain double brun	71610	
*nain double couleur de chair (*Nv.*)	71624	» 80
nain double gris de lin (*Manque*)	71630	
nain double lilas	71640	
*nain double lilas pâle	71644	
nain double mauve	71650	
nain double mauve clair	71656	
nain double rose	71670	
nain double violet	71690	
nain double. Collect. de 8 var. en 8 paq.	**71700**	2 20
à pétales en cœur. *D. cardiopetal.* ⊙ (s. A)	**71730**	» 40

Pied-d'alouette nain double.

Pied-d'alouette des blés double nain.

Pied-d'alouette élevé varié.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium* (*suite*)		
cardinale ♃ (s. A)	71740	1 50
Magnifique plante vivace, à longs épis de fleurs grandes, d'un rouge écarlate.		
Cashmerianum bleu ♃ (s. A)	71760	1 »
Fleurs très grandes et abondantes.		
de la Chine (à grande fl.) blanc ♃ ⊙ (s. A)	71780	» 40
de la Chine (à grande fl.) bleu ♃ ⊙ (s. A)	71790	» 40
*de la Chine (à grande fleur) bleu faïence ♃ ⊙ (s. A)	71792	» 60
*de la Chine (à grande fleur) nain compact bleu ♃ ⊙ (s. A) (*Nouv.*)	71796	1 »
de la Chine (à grande fleur) double varié ♃ ⊙ (s. A)	71812	» 80
Quoique vivaces, ces plantes peuvent, semées de bonne heure, être cultivées comme annuelles.		
élevé (bleu). *D. elatum* ♃	71830	» 40
élevé varié ♃ ⊙ (s. A)	71840	» 40
élevé double varié ♃ ⊙ (s. A.)	71850	1 »
formosum varié ♃ ⊙ (s. A)	71860	» 60
formosum bleu ♃ ⊙ (s. A)	71870	» 40
nudicaule (rouge écarlate) ♃ (s. A)	71890	1 »
PIGAMON. *Voy.* THALICTRUM.		
PIMENT. *Voy.* au POTAGER.		
PISTORINIA varié ⊙ (*Nouv.*)	71910	1 »
Curieuse petite plante en boule compacte, couverte, tout l'été, de fleurs étoilées, de coloris très variés.		
PIVOINE. *Pœonia.*		
à feuille menue ♃	71920	» 60
corail ♃	71924	» 60
herbacée en mélange. P. de la Chine ♃	71930	» 60
officinale ♃	71940	» 40
PLANTAIN-D'EAU. *Alisma plantago* ♃	71960	» 40
PLANTE-AUX-ŒUFS. *Voy.* AUBERGINE.		
PLATYCODON. *Voy.* CAMPANULE à grande fleur.		
PODALYRE. *Podalyria. Baptisia.*		
de la Caroline. *P. Australis* ♃	71990	» 40
PODOLEPIS		
chrysantha ⊙	72020	» 60
gracilis ⊙	72030	» 60
POIRÉE. BETTE. *Beta.*		
à carde jaune du Chili ⊙ ♂	72050	» 20
à carde rouge du Chili ⊙ ♂	72060	» 20
Voy. aussi BETTERAVE et POIRÉE, au POTAGER.		
POIS-DE-CŒUR. *Voy.* CARDIOSPERMUM.		
POIS-DE-SENTEUR. POIS A ODEUR. *Lathyrus odoratus.*		
varié ⊙ § (s. A)	72090	» 20
30 gram.	72091	» 50
*bicolore rose ⊙ § (s. A)	72096	» 60
blanc ⊙ § (s. A)	72100	» 40
brun violet ⊙ § (s. A)	72110	» 40
*indigo ⊙ § (s. A)	72118	» 60
*jaune crème ⊙ § (s. A) (*Nouv.*)	72120	» 60
*marron foncé ⊙ § (s. A)	72126	» 60
mauve ⊙ § (s. A)	72130	» 40
*mauve carné ⊙ § (s. A)	72132	» 60
*Miss Blanche Ferry ⊙ § (s. A) (*Nouv.*)	72134	» 60
panaché rouge et rose ⊙ § (s. A)	72140	» 40
panaché violet ⊙ § (s. A)	72150	» 40
*rose carminé ⊙ § (s. A)	72158	» 60
*rose carné ⊙ § (s. A) (*Manque*)	72160	» »
*rose orangé ⊙ § (s. A) (*Nouv.*)	72164	» 60

		PAQUET fr. c.
POIS-DE-SENTEUR (*suite*)		
*rose unicolore ⊙ § (s. A) (*Nouv.*)	72168	» 60
*rose vif (*Adonis*) ⊙ § (s. A)	72170	» 40
*rose à reflet lilas ⊙ § (s. A) (*Nouv.*)	72176	» 60
versicolore (rose et lilas) (*Vésuve*) ⊙ § (s. A)	72180	» 40
*rouge sang ⊙ § (s. A) (*Nouv.*)	72188	» 60
rouge vif. *Invincible scarlet* ⊙ § (s. A)	72190	» 40
30 gram.	72191	» 60
*violet clair ⊙ § (s. A)	72198	» 60

Pois-de-senteur extra-hâtif Blanche Ferry.

*à grande fleur blanc mat ⊙ § (s. A) (*Nouv.*)	72202	» 60
*à grande fleur carnée ⊙ § (s. A) (*Nouv.*)	72204	» 60
Nouvelle race à fleurs bien plus grandes que dans l'ancien type.		
*à grande fleur Catherine Tracy ⊙ § (s. A) (*Nouv.*) *15 gram.*		1 50
	72205	» 60
Variété bien remontante, à très grande fleur d'un rose vermillon bien frais. *Voy.* au Supplément.		
*extra-hâtif Blanche Ferry ⊙ (s. A) *15 gram.*		1 50
(*Nouv.*)	72208	» 60
Race haute de 60 cent. environ, remarquable par sa grande précocité. Belles fleurs odorantes, à étendard rose vif et carène blanche. *Voy.* au Suppl.		

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité**, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

PAQUET fr. c.

POIS-DE-SENTEUR (*suite*)

*nain Cupidon ⊙ (s. A) (*Nouv.*). (20 graines) 72209 1 »

Race absolument nouvelle, atteignant à peine 20 à 25 cent., très ramifiée et se couvrant pendant tout l'été d'une multitude de fleurs blanc pur. Sera précieuse pour potées et pour bordures. *Voy.* au Supplément.

POIS VIVACE. *Lathyrus latifolius.*

vivace varié ♃ . . . . 72210 » 60
vivace blanc ♃ . . . . 72220 » 60
vivace rose. P. à bouquet ♃ . . . . 72230 » 40
*vivace rose carné ♃ (*Nouv.*) . . . . . 72232 » 80
vivace rouge ♃ . . . . 72240 » 40
Voy. aussi GESSE hétérophylle.

POLÉMOINE. VALÉRIANE GRECQUE. *Polemonium.*

blanche ♃ ⊙ . . . . 72280 » 40
bleue ♃ ⊙ . . . . 72290 » 20
*bleue à grande fleur ♃ ⊙ . . . . . . 72296 » 60
*bleue naine à grande fleur ♃ ⊙. . . . 72300 » 80

Plus précoce et plus naine que la race ordinaire.

POLYGALA

Chamæbuxus ♃ △ . . . . 72310 » 60

POLYGONATUM. *Voy.* MUGUET.

POLYGONUM. *Voy.* PERSICAIRE.

POLYPOGON (*Graminée*)

*Monspeliensis ⊙ . . . . 72340 » 40

POTENTILLE. *Potentilla.*

à grande fleur. *P. grandiflora* ♃ △. . . 72370 » 60
hybride double ♃ . . . . 72380 » 60
hybride double à grande fleur ♃. 72390 2 »
rupestris (blanche) ♃ △ . . . . 72400 » 40
verna ♃. . . . . (*Manque*) 72410 » »

POURPIER. *Portulaca.*

à grande fleur varié ⊙. . . . . . 72430 » 40
10 gram. 72431 1 »
à grande fleur blanche ⊙. . . . . . . 72440 » 40
à grande fleur orange ⊙ . . . . 72450 » 40
à grande fleur panachée. *P. caryophylloides* ⊙. . . . . 72460 » 40
à grande fleur rouge-violet. *P. grandiflora* ⊙. . . . . 72470 » 40
à grande fleur de Bedman (blanc maculé pourpre) ⊙ . . . . 72480 » 40
à grande fleur de Thelluson (écarl.) ⊙. 72490 » 40
à grande fleur de Thorburn (jaune) ⊙. 72500 » 40
à grande fleur double varié ⊙. . . . . 72520 1 »

PRIMEVÈRE. *Primula.*

des jardins variée extra ♃. . . . 72550 » 40
des jardins double (fleurs emboîtées) ♃. 72560 2 50
du Japon variée ♃ (s. A). . . . . . . 72580 1 »
du Japon blanche ♃ (s. A) 72590 1 50
du Japon lilas ♃ (s. A). 72600 1 50
*du Japon panachée ♃ (s. A). 72610 1 50
du Japon rouge grenat ♃ (s. A). . . . 72620 1 50
du Japon (violette) ♃ (s. A). 72630 1 50
acaule jaune des bois ♃. . . . . 72650 » 60
acaule (à grande fleur) variée ♃ 72660 1 50
acaule (à grande fleur) blanche ♃ . . . 72670 1 50
Auricule. *Voy.* AURICULE.

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE. *Primula* (*suite*)

cortusoides ♃ . . . . 72690 » 60
*cortusoides amœna variée ♃ . . . . . 72694 2 »

Très jolie race à fleurs larges, gracieusement découpées et de coloris très variés; la protéger contre les grands froids.

dentelée. *P. denticulata* ♃. 72700 1 50
farineuse. *P. farinosa* ♃. . . . . . . 72720 » 60
*Forbesii ⊙ ♃ □ (*Nouv.*). 72724 2 50

Race gracieuse, à floraison remontante; très précieuse pour serres et jardins d'hiver.

jaune. Coucou. *P. officinalis* ♃. . . . 72730 » 60
*obconica ♃. 72740 1 50

Remarquable par sa floraison pour ainsi dire perpétuelle; fleurs blanc carné.

*obconica à grande fleur ♃ (*Nouv.*) . 72744 1 50

Amélioration de la précédente, à fleurs plus grandes et de coloris variés.

rosea ♃. . . . . 72750 2 »

Belle plante vivace à feuille d'un vert foncé luisant et à fleurs rouge vif.

PRIMEVÈRE DE CHINE. *Primula Sinensis.*

*rouge foncé à feuille jaune mordoré ♂ ♃ □ (*Nouv.*) . . . . 72780 2 »

Feuillage contrastant agréablement avec le coloris rouge foncé de la fleur.

frangée variée ♂ ♃ □. . . . . . 72790 » 80
frangée alba magnifica ♂ ♃ □. . . . 72800 1 50
frangée blanc carné ♂ ♃ □ . . . . . 72810 » 80
*frangée blanc pur ♂ ♃ □. . . . . . 72820 1 »

Coloris d'une irréprochable pureté.

*frangée bleue ♂ ♃ □ (*Nouv.*) . . . . 72824 2 »

Ce coloris n'est pas un véritable *bleu*, mais il s'en approche beaucoup.

frangée cuivrée ♂ ♃ □ . . . . 72830 » 80
frangée marmorata ♂ ♃ □ . . . . . 72850 » 80
*frangée Mont-Blanc ♂ ♃ □. . . . . 72860 2 »

Fleur blanc pur, très grande.

frangée panachée ♂ ♃ □ . . . . 72870 » 80
frangée pourpre à cœur brun ♂ ♃ □. 72880 1 50
*frangée Purity ♂ ♃ □ (*Nouv.*) . . . 72882 2 »

Feuillage bronzé; grandes fleurs blanc pur.

*frangée Reine des Neiges (blanc pur) ♂ ♃ □ . . . . 72886 2 »

Grandes fleurs d'un blanc éclatant.

***frangée rose vif** ♂ ♃ □ 72900 1 50
*frangée rouge velouté ♂ ♃ □. . . . 72906 2 »

Fleurs très larges; tiges et dessous des feuilles brun bronzé.

frangée rouge vif ♂ ♃ □. . . . . 72910 1 »

Joli et brillant coloris.


frangée rouge violacé (mutabilis) ♂ ♃ □ . . . . 72920 1 »
*frangée **géante** variée ♂ ♃ □ . . . 72936 2 »
*frangée géante blanc pur ♂ ♃ □ . . . 72938 3 »
*frangée géante blanc carné ♂ ♃ □. . 72940 3 »
*frangée géante cuivrée ♂ ♃ □ (*Nouv.*) 72942 3 »
*frangée géante rose ♂ ♃ □ (*Nouv.*). 72944 3 »
*frangée géante rose cuivré ♂ ♃ □. . 72945 3 »
*frangée géante rose vif ♂ ♃ □ (*Nouv.*) 72946 3 »

Magnifique race nouvelle à large feuillage palmé, surpassant toutes les autres par la vigueur de sa végétation, l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PRIMEVÈRE DE CHINE (*suite*)

		PAQUET fr. c.
frangée filicifolia (macrophylla) variée ♂ ♃ □	72950	1 50
*frangée filicifolia blanc pur ♂ ♃ □	72964	2 »
*frangée filicifolia bleue ♂ ♃ □ (*Nouv.*)	72966	2 »
frangée filicifolia cuivrée ♂ ♃ □	72970	2 »
*frangée filicifolia Gipsy ♂ ♃ □	72980	2 »
Variété à feuillage bronzé; fleurs larges, d'un blanc strié et ponctué de rose vif.		
frangée filicifolia marmorata ♂ ♃ □	72990	2 50
*frangée filicifolia mutabilis ♂ ♃ □	72994	2 50
*frangée filicifolia panachée ♂ ♃ □	73000	2 »
Fleurs blanches pointillées ou striées rouge.		
frangée filicifolia rosea ♂ ♃ □	73020	1 50
*frangée filicifolia rose tendre ♂ ♃ □	73024	2 »
*frangée filicifolia géante blanc carné ♂ ♃ □ (*Nouv.*)	73032	3 »
*frangée filicifolia géante perfection blanche ♂ ♃ □ (*Nouv.*)	73034	3 »
*frangée filicifolia géante rose ♂ ♃ □	73038	3 »
frangée **double** variée ♂ ♃ □	73050	2 50
frangée double blanc carné ♂ ♃ □	73060	2 50
*frangée double blanc pur ♂ ♃ □ (*Nouv.*)	73062	2 50
*frangée double bleue ♂ ♃ □ (*Manque*)	73064	» »
*frangée double carmin changeant ♂ ♃ □ (*Nouv.*)	73065	2 50
*frangée double carnée à feuillage crispé ♂ ♃ □ (*Nouv.*)	73066	2 50



PRIMEVÈRE DE CHINE (*suite*)

		PAQUET fr. c.
*frangée double cuivrée ♂ ♃ □	73070	2 50
*frangée double magenta ♂ ♃ □ (*Nouv.*)	73074	2 50
*frangée double marmorata ♂ ♃ □	73076	2 50
Délicat coloris, d'abord blanc rosé puis se teintant de carminé et lilas.		
frangée double panachée ♂ ♃ □	73080	2 50
*frangée double pompon rose tendre ♂ ♃ □ (*Nouv.*)	73084	2 50
*frangée double pourpre ♂ ♃ □ (*Nouv.*)	73086	3 »
Nouveau coloris rouge pourpre intense.		
frangée double rose ♂ ♃ □	73090	2 50
*frangée double rose à tige brune ♂ ♃ □ (*Nouv.*)	73092	2 50
*frangée double rouge carmin ♂ ♃ □	73096	2 50
*frangée double rouge vif ♂ ♃ □	73100	3 »
Coloris riche et brillant.		
*frangée double à fleur d'Œillet ♂ ♃ □ (*Nouv.*) (60 graines)	73120	4 »
Belles fleurs rose carné, plus grandes et plus doubles que dans toutes les variétés obtenues jusqu'ici. Plante de premier mérite pour serres et appartements. *Voy.* au Supplément.		
*frangée spectabilis double variée ♂ ♃ □	73130	2 50
Feuilles grandes, amples, à bords frisés et crépus ; fleurs nombreuses et bien doubles.		



Primevère de Chine frangée spectabilis double.



Primevère de Chine frangée.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE DE CHINE (*suite*)

*frangée double filicifolia blanc carné ♂ ♃ □ (*Nouv.*) . . . . 73142 3 »

*frangée double filicifolia panachée ♂ ♃ □ (*Nouv.*) . . . . 73148 5 »

Fleurs blanches finement pointillées et striées de rouge ; feuillage élégant. Charmante nouveauté. *Voy.* au Supplément.

PULSATILLE. *Voy.* ANÉMONE.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*

gazonnant. *P. Tchihatchewii* ♃ △ . . 73160 » 60

Plante très basse, très bonne pour bordures et pour gazonner de petits talus, etc.

Parthenium aureum ⊙ ♃ (S. A). . 73180 » 60
5 gram. 73181 1 20

Plante naine à feuillage doré, excellente pour bordures.

Parthenium aureum discoideum ⊙ ♃ (S. A) 73190 » 60

Var. à fleur réduite à un simple disque jaune par l'absence des pétales, ce qui la rend très propre aux bordures et mosaïques.

*Parthenium aureum mousse ⊙ ♃ (S. A). 73196 2 »

Feuillage doré, finement découpé, formant une boule compacte d'une régularité parfaite.

Parthenium aureum selaginoides ⊙ ♃ (S. A) 73200 1 »

Plante plus naine et plus compacte que le *P. Parthenium aureum*, à feuillage d'un beau jaune d'or.

rose simple varié ♃ ⊙. . . . . 73210 » 60
rose double varié ♃ ⊙. . . . . 73220 » 60
*rose double varié **race Normand** ♃ ⊙ (*Nouv.*). 73224 2 50

Race à fleurs très doubles, de dimensions et de coloris extrêmement variés. De premier ordre pour parterres et pour fleurs coupées. *Voy.* au Suppl.

Voy. aussi MATRICAIRE et CHRYSANTHÈME.

QUAMOCLIT. *Voy.* IPOMÉE.

QUARANTAINE. *Voy.* GIROFLÉE.

QUEUE-DE-RENARD. *Voy.* AMARANTE.

RAVENELLE. *Voy.* GIROFLÉE jaune.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE. *Aster* (*Callistephus*) *Sinensis.*

à fl. d'Anémone variée ⊙. . . . . 73250 » 40
10 gram. 73251 1 50

à fl. d'Anémone, *chaque variété séparée.* . » 60

Aném. blanche	73260
Aném. couleur de chair	73270
Aném. cramoisie	73278
Aném. gris cendré.	73286
Aném. rose.	73300
Aném. rose cuivré.	73308
Aném. rose vif	73316
Aném. rouge	73326
Aném. rouge cuivré.	73334
Aném. violet foncé.	73350

à fl. d'Anémone. Collection de 10 variétés en 10 paquets . . . . 73360 4 »

globe variée (à fl. d'Anémone à pétales) ⊙. 73400 » 60

*naine globe variée ⊙ (*Nouv.*) . . . . . 73410 1 »
*naine globe blanche ⊙. . . . . 73412 1 »
*naine globe rose ⊙ (*Nouv.*). . . . . . 73416 1 »
*naine globe rouge ⊙. . . . . 73418 1 »
*naine globe rouge cinabre à reflet blanc ⊙ (*Nouv.*) . . . . 73420 1 »

Race naine, hâtive, à rameaux courts ; grandes fleurs bien doubles. Excell. pour bordures et massifs.

*blanche printanière ⊙. . . . . 73432 1 »

La plus hâtive de toutes ; elle fleurit en pleine terre dès le milieu de juin. Race très florifère.

*Parisienne très hâtive variée ⊙ (*Nouv.*). 73434 1 »

Race demi-naine, très florifère, devançant d'au moins quinze jours la *R.-M. Reine des Halles.*

Reine des Halles variée ⊙ . . . . . . 73440 » 80

Reine des Halles, *chaque variété séparée*. . . 1 »

*Reine des H. blanche	73444
*Reine des H. indigo	73448
*Reine des H. lilas rougeâtre. . .	73450
*Reine des H. magenta (*Nouv.*) . .	73451
*Reine des H. rose.	73452
*Reine des H. rouge	73454
*Reine des H. violet clair.	73456

Race très hâtive, ne dépassant pas 30 cent. de hauteur, excellente pour bouquets.



Pyrethrum Parthenium aureum.



Reine-Marguerite Globe (à fl. d'Anémone à pétales).

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

***pyramidale à aiguilles rose cuivré ⊙ . . 73472** 1 »
***pyramidale à aiguilles rouge sang ⊙. . 73474** 1 »
Race à fleur en boule, formée de pétales longs et tuyautés.

pyramidale variée ⊙. . . . . **73480** » 40
pyramidale extra variée (*très beau mélange*) ⊙. . . . . **73484** » 60
5 gram. **73485** 1 50
pyramidale Pivoine, etc., en mélange ⊙. . . . . **73500** » 80
5 gram. **73501** 2 20
Dans ce mélange sont comprises les races obtenues dans le temps par M. Truffaut, c'est-à-dire les Pivoine, imbriquée, imbriquée pompon, perfection et Chrysanthème.

à fleur de Pivoine variée ⊙. . . . . . **73530** » 80
à fl. de Pivoine, *chaque variété séparée*. . . . 1 »

Piv. blanc de neige 73540
*Piv. bleu-noir. 73544
Piv. écarlate cuivré liséré blanc . 73550
Piv. fl. de Pommier (*Nouv.*) . . . 73554 1 50
Piv. magenta 73560
Piv. rose. 73570
*Piv. rose vif (*Nouv.*). 73574 1 50
Piv. rouge liséré blanc. 73580
Piv. rouge sang 73590
Piv. violet clair. 73600
Piv. violet liséré blanc 73610
*Piv. Surprise (*Nouv.*) . . . . . 73614 2 »
Fleurs roses et chamois.

perfection variée ⊙. . . . . **73650** » 80
perfection, *chaque variété séparée*. . . . . . 1 »

perf. blanche 73660
*perf. bleu d'azur 73670
perf. couleur de chair 73680
perf. cramoisie 73690
perf. écarlate feu 73700
*perf. écarlate liséré blanc . . . 73702
*perf. jaune pâle. 73710
perf. lilas foncé. 73720
*perf. mauve (*Nouv.*). 73724
perf. rose. 73730

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

imbriquée variée ⊙. . . . . **73770** » 80
imbriquée, *chaque variété séparée*. . . . . . 1 »

imb. blanche 73780
imb. couleur de chair 73790
imb. fleur de Pêcher. 73800
imb. gris de lin. 73810
imb. indigo. 73820
*imb. jaune pâle 73830
imb. magenta 73840
imb. mauve. 73850
imb. rose. 73860
imb. rose hortensia 73870
*imb. rose passant au blanc. . . . 73874
*imb. rouge feu 73878
imb. rouge foncé 73880
imb. rouge liséré blanc 73890
imb. violet clair. 73900

imbriquée pompon variée ⊙. . . . . . **73930** » 80
imbriquée pompon, *chaque variété séparée* . . 1 »

imb. pomp. blanche. 73940
imb. pomp. blanc passant au bleu d'azur 73950
imb. pomp. couleur de chair. . . 73960
imb. pomp. cramoisie 73970
imb. pomp. lilas 73980
imb. pomp. magenta. 73990
imb. pomp.. mauve 74000
imb. pomp. rose 74010
*imb. pomp. rose liséré blanc. . . 74016
imb. pomp. rose strié blanc . . . 74020
imb. pomp. rouge 74030
*imb. pomp. rouge cinabre liséré blanc. 74034
imb. pomp. rouge-noir (*Nouv.*). . 74036
imb. pomp. violette 74040
imb. pomp. violet clair 74050
*imb. pomp. violet liséré blanc . . 74060

à fleur de Chrysanthème variée ⊙. . . **74100** » 80
à fl. de Chrys., *chaque variété séparée*. . . . 1 »

Chrys. blanche 74110
Chrys. couleur de chair 74120
*Chrys. mauve (*Nouv.*). 74126
Chrys. rose. 74130
*Chrys. rouge liséré blanc . . 74140
Chrys. violet liséré blanc. . . . 74150


Reine-Marguerite Lilliput.


Reine-Marguerite Arlequin.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

pyramidale, Pivoine, etc., etc. :
Collection de 30 variétés en 30 paq. **74200** 20 »
Collection de 20 variétés en 20 paq. **74206** 13 »
Collection de 10 variétés en 10 paq. **74210** 6 50

couronnée variée ⊙ . . . . **74240** 1 »

couronnée pompon variée ⊙. . . . . . **74290** 1 »
cour. pompon lilas 74300
cour. pompon magenta. 74310
cour. pompon rose 74320
cour. pompon rouge. 74330
cour. pompon violette 74340

*Lilliput variée ⊙. . . . . **74380** 1 »
Lilliput, *chaque variété séparée* . . . . 1 »
*Lilliput blanche. 74390
Lilliput blanche à centre carmin . 74400
Lilliput blanche à centre rose . . 74410
Lilliput cramoisie 74420
Lilliput écarlate. 74430
Lilliput rose 74440
Fleurs petites et bombées; plantes demi-naines, très florifères et convenant très bien pour potées.

*pyramidale à bouquet variée ⊙ . . . . **74480** 1 »
pyr. à bouquet, *chaque variété séparée*. . . . 1 »
*pyr. à bouquet blanche 74490
*pyr. à bouquet rose 74510
*pyr. à bouquet rouge 74520
*pyr. à bouquet violette 74530
Race vigoureuse et très florifère.

*pyramidale Arlequin variée ⊙. . . . . **74570** 1 »
pyr. Arlequin, *chaque variété séparée* . . . . 1 »
*pyr. Arlequin rose (*Nouv.*). . . . 74576
*pyr. Arlequin rouge. 74580
*pyr Arlequin violette 74590
Coloris excessivement curieux.

demi-naine multiflore variée ⊙. . **74640** » 80
5 gram. **74641** 2 50

demi-naine multiflore, *chaque var. séparée* . . 1 »
multifl. blanche. 74650
*multifl. blanc carné 74660
*multifl. blanc passant au bleu d'azur 74664
*multifl. bleu d'azur (*Nouv.*) . . . 74666 1 50
*multifl. jaune pâle 74670
*multifl. lilas 74676
multifl. mauve 74690
*multifl. rose (*Nouv.*) 74696
*multifl. rouge. 74700
*multifl. violette. 74706
multifl. violet liséré blanc 74710

demi-naine multifl. couronnée variée ⊙. **74720** » 80
demi-naine mult. couronnée, *chaque var. séparée* 1 »
multifl. couronnée lilas 74730
multifl. couronnée rose 74740
multifl. couronnée rouge 74750
multifl. couronnée violette 74760

demi-naine multiflore et multifl. couronnée. Collection de 12 variétés en 12 paq. **74770** 8 »

à fl. de Pivoine demi-naine variée ⊙. . **74810** 1 »
à fl. de Piv. demi-naine, *chaque var. séparée* . . 1 »
*Piv. demi-naine blanc de neige. . 74820
*Piv. demi-naine écarlate cuivré . 74830
*Piv. demi-naine rose 74838
*Piv. demi-naine rose liséré blanc . 74840
*Piv. demi-naine rouge grenat (*Nouv.*) 74842 2 »
Nouveau coloris. *Voy.* au Supplément.
*Piv. demi-naine rouge liséré blanc 74844
*Piv. demi-naine violette 74848
Piv. demi-naine violet liséré blanc. 74850
Très jolie race pour la culture en pots.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

*pyr. Arlequin demi-naine variée ⊙. . . **74870** 1 »
Race intéressante; les fleurs, tantôt unicolores, tantôt striées ou panachées, quoique sur le même pied, forment un contraste original.

*Japonaise couleur de chair ⊙ (*Nouv.*) . **74934** 1 50
*Japonaise rose ⊙ (*Nouv.*).. . . . . . . **74942** 1 50
Magnifique race, vigoureuse et florifère, à fleurs énormes, formées de longs pétales roulés et recourbés qui lui donnent l'aspect bizarre du *Chrysanthème Japonais.*

pyramidale naine variée ⊙ . . . . . . **74950** 1 »
pyramidale naine blanc pur ⊙. . . . . **74960** 1 »
Belle race de port trapu et très florifère.

Reine-Marguerite Triomphe des Marchés.

*Triomphe des Marchés ⊙ (*Nouv.*) . . . **75004** 1 50
Nouvelle race demi-naine, très ramifiée, à grandes fleurs, très nombreuses, d'un rouge brillant à reflet cuivré.

*Comète variée ⊙ (*Nouv.*). . . . . . . **75012** 1 »
Très curieuse race à pétales très allongés et gracieusement contournés. Le mélange comprend les coloris les plus variés.

*Comète blanche ⊙ (*Nouv.*) **75014** 1 50
*Comète rose ⊙ **75022** 1 50
*Comète rose tendre liséré blanc ⊙ . . **75024** 1 50
*Comète géante variée ⊙ (*Nouv.*) . . . **75028** 2 »
Mélange comprenant toute une série de coloris nouveaux. Fleurs énormes et curieusement ébouriffées.

*Comète géante blanc pur ⊙ (*Nouv.*). . **75030** 1 50
Magnifique race donnant des fleurs énormes du blanc le plus pur, à longs pétales roulés et contournés.

naine à fleur de Chrysanthème variée ⊙. . . . . **75040** » 80
5 gram. **75041** 2 50

naine à fleur de Chrysanthème, *chaque variété séparée* . . . . 1 »
naine Chrys. blanche. 75050
naine Chrys. lilas 75088

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

naine à fleur de Chrysanthème (*suite*)

naine Chrys. rose 75110
naine Chrys. rouge écarlate. . . . 75130
naine Chrys. violette. 75140

naine à fleur de Chrysanthème. Collection de 10 variétés en 10 paquets . . **75160** 6 50

Race naine, ou plutôt demi-naine, à très grandes fleurs, formant bouquet à la même hauteur; certainement une des plus recommandables.

*à fleur de Pivoine très naine écarlate foncé et blanc ⊙ (*Nouv.*) **75184** 1 50
*à fl. de Pivoine très naine rouge sang ⊙ . **75190** 1 50

Nouvelle race tout à fait naine et ramifiée. Fleurs grandes et bien doubles.

très naine variée ⊙. . . . . **75210** » 60
très naine, *chaque variété séparée*. . . . . . » 60

tr. naine blanche 75220
tr. naine cramoisie. 75240
tr. naine rose 75270
tr. naine violette 75290

très naine. Collection de 8 variétés en 8 paquets **75300** 3 20
très naine pompon variée ⊙. . . **75330** » 60
très naine pompon, *chaque var. séparée*. . » 60

tr. naine pompon blanche 75340
tr. naine pompon rose. 75380
tr. naine pompon rouge 75390
tr. naine pompon violette. 75400

très naine pompon. Collection de 7 variétés en 7 paquets. **75410** 2 80

Très jolie race, très naine (15 à 20 cent.), à fleurs de forme parfaite.

RENONCULE. *Ranunculus.*

des jardins variée. R. de Perse. *R. Asiaticus* ♃ . . . . **75500** » 60
aconitifolius ♃. . . . . **75510** » 60

PAQUET fr. c.

RENONCULE. *Ranunculus* (*suite*)

gramineus ♃ . . . . (*Manque*) **75515** » »
parnassifolius ♃ △. . . . . **75520** » 60
platanifolius ♃. . . . . . . (*Manque*) **75524** » »

RÉSÉDA

odorant ordinaire ⊙ △ (S. A) . . . . **75550** » 20
30 gram. **75551** » 80
*à grande fleur jaune d'or ⊙ △ (S. A). . **75556** » 80
pyramidal à grande fleur ⊙ △ (S. A) . . . . **75560** » 60
15 gram. **75561** 2 »

Magnifique race ; épis très compacts, pyramidaux, formés de larges fleurs très odorantes. Plante très vigoureuse.

*Machet ⊙ △ (S. A). . . . . **75570** » 80

Très recommandable pour potées.

*rouge saumoné, pyramidal à grande fleur ⊙ △ (S. A) . . . . **75574** » 60
nain compact ⊙ △ (S. A) . . . . **75580** » 80

Variété de 20 cent. de hauteur très florifère.

RHODANTHE

Manglesii ⊙. . . . . **75600** » 60
Manglesii alba ⊙. . . . . **75604** » 60
maculata ⊙ . . . . **75610** » 60
en mélange ⊙. . . . . **75640** » 60
Manglesii flore pleno ⊙. . . . . **75650** 2 »

RHUBARBE. *Voy.* au POTAGER.

RICIN. PALMA-CHRISTI. *Ricinus.*


grand ⊙ ♃ . . . . **75680** » 40
30 gram. **75681** » 60
*blanc ⊙ ♃ (*Nouv.*). . . . . **75684** » 60

Tiges et pétioles d'un blanc d'ivoire.

sanguin ⊙ ♃ . . . . **75690** » 40
30 gram. **75691** » 60

Port ornemental et pittoresque.




Reine-Marguerite Comète.



Reine-Marguerite pyramidale à bouquet.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité**, **indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

PAQUET fr. c.

RICIN. *Ricinus (suite)*

*Zanzibariensis varié ⊙ ♃ (*Nouv.*) . . . 75694 1 »
*Zanzibariensis viridis ⊙ ♃ (*Nouv.*) . . 75696 1 »
Race géante à feuillage énorme.

Gibsoni ⊙ ♃. . . . . 75700 » 40
30 gram. 75701 » 80
Variété naine (1m20 à 1m50 de haut), à tiges et feuilles de couleur brun foncé.

petit ⊙ ♃. . . . . 75710 » 20
30 gram. 75711 » 50

vert ⊙ ♃. . . . . 75720 » 60

ROMNEYA

Coulteri (*Harv.*) ♃. . . . . 75750 1 »

ROSE-DE-NOËL. *Voy.* HELLÉBORE.

ROSE-D'INDE. *Tagetes erecta.*

double grande variée ⊙. . . . . 75780 » 20
15 gram. 75781 » 80

double grande ⊙. . . . . 75790 » 20
15 gram. 75791 » 80

double grande citron ⊙. . . . . . 75800 » 20
double naine hâtive variée ⊙. . . . . 75816 » 40
double naine hâtive ⊙. . . . . . 75820 » 20
15 gram. 75821 1 »
Très belle variété recommandable.

double naine hâtive citron ⊙ . . . . . 75824 » 60
double naine tuyautée variée ⊙. . . . 75830 » 60
*double naine tuyautée citron ⊙. . . . 75832 » 60
*double naine tuyautée orange ⊙. . . . 75836 » 60
Race précieuse par sa taille plus réduite.

ROSE-TRÉMIÈRE. PASSE-ROSE. *Althæa.*

double grande variée ♂ ♃. . . . 75850 » 60
5 gram. 75851 1 20

double grande, *chaque variété séparée.* . . . » 80
blanc pur. 75860
blanc crème. 75868
blanc crème à cœur brun. 75876
blanche à cœur violet 75880
blanche à reflet lilas. 75884
jaune abricot 75892
jaune pâle 75900
jaune soufre. 75902
magenta 75908
marron. 75914
marron foncé 75916
pourpre marron. 75924
rose carné 75932
rose cent-feuilles 75940
rose veiné de blanc 75946
rose vif. 75948
rouge cerise. 75956
rouge cerise à reflet blanc 75964
rouge cinabre 75972
rouge cinabre à reflet blanc. . . . 75974
rouge violacé 75980

double grande. Collection de 14 variétés en 14 paquets 75990 7 50
*double naine magenta ♂ ♃. . . . . . 76008 » 80
double grande Anglaise variée ♂ ♃ . . 76030 1 »
double grande Anglaise, *chaque var. séparée.* 1 50
blanc pur. 76040
Gem of yellow. 76054
jaune abricot 76060
jaune paille. 76070
*rouge à reflet blanc 76078
rouge grenat. 76084
rouge orangé 76090
saumonée. 76100

PAQUET fr. c.

ROSE-TRÉMIÈRE (*suite*)

double naine Anglaise ♂ ♃, *chaque var. séparée.* 1 50
Thérésa. 76150
violet mauve. 76160

Rosier multiflore nain remontant.

ROSIER

*multiflore nain remontant varié (*Nouv.*)
paquet (10 baies) 76210 » 80
Ce curieux Rosier est remarquable par sa petite taille et son extrême précocité; il commence à fleurir trois mois après le semis. *Voy.* au Suppl.

RUDBECKIA

amplexicaulis ⊙ (S. A) . . . . 76230 » 40
*speciosa ♃ 76240 1 50
Plante vivace très florifère ; belles et grandes fleurs jaunes d'or à disque noir, se conservant très longtemps fraîches en bouquets. *Voy.* au Suppl.

Drummondii. *Voy.* OBELISCARIA.

RUE-DE-CHÈVRE. *Voy.* GALÉGA.

SAFRAN varié. *Voy.* CROCUS.
bâtard. *Voy.* CARTHAME.

SAGITTAIRE. *Sagittaria.*

Flèche-d'eau ♃. . . . . 76280 » 60
Plante aquatique très ornementale.

SAINFOIN. *Hedysarum.*

d'Espagne varié ♂ ♃. . . . . 76300 » 40
d'Espagne blanc ♂ ♃ . . . . 76310 » 40
d'Espagne **rouge** ♂ ♃. . . . . 76320 » 20
15 gram. 76321 1 »
des montagnes ♃. . . . . 76330 » 40

SAINTPAULIA

*ionantha ♃ ⊙ □ (*Nouv.*). . . . . . 76340 2 »
Charmante Gesnériacée à feuillage abondant et charnu ; hampes se terminant par des fleurs d'un joli bleu violacé à étamines jaunes. *Voy.* au Suppl.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

SALICAIRE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

SALPIGLOSSIS

		PAQUET fr. c.
hybride varié (*splendide mélange*) ⊙.	76360	» 40
10 gram.	76361	1 20
*hybride jaune bordé blanc ⊙	76364	» 60
hybride nain varié ⊙	76370	» 60
*hybride très nain compact cocciné ⊙. .	76390	» 80
*hybride très nain compact pourpre ⊙. .	76400	» 80

Ces deux variétés seront recherchées principalement pour bordures ou potées.

SALVIA. *Voy.* SAUGE.

SANVITALIA

procumbens ⊙	76430	» 40

Fleur jaune et brun ; plante pour bordures.

procumbens flore pleno ⊙.	76440	» 60

Variété tout à fait basse, à fleurs très nombreuses, très doubles, jaune vif doré.

SAPONAIRE. *Saponaria.*

de Calabre variée ⊙ (S. A).	76460	» 40
10 gram.	76461	» 80
de Calabre blanche ⊙ (S. A).	76470	» 40
de Calabre rose ⊙ (S. A).	76480	» 40
10 gram.	76481	» 80
*de Calabre rouge vif ⊙ (S. A).	76486	» 60
*de Calabre sanguine ⊙ (S. A)	76490	» 60

Coloris très intense ; tiges rouge-brun.

de Calabre compacte blanche ⊙ (S. A) .	76500	» 40
de Calabre compacte rose ⊙ (S. A). . .	76510	» 40

Fl. nombreuses, en étoiles ; bordures et massifs.

ocimoides ♃ △.	76520	» 40
ocimoides splendens ♃ △	76530	» 60
officinale double ♃	76540	» 80

SAUGE. *Salvia.*

argentée ⊙ ♂. Feuillage blanc.	76570	» 60
*carduacea (bleue) ⊙ ♃	76580	» 80
coccinée. *S. coccinea* ♃ ⊙	76590	» 60
farinacea ♃ ⊙.	76600	» 80

Beaux épis de fleurs d'un joli bleu clair.

SAUGE. *Salvia (suite)*

		PAQUET fr. c.
Hormin rouge. *S. Horminum* ⊙. . . .	76610	» 40
15 gram.	76611	» 60
Hormin violette ⊙	76620	» 40
patens (grande fleur bleu pur) ♃. . .	76640	1 50
des prés. *S. pratensis* ♃ △	76650	» 60
Rœmeriana ⊙ ♃.	76660	» 60
Sclarée. *S. Sclarea* ♂	76670	» 60
splendens ♃.	76680	1 »
*Ingénieur Clavenad ♃	76684	1 »

Plus précoce et plus ramifiée que le *S. splendens.*

SAXIFRAGA

aizoides ♃ △.	76710	» 60
Aizoon ♃ △. . . . . (*Manque*)	76716	» »
Huetiana ⊙ △ (S. A)	76730	» 60
hypnoides. Gazon-Turc ♃ △	76740	» 60
umbrosa ♃ △	76750	1 50

SCABIEUSE. *Scabiosa.*

grande variée ⊙ ♂ (S. A).	76780	» 20
10 gram.	76781	» 50
grande double variée ⊙ ♂ (S. A). . . .	76800	» 40
grande double, *chaque var. séparée*		» 40
grande double blanche.	76810	
grande double cerise et blanc. . .	76820	
*grande double jaune soufre (*Nouv.*)	76826	1 50
*grande double lilas	76830	
*grande double pourpre-noir . . .	76844	
*grande double rouge brique . . .	76854	» 60
*grande double violette	76856	
*demi-naine double rouge sang ⊙ ♂ (S. A).	76878	» 60

Plante remarquable comme coloris, abondance de floraison et duplicature.

naine double variée ⊙ ♂ (S. A). .	76890	» 20
10 gram.	76891	» 60
naine double, *chaque variété séparée*		» 40
naine double blanche	76900	
naine double bleu d'azur.	76910	
naine double couleur de chair . .	76930	
naine double pourpre	76960	
naine double rose.	76970	

Race à fleurs très doubles et très belles.




Rose-Trémière double. Ricin sanguin. Sanvitalia procumbens flore pleno.


Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité**, **indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

		PAQUET fr. c.
SCABIEUSE. *Scabiosa (suite)*		
*de Metaxas ☉	76990	1 »
des Alpes ♃	77000	» 60
du Caucase ♃	77010	» 40
SCEAU-DE-SALOMON. *Voy.* MUGUET.		
SCHIZANTHUS		
Grahami rose vif ☉ (s. A)	77040	» 60
pinnatus varié ☉ (s. A)	77050	» 40
10 gram.	77051	» 80
pinnatus blanc ☉ (s. A)	77060	» 40
pinnatus lilas ☉ (s. A)	77070	» 40
10 gram.	77071	» 80
pinnatus papilionaceus varié ☉ (s. A)	77080	» 40
pinnatus nain compact blanc ☉ (s. A)	77090	» 60
*pinnatus nain compact rose ☉ (s. A) (*Nouv.*)	77094	1 »
La petite taille et la régularité de cette race permet de la cultiver en pots.		
retusus ☉ (s. A)	77110	» 60
retusus blanc ☉ (s. A)	77120	» 60
SCHIZOPETALUM		
Walkeri ☉ (s. A)	77140	» 60
SCHIZOSTYLIS		
coccinea ♃ ☉ (*Manque*)	77160	» »
Charmante *Iridée* à fleur écarlate, précieuse par sa floraison automnale.		
SCHORTIA. *Voy.* SHORTIA.		
SCILLE. *Scilla.*		
penchée. *S. nutans* ♃	77250	» 40
du Pérou variée ♃	77270	» 60
du Pérou blanche ♃	77280	» 60
du Pérou bleue ♃	77290	» 60
SCUTELLARIA		
Lupulina bicolor ♃ △	77320	» 60
SCYPHANTHUS		
elegans ☉ ♃ § (s. A)	77340	» 60
SEDUM		
Anacampseros ♃ △	77360	» 60
azureum ☉ △ (s. A)	77370	» 60
Kamtschaticum ♃ △	77380	» 60

		PAQUET fr. c.
SEDUM *(suite)*		
Maximowiczii ♃ △	77390	» 60
maximum ♃ △	77400	» 60
spurium coccineum ♃ △	77410	» 60
SENEÇON DES INDES. *Senecio elegans.*		
double varié ☉ ♃ (s. A)	77440	» 40
10 gram.	77441	2 »
double blanc ☉ ♃ (s. A)	77450	» 60
double rose ☉ ♃ (s. A)	77480	» 60
double violet foncé ☉ ♃ (s. A)	77492	» 60
double pompon varié ☉ ♃ (s. A)	77498	» 80
double nain varié ☉ ♃ (s. A)	77510	» 60
SENEÇON. *Senecio.*		
pulcher ♃	77590	1 50
Plante d'un grand effet, de 1 mètre de haut ; fleurs nombreuses, violet vif à centre jaune.		
SENSITIVE. *Mimosa pudica* ☉	77610	» 60
SHORTIA		
Californica ☉ (s. A)	77630	» 60
SIDALCEA		
candida ♃	77640	1 »
Très belle plante rustique; fleurs blanches à anthères bleues, réunies en épis.		
SILENE		
acaulis ♃ △ (*Manque*)	77670	» »
à bouquet varié ☉ (s. A)	77680	» 20
15 gram.	77681	» 80
à bouquet blanc ☉ (s. A)	77690	» 20
15 gram.	77691	» 80
à bouquet rouge. *S. Armeria* ☉ (s. A)	77700	» 20
15 gram.	77701	» 80
d'Orient. *S. compacta* ♂	77720	» 40
pendula varié ☉ (s. A)	77740	» 20
15 gram.	77741	» 50
pendula blanc ☉ (s. A)	77750	» 20
15 gram.	77751	» 50
pendula rose ☉ (s. A)	77760	» 20
15 gram.	77761	» 50
pendula ruberrima Bonnetii ☉ (s. A)	77770	» 20
15 gram.	77771	» 50



Solanum marginatum.


Seneçon double pompon.


Soleil double de Californie.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

SILÈNE (*suite*)

pendula double varié ⊙ (s. A) . . . . . 77786 » 40
pendula double carné ⊙ (s. A). . . . . 77790 » 40
*pendula double carné Bonnetii ⊙ (s. A). 77792 » 60
pendula double rose ⊙ (s. A) . . . . . 77800 » 40
*pendula double ruberrima ⊙ (s. A). . . 77804 » 60

Tiges et feuilles teintées de brun ; fleurs rose vif.

*pendula double ruberrima Bonnetii ⊙ (s. A) . . . . 77806 » 60
pendula nain compact varié ⊙ (s. A) 77820 » 40
*pendula nain compact à feuille jaune ⊙ (s. A) . . . . (*Manque*) 77824 » »
*pendula nain compact blanc ⊙ (s. A) . . 77830 » 60
pendula nain compact blanc carné ⊙ (s. A) 77840 » 40
pendula nain compact rose ⊙ (s. A) . . 77850 » 40
*pendula nain compact Bonnetii rose ⊙ (s. A) (*Nouv.*) . . . . 77854 » 60
pendula nain compact ruberrima ⊙ (s. A). 77860 » 40
pendula nain compact double carné ⊙ (s. A) . . . . 77880 » 60
pendula nain compact double rose ⊙ (s. A) 77890 » 60

Variétés naines à fleurs bien doubles, recommandables pour bordures et mosaïculture.

Schafta ♃ △ . . . . 77910 » 60

Plante basse, rustique, très florifère.

SILPHIUM

laciniatum ♃. . . . . (*Manque*) 77944 » »
perfoliatum ♃ . . . . 77946 1 »

SOLANUM. MORELLE.

capsicastrum ⊙ ♃ . . . . 77990 » 60
*ciliatum var. macrocarpum ⊙ ♃ . . . . 78000 » 60

Fruits rouge-brique, de très longue conservation. Plante pour bouquets d'hiver.

giganteum ⊙ ♃ . . . . 78010 » 60
hœmatocarpum ⊙ ♃ . . . . 78020 » 60
hybridum Hendersonii ⊙ ♃ . . . . . . 78030 » 60
laciniatum ⊙ ♃. . . . . 78040 » 60
marginatum ⊙ ♃ . . . . 78050 » 60

PAQUET fr. c.

SOLANUM (*suite*)

pseudo-capsicum nanum. *Amomum nanum* ⊙ ♃ . . . . 78060 » 60
racemigerum. Tomate groseille ⊙ . . . 78070 » 60
robustum ⊙ ♃. . . . . 78080 » 60
*rosarigerum. *Tomate en chapelet* ⊙ . . 78090 » 60
*Texanum ovigerum (*Plante aux œufs écarlate*) ⊙ ♃ (*Nouv.*) . . . . 78096 » 60

Plante buissonnante à feuilles larges et sinueuses ; fruits ovales, rouge vif, de la grosseur d'un œuf.

Warscewiczioides ⊙ ♃ . . . . 78100 » 60
en mélange ⊙ ♃. . . . . 78110 » 40
ovigerum. *Voy.* AUBERGINE.

SOLDANELLA

Alpina ♃ △ . . . . 78130 » 60

SOLEIL. *Helianthus.*

grand double jaune de Californie ⊙ . . 78150 » 20
15 gram. 78151 » 50
cucumerifolius (S. miniature) ⊙ . . 78160 » 60
*double multiflore ⊙ (*Nouv.*). . . . . . 78164 1 »

Race très ornementale ; nombreuses fleurs se développant sur la tige à l'intersection des feuilles.

globosus fistulosus ⊙. . . . . 78170 » 40
15 gram. 78171 1 »
*lenticularis ⊙ (*Nouv.*). . . . . 78176 » 60

Forme sauvage du Soleil grand, à très fort développement et floraison abondante.

macrophyllus giganteus ⊙ . . . . . . 78180 » 40
*simple à grande fleur jaune soufre ⊙ . . 78184 » 60
nain double ⊙. . . . . 78200 » 40
15 gram. 78201 » 80
nain à feuille panachée ⊙. . . . . . . 78210 » 60
du Texas. *H. argophyllus* ⊙ . . . . . 78230 » 40

SOLIDAGO. *Voy.* VERGE-D'OR.

SONCHUS

Plumieri ♃. . . . . 78250 » 60



Schizanthus pinnatus.



Silene pendula nain compact.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés,** employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

PAQUET fr. c.

SOUCI. *Calendula.*
double ⊙ (s. A). . . . . 78270 » 20
15 gram. 78271 » 60
double blanc jaunâtre ⊙ (s. A) . . . . 78280 » 40
double jaune vif ⊙ (s. A) . . . . 78290 » 40
double panaché Météore ⊙ (s. A). . . . 78300 » 40
double panaché Prince d'Orange ⊙ (s. A) 78310 » 40
Fleurs très doubles et de couleur plus foncée que le *S. panaché Météore.*
double Le Proust ⊙ (s. A). . . . . 78320 » 40
double à la reine. S. de Trianon ⊙ (s. A) 78330 » 20
double en mélange ⊙ (s. A) . . . . . . 78336 » 20
*double à grande fleur ⊙ (s. A). . . . . 78340 » 60
Fleurs très grandes et bien doubles; d'un coloris rouge orangé foncé de grand effet.
*double à grande fleur jaune citron ⊙ (s. A) 78342 » 80
officinal ⊙. . . . . 78346 » 20
pluvial ⊙. . . . . 78350 » 40
*pluvial double blanc ⊙ (*Nouv.*) . . . . 78354 1 »
Bonne plante pour plates-bandes et bordures.
*C. suffruticosa ⊙. . . . . 78360 » 60
Pl. étalée à floraison continue. Fleurs jaune vif.

SOUVENEZ-VOUS-DE-MOI. *Voy.* MYOSOTIS.

SPARAXIS
en mélange ♃. . . . . 78380 » 80

SPHENOGYNE
speciosa ⊙ (s. A). . . . . 78400 » 40

SPIRÉE. *Spiræa.*
Barbe-de-bouc. *S. Aruncus* ♃. . . . . 78420 » 60

STATICE
Armeria blanc ♃ △ . . . . 78440 » 60
Armeria rose. Gazon d'Olympe ♃ △ . 78450 » 60
Armeria pourpre ♃ △ . . . . 78460 » 60
Bonduelli ⊙ ♂. . . . . 78470 » 40
incana hybride varié ♃. . . . . 78480 » 60
Limonium ♃ . . . . 78490 » 40
pseudo-Armeria ♃ . . . . 78500 » 60
pyramidal de Sibérie ♃. . . . . 78510 » 60
sinuata ⊙ ♂. . . . . 78520 » 40
Tatarica ♃ . . . . 78530 » 60
Thouini ⊙ ♂ . . . . 78540 » 40

STENACTIS. *Erigeron.*
speciosa. *E. speciosum* ♃. . . . . . 78580 » 40
Charmante plante vivace, rustique.
Voy. aussi ERIGERON.

PAQUET fr. c.

STEVIA
purpurea ♃ ⊙. . . . . 78610 » 60
serrata ♃ ⊙. . . . . 78620 » 60

STIPA (*Graminée*)
pennata ♃ △ . . . . 78650 » 40

STREPTOCARPUS
*Kewensis varié ♃ □ (*Nouv.*) 78660 2 50
Charmante plante de serre. Culture des Gloxinias.

SUTHERLANDIA. *Voy.* BAGUENAUDIER.


TABAC. *Nicotiana.*
La culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme plante ornementale que par tolérance de la part de l'Administration.
géant à grande fleur pourpre ⊙ . 78680 » 40
Magnifique plante décorative et pittoresque, à grand effet, pour pelouses.
glauque ⊙ . . . . 78686 » 40
du Connecticut ⊙ . . . . 78690 » 40
de la Havane ⊙. . . . . 78700 » 40
du Maryland ⊙ . . . . 78710 » 40
de Virginie ⊙. . . . . 78720 » 40
Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.
*blanc odorant. *N. affinis* ⊙. . . . . . 78740 » 60
Jolie plante demi-naine à grande fleur blanche. Ce tabac étant sans valeur industrielle peut être cultivé librement partout.
*N. colossea ⊙ ♃ (*Nouv.*) . . . . 78750 2 »
Magnifique plante à grand feuillage très ornemental; d'un développement rapide.

TAGETES
lucida ⊙ ♃ (s. A) . . . . 78770 » 40
signata pumila ⊙. . . . . 78780 » 40
10 gram. 78781 1 »
Plante précieuse pour bordures et massifs; floraison très abondante et soutenue.
*signata très nain orange ⊙. . . . . . 78786 » 60
Voy. aussi ŒILLET-D'INDE et ROSE D'INDE.

TETRAGONOLOBUS. *Voy.* LOTIER.

TEUCRIUM Chamædrys. *Voy.* GERMANDRÉE, aux PLANTES OFFICINALES.

THALICTRUM. PIGAMON.
angustifolium ♃ . . . . 78816 » 60
aquilegifolium ♃ . . . . 78822 » 60



Thlaspi odorant.


Statice incana hybride.


Souci officinal.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
THLADIANTHA		
dubia ♃ §	78850	1 »
THLASPI. *Iberis.*		
blanc ⊙ (s. A)	78880	» 20
15 gram.	78881	» 50
blanc Julienne ⊙ (s. A)	78890	» 40
Cette magnifique variété n'est bien caractérisée que semée d'automne.		
carné ⊙ (s. A)	78900	» 40
lilas. *I. umbellata* ⊙ (s. A)	78910	» 40
15 gram.	78911	1 20
*rose ⊙ (s. A)	78916	» 60
violet foncé ⊙ (s. A)	78920	» 40
15 gram.	78921	1 20
en mélange ⊙ (s. A)	78930	» 40
15 gram.	78931	1 »
nain lilas ⊙ (s. A)	78950	» 40
nain violet foncé ⊙ (s. A)	78960	» 60
hybride nain varié ⊙ (s. A)	78980	» 60
hybride nain blanc ⊙ (s. A)	78990	» 80
hybride nain couleur de chair ⊙ (s. A)	79000	» 80
hybride nain rose ⊙ (s. A)	79010	» 80
Les Thlaspis hybrides nains forment une magnifique race ; plantes de premier mérite.		
très nain blanc. *I. affinis* ⊙ (s. A)	79030	» 40
Plante tout à fait naine ; fleurs nombreuses, d'un blanc très pur.		
de Gibraltar. *I. Gibraltarica* ♃	79050	1 50
Belle plante vivace de 20 cent. de hauteur, à grandes fleurs.		
*de Gibraltar hybride ♃	79054	1 50
odorant. *I. pinnata* ⊙ (s. A)	79060	» 20
15 gram.	79061	» 50
semperflorens ♃	79070	» 60
toujours vert. Corbeille-d'argent. *I. sempervirens* ♃ Δ	79080	» 60
THUNBERGIA		
alata varie ⊙ ♃ §	79110	» 60
alata **blanc** à œil noir ⊙ ♃ §	79130	» 60
alata **orange** à œil noir ⊙ ♃ §	79170	» 60
TIGRIDIA		
Pavonia ♃	79200	1 »
Pavonia en mélange ♃ . . . (*Manque*)	79208	» »



Thlaspi hybride nain.

		PAQUET fr. c.
TORENIA		
Fournieri ⊙	79230	1 »
Excellente plante pour potées, bonne pour la pleine terre dans des endroits abrités.		
TRACHÉLIE. *Trachelium.*		
variée ♃ ♂ Δ	79260	» 60
TRÈFLE. *Trifolium.*		
des Alpes ♃ Δ	79300	» 60
badium ♃ Δ	79310	» 60
rubens ♃ Δ	79320	» 60
TRÈFLE-D'EAU. *Voy.* MÉNYANTHE.		
TRICHOLÆNA (*Graminée*)		
atropurpurea ⊙	79350	» 60
TRICHOSANTHES		
colubrina ⊙ §	79370	» 60
TRITOMA		
Mac Owani ♃	79400	1 »
nobilis ♃	79410	1 »
Uvaria ♃	79420	» 60
*Uvaria hybrida grandiflora ♃	79430	» 80
TROPÆOLUM. *Chymocarpus.*		
pentaphyllum ♃	79460	» 80
speciosum ♃	79470	1 »
tricolor grandiflorum ♃	79490	1 »
TUBÉREUSE bleue. *Voy.* AGAPANTHUS.		
TULIPE. *Tulipa.*		
des fleuristes simple variée ♃	79520	» 60
*Greigi ♃	79530	1 50



Tabac. Nicotiana colossea.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité**, **indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

PAQUET fr. c.

TUNICA
Saxifraga ⊙ ♃ Δ . . . . 79550 » 40

TUSSILAGE. *Petasites.*
blanc de neige ♃ Δ . . . . 79580 » 60

TYDÆA
hybride varié (*choix extra*) ♃ □ . . . 79600 2 »

TYPHA. *Voy.* MASSETTE.

UNIOLA (*Graminée*)
latifolia ♃ . . . . 79630 » 40

VALÉRIANE. *Valeriana.*
d'Alger ⊙ (s. A) . . . . 79660 » 40
des jardins variée ♃ Δ (s. A) . . . . . 79670 » 20
des jardins blanche ♃ Δ (s. A) . . . 79680 » 20
des jardins rouge ♃ Δ (s. A) . . . . . 79690 » 20
des jardins rouge foncé ♃ Δ (s. A). 79700 » 20
des Pyrénées ♃ Δ (s. A) . . . . 79720 » 60
Grecque. *Voy.* POLÉMOINE.
macrosiphon. *Voy.* CENTRANTHUS.
des montagnes. *Voy.* aux PL. OFFICINALES.

VENIDIUM à fleur de Souci ⊙ (s. A) . . 79780 » 60
Plante basse; fleur jaune orangé foncé, à centre noir; bel effet.

VERBASCUM. *Voy.* MOLÈNE *et* BOUILLON-BLANC, aux PLANTES OFFICINALES.

VERGE-D'OR. *Solidago.*
variée (*très beau mélange*) ♃ . . . . . 79810 » 60

VÉRONIQUE. *Veronica.*
pulchella ♃ Δ . . . . 79840 » 60
Syriaca ⊙ . . . . 79850 » 60
Virginica (blanche) ♃ . . . . 79860 » 60
vivace à épi bleu variée ♃ . . . . 79870 » 60
Plantes ornementales très florifères.

VERS. *Voy.* au POTAGER.

VERVEINE. *Verbena.*
hybride variée ⊙ ♃ (s. A) . . . . . 79900 » 60
5 gram. 79901 1 20
hybride **extra** variée ⊙ ♃ (s. A) . . . 79906 1 »
5 gram. 79907 2 »
hybride blanche ⊙ ♃ (s. A) . . . . . . 79920 1 »
hybride bleue ⊙ ♃ (s. A) . . . . 79930 1 »
*hybride bleu foncé à œil blanc ⊙ ♃ (s. A . 79940 1 »
*hyb. écarlate vif à œil blanc ⊙ ♃ (s. A). 79950 1 »
hybride rouge ⊙ ♃ (s. A) . . . . 79960 1 »
Coloris éclatant; fait de superbes tapis.
*hybride compacte variée ⊙ ♃ (s. A) . . 79970 1 50
*hybride compacte blanc pur ⊙ ♃ (s. A). 79974 1 »
*hybride compacte écarlate à œil blanc ⊙ ♃ (s. A) . . . . 79978 1 »
hyb. compacte écarlate cuivré ⊙ ♃ (s. A). 79980 1 »
*hybride compacte rouge carmin à œil blanc ⊙ ♃ (s. A) (*Nouv.*) . . . . . . 79984 2 »
*hybride compacte rouge sang à œil blanc ⊙ ♃ (s. A) (*Nouv.*) . . . . 79985 2 »
*hybride compacte violette à œil blanc ⊙ ♃ (s. A) (*Nouv.*) . . . . 79986 2 »
Race à rameaux courts et dressés, en touffes compactes. Charmantes bordures.
*hybride à grande fleur Aurore boréale ⊙ ♃ (s. A) (*Nouv.*). 79994 1 50
Magnifique variété à grandes fleurs rouge feu éclatant.

PAQUET fr. c.

VERVEINE. *Verbena (suite)*
*hybride à grande fleur oculée magenta ⊙ ♃ (s. A) . . . . 79996 1 »
*hybride à grande fleur oculée violette ⊙ ♃ (s. A) . . . . 80000 1 »
hybride à fleur d'Auricule ⊙ ♃ (s. A) . 80020 1 »

Verveine hybride Italienne.

hybride Italienne (panachée) variée ⊙ ♃ (s. A) . . . . 80030 1 »
Choix hors ligne de Verveines hybrides panachées et striées.
de Drummond ⊙ (s. A) . . . . 80050 » 40
de Miquelon. *V. Aubletia* ⊙ (s. A). . . 80060 » 40
teucrioïde. V. odorante ⊙ ♃ (s. A). 80070 » 40
*teucrioïde à fleur jaune ⊙ ♃ (s. A) (*N.*). 80074 2 »
Sortie de la précédente, dont elle a toutes les qualités; elle en diffère par son coloris jaune pâle tout à fait nouveau. *Voy.* au Supplément.
venosa ⊙ ♃ (s. A) . . . . 80080 » 40

VESCE. *Vicia.*
*écarlate. *V. fulgens* ⊙ § . . . . 80100 » 20

VINCA. *Voy.* PERVENCHE.

VIOLETTE. *Viola.*
odorante des quatre saisons ♃ (s. A). . 80136 » 60
odorante des quatre saisons blanche ♃ (s. A) 80140 » 60
odorante des quatre saisons Le Czar ♃ (s. A). . . . . 80150 » 60
odorante des quatre saisons Reine Victoria ♃ (s. A) 80170 2 50
cornuta bleue ♃ Δ (s. A) . . . . 80200 » 60
cornuta blanche ♃ Δ (s. A) . . . . . . 80210 » 60
de Munby. *Voy.* PENSÉE DE MUNBY.
Voy. aussi PENSÉE.

VISCARIA
elegans picta ⊙ (s. A) . . . . 80260 » 40
Très florifère; coloris excessivement joli.
*elegans picta nain compact ⊙ (s. A) . . 80270 » 60
oculata varié ⊙ (s. A). . . . . 80290 » 40
10 gram. 80291 » 80
oculata blanc ⊙ (s. A) . . . . 80300 » 40
oculata bleu ⊙ (s. A) . . . . 80310 » 40
oculata rose ⊙ (s. A) . . . . 80320 » 40

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr. c.
VISCARIA (*suite*)		
oculata nain varié ⊙ (s. A)	80340	» 40
oculata nain blanc pur ⊙ (s. A)	80350	» 60
oculata nain bleu ⊙ (s. A)	80360	» 40
oculata nain carné ⊙ (s. A)	80370	» 40
oculata nain rose ⊙ (s. A)	80380	» 40
oculata nain rouge ⊙ (s. A)	80390	» 40
VOLUBILIS. *Voy.* IPOMÉE Volubilis.		
WAITZIA aurea ⊙	80410	» 60
WHITLAVIA		
gloxinioides ⊙ (s. A)	80450	» 40
Charmante variété à tube et gorge blanc pur, et à limbe et bordure bleus.		
grandiflora ⊙ (s. A)	80460	» 40
WIGANDIA		
Caracasana (*macrophylla*) ♃ ⊙	80480	» 80
urens ♃ ⊙	80490	» 80
Vigieri ♃ ⊙	80500	» 80
Plantes à grand feuillage ornemental.		
XERANTHEMUM. *Voy.* IMMORTELLE.		
ZAUSCHNERIA Californica ♃ △	80530	2 »
ZINNIA		
élégant double varié ⊙	80560	» 40
15 gram.	80561	1 20
élégant double blanc ⊙	80570	» 60
élégant double cocciné ⊙	80580	» 60
élégant double jaune ⊙	80590	» 60
élégant double jaune orangé ⊙	80600	» 60
élégant double pourpre ⊙	80610	» 60

		PAQUET fr. c.
ZINNIA (*suite*)		
élégant double pourpre-noir ⊙	80620	» 60
élégant double violet ⊙	80630	» 60
*élégant double violet foncé ⊙	80640	» 60
élégant double strié varié ⊙	80650	» 60
*elégant double à grande fleur varié ⊙	80680	» 60
*élégant double à gr. fleur blanc carné ⊙	80690	» 80
*élégant double à gr. fleur blanc crème ⊙	80692	» 80
*élégant double à grande fl. carmin ⊙	80700	» 80
*élégant double à grande fl. cocciné ⊙	80710	» 80
*élégant double à gr. fleur jaune citron ⊙	80718	» 80
*élégant double à gr. fleur jaune orangé ⊙	80720	» 80
*élégant double à gr. fleur pourpre-noir ⊙	80730	» 80
*élégant double à grande fl. rouge ⊙	80740	» 80
*élégant double à grande fleur violet ⊙	80750	» 80
Belle race à fleurs très larges.		
élégant double pompon varié ⊙	80780	» 60
*élégant double Lilliput varié ⊙	80820	» 60
Race plus naine que le *Z. pompon*.		
élégant double nain varié ⊙	80860	» 60
15 gram.	80861	1 50
élégant double nain blanc ⊙	80870	» 80
élégant double nain cocciné ⊙	80880	» 80
élégant double nain jaune ⊙	80890	» 80
élégant double nain pourpre ⊙	80900	» 80
élégant double nain rose saumoné ⊙	80910	» 80
élégant double nain violet ⊙	80920	» 80
élégant double et double nain. Collection de 12 var. en 12 paquets	80940	5 50
du Mexique. Z. *Haageana* ⊙	80970	» 60
du Mexique double ⊙	80980	1 »



Verveine hybride variée.



Zinnia élégant double varié.

VI. — OGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS

CANNAS (Balisiers)

Belles variétés assorties, suivant le coloris du feuillage et la hauteur.

Livrables en **tubercules**, à l'état de repos, à partir de **Novembre** jusqu'en **Avril**.

Les Cannas livrés à l'état de repos doivent être mis en végétation, soit en serre, soit sur couche, avant leur plantation à demeure.

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
au choix de l'amateur, à feuillage ou florifères	50 »	» 60
à notre choix	40 »	» 50
en mélange	35 »	» 40
Livrables en **végétation**, à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin**.		
au choix de l'amateur	70 »	» 80
à notre choix	60 »	» 70
en mélange	50 »	» 60
CANNAS FLORIFÈRES.		
Variétés nouvelles du Printemps 1896. (*Voy* au Suppt)	» »	6 »
Nouveautés des dernières années	140 »	1 50

Ces magnifiques Cannas sont particulièrement recommandables pour former des massifs ou bien être cultivés en bordure de massifs, soit de Cannas à feuillage, soit d'Arbustes. Leur floraison commence à partir de Juillet-Août et continue jusqu'aux gelées.

Pour le détail de la Collection de nos **Dahlias** et **Cannas**, ainsi que pour la *Liste* et les descriptions des **Nouveautés**, *voir* notre **Catalogue spécial de Dahlias** qui sera envoyé franco.

DAHLIAS DOUBLES

Livrables : en **tubercules** (à l'état de repos), à partir du mois d'**Octobre** jusqu'au **15 Avril** ;
en **végétation**, à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin**.

A moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues, dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport; à la réception, on devra les mettre en terre pas trop sèche, jusqu'au moment de la plantation.

Collection de 6 var., *à notre choix*, pour fr. 3 50
— 12 — — . . . . 7 »
— 25 — — 12 50

Collection de 50 var., *à notre choix*, pour fr. 25 »
— 100 — — . . . . 50 »

	le cent	la pièce
Variétés dans les différents genres par couleurs séparées, *au choix de l'amateur*. fr.	70 »	» 80
— — — — par couleurs séparées, *à notre choix*	50 »	» 60
Variétés nouvelles	» »	2 »
Nouveautés des dernières années	» »	1 50

DAHLIAS **à fleurs de Cactus**. Voir notre *Catalogue spécial de Dahlias*, pages 6 et 7.

DAHLIAS SIMPLES

Variétés par couleurs séparées, *au choix de l'amateur*	70 »	» 80
— — — *à notre choix*	50 »	» 60

Collection de 6 var., *à notre choix*, pour fr. 3 50
— 12 — — . . . . 7 »

Collection de 25 var., *à notre choix*, pour fr. 12 50
— 50 — — . . . . 25 »

DAHLIAS **simples, variétés nouvelles**	» »	2 »
— — **Nouveautés des dernières années**	» »	1 50

GLAÏEULS

HYBRIDES GANDAVENSIS

Les Glaïeuls sont des plantes bulbeuses **d'une culture excessivement facile** ; ils réussissent à peu près dans tous les terrains, et il n'existe pas de jardin, quelque petit qu'il soit, dans lequel ils ne puissent trouver utilement leur place. On peut les disperser sur les plates-bandes, les réunir par petits groupes ou en faire des corbeilles, soit en les plantant seuls, soit en les associant à d'autres plantes. Ils conviennent très bien, en outre, pour garnir les tiges dénudées de certains arbustes, Rosiers, etc., et les fleurs coupées, se conservant longtemps dans l'eau, peuvent servir à faire de très beaux bouquets.

	le cent		les dix		la pièce	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Variétés hybrides de Gandavensis, mélange de **semis** (extra).......	14	»	1	70	»	20
— — — mélange de **1er choix**...........	11	»	1	50	»	20
— — — en mélange de blancs et de fonds blancs..................	18	»	2	20	»	25
— — — en mélange de roses et de fonds roses....................	18	»	2	20	»	25
— — — en mélange de rouge vif et écarlates......................	15	»	2	»	»	25
— — — en mélange de rouge cerise et cramoisis..................	18	»	2	20	»	25
— — — en mélange de fonds rouge amarante......................	18	»	2	20	»	25
— — — en mélange de fonds saumonés et rose orangé............	18	»	2	20	»	25
— — — en mélange de lilas et violets..............................	18	»	2	20	»	25
— — — en mélange de jaunes et fonds jaunes.....................	24	»	2	70	»	30
Glaïeuls hybr. à grandes macules mélange de **semis extra**.........	16	»	1	80	»	20

Le nombre des variétés de Glaïeuls étant très grand, le choix devient très difficile : nous croyons donc bien faire en offrant aux Amateurs des Collections de variétés par noms et par couleurs, composées de **très belles variétés seulement** ; cependant, nous tenons aussi à la disposition de ceux qui voudraient faire eux-mêmes leur choix notre CATALOGUE SPÉCIAL DE GLAÏEULS, qui leur sera envoyé *franco* sur demande.

☞ *Avoir soin de bien désigner par* **leur lettre** *les Collections que l'on désire recevoir.*

Collection	**A**	de 12 variétés...... fr.	3 50	Collection	**F**	de 50 variétés (*) ... fr. 35 »
—	**B**	12 — (*).......	4 50	—	**G**	75 — .... 17 »
—	**C**	25 —	5 50	—	**H**	75 — (*)....... 46 »
—	**D**	25 — (*).......	12 50	—	**J**	100 — .... 50 »
—	**E**	50 —	12 50	—	**K**	100 — (*)....... 70 »

(*) Les prix des Glaïeuls par noms varient beaucoup selon leur beauté ou leur nouveauté, et surtout selon la plus ou moins grande facilité avec laquelle les bulbes se reproduisent ; c'est ce qui nous a engagés à faire plusieurs collections contenant le même nombre de variétés, mais en comprenant dans les unes des variétés plus rares que dans les autres, de manière à permettre à chacun de choisir selon son goût.

CULTURE. — Tout terrain sain convient aux Glaïeuls. On plante les bulbes de Mars en Avril; on peut aussi en mettre en terre pendant tout le mois de Mai, ce qui permet d'en obtenir une floraison successive de Juillet en Octobre. Laisser environ 20 centimètres de distance entre chaque ognon et les enterrer de 6 à 8 centimètres. Un bon paillis est utile contre la gelée et la sécheresse. A la fin d'Octobre, quand les feuilles commencent à jaunir, on arrache les bulbes, on les fait ressuyer à l'air et on les conserve dans un endroit sec et à l'abri de la gelée pour la plantation de l'année suivante.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

Livrables à partir du mois d'**Avril**, en boutures enracinées et en pots.

VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES

1re SÉRIE

Les 21 variétés suivantes, la pièce. fr. 1 50

15 var. de cette série, *à notre choix*, pour 20 »

6 — — — — — 8 »

40 **Aigle des Alpes** (L') (*Calvat*). Jap. — Grosse fleur échevelée, à ligules jaunes et acajou ; hâtif.

41 **Allemand** (Mr Joseph) (*Calvat*). Jap. Duveteux. — Rose lilacé, tubuleux ; fleur très large, duveteuse surtout en bouton terminal.

43 **Amiral Avellan** (*Calvat*). Hyb. — Jaune foncé; fleur bien faite, très grande, aplatie.

74 **Bayard** (*Calvat*). Jap. — Très grande fleur blanc rosé teinté de vert à l'extrémité des ligules et au centre de la fleur.

135 **Boule d'or** (*Calvat*). Jap. incurvé. — Grande fleur jaune légèrement mordoré, presque globuleuse sans être franchement incurvée.

194 **Chénon de Léché** (Mr) (*Calvat*). Jap. – Très grande fleur rose violacé à centre jaune soufre.

253 **Clermont** (Mr G. H. de) (*Calvat*). Jap. — Grande fleur jaune mordoré ; ligules frisées et découpées ; fleur extrêmement belle et curieuse.

294 **Dabat** (Mr Léon) (*Calvat*). Jap. — Lilas à revers argenté et ponctué blanc ; fleur pleine.

325 **Demay-Taillandier** (Mr) (*Calv.*). Chin. inc. — Rouge cuivré, à revers bronzé ; très grande fleur.

326 **Directeur Tisserand** (*Calvat*). Jap. — Larges ligules jaune d'or rayé de rouge brun.

337 **Échevelée** (L') (*Calvat*). Jap. — Cramoisi à revers doré ; ligules longues, étroites, frisées.

346 **Étendard** (L.) (*Calvat*). Jap. — Très grande fleur blanc pur, dépassant les dimensions de *L'Isère* ; tardif.

424 **Ginet** (Mr J.) (*Calvat*). Hyb. — Rouge amarante foncé ; très grande fleur bien pleine ; plante trapue, vigoureuse, précoce.

581 **Lévi-Alvarès** (Mme Jane) (*Bruant*). Jap. — Blanc argenté, strié rose, pointé grenat, revers pointé or.

730 **Payne** (C. Harman) (*Calvat*). Jap. — Très grande fleur rouge violacé ponctué de blanc.

752 **Professeur Lachmann** (*Calvat*). Jap. — Rouge amarante, à revers lilas pâle ; grande fleur ; plante vigoureuse.

763 **Reine d'Angleterre** (*Calvat*). Jap. — Rose tendre, teinté lilas ; ligules très longues, retombantes ; fleur superbe ; hâtif.

791 **Rosine** (*Vilmorin*). Jap. — Rose frais un peu plus pâle au centre ; ligules nombreuses, plates, rubanées ; très florifère ; hâtif.

846 **Soleil de la Tronche** (*Calvat*). Jap. — Très grande fleur jaune d'or et mordoré ; plante naine, de grand effet.

888 **Surprise** (*Calvat*). Jap. — Rouge amarante, à revers argenté ; plante trapue.

962 **Vanderlinden** (Mr H.) (*Calvat*). Jap. — Jaune vif ; fleur très grande, très large, ligules frisées et enchevêtrées.

2e SÉRIE

25 variétés au choix de l'amateur

(Pour le détail de ces variétés, voir notre **Catalogue spécial de Chrysanthèmes** qui sera envoyé franco sur demande.)

La pièce . . . . fr. 1 »

15 var. de cette série, *à notre choix*, pour 13 »

6 — — — — 5 »

COLLECTION GÉNÉRALE

Variétés *au choix de l'amateur* (Nouveautés exceptées).

le cent (pour 25 au moins). 50 fr.; la pièce » 55

— *à notre choix* . 40 fr.; — » 45

Collection de 50 var., *à notre choix*, pour. . 20 »

— 25 — — — . . 10 »

— 12 — — — . . 5 »

— 6 — — — . . 2 60

Pour le détail des variétés et leur description, voir notre **Catalogue spécial de Chrysanthèmes** qui sera envoyé franco sur demande.

Engrais " PAPILLON "

Pour la culture des CHRYSANTHÈMES

Nous avons pensé être agréables à nos clients en acceptant de tenir en dépôt, à leur disposition, le nouvel **Engrais** de M. Anatole Cordonnier, engrais spécial qui a produit les énormes fleurs exposées cette année à a Société Nationale d'Horticulture. Nous en donnons les conditions de prix ci-dessous :

Boite de 1 kilog. . . . . fr. 2 50

Sac de 3 kilog. (franco-gare pour la France) . 5 »

— 5 — do do do 7 50

— 12 k. 500 (pris à Paris). 12 50

Sac de 25 kilog. (pris à Paris) . . . . . fr. 20 »

— 50 — do . . . . 35 »

— 100 — do . . . . 60 »

(*France*) *Envoi franco à partir de 200 kilog., toiles perdues.*

Pour l'emploi de cet engrais, consulter notre *Catalogue spécial de Chrysanthèmes*, qui sera envoyé franco sur demande, ainsi que la Notice jointe à chaque envoi.

VIOLETTE PRINCESSE DE GALLES

Nouvelle race très remontante, à fleurs beaucoup plus grandes que dans les races cultivées jusqu'à ce jour, très odorantes et d'un joli coloris violet clair. (*Voy.* description et fig. au Supplément.)

BEAUX PLANTS EN GODETS : 100 pieds, **40** fr. — 10 pieds, **4** fr. **50** — la pièce, » fr. **50**.

OGNONS A FLEURS DIVERS

AVIS IMPORTANT. — Les Ognons à fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui **ne peuvent vivre si on les prive d'air.**

Nous recommandons donc à nos Clients de déballer nos envois dès leur arrivée; de défaire les différents paquets contenant les Ognons, et de les conserver, en lieu convenable, jusqu'au moment de la plantation.

Les articles marqués (*s*) doivent être mis en stratification en terre légère ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation; les autres peuvent être conservés sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée. Certaines espèces, telles que les Achimenes, Gloxinias, Cyclamen de Perse, Bégonias, Caladium, qui sont réellement des plantes de serre, doivent être traitées comme telles.

☞ *En laissant les Ognons à Fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement, soit qu'ils pourrissent, soit qu'ils se dessèchent.*

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(s) ACHIMENES		
en 25 variétés distinctes par noms (*à notre choix*)	32 »	» 40
Collection de 12 variétés distinctes par noms (*à notre choix*). . 4 »		
Collection de 6 variétés distinctes par noms (*à notre choix*). . 2 »		
(s) AGAPANTHE		
ombellifère bleue. Tubéreuse bleue	36 »	» 45
ombellifère blanche	75 »	» 85

Amaryllis (Vallota) purpurea.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(s) AMARYLLIS		
de Virginie	6 »	» 10
Fleur blanche ; fait de très jolies bordures naines ; rustique.		
Belladona. Belladone d'automne	28 »	» 35
Très belle espèce rustique, odorante, à floraison automnale en plein air.		
— blanda	42 »	» 50
formosissima. Lis Saint-Jacques	38 »	» 45
Fleurit facilement sur carafe. Fleur du plus beau rouge cramoisi.		
Johnsonii	» »	4 »
longifolia alba	66 »	» 75
longifolia rosea	35 »	» 45
purpurea. *Vallota purpurea*	90 »	1 »
Espèce splendide d'été et d'automne.		

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
AMARYLLIS (*suite*)		
vittata. Amaryllis à ruban. Belladone d'été	» »	1 50
vittata rubra	» »	4 »
Rouge étoilé et ligné de blanc.		
vittata hybride, variété de semis (*choix extra*)	» »	1 60
Ognons de force à fleurir la première année. Ces ognons, obtenus de semis, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés de *tout premier choix*, souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms.		
vittata hybride **à fond blanc**, mélange de variétés de **1er choix extra**	» »	2 »
vittata hybride **à fond blanc**, mélange de belles variétés	» »	1 60
vittata hybride **à fond rouge rayé de blanc**, mélange de variétés de **1er choix extra**	» »	2 »
vittata hybride **à fond rouge** rayé de blanc, mélange de belles variétés	» »	1 80
hybride de vittata, var. par noms :		
Artémise	» »	5 »
Blanc pur, fond éclairé, légèrement rubané de vermillon. Fleur très grande.		
Atalante	» »	9 »
Blanc carminé plus foncé au centre, lavé de rose tendre sur les bords. Plante très belle.		
Auréole	» »	14 »
Grande fleur parfaite, bien ouverte, blanc teinté rose carminé sur fond jaune clair.		
Baffin	» »	7 50
Rouge pourpre très foncé unicolore. Coloris très remarquable. Perfection.		
Clémence	» »	14 »
Fond blanc rayé et strié rouge carmin ; large bande blanc pur sur toutes les divisions. Plante vigoureuse.		
Clovis	» »	9 »
Très beau rouge transparent, large bande blanc pur sur toutes les divisions. Fleur énorme, bien ouverte, parfaite. Plante extra.		
Conquérant	» »	14 »
Grande fleur beau rouge très clair, bande blanche au milieu des divisions.		
Corsaire	» »	14 »
Fleur très grande, d'une forme parfaite, les divisions rouge orangé sur les bords et rouge cerise foncé au centre, avec une large bande blanche sur chaque pétale ; plante admirable, d'une vigueur incomparable.		

	le cent fr. c.	pièce fr. c.

AMARYLLIS (*suite*)

Étoile. . . . . » » | 5 »
Jaune transparent sur fond blanc très clair, légèrement strié et rubané de pourpre. Fleur très ouverte. Plante tout à fait distincte.

Fatma . . . . » » | 14 »
Fond blanc, grande fleur lavée de carmin, le bord des divisions teinté jaune.

Formosa . . . . » » | 14 »
Cerise très clair ligné blanc pur.

Hercule. . . . . » » | 12 »
Rouge clair d'une fraîcheur remarquable ; fleurs énormes très ouvertes, de forme parfaite, très larges bandes blanc pur sur les divisions inférieures. Plante extrêmement vigoureuse.

Jeanne d'Arc (*Nouv.* 1894) . . . » » | 14 »
Fleurs bien ouvertes, fond blanc pur, larges bandes carmin sur toutes les divisions ; feuillage bien fourni, plante très vigoureuse. Splendide Nouveauté.

L'Avenir . . . . » » | 14 »
Beau blanc pur, de forme parfaite, ayant sur chaque division deux larges rayures rouge saumon, bordée blanc crème, fleur onduiée sur les bords. Plante d'un coloris remarquable.

Oriflamme . . . . » » | 4 »
Blanc très largement rubané de rouge saumon, plus foncé au centre. Fleurs très amples, très ouvertes et de forme admirable. Plante très vigoureuse.

Perfection des blanches. . . . » » | 14 »
Fond blanc pur très légèrement lavé, sur les bords, de rose tendre glacé et rayé de carmin vif. Fleur très ouverte, forme parfaite.

AMORPHOPHALLUS

Rivieri. . . . . *gros* . . . » » | 1 20
— . . . . *moyens* . . 70 » | » 80

ANÉMONE. *Anemone.*

de l'Apennin. A. Apennina. . . . . 6 » | » 15
étoilée en beau mélange . . . . . . 8 » | » 15
(s) Japonica . . . . 25 » | » 35
— *touffes très fortes*. . . . . . . » » | 2 »
Fleurs grandes, rose foncé, très nombreuses et de longue durée.
(s) Japonica elegans rosea . . . . 27 » | » 35
— *touffes très fortes*. . . . . » » | 2 »
Fleur d'un beau rose brillant.
(s) Japonica Honorine Jobert. . . . . . 25 » | » 35
— *touffes très fortes* . . . . » » | 2 »
Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très abondantes.
Œil-de-Paon double rouge. *A. Pavonina* . . . . 6 » | » 15
double des fleuristes en très beau mélange. . . . . 5 » | » 15
— mélange de bleues et de violettes 8 » | » 15
— mélange de rouges et de cramoisies. . . . . 7 » | » 15
— par noms, en 50 variétés de choix.. . . . . 12 » | » 20
— Collection de 25 variétés (*à notre choix*). . . . . . . 3 fr. »
— Collection de 12 variétés (*à notre choix*). . . . . . 1 fr. 80
simple des fleuristes, beau mélange de toutes couleurs. . . . . 2 50 | » 15
— mélange d'écarlates. . . . . . . 2 80 | » 15
simple de Caen, en splendide mélange (*hors ligne*). . . . . . . 5 » | » 15

	le cent fr. c.	pièce fr. c.

ANÉMONE (*suite*)

simple *blanc pur* « **La Fiancée** ». 4 » | » 15
simple **écarlate hâtive** . . . . . 6 » | » 15
double de Caen, en splendide mélange (*hors ligne*). . . . . . . 28 » | » 40
Les *A. de Caen* sont plus vigoureuses, à fleurs plus grandes et de coloris plus riches que les races hollandaises.

double à fleur de Chrysanthème :

Anémone double à fleur de Chrysanthème.

Étoile de Bretagne (*Nouv.*). . . 22 » | » 30
Rose clair lilacé.

Gloire de Nantes. . . . . 20 » | » 30
Bleu violet très double.

La Brillante. . . . . 20 » | » 30
Belle couleur éblouissante rouge cramoisi.

Lilas . . . . 30 » | » 40
Belle couleur lilas.

Mauve clair . . . . 22 » | » 30
Très double, belle nuance.

Rose tendre (*Nouv.* 1892) . . . . 20 » | » 30
Fleur d'un beau rose pâle, légèrement striée de rose plus foncé ; coloris très attrayant.

Rosine . . . . 16 » | » 25
Jolie variété à fleur rose tendre.

en mélange. . . . . 16 » | » 25

double Rosette. . . . . 12 » | » 20
Très jolie Anémone double de Hollande, à pétales extérieurs blanc rosé et à centre très plein composé de languettes d'un blanc carné dont le coloris se dégrade du rose carné vif au blanc presque pur. Plante trapue, florifère.

Chapeau de Cardinal à fleur blanche. . . . . 6 » | » 15
rose de Nice . . . . 8 » | » 15

le cent fr. c. | pièce fr. c.

ANÉMONE (*suite*)

éclatante cultivée. *Anemone fulgens* (*Gay*) . . . . 6 » | » 15

Plante sans rivale pour la beauté et l'éclat de ses fleurs au premier printemps. De février en avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption et prennent au soleil un éclat incomparable; coupées pour bouquets, elles durent longtemps.

éclatante à fleur double. . . . 5 50 | » 15

Cette variété ne diffère de l'Anémone éclatante que par la duplicature de la fleur.

— de semis variée. . . . . . . 6 » | » 15

Les semis d'Anémone éclatante varient de couleur depuis le rose couleur de chair jusqu'au rouge brillant très foncé; ils produisent aussi des fleurs semi-doubles et même doubles.

ANOMATHECA

cruenta. . . . . 14 » | » 20

Iridée à fleur rouge brillant. Cultiver en potées de six bulbes.

(*s*) **ASCLEPIAS**

tuberosa . . . . 50 » | » 60

(*s*) **ASPHODÈLE**

jaune . . . . 30 » | » 35
rameux. . . . . » » | » 80

BALISIER. *Canna.* *Voy.* page 170.

Bégonia tuberculeux erecta simple.

(*s*) **BÉGONIAS** tuberculeux **simples :**

☞ Les Bégonias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en végétation tant que notre provision durera.

Les tubercules livrés à l'état de repos devront être mis en végétation soit en serre, soit sur couche, avant leur plantation à demeure.

Bertini (*Nouv.*) . . . . 40 » | » 50

Livrables en mai, en végétation.

Superbe variété dans le genre du B. Worthiana mais à fleurs beaucoup plus grandes, d'un coloris plus intense véritablement éblouissant. Floraison abondante et de longue durée.

le cent fr. c. | pièce fr. c.

BÉGONIAS (*suite*)

grandiflora erecta cristata (*Nouv.*) (*Vallerand*) *Voy.* au Suppl. . . . » » | 10 »

erecta multiflore « Abondance de Boissy ». . . . . les dix 11 50 » » | 1 20

Fleurs simples, rouge écarlate très vif, moyennes ou petites, rondes, très nombreuses, se dégageant bien au-dessus du feuillage et formant de jolies touffes. Variété hors ligne pour massifs et culture en pots pour le marché.

discolor. . . . . 20 » | » 25

Bonne variété pour pleine terre et massifs.

diversifolia . . . . 25 » | » 30

Superbe espèce pour massifs et potées.

floribunda alba. . . . . 42 » | » 50

Magnifique variété à fleur blanche, très florifère.

Frœbeli. (*Les bulbes de cette variété demandent à être plantés dès réception*). . . . . 42 » | » 50

Worthiana . . . . 40 » | » 50

Belle variété à fleurs rouge vermillon.

tuberculeux erecta rouge . . . 22 » | » 30
tuberculeux erecta rouge foncé (*Roi des Rouges*) . . . . 24 » | » 30
tuberculeux erecta rose. . . . 24 » | » 30
tuberculeux erecta blanc . . . 25 » | » 30
tuberculeux erecta blanc rosé 24 » | » 30
tuberculeux erecta à centre éclairé de blanc. . . . . . 32 » | » 40

Magnifique variété nouvelle, très curieuse.

tuberculeux hybride erecta panaché . . . . » » | 2 50

Très belle variété à fleurs grandes bien ouvertes; bandes roses, tranchant sur le coloris blanc, légèrement rosé des divisions florales.

tuberculeux erecta jaune. . . 25 » | » 30
tuberculeux erecta cuivré. . . 25 » | » 30
tuberculeux erecta orange . . 25 » | » 30
tuberculeux erecta nain compact orange . . . . 38 » | » 45

Nouvelle race très trapue, à fleurs grandes, convenant très bien pour bordures et surtout pour massifs à demi-ombre.

tuberculeux erecta, *en mélange*. 22 » | » 30

Les Bégonias tuberculeux sont remarquables par leurs grandes fleurs, dont les coloris brillants font un effet magnifique; leur floraison étant de très longue durée, ils se recommandent pour la plantation en massifs.

BÉGONIAS tuberculeux **doubles :**

☞ Pour obtenir de grandes et **belles fleurs doubles**, il est nécessaire de pincer les plantes dès que la végétation est assez avancée, c'est-à-dire que l'on coupe à la 3ᵉ feuille l'extrémité des tiges; lorsque les plantes ont de nouvelles pousses assez fortes, on opère un deuxième pincement en conservant toutes les fleurs et les boutons destinés à garnir les plantes jusqu'au moment où les rejets qui pousseront après ce pincement fleuriront à leur tour et donneront des fleurs bien plus belles que les précédentes.

Les **Bégonias doubles multiflores** n'ont pas besoin d'être soumis à ce traitement.

La terre qui convient le mieux aux Bégonias en général est un mélange, par parties égales, de terre de jardin bien meuble et de terreau de fumier.

le cent fr. c. | pièce fr. c.

BÉGONIAS tuberculeux **doubles** (*suite*)

Alexandre Robert (*Nouv.*). . . » » | 2 »
Fleurs de moyenne grandeur, bien doubles, d'une belle couleur abricot nuancé acajou ; plante très remarquable. Coloris très distinct.

André Chénier . . les dix 9 » » » | 1 »
Plante vigoureuse, d'un beau port; fleurs bien doubles, d'une belle couleur orange clair.

Clémence Denisart. les dix 5 50 » » | » 60
Fleurs globuleuses très grandes et très pleines, d'un beau rose satiné plus foncé au centre.

Docteur Gaillard. les dix 7 50 » » | » 80
Plante très vigoureuse ; fleurs très grosses, rouge foncé, tenue parfaite.

Douairière de Vandeuil (*Nouv.*). » » | 2 »
Fleurs blanc crème, très grosses, en forme de Camellia ; plante très florifère d'une tenue parfaite. Nouveauté de grand mérite.

Fleur de Chrysanthème. les dix 11 50 » » | 1 20
Fleur grande, d'un beau rose saumoné très brillant, à pétales longs et étroits légèrement échevelés, simulant absolument une fleur de Chrysanthème ; genre nouveau sensiblement distinct des autres Bégonias doubles.

Jules Sacy . . . . les dix 7 50 » » | » 80
Fleurs grandes et nombreuses, d'un beau rouge orangé brillant; très bonne plante.

Lafayette. . . . . les dix 7 50 » » | » 80
Plante florifère de bonne tenue ; fleurs érigées, de moyenne grandeur, bien doubles, écarlate cinabre des plus éclatants. Magnifique.

Mme Gaillard. . . les dix 7 50 » » | » 80
Fleurs forme Camellia, veinées de blanc et rose, bien érigées.

Mme de Poligny (*Nouv.* 1895).. . » » 2 50
Fleurs grandes, saumon cuivré, à reflet crème au centre, pétales arrondis; bonne plante.

Mlle René Debout. les dix 19 » » » | 2 »
Fleur blanche, bien érigée, de grandeur moyenne.

Mlle Louise Robert. les dix 7 50 » » | » 80
Plante robuste à très grandes fleurs, d'un beau rose frais, bien double. Variété hors ligne.

Mlle Zélie Robert. les dix 7 50 » » | » 80
Plante robuste; fleurs grandes, bien doubles, rose cerise intense. Plante d'un grand effet.

M. A. Schopfer. . les dix 19 » » » | 2 »
Fleur rose nuancé nankin ; plante très remarquable.

Octavie Malet . . les dix 7 50 » » | » 80
Fleur très double, bien faite, blanc pur.

Rosamonde. . . . les dix 9 » » » | 1 »
Fleurs énormes, très pleines, d'un beau rose tendre. Plante magnifique.

Sulphureus. . . . les dix 9 » » » | 1 »
Fleurs moyennes, d'un beau jaune soufre, portées sur de forts pédoncules et d'un très joli effet; floraison abondante.

Virginalis. . . . . les dix 7 50 » » | » 80
Plante ramifiée, compacte, à fleur moyenne blanc pur, forme de Camellia.

tuberculeux hybrides **doubles** en mélange. . . . . . . les dix 7 50 70 » | » 80

☞ Les Bégonias tuberculeux *doubles* produisent généralement sur le même pied des fleurs **simples** (fleurs femelles), en même temps que les fleurs **doubles** (fleurs mâles).

le cent fr. c. | pièce fr. c.

BÉGONIAS tuberculeux **doubles** (*suite*)

tuberculeux erecta doubles multiflores :



Bégonia
tuberculeux erecta double multiflore.

Cette nouvelle race se distingue des Bégonias doubles ordinaires par ses fleurs plus légères, de moyenne grandeur, se dégageant bien au-dessus du feuillage. Les plantes sont naines, trapues et très ramifiées; elles fleurissent abondamment et leurs magnifiques fleurs, avec leurs superbes coloris brillants et très variés, sont vraiment ravissantes. Ces Bégonias conviennent particulièrement pour la formation de bordures élégantes ou de petites corbeilles d'un effet charmant, dont la floraison dure tout l'été, mais pour obtenir tout l'effet que l'on peut attendre de ces superbes plantes, il faudrait les cultiver par groupes d'au moins une dizaine.

Cultivés en pots, ces Bégonias produisent des tiges plus allongées retombantes, ce qui les rend propres à garnir des suspensions ou à former de jolies bordures dans les jardinières de balcon, à bonne exposition.

Aurora (*Nouv.*). . les dix 9 50 » » | 1 »
Plante naine ; feuillage vert foncé, étroit ; fleurs bien doubles, chiffonnées, de moyenne grandeur, couleur abricot mêlé de corail ; coloris unique et curieux. Superbe variété.

Eugène Verdier . les dix 6 50 » » | » 70
Fleurs très pleines et allongées, rouge vermillon; plante demi-naine, de bonne tenue.

Henry Urbain . les dix 6 50 » » | » 70
Fleurs rouge garance, très bien faites ; plante naine très florifère.

L'Avenir. . . . . les dix 6 50 » » | » 70
Fleurs magnifiques d'un beau rouge cerise très brillant ; superbe plante.

Lucie Moury . . les dix 9 » » » | 1 »
Plante naine ; feuillage vert luisant, fleurs assez grandes, abondantes, bien doubles, d'un beau rose frais bien distinct. Plante de premier mérite.

Lutea nana flore pleno. les dix 6 50 » » | » 70
Fleur jaune clair, d'un coloris très frais.

Mme Courtois. . . les dix 6 50 » » | » 70
Plante compacte ; fleurs petites, nombreuses, d'un blanc à reflet crème.

le cent fr. c. | pièce fr. c.

BÉGONIAS **tuberculeux erecta doubles multiflores** (*suite*)

Mme Louis Urbain les dix 6 50 » » | » 70
Fleurs bien doubles, couleur rose vif foncé, nuance solférino, d'un effet ravissant.

Multiflora gracilis les dix 6 50 » » | » 70
Rouge fraise clair à reflets nankin ; plante très florifère, d'un grand effet.

Petit Henry. . . les dix 7 50 » » | » 80
Magnifique fleur rouge cramoisi brillant, dans le genre du Bégonia Davisii auquel il est supérieur sous tous les rapports.

Rosea multiflora les dix 6 50 » » | » 70
Fleur d'un beau rose tendre, superbe.

Soleil d'Austerlitz les dix 6 50 » » | » 70
Rouge éclatant ; d'un très bel effet.

Surpasse Davisii les dix 9 » » » | 1 »
Fleurs nombreuses d'un rouge intense, portées sur des pédoncules raides bien dressés ; la plante qui est bronzée dans toutes ses parties produit beaucoup d'effet. Cette variété est certainement une des plus jolies de la race naine multiflore.

en très beau mélange de toutes couleurs . . . . . les dix 5 50 50 » | » 60

(s) BOUSSINGAULTIA
baselloides. . . . . 14 » | » 20
Précieuse plante grimpante.

(s) CALADIUM. *Colocasia.*
esculentum . . . . . . *très gros* 85 » | 1 »
gros 60 » | » 70

(s) CALLA
Æthiopica. *Richardia Africana*. . . 52 » | » 60

(s) CANNA. Balisier. *Voy.* page 170.

CAPUCINE. *Voy.* TROPÆOLUM.

(s) CHLIDANTHUS
fragans. . . . . 32 » | » 40
Belle Amaryllidée à fleurs jaunes odorantes.

CHRYSANTHÈMES VIVACES. *Voy.* p. 172.

CORYDALIS. *Voy.* FUMETERRE.

(s) CYCLAMEN
d'Europe à fleur rose. . . . . 12 » | » 15
d'Alep *ou* de Perse **à grandes fleurs.** C. Persicum (*Livrables* **en bulbes secs** de **Juin** en **Août**, et **en végétation** passé cette époque), variétés de **semis** en très beau mélange . . . . . . 60 » | » 70
— — **blancs et blancs rosés**. . 70 » | » 80
— — **rouges et roses** . . . . . 70 » | » 80

☞ Il convient, en recevant des tubercules à l'état de repos, de les mettre à l'ombre dans un endroit frais afin d'accélérer le développement des racines et des feuilles avant de les forcer.

Ne supporte pas le plein air, mais se force très bien en serre, sous châssis et en appartements, où il donne, pendant l'hiver et au printemps, ses jolies fleurs variées et odorantes.

de Naples, à fleur rose. C. Neapolitum *vel* hederæfolium. . . . . 16 » | » 20
— **à fleur blanche** . . . . 52 » | » 60
Très propre à faire des corbeilles, soit seul, soit mélangé avec la variété type (à fleur rose).

(s) CYPRIPEDIUM
Calceolus. C. Sabot de Vénus. . . . 52 » | » 60

le cent fr. c. | pièce fr. c.

DAHLIAS. *Voy.* page 170.

(s) DIELYTRA
spectabilis. . . . . 30 » | » 35

(s) DODECATHEON. Gyroselle.
meadia. G. de Virginie. . . . . . . 32 » | » 40
— blanc . . . . 65 » | » 75

ÉPHÉMÈRE **de Virginie à fleurs azurées**. . . . . 20 » | » 25
Fleur d'un bleu d'azur extrêmement pur ; coloris spécial des plus remarquables. Cette belle plante est très vigoureuse et fleurit pour ainsi dire tout l'été.

(s) EUCOMIS
ponctué. *E. punctata* . . . . 60 » | » 70

FUMETERRE
bulbeuse . . . . 7 » | » 10

GLAÏEULS. *Voy.* page 171.

(s) GLOXINIA
de semis, race Vallerand, piquetés et tigrés, en beau mélange . . . . . 44 » | » 50
— **crassifolia** dit **gros type**, en beau mélange. . . . . 44 » | » 50
— **blanc pur** . . . . 50 » | » 60
— fond rouge bordé de blanc. . . . 44 » | » 50
— fond violet bordé de blanc. . . . 44 » | » 50
— **rouge vif** «*Roi des Rouges*». . 50 » | » 60
— hybrides en splendide mélange de toutes couleurs. . . . . 44 » | » 50
de semis par couleurs en 25 variétés à notre choix. . . 60 » | » 70
— — Collection de 12 variétés . . Fr. 7 50
— — Collection de 6 variétés . . Fr. 4 »
de boutures par noms et couleurs, en 25 variétés de choix . . . . . 85 » | 1 »
Collection de 12 variétés, à notre choix. . . . . Fr. 11 »
Collection de 6 variétés, à notre choix. . . . . Fr. 5 60

☞ Les Gloxinias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en végétation tant que notre provision durera.

(s) GLYCINE
tubéreuse. *Apios tuberosa* . . . . . 16 » | » 20

(s) HEMANTHUS puniceus . . . . » » | 3 »

(s) HEMEROCALLIS
disticha flore pleno . . . . . . 32 » | » 40
flava . . . . 24 » | » 30
fulva. . . . . 24 » | » 30
— à fleur double . . . . 32 » | » 40
Kwanso double à feuille panachée. » » | » 70
de Sibérie. *H. Middendorfiana*. . . 55 » | » 65
Fleur grande, jaune d'or. Vivace, rustique.

(s) HOTEIA
Japonica (*fortes touffes préparées pour la culture forcée*) . . . . . 25 » | » 30
compacta multiflora. . . . . . 32 » | » 40
Cette plante est très recherchée pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.

HYACINTHUS. *Galtonia.*
candicans. . . . . . . 1re *grosseur* 8 » | » 15
Belle plante très ornementale, fleurissant en Juillet-Août ; hampe d'un mètre de hauteur ; portant de nombreuses fleurs d'un blanc pur.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(s) IRIS		
Germanica en beau mélange. I. des jardins	14 »	» 20
par noms en 25 variétés	18 »	» 25
— — Collection de 25 var. . 4 50		
— — — 12 — . . 2 30		
— — — 6 — . . 1 25		

Iris Kæmpferi.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
Kæmpferi en beau mélange	14 »	» 20
Kæmpferi double lilas chiné (*Nouv.*)	180 »	2 »

Fleurs très grandes, de couleur fond blanc lavé de lilacé ; divisions externes et internes très larges, fortement striées, pointillées et parfois maculées de teinte violet lilas rose, à base jaune dans leur partie médiane ; lames bifides blanches marginées violet bleuâtre.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
de Sibérie	20 »	» 25
de Suse. I. deuil. *I. Susiana*	52 »	» 60
fœtidissima	38 »	» 45
nain. I. pumila (4 variétés)	16 »	» 20

LILIUM. Lis.

auratum. L. doré du Japon.
bulbes d'importation directe du Japon, magnifiques et bien sains :

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
bulbes extra gros	220 »	2 30
— très gros	140 »	1 50
— gros	100 »	1 10
— **rubro vittatum.** *L. Parkmani.*	» »	4 »

Magnifique variété très rare ; fleurs très grandes, fond blanc pur, pointillées cramoisi, ayant au milieu de chaque division une large bande rouge foncé.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
— **virginale.** *L. Wittei*	» »	4 »

Superbe variété également très rare ; fleurs blanches, odorantes, très grandes et bien ouvertes, avec une bande jaune pâle au centre de chaque division.

☞ Planter les Lilium auratum en pots dès la réception, à moins que la température permette de les mettre de suite en pleine terre.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
Brownii, *bulbes forts*	» »	2 50
Chalcedonicum *ou* de Constantinople (Lis turban *ou* Martagon écarlate)	85 »	1 »

Très rustique et un des plus beaux Lis.

LILIUM (*suite*)

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
Colchicum *vel* **Szowitzianum**	60 »	» 70

Superbe espèce très rustique, à grandes et nombreuses fleurs campanulées, d'un jaune canari frais et pur avec ponctuations cramoisi pourpré, épanouissant en Mai-Juin. — Enterrer les bulbes d'au moins 20 à 30 centimètres.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
croceum. Lis orangé	25 »	» 30
croceum umbellatum	24 »	» 30
croceum umbellatum fulgidum	25 »	» 30
Elisabethæ. *L. Japonicum roseum*	» »	1 50

Magnifique Lis à fleur assez grande, bien ouverte, d'un beau rose carminé, parfaitement unicolore. Odeur très suave.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
excelsum. L. Isabelle. *L. testaceum.*	100 »	1 20
eximium	85 »	1 »
fulgens atrosanguineum maculatum	50 »	» 60
giganteum . . . 1re *grosseur*	» »	10 »
2e —	» »	8 »
3e —	» »	6 »
Hansoni	» »	3 »

Magnifique Lis d'introduction récente ; fleurs nombreuses en grappe d'un beau jaune orangé, pointillées de rouge brun.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
Harrisii . . . *extra gros*	80 »	» 90
gros	50 »	» 60
Humboldtii	» »	2 »
lancifolium. *Voy.* L. speciosum.		
Leichtlini	» »	2 »
longiflorum	25 »	» 30

Fleur rouge orangé pointillé de brun jaunâtre.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
pardalinum	38 »	» 45
Parryi	» »	4 »
parvum	» »	2 »
Pomponium luteum	42 »	» 50
speciosum (*lancifolium*) album	42 »	» 50
speciosum rubrum *et* roseum	32 »	» 40
speciosum rubrum multiflorum	42 »	» 50
speciosum punctatum	50 »	» 60

Les Lilium speciosum, introduits du Japon par von Siebold, sont odorants et des plus beaux du genre.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
superbum *vel* pyramidale. (Canadense du commerce)	52 »	» 60
tenuifolium	85 »	1 »
Thunbergianum aurantiacum	52 »	» 60
Thunbergianum **flore pleno**	» »	4 »

Superbe Lis à fleur rouge, très rare.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
Thunbergianum biligulatum	20 »	» 25
tigrinum. L. tigré	11 »	» 15
tigrinum splendens	16 »	» 20
tigrinum flore pleno	16 »	» 20
venustum	85 »	1 »

LIS Saint-Bruno. *Voy.* PHALANGÈRE.
Saint-Jacques. *Voy.* AMARYLLIS formosissima.

(s) MONTBRETIA

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
crocosmiæflora	8 »	» 15

Magnifique variété à belles fleurs d'un rouge orangé très vif. La plante, qui est vivace, fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
Etna (*Nouv.*)	» »	1 60

Fleurs grandes, bien ouvertes, revers des pétales rouge vermillon, intérieur orange vif lavé de rouge

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
Étoile de feu	25 »	» 30

Fleurs grandes, rouge sang à l'extérieur, vermillon à l'intérieur et centre jaune clair, teinte éclatante.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
MONTBRETIA (*suite*)		
Gerbe d'or	38 »	» 45
Plante naine très florifère ; fleurs d'un magnifique jaune d'or.		
Nankin (*Nouv.*)	» »	1 40
Fleurs assez grandes, bien ouvertes, jaune d'ocre à l'intérieur, revers des pétales orange.		
en mélange	10 »	» 15

Montbretia crocosmiæflora.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(s) **MORÉE**		
de la Chine. *Pardanthus Sinensis.*	65 »	» 75
MUGUET de Mai. Convallaria majalis. paquet de 4 bourgeons	25 »	» 30
Ces bourgeons, cultivés séparément, et préparés pour la culture chauffée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de deux ans et plus.		
à grandes fleurs (*vrai*) variété Fortin (1 *bourgeon*)	32 »	» 40
Variété à fleurs blanches bien plus grandes que celles du Muguet ordinaire ; épi long et bien fourni.		
(s) **NÆGELIA**		
en mélange de très belles variétés	38 »	» 45
(s) **OXALIS**		
Deppei	5 »	» 10
tetraphylla	5 »	» 10
floribunda rosea	16 »	» 20
floribunda alba	16 »	» 20
PANCRATIUM		
d'Illyrie. *P. Illyricum*	85 »	1 »
maritimum	42 »	» 50
(s) **PHALANGÈRE.** *Phalangium.*		
Fleur de Lis. *Ph. Liliago*	38 »	» 45
faux-Lis **à grande fleur.** *Lis Saint-Bruno. Ph. Liliastrum major*	32 »	» 40

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
RENONCULE. *Ranunculus.*		
double des fleuristes, en *très beau* mélange. *R. Asiaticus*	2 80	» 10
double des fleuristes, par noms (en 50 variétés de 1er choix	7 »	» 15
— Collection de 25 variétés (*à notre choix*). 1 fr. 80		
— Collection de 12 variétés (*à notre choix*). » fr. 90		
Pivoine rouge. *R. Africanus*	2 80	» 10
Pivoine jaune (séraphique)	3 50	» 10
Pivoine merveilleuse	3 60	» 10
Pivoine Prince Galitzin	4 »	» 10
Pivoine souci doré	4 »	» 10
Pivoine turban blanc (Hercule)	15 »	» 20
Pivoine turban carmin	5 50	» 15
Pivoine turban doré	4 »	» 10
Pivoine turban grandiflora	3 50	» 10
Pivoine turban noir (vermillon foncé)	3 50	» 10
Pivoine turban noir (*vrai*)	5 50	» 15
Pivoine en mélange	3 50	» 10
semi-double (*splendide mélange hors ligne*)	4 »	» 10
Race remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs semi-doubles et doubles, de coloris excessivement jolis et variés. Très recommandable.		
RICHARDIA. *Voy.* CALLA.		
SCHIZOSTYLIS coccinea	9 »	» 15
(s) **TIGRIDIA**		
à grande fleur. *T. pavonia.* (*Manq.*)	» »	» »
à fleur blanche. (*Manque*)	» »	» »
grandiflora lilacea (*Nouv.*)	9 »	» 15
Fleurs grandes, violet foncé sur fond plus clair, avec ponctuation au centre des pétales.		
speciosa	9 »	» 15
— rubra	8 »	» 15
conchiflora grandiflora	8 »	» 15
Wheeleri	9 »	» 15
en mélange	8 »	» 15
(s) **TRITOMA**		
Uvaria grandiflora	50 »	» 60
— *touffes très fortes*	» »	1 60
Mac Owani	65 »	» 75
Corallina	65 »	» 75
— *touffes très fortes*	» »	2 »
nobilis	65 »	» 75
— *touffes très fortes*	» »	1 60
Les Tritomas sont des plantes magnifiques qui peuvent être cultivées en pots ou en pleine terre, où elles passent l'hiver sans autre abri qu'une légère couverture de feuilles.		
(s) **TROPÆOLUM.** CAPUCINE.		
pentaphyllum	100 »	1 10
tricolor grandiflorum	32 »	» 40
tuberosum (*Manque*)	» »	» »
TUBÉREUSE		
double	12 50	» 20
double **La Perle**	14 »	» 20
Variété supérieure à la T. double ordinaire, à tige moins haute, mais à végétation plus vigoureuse. Epi bien fourni.		
TYDÆA		
mélange de très belles variétés	40 »	» 60

☞ Pour les Ognons à fleurs que l'on plante avant l'Hiver et que l'on doit nous demander à l'Automne tels que : JACINTHES, ALSTRŒMÈRES, FRITILLAIRES, JONQUILLES, NARCISSES, CROCUS, SCILLES, TULIPES, certains Lis, etc., *voy.* le **Catalogue spécial d'Ognons à fleurs,** publié chaque année au mois d'Août (envoyé *franco* sur demande).

COUTELLERIE, OUTILS ET ACCESSOIRES
DE JARDINAGE

fr. c.

CISAILLES pour haies, 1re qualité, de 36, 40 et 45 centimètres, *suivant grandeur*, 10 fr., 12 fr. et 14 »

CISEAUX cueille-fleurs. . . . . 6 »
— à ciseler le raisin. 2 50

CUEILLE-ASPERGES (GOUGES *ou* SCIES) . . . . 2 »

CUEILLEUSE DUBOIS (Canne de jardin, munie d'une sorte de ciseaux-sécateur, qui permet de cueillir les fleurs et les fruits jusqu'à 3 mètres de distance) . . . . 18 »

ÉCHENILLOIRS . . . . petits, (32 c.) la pièce 4 50
moyens, (35 c.) la pièce 5 » | grands, (38 c.) — 6 »

EMOUSSOIRS-brosses . . . . la pièce 2 »
— gants cotte de mailles . . . . — 8 »
— grattoirs . . . . — 2 50

ENGRAIS JEANNEL . . . . *Boîte* (pour 250 litres d'eau) 4 fr. | *Boîte* (pour 75 litres d'eau) 1 50

ENGRAIS PAPILLON. Pour notice et prix, *voir page* 172.

ÉTIQUETTES, en bois peint, avec fil de fer, pour arbres et arbustes . . . . le cent 1 »
en zinc fort, avec fil de fer, pour arbres et arbustes . . . . — 2 10
— fort (0,07 × 0,04), avec fronton et fil de fer . . . . — 3 50
— mince, avec fil de fer, pour rosiers . . . . — 1 80
petites étiquettes en zinc fort, pour arbustes, avec Nos gravés de 1 à 100 . . *la série indivisible* 2 50
à ficher, en bois peint. . No 0 (longueur 10 c.) le cent » 80 | No 3 (longueur 20 c.) le cent 1 10
No 1 (— 13 c.) — » 90 | No 4 (— 24 c.) — 1 40
No 2 (— 16 c.) — 1 05
— en zinc mat . . . . (longueur 9 c.) le cent 2 »
— — fort, mat. . . . (longueur 13 c.) le cent 2 fr. 50 | (longueur 15 c.) le cent 3 20
Crayons pour écrire sur le zinc. . . . . la pièce » 25
Encre spéciale, pour écrire sur le zinc.. . . . . le flacon » 60

ÉTIQUETTES COUVREUX
BLANCHES INALTÉRABLES
pour Arbres Fruitiers, Rosiers, Serres, etc., etc.
INSCRIPTION NOIRE INEFFAÇABLE

AGITER LE FLACON
ENCRE chimique INALTÉRABLE Spéciale aux ÉTIQUETTES COUVREUX pour JARDINS Caves, etc.
Petit Modèle 1.25 le Flacon
Grand Mod. 2.50 le Flacon
LE BOUCHON DOIT PORTER LE CACHET

Nos 2
2-0m030 sur 0m040 : 5f50 %
3-0,038 » 0,050 : 7 » »
4-0,044 » 0,062 : 8 50 »
5-0,050 » 0,070 : 10 » »

No 13
11-0m020 sur 0m025 : 4f » %
12-0,025 » 0,035 : 5 » »
13-0,032 » 0,045 : 6 » »
14-0,038 » 0,054 : 7 » »
15-0,045 » 0,065 : 8 50 »
16-0,052 » 0,075 : 10 » »

On ne fournit pas moins de 50 Étiquettes par chaque grandeur

No 22
21 — 0m015 sur 0m057 : 4f50 le %
22 — 0,018 » 0,066 : 5 » »
23 — 0,022 » 0,075 : 6 » »
24 — 0,026 » 0,085 : 7 » »

ENCRE INALTÉRABLE SPÉCIALE pour les inscriptions sur les ÉTIQUETTES COUVREUX. Le flacon petit modèle 1 25
(*Cette encre ne peut servir pour inscriptions sur les étiquettes en zinc.*) grand modèle 2 50

GREFFOIRS
manche corne de cerf ou buffle, intérieur garni . . . . 3 »
manche ivoire (*genre anglais*) 3 50
acier pour la greffe en fente. 4 50
Renaud, pour la vigne, manche bois des Iles. . . . . 3 »

GREFFOIR MÉCANIQUE POUR LA VIGNE *Système* PRADINES, pour faire la greffe dite en fente anglaise. 16 »
A peu près de la dimension d'un sécateur ordinaire, il peut être employé : à la main, sur table ou en pépinière. Il permet de faire une coupe bien franche sans écraser le sarment, et un biseau ayant toujours la même inclinaison.

INSECTICIDE FICHET . . . . la boîte *de* 2 *kil.* 6 fr. | la boîte *de* 1 *kil.* 3 50

INSECTICIDE J. T. pour la destruction des pucerons . . . . le litre (verre compris). 1 10

INSECTICIDE DE A. ROSEAU, pour la destruction des : *Pucerons, Fourmis, Chenilles, Limaces,* etc.

POUDRE FOUDROYANTE					LIQUIDE CONCENTRÉ				
Boîtes Nos	3	4	5	6	*Flacons pour*	12	25	50	100 litres d'eau.
Prix :	» 75	1 50	2 50	4 » la boîte.	Prix :	1 »	1 75	3 »	5 » le flacon.

Chaque boîte ou flacon est accompagné d'une instruction sur son mode d'emploi.

		fr. c.
MASTIC (*Lhomme-Lefort*) pour greffer à froid	*la boîte* (cont. env. 100 gr.)	» 50
— — — —	*la boîte* (— 250 gr.)	1 »
— — — —	*la boîte* (— 600 gr.)	2 »
POMPES-SERINGUES, en cuivre, pour plantes de serres	N° 1 (diam. 4 c.)	9 »
— — — —	N° 2 (diam. 5 c.)	10 »
— — — —	N° 3 (diam. 6 c.)	12 »
PULVÉRISATEUR **Besnard** pour le sulfatage des vignes		40 »
horticole tout en cuivre, contenant 2 litres		18 »
SACS A RAISIN en crin	*petits*, le cent	22 »
	moyens, —	27 »
	grands, —	33 »
— — en canevas (fermoir en caoutchouc)	*petits*, le cent	6 50
	moyens, —	7 50
	grands, —	9 »
SCIES à main, manche buis, fermant	*petites* 5 fr. | *grandes*	6 »
— — manche corne de cerf		8 »

SÉCATEURS

Sécateur Aubert.

Dimensions.	Prix.
19 c.	7 »
22 c. à 23 c.	8 »

Sécateur Fèbvre *ou* Pradines.

(Système Vigier)

17 à 18 c.	7 50
18 à 19 c.	7 50
19 à 20 c.	7 50

Sécateur Saladin.

17 à 18 c.	8 50
18 à 19 c.	8 50
19 à 21 c.	8 50

SÉCATEUR de fantaisie pour dames, branches nickelées	16 cent. et 18 cent.	6 »
— — — branches nickelées et ciselées	16 cent. et 18 cent.	8 »
— — — nickelé, branches garnies buffle	16 cent. et 18 cent.	9 »
SERPETTES, manche buis	*petites* 1 fr. 75 | *grandes*	2 25
manche corne de cerf ou buffle, intérieur garni avec culot		7 50
avec scie, manche buffle, intérieur garni		9 »
dites Jardinières, manche corne de cerf ou buffle		11 »
— — manche ivoire	*petites* 11 fr. » | *grandes*	13 »
SOUFFLETS pour la vigne, système *Lavergne*	*grandeur* N° 1 3 fr. | *grandeur* N° 2	3 50
injecteurs système *Pillon* (Pulvi-soufflet)		6 »
fumigateurs, pour brûler le tabac dans les serres		12 »
SPHAGNUM **sec**	250 gram. 1 fr. 10 | le kilog.	4 »
THERMOMÈTRE de couche, mercure, avec étui fer blanc		4 »
TOILE-ABRI (par pièce de 50 mètres) (largeur 1 mètre), écrue, le mètre » 60 ; — sulfatée, le mètre		» 70

☞ Nous pourrons également procurer les **Outils et accessoires de jardinage** qui ne sont pas compris dans la Liste ci-dessus.

PLUMES DE PAMPAS (PANACHES SECS DE GYNERIUM ARGENTEUM)

Panaches forts (*naturels*), très fins, de 70 à 85 centimètres de long	les dix 7 50	; la pièce	» 90
— — *teints* en rose, solférino, vert, jaune, orange ou bleu	— 11 »	; —	1 20
Panaches extra (*naturels*), magnifiques, de 85 centimètres à 1 mètre de long,	les dix 8 50	; la pièce	1 »
— — *teints* en rose, solférino, vert, jaune, orange ou bleu	— 12 50	; —	1 40

Ces superbes panaches, brillants et soyeux, sont très gracieux et de longue durée ; disposés en vases, ils conviennent admirablement pour l'ornement des cheminées de salon, etc.

LES PLANTES DE GRANDE CULTURE

Céréales, Plantes fourragères, industrielles et économiques.

Notices descriptives et indications sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc.
Volume de 212 pages, illustré de plus de 200 figures.
Broché. . . . . pris à Paris . . . . fr. 3 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . fr. 3 40

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS.

Édition brochée, illustrée de 95 figures; elle indique, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production. Brochure in-8°, de 104 pages.
Broché . . . . pris à Paris . . . . fr. 1 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . fr. 1 70
Édition grand in-folio, se composant de douze tableaux pouvant se coller sur carte.
pris à Paris. fr. 1 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . fr. 1 80

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, avec l'indication de leur hauteur, coloris, époques de semis et de floraison, culture, etc.; suivies de classements divers suivant leur emploi, et d'une notice sur la formation des gazons. — SEPTIÈME ÉDITION, revue et augmentée.
Broché-cartonné en un volume . . . . pris à Paris . . . . fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . fr. 2 30

LES MEILLEURS BLÉS. — Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant, de face et de profil, les principales variétés de Blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.
Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 cent. de largeur, broché. . . . . *Port en plus.* fr. 22 »
— — — — broché-cartonné sur toile . . . . — — fr. 23 50
— — — — relié, dos en maroquin, plats en toile . . . . . . — — fr. 25 »

LES BLÉS A CULTIVER. Conférence faite au Congrès de la Meunerie française, le 7 septembre 1887, à Paris, par M. Henry L. de VILMORIN. Suivie de la Notice « L'HIVER DE 1890-1891 ET LES BLÉS ».
Brochure de 40 pages, avec figures . . . . pris à Paris . . . . fr. 1 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . fr. 1 10

CATALOGUE MÉTHODIQUE ET SYNONYMIQUE DES FROMENTS qui composent la collection de M. Henry L. de VILMORIN (*Deuxième édition, revue et augmentée*). — Brochure in-8° de 90 pages, 16 planches noires.
Broché . . . . pris à Paris . . . . fr. 2 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . fr. 2 80

LES MEILLEURES POMMES DE TERRE. Développement d'une conférence faite au Concours Agricole général de Paris, le 30 janvier 1888, par M. Henry L. de VILMORIN.
Brochure de 32 pages avec figures . . . . pris à Paris . . . . fr. 1 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . fr. 1 10

POMMES DE TERRE. Catalogue méthodique et synonymique (*Deuxième édition, revue et augmentée*).
Broché . . . . pris à Paris . . . . fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . fr. 2 15

NOTICES sur l'amélioration des plantes par le semis et considérations sur l'hérédité dans les végétaux, par M. Louis VILMORIN; précédées d'un mémoire sur l'amélioration de la Carotte sauvage, par M. VILMORIN, membre de la Société centrale d'Agriculture.
Broché . . . . pris à Paris . . . . fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . fr. 2 15

ALBUM DE CLICHÉS (DEUXIÈME ÉDITION, CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE). — Contenant toutes les illustrations qui ont paru dans nos Ouvrages et Catalogues (soit environ 3250 figures diverses), avec le prix des clichés galvano-cuivre. — Volume in-4° d'environ 750 pages.
Cartonné, plats en toile . . . . (*Port en plus*) fr. 10 »

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1896, par VILMORIN, POITEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. — Un gros volume in-12.
Broché en un volume . . . . pris à Paris . . . . fr. 7 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . fr. 8 20
Relié en un volume . . . . pris à Paris . . . . fr. 8 »
— en deux volumes . . . . pris à Paris . . . . fr. 9 »

Pour les pays étrangers, non compris dans la première partie de l'Union postale, les frais de poste seront comptés d'après le tarif de l'Administration.

TABLEAUX COLORIÉS DE PLANTES POTAGÈRES

Il nous a paru qu'il serait très intéressant pour beaucoup de personnes de posséder des **Tableaux coloriés** représentant, pour chacune des diverses espèces potagères, les variétés les plus recommandables réunies côte à côte, de façon à en faire ressortir nettement les caractères distinctifs et à en faciliter la comparaison. Dans ce but, nous avons publié les 16 tableaux détaillés ci-dessous (format 38 cent. sur 27 cent.).

PRIX { **la collection des 16 Tableaux** . . . . Fr. 8 »
chaque Tableau séparément . . . . — » 60

1. Betteraves. Aubergines.	5. Choux divers n° 2.	9. Fèves. Mâches. Poireaux.	13. Pois.
2. Carottes.	6. — n° 3, Ch.-fleurs, Ch.-raves.	10. Navets.	14. Radis.
3. Chicorées.	7. Courges. Potirons.	11. Ognons.	15. Tomates.
4. Choux divers n° 1.	8. Laitues.	12. Piments.	16. Légumes-racines divers.

La collection des 16 Tableaux, montée sur onglets et **reliée en album** . . . . fr. 10 »

TABLEAU COLORIÉ DE FLEURS ET DE LÉGUMES. — Dans la composition duquel entrent 30 chromolithographies de Fleurs et 20 de Plantes potagères (format 74 cent. × 53 cent.). . . (*Port en plus*). fr. 1 75

LES FLEURS A PARIS

Par Philippe L. DE VILMORIN

Avec une introduction par **Henry L. DE VILMORIN.**

Ce petit volume, qui s'adresse aux amateurs autant qu'aux horticulteurs de profession, donne des détails intéressants sur la production et le commerce des fleurs coupées. Il fournit des renseignements pittoresques sur la vente des fleurs coupées dans les différents pays et sur la culture des fleurs de commerce, de saison ou forcées, dans les principaux centres de production. Il contient enfin une liste très abondamment illustrée des plantes les plus intéressantes au point de vue de la production des fleurs qui se vendent sur les marchés ou chez les fleuristes.

Volume de 330 pages, illustré de 208 figures, broché, prix . . . . fr. 3 50
— *Franco* par la poste pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 4 »

DICTIONNAIRE PRATIQUE D'HORTICULTURE ET DE JARDINAGE

Illustré de plus de 4,000 figures noires et de 80 planches chromolithographiées.

Comprenant la description et la culture des plantes cultivées dans les jardins et les serres, la culture potagère, l'Arboriculture, l'Entomologie, la Cryptogamie, la Chimie horticole ; la définition des termes horticoles ; la description des outils et accessoires employés en horticulture, etc. — Par **G. NICHOLSON,** Conservateur des jardins de Kew.

Traduit, mis à jour et adapté à notre climat, par **S. MOTTET**

Avec la collaboration de MM. VILMORIN-ANDRIEUX et Cie, ALLUARD, E. ANDRÉ, G. BELLAIR, G. LEGROS, etc.

De beaucoup le plus complet des Ouvrages horticoles, le **Dictionnaire pratique d'horticulture** se recommande par l'importance de ses articles, la diversité des matières qu'il embrasse et le très grand nombre de figures qu'il contient.

Il est publié par livraisons de 48 pages grand in-8° (avec planche coloriée) paraissant chaque mois, et formera 5 gros volumes de 16 livraisons chacun ; en tout 80 livraisons. — Chaque livraison . . . . . *franco*, prix 1 fr. 50.

On peut souscrire dès maintenant à l'ouvrage complet, en payant d'avance 100 fr. (45 *livraisons sont déjà parues*).

PETIT GUIDE PRATIQUE DE JARDINAGE

Par S. MOTTET

Création et entretien d'un petit jardin ; culture et multiplication des végétaux : Plantes potagères, Arbres fruitiers, Arbres et Arbustes d'ornement, principales Fleurs rustiques, Gazons, etc.

Volume in-18, cartonné-toile de 350 pages, avec 310 figures. . . . . fr. 3 »
— *Franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 3 45

LES MALADIES DES ARBRES FRUITIERS

Par **E. SIRODOT,** chef du laboratoire de recherches de la Maison VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie.

Principales maladies des Arbres fruitiers, avec l'indication des traitements curatifs ou préventifs qui doivent être appliqués. Tables dichotomiques basées sur les caractères extérieurs et permettant de déterminer les différentes maladies et les noms des parasites qui les ont provoquées.

Volume in-18 cartonné-toile, de 180 pages, avec 50 figures. . . . . fr. 2 »
— *Franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . fr. 2 25

ALBUM VILMORIN

☞ *Nous enverrons* FRANCO, *sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.*

Nous avons fait **vernir**, et **tendre sur toile** et **sur châssis en bois**, un certain nombre de planches de notre album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration. On peut, si elles se salissent, les épousseter et les nettoyer avec un linge légèrement mouillé.

LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES

1850 A 1895. — 46 PLANCHES PARUES

Planche coloriée	chaque planche	fr.	4 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr.	6 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr.	8 50

PLANCHES CHROMOLITHOGRAPHIÉES :

Betterave bl. à sucre améliorée Vilmorin.
Betterave jaune géante de Vauriac.
Betterave jaune ovoïde des Barres.
Carottes : BLANCHE A COLLET VERT, BLANCHE AMÉLIORÉE D'ORTHE, BLANCHE DES VOSGES.

Chaque planche		fr.	2 »
— — vernie, tendue sur toile et sur châssis		fr.	3 75
— — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée		fr.	6 25

FLEURS

1851 A 1895. — 45 PLANCHES PARUES

PLANTES BULBEUSES

1859 A 1895. — 37 PLANCHES PARUES

Planche coloriée	chaque planche	fr.	5 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr.	7 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr.	9 40

Toutes ces figures sont empruntées aux beaux dessins originaux composant nos Albums, que nous tenons à la disposition des personnes qui veulent bien visiter notre magasin.

PLANTES A PRAIRIES

DEUXIÈME ÉDITION. — 1re SÉRIE : GRAMINÉES

Dans cet Album, toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures sont représentées de grandeur et de couleur naturelles.

9 PLANCHES. — (76 centimètres de hauteur sur 60 de largeur.)

Chaque planche chromolithographiée . . . fr. 3 » : soit la collection des 9 planches . . . fr. 27 »

La collection complète (9 PLANCHES) montée sur onglets et reliée en **Album** . . . . fr. 42 »

Vernie, tendue sur toile et sur châssis.. chaque planche. 5 25; soit la coll. des 9 planches, fr. 47 »

— — — avec cadre en bois noir et baguette dorée . . . 8 25; soit — — — fr. 74 »

Les planches ci-dessus annoncées, excellentes pour l'usage des Écoles, pour la décoration des Musées agricoles, des salles de réunion des Comices et des Chambres d'Agriculture, etc., etc., ne pouvant pas facilement trouver place dans les bibliothèques privées à cause de leur dimension un peu grande, nous avons cru devoir en faire disposer un certain nombre dans un format plus commode; nous offrons donc notre **Album de Plantes à Prairies** en

FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire en planches collées sur toile, pliées en quatre, et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centimètres de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes :

CHAQUE PLANCHE SÉPARÉMENT : FR. 3 75

La Collection complète de 9 planches collées sur toile et pliées en quatre . . . . fr. 32 »
Carton (dos en maroquin, plats en toile) (35 centim. de hauteur sur 26 de largeur). . .fr. 4 »

OUVRAGES ET JOURNAUX D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE

☞ Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.

RAPHIA (NATTES OU FIBRES DU JAPON)

(*Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.*)

Le paquet de 10 kilog. 15 »; le paquet de 1 kilog. 1 60.

Le paquet de 250 gram. (*pour envois par la Poste*) Fr. » 50. — *Port en sus* (Fr. » 30 pour la France).

La *Fibre* du **Raphia** (Raphia Ruffia *vel* Sagus Ruffia) est très longue, très légère, d'une solidité et d'une souplesse remarquables, très durable, et se subdivisant en fils très minces sans rien perdre de toutes ses qualités ; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture.

Pour rendre le Raphia plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

BAST *pour liens, ligatures, etc.* . . . . 10 kilog. 8 »; kilog. » 90.

Le **Bast** est un lien de bonne qualité qui peut, dans certains cas, être employé dans les mêmes conditions que le *Raphia*.

PLANS ET DEVIS DE PARCS ET JARDINS

Nous sommes, comme par le passé, à la disposition de nos clients qui auraient à faire des travaux de ce genre, pour les mettre en rapport avec des artistes de premier ordre qui se chargeront de l'exécution, ou au besoin de leur fournir des plans ou devis leur permettant de faire exécuter les travaux eux-mêmes ou par des entrepreneurs de leur voisinage.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande.

Catalogue général (le présent).
Comprenant les graines potagères, officinales, fourragères et économiques, les Graines des principales essences forestières, les Graines de fleurs, les Ognons à fleurs se plantant au printemps, un choix de Fraisiers, etc., etc.

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre et Graines de Plantes, d'Arbustes et d'Arbres d'orangerie et de serre.

Graines de fleurs qu'on peut semer en Septembre et Octobre.

Ognons à Fleurs, Jacinthes, etc., etc.

Glaïeuls.

Dahlias et Cannas.

Chrysanthèmes d'automne.

Supplément à nos Catalogues *ou* Liste des nouveautés.

TABLE DES MATIÈRES

6198. — Paris. Imprimerie Éd. Duruy, rue Dussoubs, 22. *Le Gérant :* P. CHEVARD.

ÉTABLISSEMENTS DE LA MAISON VILMORIN-ANDRIEUX & Cie




ÉTABLISSEMENTS DE LA MAISON
VILMORIN-ANDRIEUX & Cie
1896
LABORATOIRE DE VERRIÈRES-LE-BUISSON
S&O
E.G
PRIX : 1f50
GRATIS POUR NOS CLIENTS